



G.C.B.A.

Calle

PASCO

Chape

511

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-581

D.A.P. (Cm): 41

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la planta Regular

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tareas recomendadas: Extracción

Defectos del ejemplar

Defectos que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol. Fuste dividido en dos partes

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto	Alto	Consecuencias	Severa	Riesgo	Extremo
-----------------------	--	-------------------------	------	---------------	--------	--------	---------

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se realizó el descope del ejemplar eliminando el riesgo. Queda pendiente la extracción del tocón.

Datos del Inspector

Nombre completo

Ricardes, Mariano

Firma

DNI

34257703



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha:

10/3/2022

Calle

CHILE

Chapa

2999

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C03-580

D.A.P. (Cm):

40

Altura Aprox. (m):

13

Ubicación de la planta Regular

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tareas recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

La extracción de la rama quebrada se realizó el día 10/03/22

Datos del Inspector

Nombre completo

Ricardes, Mariano

Firma

DNI

34257703



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Calle

ENTRE RIOS AV.

Chapa

317

Referencia

Especie botánica

Tipuana Tipu (Tipu blanca)

Nº de inspección C03-585

D.A.P. (cm): 98

Altura Aprox. (m): 18

Ubicación de la planta Regular

Enfermedades	Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo, Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Poda realizada el día 10/03/22

Datos del Inspector

Nombre completo
Ricardes, Mariano

Firma

DNI
34257703



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 10/3/2022

Calle COCHABAMBA Chapa 2825 Referencia La 1

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-584

D.A.P. (Cm): 42

Altura Aprox. (m): 13

Ubicación de la planta Regular

Enfermedades	Pagas
--------------	-------

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de intervención

Eliminar interferencia/despeje

--	--	--	--	--	--

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Poda realizada el día 10/03/22

Datos del Inspector

Nombre completo: Ricardes, Mariano
DNI: 34257703

G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Calle

COCHABAMBA

Chapa

2833

Referencia

Fecha:

10/3/2022

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-583

D.A.P. (Cm):

35

Altura Aprox. (m):

13

Ubicación de la planta Regular

Inclinación

No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Poda realizada el día 10/03/22

Datos del Inspector

Nombre completo

Ricardes, Mariano

Firma

DNI
34257703



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 10/3/2022

Calle

Rivadavia Av.

Chapa 3087

Referencia

Especie botánica

Platanus x acerifolia (Platano)

Nº de inspección C03-579

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 18

Ubicación de la planta Regular

Enfermedades

Pagas

Inclinación No tiene inclinación

Enfermedades

Orientación de la inclinación

Tareas recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de intervención

Eliminar interferencia/despeje

--	--	--	--	--	--	--

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Poda de estimación de interferencia realizada el día 10/03/22

Datos del Inspector

Nombre completo
Ricardes, Mariano

Firma

DNI
34257703



G.C.B.A.

Calle		PUERREDON AV.		Chapa	870	Referencia
Especie botánica		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de inspección	C03-578	D.A.P. (Cm)	21	Altura Aprox. (m)	12	
Ubicación de la planta		Regular				
Inclinación		No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación						
Tarea recomendada: Poda						
Defectos del ejemplar						
Ramas que invaden espacio aéreo						
Objetivos de intervención						
Eliminar interferencia/despeje						
Encuadre Normativo						
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						
Observaciones y conclusiones						
Poda de despeje de luminaria realizada el día 10/03/22						
Nombre completo		Ricardes, Mariano		Firma		
DNI		34257703				



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/3/2022

Calle

PAVON

Chapa

2319

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-568

D.A.P. (Cm): 32

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: No corresponde ninguna tarea

Defectos del ejemplar

Encuadre Normativo

Observaciones y conclusiones

Ejemplar en buenas condiciones generales. No requiere intervención

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/3/2022

Calle

INDEPENDENCIA AV.

Chapa

2279

Referencia

Especie botánica

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Nº de inspección C03-571

D.A.P. (Cm): 5

Altura Aprox. (m): 2

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: No corresponde ninguna tarea

Defectos del ejemplar

Encuadre Normativo

Observaciones y conclusiones

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/3/2022

Calle

24 DE NOVIEMBRE

Chapa

229

Referencia

LD1

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-574

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Tocones

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se extrajo tocón seco de gran tamaño con grietas transversales. - Emergencia -

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/3/2022

Calle

VENEZUELA

Chapa

1993

Referencia

Especie botánica

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Nº de inspección C03-576

D.A.P. (Cm): 34

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Rama quebrada apoyada contra la propiedad - Emergencia ejecutada -

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/3/2022

Calle

24 DE NOVIEMBRE

Chapa

220

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-569

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/3/2022

Calle

INDEPENDENCIA AV.

Chapa

3090

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-573

D.A.P. (Cm): 45

Altura Aprox. (m): 13

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Se despejó el balcón

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/3/2022

Calle

INDEPENDENCIA AV.

Chapa

2286

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-572

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se despejó parcialmente por conflictos con vecinos

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/3/2022

Calle

YRIGOYEN, HIPOLITO

Chapa

1970

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-575

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Datos del inspector

Vázquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/3/2022

Calle

YRIGOYEN, HIPOLITO AV.

Chapa

1964

Referencia

Especie botánica

Persea americana (Palto)

N° de inspección C03-570

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Despeje de luminaria

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo


Firma

27286633

DNI



24 DE NOVIEMBRE 220 ANTES



24 DE NOVIEMBRE 220 DESPUES



24 DE NOVIEMBRE 229 LD1 ANTES



24 DE NOVIEMBRE 229 LD1 DESPUES









COCHABAMBA 2825 LA1 DESPUES



COCHABAMBA 2833 ANTES




COCHABAMBA 2833 DESPUES



ENTRE RIOS 317 ANTES






INDEPENDENCIA 2286 ANTES



INDEPENDENCIA 2286 DESPUES



INDEPENDENCIA 3090 ANTES



INDEPENDENCIA 3090 DESPUES



PASCO 511 ANTES



PASCO 511 DESPUES



PUEYRREDON 870 ANTES



PUEYRREDON 870 DESPUES



RIVADAVIA 3087 ANTES



RIVADAVIA 3087 DESPUES



VENEZUELA 1993 ANTES



VENEZUELA 1993 DESPUES



YRIGOYEN, H. 1964 ANTES



YRIGOYEN, H. 1964 DESPUES



YRIGOYEN, H. 1970 ANTES



YRIGOYEN, H. 1970 DESPUES



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 3/3/2022

Calle

MISIONES

Chapa

53

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de inspección C03-559

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 14

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas secas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se recomienda poda de limpieza para eliminar ramas secas.

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 3/3/2022

Calle

MISIONES

Chapa

55

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspeccion C03-560

D.A.P. (Cm): 45

Altura Aprox. (m): 14

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas secas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se recomienda poda de limpieza para eliminar ramas secas.

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 3/3/2022

Calle

LAVALLE

Chapa

2860

Referencia

Especie botánica

Ligustrum sp. (Ligustrum)

Nº de inspección C03-557

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas secas, Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Rama de gran porte quebrada.

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 3/3/2022

Calle

RINCON

Chapa

340

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de inspección C03-556

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 4/3/2022

Calle

AGRELO

Chapa

3231

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C03-564

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 13

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

La intervención se llevó a cabo el día 03-03/2022 y como se puede observar en la fotografía que acompaña el informe. El cartel de la Escuela N° 12 DE 6 República del Paraguay quedó despejado.

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 3/3/2022

Calle

PAVON

Chapa

2375

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C03-555

D.A.P. (Cm): 45

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Rama quebrada. Emergencia

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 3/3/2022

Calle

CATAMARCA

Chapa

359

Referencia

Especie botánica

Styphnolobium japonicum (Sofora japonica)

Nº de inspección C03-558

D.A.P. (Cm): 43

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas secas, Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ramas secas y quebradas se requiere su intervención en carácter de emergencia.

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 3/3/2022

Calle

BELGRANO AV.

Chapa

2956

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-561

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar con rama quebrada durante las operaciones de vaciado del contenedor de residuos. Se requiere remover la rama y corregir el desgarro - Emergencia-

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 27/2/2022

Calle

PAVON

Chapa

3163

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C03-543

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 1.5

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Improbable

Muy Bajo

Insignificante

Bajo

Encuadre Normativo

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Observaciones y conclusiones

Se recomienda el retiro del árbol que cayó en la dirección indicada y la posterior extracción del tocón remanente en la plantera.

Datos del inspector

Ricardes, Mariano

Nombre completo

Firma

34257703

DNI

PEDIDO FINIR POR FACTORES CLIMATICOS



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 27/2/2022

Calle

URQUIZA, GRAL.

Chapa

1540

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C03-542

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Realizar el corte de la rama quebrada y corregir el desgarro.

Datos del inspector

Ricardes, Mariano

Nombre completo

Firma

34257703

DNI

EMER FINDE x FACTORES CLIMATICOS



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 28/2/2022

Calle

BELGRANO AV.

Chapa

1980

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C03-544

D.A.P. (Cm) 25

Altura Aprox. (m) 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Realizar la poda de la rama quebrada y corregir el desgarro.

Datos del inspector

Ricardes, Mariano

Nombre completo

Firma

34257703

DNI

Pedido finde por factores climáticos



AGRELO 3231 ANTES



AGRELO 3231 DESPUES




BELGRANO 2956 ANTES




BELGRANO 2956 DESPUES



MISIONES 53 ANTES




MISIONES 53 DESPUES



MISIONES 55 ANTES



MISIONES 55 DESPUES



PAVON 2375 ANTES



PAVON 2375 DESPUES



RINCON 340 ANTES



RINCON 340 DESPUES



CATAMARCA 359 ANTES



CATAMARCA 359 DESPUES



LAVALLE 2860 ANTES



LAVALLE 2860 DESPUES



COMBATE DE LOS POZOS 999 ANTES



COMBATE DE LOS POZOS 999 DESPUES



CORRIENTES 2231 ANTES



CORRIENTES 2231 DESPUES



JEAN JAURES 395 ANTES



JEAN JAURES 395 DESPUES



LA RIOJA 403 ANTES



LA RIOJA 403 DESPUES



LA RIOJA 1422 ANTES




LA RIOJA 1422 DESPUES




MATHEU 107 ANTES



MATHEU 107 DESPUES



MEXICO 3279 ANTES



MEXICO 3279 DESPUES



MEXICO 3285 ANTES



MEXICO 3285 DESPUES



MORENO 2370 ANTES



MORENO 2370 DESPUES



PAVON 2485 ANTES




PAVON 2485 DESPUES



PAVON 2911 ANTES



PAVON 2911 DESPUES



PAVON 2913 ANTES



PAVON 2913 DESPUES



SARANDI 1219 ANTES



SARANDI 1219 DESPUES



ALBERTI 483 ANTES



ALBERTI 483 DESPUES



RINCON 986 ANTES



RINCON 986 DESPUES



INDEPENDENCIA AV. 2207 ANTES



INDEPENDENCIA AV. 2207 DESPUES



INDEPENDENCIA 2014 ANTES



INDEPENDENCIA 2014 DESPUES



COMBATE DE LOS POZOS 663 ANTES



COMBATE DE LOS POZOS 663 DESPUES



PICHINCHA 1422 ANTES



PICHINCHA 1422 DESPUES



RINCON 1326 ANTES



RINCON 1326 DESPUES



RINCON 334 ANTES



RINCON 334 DESPUES



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

SARANDI

Chapa

1219

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-483

D.A.P. (Cm): 45

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se realizo una poda para extraer una rama quebrada

EMER 14/02

Datos del inspector

Di Sipio, Matías

Nombre completo

Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

PAVON

Chapa

2913

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-493

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar invasión

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se realizó una poda en el ejemplar para eliminarla invasión a la propiedad privada

Redamo x Damián Flores 14/2/22

Datos del inspector

Di Sipio, Matías

Nombre completo

Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

PAVON

Chapa

2911

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C03-492

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar invasión

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se realizó una poda en el ejemplar para eliminarla invasión a la propiedad privada

Declaro a D. Sr. F. 1423/95

Datos del inspector

Di Sipio, Matías

Nombre completo

Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

PAVON

Chapa

2485

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-496

D.A.P. (Cm):

15

Altura Aprox. (m):

8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se realizo una poda para eliminar una rama quebrada del ejemplar

Datos del inspector

Di Sipio, Matias

Nombre completo

Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

MORENO

Chapa

2370

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

N° de inspección C03-485

D.A.P. (Cm): 25

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se realizó una poda de ramas bajas que interferían con el tránsito

Datos del inspector

Di Sipio, Matías

Nombre completo

Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

MEXICO

Chapa

3285

Referencia

Especie botánica

Bauhinia candicans (Pezuña de buey)

Nº de inspección C03-491

D.A.P. (Cm):

15

Altura Aprox. (m):

7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar invasión

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se realizó una poda en el ejemplar para eliminarla invasión a la propiedad privada

Datos del inspector

Di Sipio, Matías

Nombre completo


Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

MEXICO

Chapa

3279

Referencia

Especie botánica

Bauhinia candicans (Pezuña de buey)

Nº de inspeccion C03-490

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 7

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar invasión

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se realizo una poda en el ejemplar para eliminarta invasión a la propiedad privada

Datos del inspector

Di Sipio, Matías

Nombre completo

Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

MATHEU

Chapa

107

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-486

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se realizo una poda para eliminar ramas bajas que interferian con el transito y la invasión a la propiedad privada

Datos del inspector

Di Sipio, Matias

Nombre completo


Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

LA RIOJA

Chapa

1422

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de inspección C03-494

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar invasión

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se realizó una poda en el ejemplar para eliminarla invasión a la propiedad privada

Datos del inspector

Di Sipio, Matías

Nombre completo

Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

LA RIOJA

Chapa

403

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspeccion C03-489

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo, Eliminar invasión

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se realizó una poda para eliminar la invasión y la extracción de una rama quebrada

Datos del inspector

Di Sipio, Matías

Nombre completo

Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

JAURES, JEAN

Chapa

395

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-488

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas con mal ángulo de inserción

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Se realizó una poda para despejarla iluminaria

Datos del inspector

Di Sipio, Matías

Nombre completo

Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

CORRIENTES AV.

Chapa

2231

Referencia

Especie botánica

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Nº de inspección C03-487

D.A.P. (Cm):

5

Altura Aprox. (m):

5

Ubicación de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se realizó una poda para eliminar ramas bajas que interferían con la bicisenda, a su vez se solicita el tutorado del ejemplar

Datos del inspector

Di Sipio, Matías

Nombre completo

Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

COMBATE DE LOS
POZOS

Chapa

999

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C03-484

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas con mal ángulo de inserción

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Se realizó una poda para despejarla visual del semáforo

Datos del inspector

Di Sipio, Matías

Nombre completo

Firma

33655196

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

Calle

ALBERTI

Chapa

483

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-497

D.A.P. (Cm): 15

Altura Aprox. (m): 2

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Improbable

Probabilidad de Impacto

Muy Bajo

Consecuencias

Insignificante

Riesgo

Bajo

Encuadre Normativo

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Observaciones y conclusiones

Se realizó la extracción del ejemplar ya que se había quebrado a la mitad, quedando solo el tocón en la plantera

21/02 14/02

Datos del inspector

Di Sipio, Matías

Nombre completo

Firma

33655196

DNI

EXT



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2022

Calle

RINCON

Chapa

1326

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-503

D.A.P. (Cm): 25

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Rama quebrada

Emergencia

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2022

Calle

RINCON

Chapa

986

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspeccion: C03-508

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 13

Ubicacion de la plantera: Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación: Menor a 45°

Orientacion de la inclinación: Hacia la calle

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo, Formacion/correccion

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Se ejecutó la tarea

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2022

Calle

RINCON

Chapa

334

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C03-507

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2022

Calle

PICHINCHA

Chapa

1422

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C03-505

D.A.P. (Cm): 45

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2022

Calle

INDEPENDENCIA AV.

Chapa

2207

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C03-506

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Datos del inspector

Vázquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286637

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2022

Calle

INDEPENDENCIA AV.

Chapa

2014

Referencia

Especie botánica

Tabebuia impetiginosa (Lapacho rosado)

N° de inspección C03-504

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Rama quebrada

EMERGENCIAS

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2022

Calle

COMBATE DE LOS
POZOS

Chapa

663

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C03-502

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 14

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas quebradas y/o fisuradas

Objetivos de Intervención

Reducir riesgo

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Emergencia (Descolgar rama quebrada)

Datos del inspector

Vazquez, Pablo

Nombre completo

Firma

27286633

DNI