



## Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

*"1983-2023. 40 Años de Democracia"*

### RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 25.153.574/COMUNA15/23

Buenos Aires, 3 de julio de 2023

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Ley N° 1.777; la Ley 3263; el Decreto N° 166/2013 y sus modificatorios los Decretos 55/2014 y 110/2020; el IF-2023-25122668- GCABA-COMUNA15, el Anexo IF-2023-25121132-GCABA-COMUNA15, el Expediente N° EX-2023- 25128178 -GCABA-COMUNA15 y,

#### CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, por su parte el artículo 128 de la citada Constitución, dispone que las Comunas ejerzan funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano, tiene como objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13 y 15 de la citada norma;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020 se sancionó el Decreto 110/2020, el que en su artículo 6° sustituye el artículo 1° del Decreto 166/2013, por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14°; los incisos e y f del artículo 15°; y los artículos 16°, 20° y 21°, que serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, conforme las responsabilidades primarias y objetivos asignados mediante el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios;

Que, por el artículo 9° del Decreto N° 110/GCABA/2020, se sustituye el artículo 4° del Decreto N° 166/13, por el cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el cual comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que, según informó la Subsecretaría de Gestión Comunal por nota N° NO-2020-13402877- GCABA-SSGCOM, la situación de Emergencia Sanitaria obligó a realizar



## Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

una re priorización presupuestaria. No obstante, lo mencionado y en razón de las competencias propias de las Comunas, se estableció que las intervenciones de poda y extracción de emergencia, tanto del arbolado público lineal como del implantado en espacios verdes, se encuentran autorizadas en razón del riesgo inminente que representen para la vida o integridad física de las personas;

Que, ante el potencial riesgo de caída y el peligro inminente que ello implica para la integridad de las personas, que surge del relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la Comuna 15 según obra en el expediente N° EX-2023-25128178-GCABA-COMUNA15, según informe N° IF-2023-25121132-GCABA-COMUNA15 y IF-2023- 25122668-GCABA-COMUNA15, fueron necesarias las extracciones por emergencia que en el mencionado informe se detallan;

Que, asimismo en virtud de lo dispuesto en los autos "HERAS CLAUDIA CONTRA GCBA y otros sobre AMPARO - AMBIENTAL", Expediente 4570/2017-0, se procederá a notificar la presente resolución por medio de la Procuración General de la Ciudad al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse,

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

### EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 15 RESUELVE:

Artículo 1º.- Convalídense las extracciones por emergencia de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones detalladas en la planilla del Anexo N° IF-2023-25121132-GCABA-COMUNA15 junto al informe IF-2023-25122668- GCABA-COMUNA15, que a todos sus efectos, forma parte integrante de esta Resolución, realizadas por la empresa prestataria "ZONA VERDE, VERDE INTEGRAL S.A.", (CUIT N°30-71426384-2), en el marco de Licitación Pública N °156/SIGAF/2019 "Servicio de Mantenimiento Integral del arbolado público lineal o viario y demás servicios conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". -

Artículo 2º.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263..-

Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. - **Garcilazo**



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Anexo**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Anexo Resolución N° 69

Nº DE INSPECCION	CALLE	ALTURA	REF	ESPECIE
2968	LASCANO	2091	LD	PARAISO
2970	ACOYTE	1690		OLMO
2993	HIDALGO	1145	LA2	PARAISO
3018	NUEVA YORK	2890	LA	JACARANDA
3062	DEL TEMPLE	2596		ACACIA
3177	ANDONAEgui	1774		ACER
3181	ALTOLAGUIRRE	1426		FRESNO
3185	2 DE ABRIL	3156		NN
3192	FRAGA	411	LD	ACER
3206	FIGUEROA, D. APOLINARIO, CORONEL	198		FRESNO
3208	AVILES, VIRREY	3627		CRESPON
3209	SUNCHALES	714		FRESNO (acer segundo)
3212	PADILLA	1296		ACACIA
3213	MOSCU	5195	FTE	A. NEGUNDO
3216	PAYSANDU	1887		FRESNO (paraiso)
3218	GARMENDIA AV.	4975	FTE	ROBINIA
3219	GARMENDIA AV.	4971	FTE	NN
3240	PAZ SOLDAN	5168		SAUCE
3243	TRONADOR	80	92 LD	ACER NEGUNDO
3244	TRONADOR	71		ACER NEGUNDO
3247	DUMONT, SANTOS	3624		PARAISO
3261	CARRANZA, ANGEL JUSTINIANO	1087		ACER
3264	CARRANZA, ANGEL JUSTINIANO	1095		ACER
3287	LA PAMPA	4002	LA	FUSTE
3288	ANTEZANA	271		PARAISO
3292	LA PAMPA	5792	5796	ACER NEGUNDO
3297	GANDHI, MAHATMA	228		228/218AILANTHUS
3300	TRELLES, MANUEL R. AV.	2591		A. NEGUNDO
3311	ANDONAEgui	993		FRESNO

3329	AÑASCO	2588	PARAISO
3332	ARENAL, CONCEPCION	4308	AILANTHUS
3334	14 DE JULIO	546	SYAGRUS
3349	CONSTANTINOPLA	3236	NN
3351	LAMAS, ANDRES	2584	SAUCE
3365	TRIPOLI	4005	FRESNO
3369	CORDOBA AV.	6358	LA JACARANDA
3375	AGUIRRE	1219	B FRESNO
3381	AGUIRRE	484	FRESNO
3386	AGUIRRE	1224	B PARAISO
3389	VERA	143	FICUS
3466	FOREST AV.	356	354 FRESNO
3467	PLAZA	804	ACER
3468	PLAZA	834	FICUS
3469	PLAZA	850	FRESNO
3470	ARENAL, CONCEPCION	4311	CEPA
3471	DUBLIN	4275	CEPA
3473	SERRANO	193	LA2 NN
3474	LAVALLEJA	253	NN
3476	HIDALGO	1434	1432 ACER
3480	14 DE JULIO	1502	ACER
3491	GURRUCHAGA	274	LD2 LIQUIDAMBAR
3492	QUIROS	2728	ACER
3493	CORDOBA AV.	5260	JACARANDA
3498	HAMBURGO	3010	FTE LD ACER
3501	FRIAS, EUSTAQUIO, TTE. GENERAL	198	FICUS
3514	NAVARRO	2143	/45/47 ACER N.
3522	ROSETI	436	ACER
3523	ROSETI	486	LIMONERO
3529	GAMARRA	1307	CEIBO
3530	SUNCHALES	735	PARAISO
3531	ROJAS	1255	FRESNO
3533	NUEVA YORK	3138	FRESNO
3547	THAMES	611	ACER
3558	DONADO	1618	FTE PARAISO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
 DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
 Date: 2023.07.03 09:40:10 -03'00'



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3468

AVISO:

EME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

27/10/2022

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Plaza

N°

834

ESPECIE BOTANICA

Ficus

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

10

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

80

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol seco

Datos del Inspector/Verificador

Inés S. Ríos

Nombre y Apellido

Firma

37518701

FM ó DNI

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO:	OFICIO				INSPECCION N°	3469
ARME					FECHA DE RELEVAMIENTO:	27/10/22
UBICACION DEL ARBOL						
CALLE	PLAZA			N°	850	
ESPECIE BOTANICA	Fresno					
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	35	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION				Hacia la calle	<input type="checkbox"/>	
				Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>	
				Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
FUSTE	pequeñas	base	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	CODOMINIAS	
					Exceso de pared remanente (cm)	CHORREADOS
RAIZ	Expuesta	Provoca flujos en el frente de la propiedad: SI / NO				
		Llevanta vereda: m <sup>2</sup>				
RAMAS	Quebradas/ Flujadas				Codominancias	
					Con mal ángulo de inserción	
RAMAS	Secas/ Secas en las puntas				Tocones	
					Que invaden espacio adyacente	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros					
HOJAS	Bajas					
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades				
		Defoliación <u>total</u> / parcial				
Observaciones del Inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces						
SUPEFRICIAL PROFUNDA						
Observaciones:						
<p>Se relevó el ejemplar en el día de la fecha, el mismo se encuentra totalmente seco, por lo cual se solicita su extracción</p>						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido		Firma			Nº de DNI	
H. Inés Shiratori					37518701	
FIRMA & FIRMA						

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

3470

AVISO:  
SNS  
EME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

7/11/2022

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Concentración avenida

N° 4311

ESPECIE BOTÁNICA

CASA DE FLORES.

ARBOL SEMÍNICO

ANIDEL SELLO

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

DESCOPADO Y BROTAZO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el tronco (m)

Espesor de pared remanente (cm)

Provoca fisura en m en el frente de la propiedad: SI / NO

COPA DESBALANCEADA

DESCORTEZAMIENTO

DESCOPADO

Cavidades

alta

RUSTE

basal

media

pequeñas

grandes

Exposta

Levanta vórtex: m<sup>2</sup>

Quebradas/ Fisuradas

Sucas/ Sucas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cánceros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/ resistencia al viento/ mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Actarao/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

OBSERVACIONES:

Alrededor del tronco se observa desbalanceo

Personal de servicios de la ciudad

no se lo expone - se solicita a

Zona verde resto de casa -

Datos del Inspector/Verdadero

Daniel Corrao





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N°

3471

AVISO:

S/N/S

ANIME:

S/N/S

FECHA DE RELEVAMIENTO:

7/11/2022

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

DUBLÍN

Nº 4275

ESPECIE BOTÁNICA

FICUS

ARBOL SECO

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

1,50  
60

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

DESCOPADO Y BROTAZO

PRUXTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

Provoca fisura en el frente de la propiedad: SI / NO

COPA DESBALANCEADA

DESCORTEZAMIENTO

DESCOPADO

Cavidades

basal media alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Espuesca

Levanta vereda: m²

Quebradas/ Fisuradas

Sicas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:

R: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

C: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Actareo/ Reforzado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Entrazado

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL CAIDO EN ESTE, PERSONAL DE  
LA DIRECCION DE LA CIUDAD LO REMOVIÓ  
SE SOLICITA ESTUDIO DE CEP.

Datos del Inspector/Verificador

DANIEL GONZALEZ

8963



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3173

AVISO:

S00509594/22

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

S BORZANO

FECHA DE RELEVAMIENTO:

N° 193 LAZ

ESPECIE BOTANICA

N.V

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

2  
10INCLINACION: SI  NO  Mayor a 45° Menor a 45° 

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAZO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

DESCORTEZAMIENTO



FUSTE

basal

media

ALTO

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m<sup>2</sup>Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO 

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total  parcial 

C: Extracción

- A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo  Eliminar interferencias  Reducir sombra  resistencia al viento  mejorar la estética   
 B: Tipos de poda: Formación  Limpieza  Aclareo  Refaldado  Reducción de copa  Terciado  Balanceo   
 C: Extracción  D: Tratamiento sanitario  E: Trasplante  F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Soco y si se anclase

Datos del Inspector/Verificador

J. CUNHA - ZONDO

Firma

ING. AGRO.  
IN 13/04/17

Nombre y Apellido

FM ó DNI



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3474

AVISO:

EME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

8/11/2022

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Lavalleju

N°

253

ESPECIE BOTANICA

NN

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

6

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

20

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

Arbol semiseco. Enviado como emergencia

Datos del Inspector/Verificador

Enés Shiratori

Nombre y Apellido

Firma

37318701

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

3476

AVISO:

SNS

ARME

SNS

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

H. D'Albo

N°

1434

ESPECIE BOTANICA

Acer

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

12

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol con daños en su base  
 Por hundimiento, fuste con deformaciones  
 por taladros, uno de sus ejes secos  
 con descortezamiento, se solicita su  
 extracción

Datos del Inspector/Verificador

Daniel Lopez

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.		INSPECCION N° 3480			
AVISO:	<i>GTS</i>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>14/11/2022</u>		
ARME	<i>GTS</i>				
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	<u>14 DE JULIO</u>			N.	<u>1502</u>
ESPECIE BOTANICA	<u>A COA</u>				
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	<u>8</u>	INCLINACION: SI / NO		<input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°	
DAP (cm)	<u>50</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION		<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> CODOMINANCIAS		
	pequeñas	basal	media	alta	<input type="checkbox"/> CHORREADOS
grandes				<input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
Levanta vereda: m <sup>2</sup>					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas			<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			<input type="checkbox"/> Tocones	
	Bajas			<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades		
	De coloración anormal		<input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial		
	Con manchas foliares				
Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
<input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> PROFUNDA					
Observaciones: <i>Arbol desbalanceado con descortezamiento en su fuste. Fustas sección 100%, ramas que cruzan se solucionarán con extirpación.</i>					
Datos del Inspector/Verificador					
<i>Daniel Lopez</i>		<i>V</i>			
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	

EX1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3292

AVISO:


ARME

UBICACION DEL ARBOL

CAJLE

La Pampa

Nº 5792/5796

ESPECIE BOTANICA

Acer Negundo

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

JRA APROX (m)

7

DAP (cm)

20

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO			DESCOPADO Y BROTAZO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta		
	pequeñas					CODOMINANCIAS
	grandes		X			CHORREADOS
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m'					Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			X		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos					Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo

Indicaciones del Inspector:

A: Jefitivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Transplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

Se relevó el ejemplar en el día de la fecha, el cual se encuentra seco, con ramas secas y fisuradas y con cavidad media en fuste. Se solicita su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Inés Shiratori

Nombre y Apellido

Firma

37518701

FM ó DNI



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

EX1

3297

AVISO:

EME

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

FECHA DE RELEVAMIENTO:

30 / 5 / 2022

CALLE

Mahatma Gandhi

N°

228

ESPECIE BOTANICA

Acer Negundo

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRICIAL

PROFUNDA

## Observaciones:

Entró por sucesos, arbol caido sobre vehículo, cayendo daños sobre el mismo. Con riesgo de caída total, se envió como extracción de emergencia.

## Datos del Inspector/Verificador

Inés Shrivastava

Nombre y Apellido

Firma

37518701

FM 6 DNI



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3300

AVISO:

EME

ARME

EME.

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Trelles

N°

25P1

ESPECIE BOTANICA

Acer negundo

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

pequeñas

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPEFRICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

El árbol ingreso como emergencia por raíz quebrada.  
 Se inspeccionó árbol con múltiples raíces secas, cavidades varias en insercción de copa y pudrición en fuste.

Datos del Inspector/Verificador

Laurz fuso

Nombre y Apellido

Firma

32P44536

FM 6 CNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N°

3311  
8/6/2022

AVISO:


FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Andonesui

Nº 993 LA

ESPECIE BOTÁNICA

fraxinus sp.

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7  
30

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAZO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

pequeñas

basal

Media

CHORREADOS

grandes

alta

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

RAIZ

Expuesta

Espesor de pared remanente (cm)

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de intercón

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/ Resistencia al viento/ mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

El arbol presenta cavidad basal con pudrición avanzada.  
 Copo codominante con signos de defoliación parcial.

Zona de uso: bafz.

Datos del Inspector/Verificador

Jorge Fuso

Nombre y Apellido

Firma

32 P44 536

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.I.A.

INSPECCIÓN N°

3328

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

28/6/2022

ARME:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE:

AÑASCO

Nº 2588

ESPECIE BOTÁNICA

Heliz Zedekach

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ALTURA APROX (m)

10

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

85

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPIA DESBALANCIADA

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

pequeñas

basal

media

alta

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

RAIZ

Espesor de pared ramante (cm)

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Quebradas/ Fisuradas

Con mal ángulo de inserción

Secas/ Secas en las puntas

Tocones

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Que invaden espacio aéreo

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Defoliación total/ parcial

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

Árbol con breve longitudinal en fuste -

gran cuidad en parte superior del fuste  
Árbol semi seco

Zona de uso: Medio

Datos del Inspector/Verificador

Luis Funes

Funes

Nombre y Apellido

Firma

32P44536

FM ó DNI



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

Ext 1

3332

13/07/2022

AVISO:


FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME


UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CONCEPCIÓN ARENAL

N°

4308

ESPECIE BOTANICA

AILANTHUS

ARBOL SECO


ARBOL SEMISECO


PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

12

INCLINACION: SI  NO 

Mayor a 45°


Menor a 45°

DAP (cm)

70

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle


Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda


COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

--

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

--

Cavidades

CODOMINANCIAS

--

basal

media

alto

CHORREADOS

--

pequeñas




grandes




Cavidad longitudinal en el fuste (m)

--

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO 

--

Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

--

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

--

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

--

Bajas

Que invaden espacio aéreo

--

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

--

Con manchas foliares

--

Con signos de insectos

--

Síntomas de enfermedades

--

Defoliación total  parcial 

--

Observaciones:

Ejemplar con cavidades basales y en troncos principales,  
con desgajos previos.

Z

Datos del Inspector/Verificador

Bruno Bartolo

BAS

36716678

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES</b>		
AVISO:	500313998/22		INSPECCION N°	3334
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO:	5/9/2022
UBICACIÓN DEL ARBOL			N°	S46
CALLE	14 DE JULIO			
ESPECIE BOTANICA	SYA GCUS			
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	6		INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	25		Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
		<input checked="" type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		<input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO <input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO		
PUNTE	DESCORTEZAMIENTO		<input type="checkbox"/> Cavidades <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Chorreados <input type="checkbox"/> Cantidad longitudinal en el fuste (m)	
	pequeñas	base	media	alta
RAIZ	Expuesta		<input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		<input type="checkbox"/> Codominencias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	
	Secas/ Secas en las puntas			
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros		<input type="checkbox"/> Tecones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal		<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares			
	Con signos de insectos			<input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial
<b>Recomendaciones del Inspector:</b> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario      E: Trespiante      F: Corte de raíces				
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>				
Observaciones: PLANTADA EN CANTERO SIN PROFUNDIDAD PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAC JUAN LAVALLOSA				
Datos del Inspector/Verificador J. CUNHA FERREIRO  Nombre y Apellido <input type="text"/> Firma <input type="text"/>				
ING AGA IN 16947 FM & DM				

EX03

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N° 3349
AVISO:					FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/07/2022	
ARME						
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>						
CALLE	Constantinople				N°	3236
<u>ESPECIE BOTANICA</u> NN						
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>						
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	45	ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>		DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTAZO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
			CODOMINANCIAS			
			CHORREADOS			
pequeñas	<input type="checkbox"/>	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes	<input type="checkbox"/>		Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
RAMAS	Levanta vereda: m2					
	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias <input type="checkbox"/>		
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones <input type="checkbox"/>		
	Bajas			Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas					
	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>		
	Con manchas foliares			Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>		
<b>Recomendaciones del inspector:</b>						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>						
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>						
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>						
<b>Observaciones:</b> El arbol en cuestion se encuentra seco en pie. Se sugiere su extraccion.						
<b>Datos del Inspector/Verificador</b>						
Nombre y Apellido Leandro Torre		Firma		33.866.275		
FM ó DNI						

EXT 2



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3351

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/07/2022

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ANDRES LAMAS

N° 2584

ESPECIE BOTANICA

SALIX BABYLONICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7

INCLINACION: SI  NO  Mayor a 45° Menor a 45° 

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda 

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO 

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm) 

RAIZ

Expuesta Levanta vereda: m<sup>2</sup> Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO 

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas Codominancias Secas/ Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción Con cavidades/ Tumores o Cancros Tocones Bajas Que invaden espacio aéreo Excesivas/ Cruzadas 

HOJAS

De coloración anormal Síntomas de enfermedades 

CANCROSI

Con manchas foliares Defoliación total parcial Con signos de insectos 

## Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo  Eliminar interferencias  Reducir sombra  resistencia al viento  mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación  Limpieza  Aclareo  Refaldado  Reducción de copa  Terciado  Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante  F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA 

Observaciones:

INCLINACION MAYOR A 45°, CAVIDADES EN  
FUSTA, PUDRICIÓN Y DASGATOS.

Datos del Inspector/Verificador

FLANCO SOUÍAN

FLAN

Nombre y Apellido

Firma

41640477

FM 6 DNI

EX03



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3365

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

11/08/2012

ARME

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

## ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

INCLINACION: SI  NO  Mayor a 45° Menor a 45° 

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

## COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

## FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal

media

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO 

Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total  parcial 

Con signos de insectos

## Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo  Eliminar interferencias  Reducir sombra  resistencia al viento  mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación  Limpieza  Aclareo  Refaldado  Reducción de copa  Terciado  Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante  F: Corte de raíces 

SUPERFICIAL

PROFUNDA

## Observaciones:

Arbol descopado. Fusti en pie, seco.

en suquiero su extraccion.

## Datos del Inspector/Verificador

Leandro Torre

Nombre y Apellido

Firma

33.866.275

FM ó DNI

EX01



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3369

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

19/08/2022

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AV. Cordoba

Nº 6358 LA

ESPECIE BOTANICA

Jacaranda mimosifolia

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI  NO  Mayor a 45° Menor a 45° 

DAP (cm)

20

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAZO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

pequeñas

basal

media

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

RAIZ

Espesor de pared remanente (cm)

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO 


Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total

Con signos de insectos

parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo  Eliminar interferencias  Reducir sombra  resistencia al viento  mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación  Limpieza  Aclareo  Refaldado  Reducción de copa  Terciado  Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante  \* F: Corte de raíces 

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

El arbol en cuestion se encuentra seco en pie al momento de la inspección. Se sugiere su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Lelandro Torre

Nombre y Apellido

Firma

33.866.275

FM 6 DNI

EME - EX1

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
 G.C.B.A.						3375	
AVISO:					FECHA DE RELEVAMIENTO:		6/8/22
ARME							
UBICACIÓN DEL ARBOL							
CALLE	AGUIRRE				N°		1219 B
ESPECIE BOTANICA		Fraxinus pennsylvanica					
ARBOL SECO		<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
ALTURA APROX (m)		8	INCLINACION: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)		20	ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		<input checked="" type="checkbox"/>		DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
			basal	media	CODOMINANCIAS		
	pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	grandes	<input type="checkbox"/>	CHORREADOS	
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
RAMAS		Levanta vereda: m2		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
HOJAS		Quebradas/ Fisuradas		Espesos de pared remanente (cm)			
		Seras/ Secas en las puntas					
		Con cavidades/ Tumores o Cancros					
		Bajas					
		Excesivas/ Cruzadas					
		De coloración anormal		Síntomas de enfermedades			
		Con manchas foliares		Defoliación total <input checked="" type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>			
		Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:							
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>							
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>							
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raices <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>							
Observaciones: Árbol seco con movimiento del fuste.							
Datos del Inspector/Verificador							
M. BARBIERI							
Nombre y Apellido							
21055725							
Firma							
FM ó DNI							

EXT 1



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3381

AVISO:


FECHA DE RELEVAMIENTO: 06/09/2022

ARME

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AGUIRRE

N°

484

## ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SEMISECO

## ARBOL SECO

## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI  NO  Mayor a 45° 

DAP (cm)

30

Menor a 45° 

## ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda 

## COPA DESBALANCEADA

## DESCOPADO

## DESCOPADO Y BROTADO

## DESCORTEZAMIENTO

## FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

## Cavidades

## CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO 

## RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

## HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total  parcial 

Con signos de insectos

## Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo  Eliminar interferencias  Reducir sombra  resistencia al viento  mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación  Limpieza  Aclareo  Refaldado  Reducción de copa  Terciado  Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario  E: Trasplante  F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA 

## Observaciones:

Ejemplar seco

## Datos del Inspector/Verificador

Bruno Bartolo

Nombre y Apellido

Firma

36716678

FM 6 DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3387

AVISO:


FECHA DE RELEVAMIENTO: 6/9/2022

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Avellaneda
Nº 12921

ESPECIE BOTANICA

Tilia × Meotti

X

ARBOL SEMISECO

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI  NO  Mayor a 45° 

ALTURA APROX (m)

7

Menor a 45° 

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

pequeñas

basal

CHORREADOS

grandes

media

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

RAIZ

Espesor de pared remanente (cm)

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO 

Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Codominancias

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Tocones

Excesivas/ Cruzadas

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total

Con signos de insectos

## Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo  Eliminar interferencias  Reducir sombra  resistencia al viento  mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación  Limpieza  Aclareo  Refaldado  Reducción de copa  Terciado  Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante  F: Corte de raíces 

SUPERFICIAL

Ex02



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3389

6/8/22.

AVISO:


FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Vera

N°

113

ESPECIE BOTANICA

Ficus Benjamin

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

2

INCLINACION: SI  NO  Mayor a 45° Menor a 45° 

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Hacia la propiedad

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Hacia el largo de la vereda

<input type="checkbox"/>
--------------------------

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

<input type="checkbox"/>
--------------------------

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

<input type="checkbox"/>
--------------------------

FUSTE

Cavidades

basal

media

CODOMINANCIAS

<input type="checkbox"/>
--------------------------

CHORREADOS

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Espesor de pared remanente (cm)

<input type="checkbox"/>
--------------------------

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO 

Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Bajas

Que invaden espacio aéreo

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Con manchas foliares

Defoliación total

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Con signos de insectos

parcial

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo  Eliminar interferencias  Reducir sombra  resistencia al viento  mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación  Limpieza  Aclareo  Refaldado  Reducción de copa  Terciado  Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario  E: Trasplante  F: Corte de raíces 

SUPERFICIAL

<input type="checkbox"/>
--------------------------

PROFUNDA

Observaciones:

El ejemplar se encuentra en óptimo estado de desecación. Se recomienda siembra y plantación de una nueva especie.

Datos del Inspector/Verificador

Oscar Sanchez

95610449

Nombre y Apellido

Firma

FM 6 DNI



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3466

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

27/10/2022

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Forest Av.

N°

356/354

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAZO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

## Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

## Observaciones:

Arbol seco

## Datos del Inspector/Verificador

Inés Shiratori

Nombre y Apellido

Firma

37518701

FM 6 CNI

EX1



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3467

AVISO: EME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

27/10/2022

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Plaza

N°

804

ESPECIE BOTANICA

Acer sp.

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APPROX (m)

10

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

Arbol seco

Datos del Inspector/Verificador

Inés S. Pratoni

Nombre y Apellido

Firma

32518401

FM ó DNI

BX-1

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
AVISO:	S 000 61189/22 BTA	INSPECCION N°	3216	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO:	16 / 02 / 2022	
UBICACION DEL ARBOL	PAYSANDU	N°	1887	
CALLE				
ESPECIE BOTANICA	Fraxinus pennsylvanica (Fresno)			
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	pequeñas	basal	Cavidades	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		media	alta	CODOMINIAS
RAIZ	Expuesta		CHORREADOS	
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Espesor de pared remanente (cm)	
	Secas/ Secas en las puntas		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Codominias	
	Sejas		Con mal ángulo de inserción	
	Excesivas/ Cruzadas		Tocones	
	De coloración normal		Que invaden espacio adyacente	
	Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		
	Con signos de insectos	Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Adorno/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario      E: Trasplante      F: Corte de raíces				
SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones:				
En el día de la fecha se relevó el ejemplar el cual se encuentra completamente seco. Se supone su estrocedor.				
Datos del Inspector/Verificador				
MARINA NEGRERO		(Firma)	31916SPG	
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI	



G.C.B.A.

OFICIO

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

BX2

3218

25/2/2022

AVISO:


FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME


UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	AV. GARIBOLDIA	Nº	4975 FT8
-------	----------------	----	----------

ESPECIE BOTANICA

ROBINIA PSEUDOACACIA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION				
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	<input type="checkbox"/>		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			
		basal	media	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	<input type="checkbox"/>
	pequeñas	<input type="checkbox"/>	CODOMINANCIAS	<input type="checkbox"/>	
	grandes	<input type="checkbox"/>	CHORREADOS	<input type="checkbox"/>	
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			<input type="checkbox"/>
		Espesor de pared remanente (cm)			<input type="checkbox"/>
		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
		Quebradas/ Fisuradas			<input type="checkbox"/>
		Secas/ Secas en las puntas			<input checked="" type="checkbox"/>
RAMAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Codominancias			<input type="checkbox"/>
		Con mal ángulo de inserción			<input type="checkbox"/>
		Tocones			<input type="checkbox"/>
		Que invaden espacio aéreo			<input type="checkbox"/>
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades			<input type="checkbox"/>
		Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

## Recomendaciones del inspector:

- A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo  Eliminar interferencias  Reducir sombra  resistencia al viento  mejorar la estética   
 B: Tipos de poda: Formación  Limpieza  Aclareo  Refaldado  Reducción de copa  Terciado  Balanceo   
 C: Extracción  D: Tratamiento sanitario  E: Trasplante  F: Corte de raíces  SUPERFICIAL   
 PROFUNDA

Observaciones:

SEMISECO CON INCLINACION 25° APROX.

Datos del Inspector/Verificador

SULIAÑ CUNHA 9502020

Firma

ING. AGOR.  
RN 16947

Nombre y Apellido

FM ó DNI

CBPA

G.C.B.A.		OFICIO	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
			PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
			INSPECCION N° 3219	
AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/2/2022	
ARMV.				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLI		AV GAD 98 M.D.A	Nº 4971 FTB	
ESPECIE BOTANICA		NN CSPA		
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO	
PARA LAZOS MECANICOS Y SANITARIOS DEL 63%				
ALTAURA APROX (m)		0,5	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)		25	Menor a 45°	
COPA: BALANCEADA			INCLINACION DE LA INCLINACION Hacia la calle	
DESCORTEZAMIENTO			Hacia la propiedad	
FUSTE:		base	Cavidades	Hacia el largo de la vereda
sequeñas			media	
grandes			alta	
Exuesta				
RAIZ			DESCOPADO Y BROTADO	
levante vereda: m²			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
Quebradas/ Fisuradas			CODOMINIAS	
Secas/ Secas en las puntas			CHORREADOS	
Con cavidades/ Tumores o Cancros			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Sejas			Espesor de pared remanente (cm)	
Excesivas/ Cruzadas			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
HOJAS		De coloración anormal	Codominias	
		Con manchas foliares	Con mal ángulo de inserción	
		Con signos de insectos	Tocones	
Recomendaciones del Inspector:			Que invaden espacio aéreo	
A: Corte de poda: Reducción Riesgo/ Elimin			Síntomas de enfermedades	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/			Defoliación total / parcial	
C: Extra: todo		D: Tratamiento	E: Trasplante	F: Corte de raíces
Observaciones:		SUPERFICIAL PROFUNDA		
		CSPA		
Firma del Inspector/Verificador				
S. CUNHA RESALDO				
INT. AGA				
Nombre y Apellido		RN 16947		
		FM ó DNI		

## ERGONOMIA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	3240
AVISO:	500120038/22	FECHA DE RELEVAMIENTO:	25/3/2022
ARME		N°	
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	PAZ SOLDAN		5168
ESPECIE BOTANICA	SALIX HUMBOLDTIANA		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: <input checked="" type="radio"/> SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	55	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO
FUSTE	pequeñas	basal	Cavidades
	grandes		media
			alta
RAIZ	Expuesta		CHORREADOS
	Levanta vereda: m³		Cantidad longitudinal en el fuste (m)
	Quiebradas/ Rueradas		Espesor de pared ramamento (mm)
RAMAS	Secas/ Secas en las puntas		Provoca flujos en el frente de la propiedad: SI / NO
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
	Bajas		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		CODOMINIAS
	De coloración anormal		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Con manchas foliares		DISCOPOADO Y BROTADO
Con signos de insectos			
Observaciones del Inspector:			
Ar: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
Br: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aderezo/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
Dr: Extracción			
Dt: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
Observaciones:		SUPERFICIAL PROFUNDA	
<p>8388PLAD INCLINADO 18VERDENT (15°) CON PUDORICION BASAL Y EN TODO EL FUSTE. EXTRACCION DE BROTOS CON CÍA</p>			
Datos del Inspector/Verificador		IN6. AGO. HN 16947	
I. CUNHA TORROZO		FIRMA	
Nombre y Apellido		FIRMA	

Guicido Fmc.

EX01

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

UBICACION DEL ARBOL: \_\_\_\_\_

CALLE: **Tronador**

Nº: **92 Ld**

FECHA DE RELEVAMIENTO: **28/03/2022**

INSPECCION N°: **3243**

SPECIE BOTANICA: **Acer negundo**

ARBOL SECO:

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:

ARBOL SEMISECO: \_\_\_\_\_

ALTURA APROX (m): **10**

DAP (cm): **50**

INCLINACION: SI  NO   
Mayor a 45°   
Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle   
Hacia la propiedad   
Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA: DESCORTEZAMIENTO: DESCOPADO: DESCOPADO Y BROTADO: FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: CODOMINIAS: CHORNEADOS: Caudad longitudinal en el fuste (m):  
RAIZ: Exuesta: Levanta vereda: m³: Provoca flujos en el frente de la propiedad: SI / NO: Espesor de pared ramante (cm):

RAZONES: Quebradas/ Flueadas: Secas/ Secas en las puntas: Con cavidades/ Tumores o Cancros: Bajas: Excesivas/ Cruzadas: De coloración anormal: Con manchas foliares: Con signos de insectos: Cavidades: basal media alta: Codominias: Con mal ángulo de inserción: Tacones: Que invaden espacio aéreo: Síntomas de enfermedades: Desfoliación total / parcial: SUPERFICIAL: PROFUNDA:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:  
a) Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética  
b) Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarar/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciador/ Balanceo  
c) Extracción: Tratamiento sanitario: Trasplante: Corte de raíces:

OBSERVACIONES: **El arbol en cuestión se encuentra seco en pie. El reclamo ingreso por avisos como tronador 80. Se sugiere su extracción.**

Datos del Inspector/Verificador: **Leandro Torre**

NOMBRE Y APELLIDO: **Leandro Torre**

FIRMA: 

VALORES: **33.866.275\***

FM & DM

ENBDCG

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
 G.C.B.A.		INSPECCION N° 3241		
AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/3/2022	
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	TRONADOR		Nº	71
ESPECIE BOTANICA	ACERO NEGUNDO			
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
D. (cm)	40		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda				
COPA DESBALANCEADA				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO
		basal	media	alta
pequeñas			CODOMINANCIAS	
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		CHORREADOS	
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m³	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		
				Espesor de pared remanente (cm)
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial		
Inconvenientes del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tras de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refoldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Orientación	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL PROFUNDA
Observaciones: SOMISICO CON BROTOPS BASACOS. RAMA CON FISURA DE RIBS GO.				
Datos del Inspector/Verificador: ICUNHA 780000:		Firma		
Nombre y Apellido		FIRMA		
		FM ó DNI		
		ING ACER PN 16947		

DIRECC.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3247

FECHA DE RELEVAMIENTO:

28/3/2022

AVISO:

ARME	
UBICACION DEL ARBOL	

CALLE

SANTOS DUMONT

Nº 3624

ESPECIE BOTANICA

IBIA AZOMAIACT

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

24

INCLINACION: SI  NO Mayor a 45° 

DAP (cm)

70

Menor a 45° 

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el lado de la vereda

DESCOPADO Y BROTADO

STRUCTURACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

Provoca daños en el frente de la propiedad: SI / NO

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

Cavidades

basal

media

alta

DESCOPADO Y BRO

STRUCTURACIONES F

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

Provoca daños en el frente de la propiedad: SI / NO

DESCORTEZAMIENTO

FUSTE

RAIZ

RAMAS

HOJAS

Exposita

Levanta vereda: m³

Quebradas/ Flueadas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cánceres

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

## CONSEJO DEL INSPECTOR:

A) Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B) Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aderezo/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciada/ Balanceo

C) Extracción

D) Tratamiento sanitario

E) Trasplante - F) Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

GRANIOS CAVIDADES ESPECIALMENTE EN INSABOCIO  
 DE RAMAS DIRIGIDAS CON CODOMINANCIAS.  
 INCLINACION DE 15° APX. RAMA SECUNDARIA APOYA  
 CONTRA POSTE DE LUZ.

Datos del Inspector/Verificador

J. CUNHA RODRIGO

Nombre y Apellido

Firma

ING. AGD.  
MN 16947

FM &amp; DVH



BK 2

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
AVISO: <b>OFICIO</b>		INSPECCION N°	<b>3264</b>	
ARME LACION DEL ARBOL		FECHA DE RELEVAMIENTO:	<b>11/4/2022</b>	
CALLE	<b>ANG 82</b>	<b>CARRANZA</b>	Nº <b>1095</b>	
ESPECIE BOTANICA	<b>ACOR NEGUNDO</b>			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	<b>8</b>	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	<b>40</b>		Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
COPA DESBALANCEADA	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO	
	FUSTE	basal	Cavidades media	alta
pequeñas		X	X	
grandes				
RAIZ	Exposta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>			
RAMAS	Quebradas/ Flaqueadas	Caderminencias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tacones		
	Bajas Excesivas/ Cruzadas	Que invaden espacio aéreo		
Síntomas de enfermedades				
Defoliación total / parcial				
Recomendaciones del Inspector:				
a) Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
b) Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Acerceo/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
c) Extracción				
d) Tratamiento sanitario				
e) Trasplante f) Corte de raíces				
SUPERFICIAL / PROFUNDA				
Observaciones: <b>PUDRICIÓN BASAL Y REDONDA CON FRUCTIFICACIONES FUNGICAS. LO QUE DEBILITA SU ESTRUCTURA SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN POR SEGURIDAD</b>				
Datos del Inspector/Verificador		<b>J. CUNHA BURDO</b>		
Nombre y Apellido		Firma 		
		IN6. A602 EN 16947		
		FIRMA DE DNI		

Elme-

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
G.C.B.A.		INSPECCION N° 3287 -		
AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/2022.		
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE la Pampa		N° 4002 LA		
ESPECIE BOTANICA fuste				
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m) 5		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm) 65		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades CODOMINIAS CHORREADOS		
		basal	media	alta
pequeñas				
grandes				
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Reforzado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones: - fuste seco -				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido laura fuso		Firma		32944536
				FM ó DNI

BX 2

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
G.C.B.A.		INSPECCION N° 3288		
AVISO:	500189305/22		FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/4/2022	
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CAJLE	ANTEZANA		N°	271
ESPECIE BOTANICA	MELIA AZEDARACH			
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	15	INCLINACION: <input checked="" type="radio"/> SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
(cm)	85		Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
		Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/>		
		Hacia la propiedad <input checked="" type="checkbox"/>		
		Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA				
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO	
FUSTE	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	alta	CODOMINIAS
pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CHORREADOS	
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
Bajas		Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: acción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones: INCLINACION 20° RAICES EXPUESTAS QUE ROTAN VEREDA. MULTICOS CAVIDADOS Y CANCROS EN EL FUSTE. SE DESCONSIDERA SU ESTADACION POR SEGURIDAD Y SU RESPIRACION.				
Datos del Inspector/Verificador J. CUNHA T80026				
Nombre y Apellido		Firma	ING. AGOR HN 16947	
			FM 6 DNI	



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

EX 1

AVISO: \_\_\_\_\_  
ARME \_\_\_\_\_

INSP 2968  
FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/7/21

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

LASCANO

Nº 2091 LD

ESPECIE BOTANICA

MELIA AZEDARACH

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO 

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7

INCLINACION:  SI  NOMayor a 45° Menor a 45° 

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda 

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

COPA DESBALANCEADA

DESCORTEZAMIENTO

DESCOPADO

Cavidades

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

pequeñas

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

grandes

CODOMINANCIAS

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Si / NO

CHORREADOS

RAMAS

Levanta vereda: m²

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Quebradas/ Fisuradas

Espesor de pared remanente (cm)

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

## Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

AL DÍA DEL RELEVAMIENTO SE OBSERVÓ UN EJEMPLAR CON UN ESTADO AVANZADO DE DERREPITUD, INCLINADO HACIA LA VEREDA Y PROFUNDIDAD, PRESENTA DESCORTEZAMIENTO BASAL, MÚLTIPLES CAVIDADES EN RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. POR TODO LO MENCIONADO SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL ÁRBOL LO ANTES POSIBLE

Datos del Inspector/Verificador

Lucas Rojo

Firma

35.774.269

Nombre y Apellido

FM ó DNI

EX1



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

2970

AVISCO:

ARMI:

UBICACION DEL ARBOL

CALLI:

ACOYTE

Nº 1690

ESPECIE BOTANICA

SALIX sp.

ARBOSECO

ARBOL SEMISECO

PARASITOS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA: 16,0X (m)

16

DIA: 11

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

INCLINACION: SI  NO   
Mayor a 45°   
Menor a 45° 

COPA: BALANCEADA

 DESCOPADO

DESCORTEZAMIENTO

FUSTE:

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

Exuesta

Levanta vereda: m²

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Polas

Resivas/ Cruzadas

e coloración anormal

con manchas foliares

con signos de insectos

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:

A: Corte de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tratamiento de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: El corte de:

D: Tratamiento sanitario

E: Traspante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EN EL DIA DE LA FECHA SE OBSERVÓ UN EJEMPLAR MUY INCLINADO HACIA LA CALLE. LAS RAÍCES ESTÁN ROMPIENDO PARTE DE LA VEREDA Y DEL FRENTE DE LA PROPIEDAD. SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL MISMO.

Datos del Inspector/Verificador

LUCAS, ROTO

Firma

35.774.269

PM &amp; DNA

8+3

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
AVISO:		INSPECCION N° <u>2993</u>			
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>31/6/2021</u>			
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE <u>HIDALGO</u>		Nº <u>1145 212</u>			
ESPECIE BOTANICA <u>MELIA AZZADARACH</u>					
ANOMALICO		ARBOL SEMISECO			
OTROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTO APROX (m)	<u>14</u>	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DA	<u>40</u>		Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COF	ALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
F	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	pequeñas	basal	media	alta	CHORREADOS
R	grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Exuesta				Espesor de pared remanente (cm)
E	Levanta vereda: m²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	lebradas/ Fisuradas				Codominancias
R	secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones
A	Bajas				Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas				
JA	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
R	Con signos de insectos				
	Acciones del Inspector:				
A: Corte de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tratamiento de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Reproducción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL <input type="checkbox"/>	
				PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones: <u>MULTIPLES CAVIDADES EN FUSTE Y BASE DE RAMAS PUNTILLAS. SE DEDICA A TIENDA SU DETERIORACION POR SECUESTRADA</u>					
D: Inspector/Verificador <u>ING. S. CENHA SEGURO</u> <u>JL</u> <u>GEN 16947</u>					
Número		Apellido	Firma		
			FM ó DNI		

Ex03

AVISO:		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
		INSPECCION N°	3018	
		FECHA DE RELEVAMIENTO:	20/8/21	
UBICACION DEL ARBOL		CALLE Nueva York N° 2890 LA		
ESPECIE BOTANICA		Tecaserdo mimosifolia		
ARBOLE SECO		ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)		12	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)		60	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO	
FUSTE	pequeñas grandes	basal media	Cavidades sita	DESCOPADO Y BROTAZO
				FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m <sup>2</sup>		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		<input checked="" type="checkbox"/>	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial	
<b>R&amp;comiendaciones del Inspector:</b> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario      E: Transplante      F: Corte de raíces				
Observaciones: El ejemplar se encuentra semi-seco con ramas secas dessecaito con fructificaciones fungicas en su base. Se recomienda su extracción				
Datos del Inspector/Verificador Nombre y Apellido: Santa Sanchez      Firma: Santos      N°: 3606984 - FM 6 DWI				



 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES</b>		
		<b>INSPECCION N°</b> <u>3177</u> <b>FECHA DE RELEVAMIENTO:</b> <u>20/01/2022</u>		
AVISO:				
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	<u>ANDONAEGui</u>		N° <u>1774</u>	
ESPECIE BOTANICA	<u>Acer negundo</u>			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	<u>10</u>	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<u>60</u>		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
Hacia la calle				
Hacia la propiedad				
Hacia el largo de la vereda				
COPA DESBALANCEADA				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO		
		Cavidades		
RAIZ	Expuseta Levanta vereda: m <sup>2</sup>	basal	media	alta
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:				
A) Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B) Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C) Extracción				
<input type="checkbox"/> Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> Traspante <input type="checkbox"/> Corte de raíces				
<b>SUPERFICIAL</b> <input type="checkbox"/> <b>PROFUNDA</b> <input type="checkbox"/>				
Observaciones:				
<u>Árbol seco en pie. Se recomienda su extracción.</u>				
Datos del Inspector/Verificador				
<u>MARIANA J. ALVAREZ</u>		<u>Alvarez</u>		<u>31916 SEP</u>
Nombre y Apellido		Firma		FM & DNI



Ex 3.

 <b>G.C.B.A.</b> GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°		
AVISO:		3185		
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/01/2022		
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	2 DE ABRIL	N° 3156		
ESPECIE BOTANICA	NN			
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	1,60m	INCLINACION: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°	
DAP (cm)	4	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	X	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		
		basal	media	alta
pequeñas	X	X		
grandes				
RAIZ	Expusa	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m²			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			
	Secas/ Secas en las puntas			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			
	Bejas			
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total/ parcial		
Con signos de insectos				
<b>Recomendaciones del Inspector:</b>				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción				
D: Tratamiento sanitario      E: Trasplante      F: Corte de raíces				
SUPERFICIAL      PROFUNDA				
Observaciones: <i>El ejemplar se encuentra totalmente seco.</i>				
Datos del Inspector/Verificador				
<i>CASNAQO JULET</i>		<i>33.027.131*</i>		
Nombre y Apellido		Firma		
		FM ó DN		

EX01

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES		
AVISO:	INSPECCION N°			
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO:			
UBICACIÓN DEL ARBOL	31PZ 25.01.2022			
CALLE	Fraga	Nº	411 LD	
ESPECIE BOTANICA	Acer negundo			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION: SI / NO	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°	
DAP (cm)	40	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
PUSTE	pequeñas grandes	Cavidades	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal media alta	CODOMINANCIAS	
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m²	CHORREADOS		
			Cantidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cencros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
			Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Radicaciones del Inspector:				
A) Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B) Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarar/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C) Extracción				
D) Tratamiento sanitario      E) Trasplante      F) Corte de raíces				
SUPEFRICIAL      PROFUNDA				
Observaciones: El arbol en gestión se encuentra seco en pie. Se sugiere su extracción para reducir riesgo.				
Datos del Inspector/Verificador				
Leandro Torre				
Nombre y Apellido		Firma		
		33.866.275		
		FM ó DNI		



G.C.B.A.

OFICIO

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3206

882

AVISO:


FECHA DE RELEVAMIENTO:

1/2/2022

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

APOLINARIO FIGUEROA

198

ESPECIE BOTANICA

FRAXINUS PENNSYLVANICA

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO

--

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI  NO  Mayor a 45° 

Menor a 45°



ALTURA APROX (m)

6

DAP (cm)

20

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO



FUSTE DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS



FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS



basal

media

CHORREADOS



pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)



grandes

Espesor de pared remanente (cm)



RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO 

Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias



Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción



Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones



Bajas

Que invaden espacio aéreo



Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloración anormal

Síntomas de enfermedades



Con manchas foliares

Defoliación total

parcial



Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo  Eliminar interferencias  Reducir sombra  resistencia al viento  mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación  Limpieza  Aclareo  Refaldado  Reducción de copa  Terciado  Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

FZ2

3208

AVISO: S00045614/22

FECHA DE RELEVAMIENTO:

8/2/2022

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

VIDORBY AVILES

N°

3627

ESPECIE BOTANICA

LA GINESTROBONIA INDICA

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO



PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7

INCLINACION: SI  NO  Mayor a 45° Menor a 45° 

DAP (cm)

25

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO



FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS



CODOMINANCIAS



CHORREADOS



Cavidad longitudinal en el fuste (m)



Espesor de pared remanente (cm)



RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO 

Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias



Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción



Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones



Bajas

Que invaden espacio aéreo



Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades



Con manchas foliares

Defoliación total  parcial 

Con signos de insectos

Observaciones:

888918LA02 SBCO

Datos del Inspector/Verificador

S. CENEGA TORRES'

Nombre y Apellido

Firma

ING. AGR.  
MN16947

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: \_\_\_\_\_  
ARME: \_\_\_\_\_

UBICACION DEL ARBOL

CALLE SUN CHALES

INSPECCION N° 3209

FECHA DE RELEVAMIENTO: 02/02/2022

ESPECIE BOTANICA

"Fraxinus sp." Fresno

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: S / NO

Mayor a 45°



Menor a 45°



DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA



DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE DESCORTEZAMIENTO



Cavidades

CODOMINIAS

pequeñas

basal

media

CHORREADOS

grandes



alta

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

0,9

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Exuesta



X

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m?

X

X

RAMAS Quebradas/ Fisuradas



X

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas



X

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros



X

Tocones

Bajos Excesivas/ Cruzadas

X

X

Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración normal

X

X

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

X

X

Defoliación total / parcial

puntiación

Con signos de insectos

X

X

Recomendaciones del Inspector:

A) Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B) Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C) Extracción

D) Tratamiento sanitario

E) Trasplante F) Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

En el día de la fecha se inspeccionó el ejemplar el cual se encuentra seco, con abultamiento basal y múltiples cavidades en fuste y ramas. Se encuentra en mal estado sanitario, por lo cual se recomienda su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

M. Inés Shiristori

  
Firma

Nombre y Apellido

27518701  
PM & DNG

EX1

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
		G.C.B.A.		INSPECCION N°	3212	
AVISO:	S 00052433 / 22			FECHA DE RELEVAMIENTO:	19/02/2022	
ARME				Nº	1296	
UBICACION DEL ARBOL						
CALLE	PADILLA					
ESPECIE BOTANICA	Acacia "Acacia sp."					
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>			ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	25			Menor a 45°	<input checked="" type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION						
COPA DESBALANCEADA	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			DESCOPADO Y BROTADO	
	pequeñas	basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
RAIZ	Expuesta				CODOMINANCIAS	
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>				CHORREADOS	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Secas/ Secas en las puntas				Espesor de pared remanente (mm)	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cencros				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Bajas					
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas					
	De coloración anormal				Codomiancias	
HOJAS	Con manchas foliares				Con mal ángulo de inserción	
	Con signos de insectos				Tocones	
Recomendaciones del Inspector:						
<input checked="" type="checkbox"/> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética <input checked="" type="checkbox"/> B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Adcabeo/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo <input checked="" type="checkbox"/> C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario      E: Trasplante      F: Corte de raíces						
SUPERFICIAL						
PROFUNDA						
Observaciones:						
<p>En el día de las fechas se relevó el ejemplar el cual se encuentra completamente seco y con cavidades en el fuste, desfoliado. Por lo mismo, se solicita su extracción</p>						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido		Firma			37518901	
M. Inés Shiribori					PM & DNI	

Ex 2

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
OFICIO				
AVISO:			INSPECCION N°	3213
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO:	01/02/2022
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	MOSCÚ		Nº	5195 FTE.
ESPECIE BOTANICA	Acer negundo			
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION:	SI	NO
DAP (cm)	45		Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
			Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		
		basal	media	alta
pequeñas				
grandes				
RAIZ	Expuesta Levanta vereda; m³	Provoca flujos en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio adyacente		
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones:				
<p>En el día de lo fecho se relevó el estado del ejemplar el cual se encuentra seco.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido		Firma		31916396



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

3530

AVISO:

SDE  
SHS

FECHA DE RELEVAMIENTO

12/11/2022

ARME:

SHS

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE:

BUNCKALSS.

Nº 735.

ESPECIE BOTÁNICA

Paraiso

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO



PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

55

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAZO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			CODOMINANCIAS	CHORREADOS	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	alta				
	pequeñas							
	grandes							
RAIZ	Expuesta				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m²							
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas							
	Secas/ Secas en las puntas							
	Con cavidades/ Tumores o Cancros							
	Dajos							
	Excesivas/ Cruzadas							
HOJAS	De coloración anormal				Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares				Defollación total / parcial			
	Con signos de insectos							

## Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

## Observaciones:

Ramas en altura lasicos y quebradas  
 Por aca, espesas semisecas  
 se solcato descalos pero su posterior  
 desarrollo

## Datos del Inspector/Verificador

Daniel Lozano.

Firma

Nombre y Apellido

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLÉS

G.C.B.A.

AVISO:

SMS

ARME:

SMS

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE:

Av. Juj.

ESPECIE BOTÁNICA

Frassino

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10  
45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			CODOMINANCIAS	CHORREADOS	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	alta				
pequeñas								
grandes								

RAIZ	Exuesta	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Quebradas/ Fisuradas			
Secas/ Secas en las puntas			
RAMAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			

HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares		
	Con signos de insectos		

## Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Entracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

## Observaciones:

Fuste Puntiagudo en sección triangular  
INESTABLES 4 colas por el desbalance, se  
salen 45° SJ exceso de

## Datos del Inspector/Verificador

Daniel Lanza

D.L.

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

 <b>G.C.D.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES</b>			<i>EME-</i>
AVISO:			INSPECCIÓN N°	<i>3533</i>	
ARME:			FECHA DE RELEVAMIENTO:	<i>13/12/2022</i>	
UBICACIÓN DEL ARBOL			N°	<i>3138</i>	
CALLE	<i>NUeva YORK</i>				
ESPECIE BOTÁNICA	<i>FRESNO</i>				
ÁRBOL SECO			ÁRBOL SEMISECO		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
ALTAURA APROX (m)	<i>45</i>	INCLINACIÓN: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor u 45°		
DAP (cm)	<i>9</i>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE:	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINIAS
RAIZ	grandes				CHORREADOS
	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
RAMAS	Levant vereda: m <sup>2</sup>				Codominias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial			
<b>Recomendaciones del Inspector:</b> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL PROFUNDA					
<b>Observaciones:</b> <i>Ejemplar con fisura en zona media del fuste, y podredumbre basal.</i>					
<b>Datos del Inspector/Verificador</b> Bruno Bartolo Nombre y Apellido					
<i>BJS</i> Firma					
<i>36716678</i> FM ó DNI					

ERE -

 <b>G.C.B.A.</b> AÑO: <b>2022</b> ARME: <b>825 -</b> UBICACIÓN DEL ÁRBOL: <b>TRES</b> CALLE: <b>THAMES</b> ESPECIE BOTÁNICA: <b>Acsa</b> ÁRBOL SECO: <input type="checkbox"/> PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL: ALTURA APROX (m): <b>80</b> D.P. (m): <b>40</b> COPA DESBALANCEADA: <input type="checkbox"/> DESCORTEZAMIENTO: <input type="checkbox"/> <b>MUSE</b> Pequeñas grandes  <b>RAÍZ</b> Espuesta Yerba verde en m²  <b>RAMAS</b> Quiebradas/ Fracturadas Secas/ Secas en los puntas Con exfoliaciones/ Tumores o Cáncer Bajas Estresadas/ Cruzadas  <b>HOJAS</b> De coloración normal Con manchas/ foliáceas Con signos de insectos 	<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES</b> INSPECTOR: <b>3547</b> FECHA DE RELEVAMIENTO: <b>26/12/2022</b> N°: <b>611</b> ÁRBOL SECO: <input type="checkbox"/> INCLINACIÓN: SI / NO      Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN: <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda DESCOPADO Y BROTADO: FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: CODOMINIAS: CHORREADOS: Caulín longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm) Provee iluminación en el frente de la propiedad: SI / NO CODOMINIAS: Con una angulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo Síntomas de enfermedades: Defoliación total / parcial 
<i>Observaciones del inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sonido/ resistencia al viento/malformación estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aditivo/ Reforzado/ Reducción de caída/ Terciado/ Balanceo C: Entrazado: D: Tronco fuerte sanitario E: Tronco visto F: Corte de talca	
PROFUNDIDAD: <b>Colo fortifico desbalanceado por 10%</b> <b>Deseando desbalanceado en altura de paso</b> <b>Tiendo riesgo, se solicita su extinción.</b>	
Datos del Inspector/Verificador: <b>David Lopez</b> - <b>firmas</b> Nombre y Apellido: <b>David Lopez</b> Firma: <b>firmas</b>	



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3558

AVISO: SME  
ARME: SME  
UBICACION DEL ARBOL:

CALLE: Donaldo N. 1618 F.L.

ESPECIE BOTANICA: Ficus

ARBOL SECO: X

ARBOL SEMISECO:

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:

ALTURA APROX (m): 8

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm): 60

ORIENTACION DE LA INCLINACION:

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA:

DESCOPADO:

DESCOPADO Y BROTAZO:

DESCORTEZAMIENTO: X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE:

CODOMINANCIAS

pequeñas

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

RAIZ:

Espesor de pared remanente (cm)

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS:

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS:

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Especie 100% seca, cavidades varias  
 son casi totales en fuste  
 mas de 60% de los caños con venas,  
 se solicita su extraccion

Datos del Inspector/Verificador

Daniel Lopez.



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

3640

AVISO:

SNS

FECHA DE RELEVAMIENTO:

3/2/2023

ARME

SNS

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Av. San Martin -

N° 3750 Rof 3720 L02

ESPECIE BOTANICA

ACACA -

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO



PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°



Menor a 45°



DAP (cm)

90

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE	pequeñas	Cavidades			Codomiancias	Chorreados	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	alta				
RAIZ	Expuesta				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas				Codomiancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos				Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial			

## Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

Espl. 6513 con GRAN INCLINACION Hacia  
Calle. Relacionado Riesgo, se solicita  
su dictamen -

Datos del Inspector/Verificador

Daniel Lopez



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3491

15/11/2022

VISO:	SME
RME	SME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

N° 274

IBICACIÓN DEL ARBOL

ALLE	CARRUCHAGA
------	------------

SPECIE BOTANICA

LIGUARDIAZ
------------

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO      Mayor a 45° Menor a 45° 

ALTURA APROX (m)

6  
36

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

X

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

X

basal

media

alta

CHORREADOS

X

pequeñas

X

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

X

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tacones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

Fuste partido por afollamiento en riesgo inminente de caer hacia vereda, se solicita su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

David Lopez

Firma

FM ó DNI

Nombre y Apellido



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3492

VISO:	EMS
RME	EMS

FECHA DE RELEVAMIENTO:

16/11/2022

## LOCALIZACION DEL ARBOL

ALLE	Quintos	Nº	2728
------	---------	----	------

## SPECIE BOTANICA

Acacia

## ARBOL SECO

## ARBOL SEMISECO



## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO      Mayor a 45° Menor a 45° 

ALTURA APROX (m)

11

DAP (cm)

50

## ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda 

## COPA DESBALANCEADA

## DESCOPADO

## DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS 

## FUSTE

## Cavidades

## CODOMINANCIAS



basal    media    alta

## CHORREADOS

pequeñas

## Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

## Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

## RAMAS

Quebradas/ Fisuradas 

## Codominancias

Secas/ Secas en las puntas 

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros 

## Tacones

Bajas 

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas 

## HOJAS

De coloración anormal 

## Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares 

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos SUPERFICIAL  
PROFUNDA

## Observaciones:

Mal podado sin criterio, ramos en su fuste

## Datos del Inspector/Verificador

David Lopez.

Firma

Nombre y Apellido

FM ó DNI



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3493

AVISO:

2025

ARME

2025

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AV. CORDOBA

Nº

5260

ESPECIE BOTANICA

YACARANDA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares


Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL con cols fratosos por aga con  
 VESOPI y ciclosas, se salio de su  
 extra eje -



Datos del Inspector/Verificador

David Lanza

Firma

FM ó DNI

Nombre y Apellido



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N°

3498

FECHA DE RELEVAMIENTO:

25/11/2022

AVISO:

SMS

ARME:

SMS

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Av. ALVAREZ THOMAS

Nº 922

ESPECIE BOTANICA

FALSO CASTA (CEPA)

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

1

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

DESCOPADO Y BROTAZO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAZO

FUSTE

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

pequeñas

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

X

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

ESPECIE DE MEDIANO PONTE ESCAS EN USOS,  
PERSONAL DE ENSEÑANCIAS LA REDITO, SE SOLICITA  
A UNA VERDE RESTO DE CASO

Datos del Inspector/Verificador

DAVID BIZZI

Firma

FM ó DNI

Nombre y Apellido

BX

 <b>G.C.B.A.</b> <b>AVISO:</b> <b>ARME:</b> <b>UBICACIÓN DEL ARBOL:</b>	<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES</b> <b>INSPECCIÓN N°</b> <b>FECHA DE RELEVAMIENTO:</b>			
<b>300531779/22</b>		<b>3501</b> <b>22/11/2022</b>		
<b>CALLE</b> <b>THA 7155</b>		<b>Nº</b> <b>422</b>		
<b>ESPECIE BOTÁNICA</b> <b>PRAXINUS PERNISYLVANICA</b>				
<b>ARBOL SECO</b>		<b>ARBOL SEMISECO</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</b>				
<b>ALTURA APROX (m)</b> <b>10</b>		<b>INCLINACION: SI / NO</b> <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°		
<b>DAP (cm)</b> <b>35</b>		<b>ORIENTACION DE LA INCLINACION</b> <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		
<b>COPA DESBALANCEADA</b>		<b>DESCOPADO</b>		
<b>FUSTE:</b>	<b>DESCORTEZAMIENTO</b>		<b>DESCOPADO Y BROTADO</b> <b>FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS</b> <input type="checkbox"/> CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/> CHORREADOS <input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm)	
	<b>pequeñas</b>	<b>grandes</b>	<b>basal</b>	<b>media</b>
<b>RAIZ:</b>	<b>Expuesta</b> <b>Levanta vereda: m²</b>		<b>Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO</b>	
<b>RAMAS</b>	<b>Quebradas/ Fisuradas</b> <b>Secas/ Secas en las puntas</b> <b>Con cavidades/ Tumores o Cancros</b> <b>Bajas</b> <b>Excesivas/ Cruzadas</b>		<b>Codominancias</b> <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	
<b>HOJAS</b>	<b>De coloración anormal</b> <b>Con manchas foliares</b> <b>Con signos de insectos</b>		<b>Síntomas de enfermedades</b> <b>Defoliación total / parcial</b>	
<b>Recomendaciones del Inspector:</b>				
<b>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética</b>				
<b>B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo</b>				
<b>C: Extracción</b>		<b>D: Tratamiento sanitario</b>		<b>E: Trasplante</b> <b>F: Corte de raíces</b>
				<b>SUPERFICIAL</b> <b>PROFUNDA</b>
<b>Observaciones:</b> <b>SBN/SBCO</b>				
<b>Datos del Inspector/Verificador</b> <b>J. CONHA 780070</b>				
<b>Nombre y Apellido</b>		<b>Firma</b>		<b>ING. AGOR.</b> <b>22/16/947</b> <b>FM ó DNI</b>

Ex. 1

 <b>G.C.B.A.</b> <b>AVISO:</b> <b>OFICIO</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
		INSPECCIÓN N°	3514
		FECHA DE RELEVAMIENTO:	24/11/22
<b>ARME</b> <b>UBICACIÓN DEL ARBOL</b> <b>CALLE</b> <b>NAVARRO</b>		N°	2143/45/47
<b>ESPECIE BOTANICA</b> <b>ACER NEGUNDO.</b>			
<b>ARBOL SECO</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>ARBOL SEMISECO</b>	<input type="checkbox"/>
<b>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</b>		<b>INCLINACION:</b> SI / NO <input checked="" type="radio"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
<b>ALTURA APROX (m)</b> 14 <b>DAP (cm)</b> 55		<b>ORIENTACION DE LA INCLINACION</b> <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
<b>COPA DESBALANCEADA</b> <b>FUSTE</b> <b>DESCORTEZAMIENTO</b> <small>pequeñas</small> <small>grandes</small>		<b>DESCOPADO</b> <b>DESCOPADO Y BROTADO</b> <b>FRUCTIFICACIONES FUNGICAS</b> <b>CODOMINANCIAS</b> <b>CHORREADOS</b> <b>Cavidad longitudinal en el fuste (m)</b> <b>Espesor de pared remanente (cm)</b>	
<b>RAIZ</b> <b>Expuesta</b> <b>Levanta vereda: m<sup>2</sup></b>		<b>Provoca fisuras en el frente de la propiedad:</b> SI / NO	
<b>RAMAS</b> <small>Quebradas/ Fisuradas</small> <small>Secas/ Secas en las puntas</small> <small>Con cavidades/ Tumores o Cancros</small> <small>Bajas</small> <small>Excesivas/ Cruzndas</small>		<b>CODOMINANCIAS</b> <b>Con mal ángulo de inserción</b> <b>Tocones</b> <b>Que invaden espacio aéreo</b>	
<b>HOJAS</b> <small>De coloración anormal</small> <small>Con manchas foliares</small> <small>Con signos de insectos</small>		<b>Síntomas de enfermedades</b> <b>Defoliación total / parcial</b>	
<b>Recomendaciones del inspector:</b> <b>A:</b> Objetivos de poda: Reducción riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética <b>B:</b> Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo <b>C:</b> Extracción <b>D:</b> Tratamiento sanitario <b>E:</b> Trasplante <b>F:</b> Corte de retozos			
<b>SUPERFICIAL</b> <b>PROFUNDA</b>			
<b>Observaciones:</b> <b>Árbol seco.</b>			
<b>Datos del Inspector/Verificador</b> <b>MARIANA NEGRETE</b>  <b>Nombre y Apellido</b> <b>Firma</b>			
<b>31 916.5P6 -</b> <b>FM ó DNI</b>			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N°

3522

AVISO:

EME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

5/12/2022

ARME:

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE:

Rosario

N°

436

ESPECIE BOTÁNICA

Acer Negundo

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

DAP (cm)

45

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Si

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

DESCOPADO Y BROTAZO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

COPA DESBALANCEADA

DESCORTEZAMIENTO

DESCOPADO

Cavidades

FUSTE

basal

media

alta

DESCOPADO Y BROTAZO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

SI

Codominias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Adorno/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

Árbol con copa seca.

Zona de uso: media

Datos del Inspector/Verificador

Laura Fuso

Nombre y Apellido

Firma

32944526

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

3523

AVISO:

ARME:

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

FECHA DE RELEVAMIENTO:

5/12/2022

Roseti

N°

486

ESPECIE BOTÁNICA

Citrus limon

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

5

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

DAP (cm)

10

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

DESCOPADO Y BROTAZO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared restante (cm)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

COPA DESBALANCEADA

DESCORTEZAMIENTO

DESCOPADO

FUSTE

Cavidades

basal

media

CODOMINANCIAS

alta

CHORREADOS

RAIZ

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

RAMAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

HOJAS

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

CODOMINANCIAS

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Reforzando/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante      F: Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

Árbol seco.

Zona de uso: media

Datos del Inspector/Verificador

Laura Fuso

Signature

32944536

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

G.C.I.B.A.

AVISO:

SNS

ARME:

SMS

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE:

6 Ansara

ESPECIE BOTANICA

CEIBA

ARBOL SECO

ARBOLS SECO

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

10

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

600

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

RAIZ

basal

media

alta

CODOMINIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAMAS

Expiesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

Codominias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defollación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Observaciones:

53pecie 100% seca con fracturas  
fungicas, ramas caídas en dos  
volcados, se salvo de ser quemada

Datos del Inspector/Verificador

Daniel Lopez.

Firma

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** INFORMES DE INSPECCION - RESOLUCION N° 69

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 65 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.07.03 09:45:47 -03'00'



## Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

*"1983-2023. 40 Años de Democracia"*

### RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 25.553.879/COMUNA15/23

Buenos Aires, 5 de julio de 2023

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013 y su modificatorio, el Anexo N° 25529849/COMUNA15/23 , el Informe N° 25535039/COMUNA15/23 y el Expediente Electrónico N° 25542357/COMUNA15/23; y

#### **CONSIDERANDO:**

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N°1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Qué asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados en el visto, y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones que se detallan en la planilla de Inspección del Anexo (IF-2023-25529849-GCABA-COMUNA15) y que a todos sus efectos, forma parte de esta resolución.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,



## Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

*"1983-2023. 40 Años de Democracia"*

---

### EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa Zona Verde CUIT N° 30-71185227-8 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones detalladas en la planilla del Anexo N° IF-2023-25529849-GCABA-COMUNA15, y que a todos sus efectos, forma parte integrante de esta Resolución.-

Artículo 2º.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.-

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser extraído/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.-

Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.- **Garcilazo**



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Anexo**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ANEXO N° 70

---

**RESOLUCION N°70**

N° DE INSPECCION	CALLE	ALTURA	REF	ESPECIE
2665	TORRENT	1110	LA	PARAISO
2747	ARISMENDI	2546		PARAÍSO
2792	CASTILLO	1318		PARAÍSO
2816	OLAYA	1127	LD3	FRESNO
2820	ARISMENDI	2916		PARAÍSO
2972	TERRERO	2435		PRUNUS
2990	HIDALGO	1470		ACACIA
3034	ARAOZ	252		FICUS
3039	SERRANO	78		FRESNO
3043	ARAOZ	348		PARAISO
3050	MONTENEGRO	1301		FRESNO
3054	HOLMBERG	1682		PARAÍSO
3060	FRIAS, EUSTAQUIO, TTE. GENERAL	523		CEPA
3075	TERRERO	2435	2455	CIRUELO
3099	AÑASCO	2900	LA	NN
3102	MIGUEL ANGEL	1885		CEPA
3108	PAYSANDÚ	1886	FTE	PARAÍSO
3214	CARBAJAL	3840		PARAÍSO
3224	GAMARRA	1487		CALLISTEMON
3253	ARENAL, CONCEPCIÓN	3520		ACER
3289	FERRARI	482	LA	TIPA
3346	AGUIRRE	1317		ACER
3361	MATURÍN	2780		SAUCE ELÉCTRICO
3372	PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV.	1818		PLÁTANO
3384	AGUIRRE	425		FRESNO
3406	ACOYTE	1692		CEPA

3483	ARISMENDI	2608	LD	PARAÍSO
3486	ZALDIVAR PEDRO F.	3225	LD	ACER NEGUNDO
3487	ARENAL, CONCEPCIÓN	3605		SOFORA
3494	DORREGO AV.	1314		ACER
3506	SERRANO	287	LA2	NN
3526	ELCANO AV.	4834		TIPA
3528	CORRIENTES AV.	6477	FTE	TIPA
3540	AVALOS	378	380/382	PLÁTANO
3542	MONTENEGRO DE LOS	1566	LA	NN
3545	CONSTITUYENTES AV.	3955		FRESNO
3553	FERRARI	410	LD	FICUS
3563	CAMARGO	501	523 LD	PARAÍSO
3573	CONSTANTINOPLA	3378		FICUS
3576	BALLIVIAN	3283		TILO
3578	GINEBRA	4033		
2936	HOLMBERG	1052 54		FRESNO
3304	BOLIVIA	4074		FRESNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
 DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
 Date: 2023.07.05 10:23:21 -03'00'