



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado JUNIO 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0154 a 0194 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023- 21620233-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Av. Tte. Luis Dellepiane 4885, Timoteo Gordillo 4510 LD, Timoteo Gordillo 4526, Timoteo Gordillo 4541, Ana María Janer 2750 LA1, Ana María Janer 2750 LA3, Ana María Janer 3301 LA1, Ana María Janer 3301 LA2, Ana María Janer 3180 LD1, Ana María Janer 3180 LD2, Ana María Janer 3180 LD3, Ana María Janer 3180 LD6, Ana María Janer 3180 LD7, Ana María Janer 3180 LD8, Ana María Janer 3180 LD9, Ana María Janer 3180 LD10, Ana María Janer 3180 LD11, Ana María Janer 3180 LD12, Ana María Janer 3180 LD13, Ana María Janer 3180 LD14, Ana María Janer 3398 LD6, Ana María Janer 3398 LD7, Ana María Janer 3398 LD8, Ana María Janer 3398 LD9, Ana María Janer 3398 LD10, Ana María Janer 3398 LD11, Ana María Janer 3398 LD12, Ana María Janer 3398 LD13, Ana María Janer 3399 LD2, Ana María Janer 3399 LD3, Ana María Janer 3399 LD5, Ana María Janer 3399 LD6, Ana María Janer 3399 LD7, Ana María Janer 3399 LD8, Ana María Janer 3399 LD10, Ana María Janer 3399 LD11, Ana María Janer 3399 LD12, Ana María Janer 3588, Portela 2804, Saladillo 3702 frente, Saladillo 5193**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Av. Tte. Luis Dellepiane 4885, Timoteo Gordillo 4510 LD, Timoteo Gordillo 4526, Timoteo Gordillo 4541, Ana María Janer 2750 LA1, Ana María Janer 2750 LA3, Ana María Janer 3301 LA1, Ana María Janer 3301 LA2, Ana María Janer 3180 LD1, Ana María Janer 3180 LD2, Ana María Janer 3180 LD3, Ana María Janer 3180 LD6, Ana María Janer 3180 LD7, Ana María Janer 3180 LD8, Ana María Janer 3180 LD9, Ana María Janer 3180 LD10, Ana María Janer 3180 LD11, Ana María Janer 3180 LD12, Ana María Janer 3180 LD13, Ana María Janer 3180 LD14, Ana María Janer 3398 LD6, Ana María Janer 3398 LD7, Ana María Janer 3398 LD8, Ana María Janer 3398 LD9, Ana María Janer 3398 LD10, Ana María Janer 3398 LD11, Ana María Janer 3398 LD12, Ana María Janer 3398 LD13, Ana María Janer 3399 LD2, Ana María Janer 3399 LD3, Ana María Janer 3399 LD5, Ana María Janer 3399 LD6, Ana María Janer 3399 LD7, Ana María Janer 3399 LD8, Ana María Janer 3399 LD10, Ana María Janer 3399 LD11, Ana María Janer 3399 LD12, Ana María Janer 3588, Portela 2804, Saladillo 3702 frente, Saladillo 5193**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Miguel Angel Eviner
Date: 2023.06.05 14:22:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.06.05 14:22:25 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO:	FECHA DE RELEVAMIENTO: 8/5/2023
ARME:	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE	DELLEPIAVE NORTE N° 4885
ESPECIE BOTANICA	FRESNO
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm)	Menor a 45°
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
	Cavidades
	basal media alta
	pequeñas grandes
RAIZ	Expuesta
	Levanta vereda: m²
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancros
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL PROFUNDA	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Extracción Prioridad ALTA	
Datos del Inspector/Verificador	
Spinazzola	17605690
Nombre y Apellido	FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	INSPECCION N°
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>10/5/23</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>BORDILLO, 7.</u>	N° <u>4570 LD</u>
ESPECIE BOTANICA <u>nn (7066N)</u>	
ARBOL SECO ☒	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>3</u>	INCLINACION: SI / ☒ NO Mayor a 45°
DAP (cm) <u>35</u>	Menor a 45° ☐
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐	
Hacia la propiedad ☐	
Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☐
DESCORTEZAMIENTO ☒	DESCOPADO Y BROTADO ☐
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
Cavidades	
basal	media
alta	
pequeñas	
grandes	
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / ☒ NO
Levanta vereda: m²	Ancho de vereda: <u>4.40</u> Código de vereda: <u>UA.</u>
RAMAS	Codominancias
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas	Tocones
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Que invaden espacio aéreo
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
SUPERFICIAL ☐	PROFUNDA ☐
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / ☒ MEDIA / BAJA / MUY BAJA
<u>sin vereda ni plantera.</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido <u>GARON ROMANA</u>	Firma <u>[Firma]</u>
	FM ó DNI <u>3552613</u>



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>OFICIO</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>10 / 5 / 23</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>BORDILLO, 7.</u>	N° <u>4526</u>
ESPECIE BOTANICA <u>NW</u>	
ARBOL SECO ☒	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>6</u>	INCLINACION: SI / ☒ NO Mayor a 45°
DAP (cm) <u>25</u>	Menor a 45° ☐
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐	
Hacia la propiedad ☐	
Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☐
DESCOPADO Y BROTADO ☐	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO ☐
	Cavidades
	basal
	media
	alta
	pequeñas
	grandes
RAIZ	Expuesta ☐
	Levanta vereda: m2 ☐
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / ☒ NO
	Ancho de vereda: <u>4.40</u>
	Código de vereda: <u>6426</u>
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas ☐
	Secas/ Secas en las puntas ☐
	Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐
	Bajas ☐
	Excesivas/ Cruzadas ☐
HOJAS	De coloración anormal ☐
	Con manchas foliares ☐
	Con signos de insectos ☐
Síntomas de enfermedades ☐	
Defoliación: total / parcial ☐	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL ☐	
PROFUNDA ☐	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / ☒ MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<u>Sim vereda ni plantar.</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido <u>Gustavo Kussman</u>	Firma <u>[Firma]</u>
	3532623
	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	INSPECCION N°
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>10/05/23</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>Timotea Gordillo</u>	N° <u>4541</u>
ESPECIE BOTANICA <u>Persea</u>	
ARBOL SECO ☒	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>8</u>	INCLINACION: SI ☐ NO Mayor a 45° ☐
DAP (cm) <u>45</u>	Menor a 45° ☐
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle ☐	
Hacia la propiedad ☐	
Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☐
DESCORTEZAMIENTO ☒	
DESCOPADO Y BROTADO ☐	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐	
CODOMINANCIAS ☐	
CHORREADOS ☐	
Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐	
Espesor de pared remanente (cm) ☐	
FUSTE	
pequeñas	
grandes	
RAIZ	
Expuesta	
Levanta vereda: m2	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Ancho de vereda:	
Código de vereda:	
RAMAS	
Quebradas/ Fisuradas	☒
Secas/ Secas en las puntas	☒
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	
De coloración anormal	
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
SUPERFICIAL ☐	PROFUNDA ☐
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<u>Arbol seco, con descortezamiento en el fuste, presenta ramas secas y quebradas con signos de pudrición</u>	
<u>Extracción</u>	
<u>Prioridad Alta</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Emilia Cobos</u>	<u>26004195</u>
Nombre y Apellido	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>ORw</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE <u>ANA MARIA JANCZ</u>	N° <u>2750 LA1</u>
ESPECIE BOTANICA <u>XX</u>	
ARBOL SECO <u>X</u>	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>6</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm) <u>45</u>	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	CODOMINANCIAS
	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta
	Levanta vereda: m2
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancros
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA	
<u>Ejemplar sano, desbalanceado y con cavidad y descortezado se solicita Extracción</u>	
<u>1. MEDIO</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Galluccio, Ana</u>	<u>Galluccio</u>
Nombre y Apellido	Firma
	33485827
	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
AVISO: <u>Oficio</u>	INSPECCION N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>ANA Maria JANCZ</u>	N° <u>2750 LA 3</u>
ESPECIE BOTANICA <u>XX</u>	
ARBOL SECO <u>X</u>	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>4</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm) <u>45</u>	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
pequeñas	CODOMINANCIAS
grandes	CHORREADOS
RAIZ	Cavidades
Expuesta	basal
Levanta vereda: m2	media
	alta
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Codominancias
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas	Tocones
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Que invaden espacio aéreo
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
Observaciones:	SUPERFICIAL
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	PROFUNDA
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA	
<u>Ejemplar seco, deshojado y cavidad en</u>	
<u>se solicitó Extracción.</u>	
f. MEDIO	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido <u>Gustavo, Mario</u>	Firma <u>Gallardo</u>
	33485827
	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO:	Oficio -
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	ESQ. LA FUENTE
CALLE	ANA MARIA JAVIER N° 3001 LA1
ESPECIE BOTANICA	XX
ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
Menor a 45°	
ALTURA APROX (m)	2
DAP (cm)	30
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	
DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
	Cavidades
	basal
	media
	alta
	pequeñas
	grandes
RAIZ	Expuesta
	Levanta vereda: m2
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancros
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Ejemplo seco	
Se solicita extracción	
P. MEDIO	
Datos del Inspector/Verificador	
Gallardo, Juan	
Gallardo, Juan	
Nombre y Apellido	
Firma	
33401027	
FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26 / 4 / 23</u>
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE <u>ANA MAMA JANCZ</u>	N° <u>3001 LA 2</u>
ESPECIE BOTANICA <u>XX</u>	
ARBOL SECO <u>1</u>	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>2</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm) <u>31</u>	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	CODOMINANCIAS
	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta
	Levanta vereda: m2
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancros
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCION: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA	
<u>Ejemplar seco -</u>	
<u>Se solicita Extracción</u>	
P. M. T. M.	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Galluccio, M. A.</u>	<u>Galluccio</u>
Nombre y Apellido	Firma
	33485827
	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE <u>ANA MARIA JARRE</u>	N° <u>3180 LD1</u>
ESPECIE BOTANICA <u>XX</u>	
ARBOL SECO <u>X</u>	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>4</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm) <u>10</u>	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	CODOMINANCIAS
	CHORREADOS
	Cavidades
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Codominancias
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas	Tocones
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Que invaden espacio aéreo
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA	
<u>Ejeuphr Seco -</u>	
<u>se solicita extracción</u>	
P. MEDIO	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Galluccio, Mrs</u>	<u>Palluccio</u>
Nombre y Apellido	Firma
	33481827
	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 26, 4, 23
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Ana Maria Janta		N° 3180 LD2
ESPECIE BOTANICA	XX		
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°			
ALTURA APROX (m)	5	Menor a 45°	
DAP (cm)	20	ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		
	basal	media	alta
	pequeñas		
	grandes		
	CODOMINANCIAS		
	CHORREADOS		
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Ejemplar seco - se solicita Extracción			
P. M. A. N. - Gallichio, María			
Datos del Inspector/Verificador		33485827	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
INSPECCION N°	
AVISO:	Oficio
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE	ANA MARIA YANER N° 3180 43
ESPECIE BOTANICA	Xx
ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	
PABAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	5
DAP (cm)	22
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle
	Hacia la propiedad
	Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidades	
basal	
media	
alta	
pequeñas	
grandes	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta
Levanta vereda: m2	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Ancho de vereda:	
Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
Codominancias	
Con mal ángulo de inserción	
Tocones	
Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Ejemplar seco.	
Se solicita extracción	
I. MEP. N	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido	Galluccio, Mario
Firma	Galluccio
FM ó DNI	33485827




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	Defici		FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/4/23
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Ana Maria Janee		N° 3180 LD 6
ESPECIE BOTANICA	XX		
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)	10	Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	alta
	pequeñas		
grandes			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda:	Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Ejemplo seco - se solicita extracción.			
F. MEDA			
Datos del Inspector/Verificador			
Gallardo, Manu		Gallardo Manu	
Nombre y Apellido		Firma	
		33481827	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/4/23
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Ana Maria Jante		N° 3180 47
ESPECIE BOTANICA	XX		
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)	17	Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	alta
	pequeñas		
	grandes		
			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
			Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA	
Ejemplar SECO.			
Se solicita Extracción			
P. MEDIA			
Gallardo, María			
Nombre y Apellido		Firma	33485827
			FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
G.C.B.A.		AVISO: <u>Oficio</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26 / 4 / 23</u>	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE		<u>ANA Maria Juarez</u>		N° <u>3180 LD B</u>	
ESPECIE BOTANICA		<u>XX</u>			
ARBOL SECO		<u>X</u>		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		<u>7</u>		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)		<u>17</u>		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE		basal		CODOMINANCIAS	
		media		CHORREADOS	
		alta		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
pequeñas				Espesor de pared remanente (cm)	
grandes					
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
		Levanta vereda: m2		Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
		Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
		Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
		Bajas		Que invaden espacio aéreo	
		Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
		Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
		Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA			
<u>Ejemplar seco</u>					
<u>Se solicita Extracción</u>					
I. Medio					
Datos del Inspector/Verificador					
<u>Gallicchio, María</u>		<u>Gallicchio</u>		<u>33481827-</u>	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
G.C.B.A.		Aviso: <u>Oficio</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>	
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE		<u>ANA MARIA JANEZ</u>		N° <u>3180 LD9</u>	
ESPECIE BOTANICA		<u>XX</u>			
ARBOL SECO		<u>X</u>		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		<u>7</u>		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)		<u>10</u>		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal media alta		CODOMINANCIAS	
pequeñas				CHORREADOS	
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Levanta vereda: m2				Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
		Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
		Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
		Bajas		Que invaden espacio aéreo	
		Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
		Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
		Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCION: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA			
<u>Quemado seco</u>					
<u>se solicitó extracción</u>					
<u>1 Mesón</u>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
<u>Gallardo, Min</u>		<u>Gallardo</u>		<u>33481827</u>	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO:	2015
FECHA DE RELEVAMIENTO:	26/4/23
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE	ANA MARIA JUREA N° 3180 410
ESPECIE BOTANICA	XX
ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
ALTURA APROX (m)	6
Menor a 45°	
DAP (cm)	13
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	
DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
Cavidades	
basal media alta	
pequeñas	
grandes	
RAIZ	Expuesta
Levanta vereda: m2	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	De coloración anormal
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Especie seco.	
se solicita Extracción	
P. Medina	
Datos del Inspector/Verificador	
Galluccio, Mario	
Firma	
33485827 -	
FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>ANA MARIA JANEZ</u>	N° <u>3180 LD 11</u>
ESPECIE BOTANICA <u>XX</u>	
ARBOL SECO <u>X</u>	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>7</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm) <u>15</u>	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	CODOMINANCIAS
	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Codominancias
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas	Tocones
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Que invaden espacio aéreo
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA
<u>Euforbia seco.</u>	
<u>Se solicita extracción</u>	
<u>P. MEDIA -</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Galluchio Maria</u>	<u>Galluchio Maria</u>
Nombre y Apellido	Firma
	33485827
	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
G.C.B.A.		AVISO: <u>Oficio</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE		<u>ANA MARIA JANEZ</u>		N° <u>3180 LD 12</u>	
ESPECIE BOTANICA		<u>XX</u>			
ARBOL SECO		<u>X</u>		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		<u>6</u>		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)		<u>10</u>		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal media alta		CODOMINANCIAS	
pequeñas				CHORREADOS	
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Levanta vereda: m2				Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción	
Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones	
Bajas				Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS		De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares				Defoliación total / parcial	
Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA			
<u>Ejeuphr seco</u>					
<u>Se solicita Extracción</u>					
P. MEDIA					
Datos del Inspector/Verificador					
<u>Estilicchio Muis</u>		<u>Gallardo</u>			
Nombre y Apellido		Firma			
		33485827			
		FM ó DNI			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26 / 4 / 23</u>
ARME:	
UBICACIÓN DEL ARBOL:	
CALLE: <u>ANA MARIA JANER</u>	N° <u>3180 D13</u>
ESPECIE BOTANICA: <u>XX</u>	
ARBOL SECO: <u>X</u>	ARBOL SEMISECO: <u> </u>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <u> </u>	
ALTURA APROX (m): <u>6</u>	Menor a 45° <u> </u>
DAP (cm): <u>15</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION: <u>Hacia la calle</u>
<u>Hacia la propiedad</u>	
<u>Hacia el largo de la vereda</u>	
COPA DESBALANCEADA: <u> </u>	DESCOPADO: <u> </u>
DESCOPADO Y BROTADO: <u> </u>	
FUSTE: <u>DESCORTEZAMIENTO</u>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: <u> </u>
Cavidades: <u> </u>	
basal	media
alta	
pequeñas	CODOMINANCIAS: <u> </u>
grandes	CHORREADOS: <u> </u>
RAIZ: <u>Expuesta</u>	Cavidad longitudinal en el fuste (m): <u> </u>
Levanta vereda: m2 <u> </u>	Espesor de pared remanente (cm): <u> </u>
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <u> </u>	
Ancho de vereda: <u> </u> Código de vereda: <u> </u>	
RAMAS: <u>Quebradas/ Fisuradas</u>	Codominancias: <u> </u>
<u>Secas/ Secas en las puntas</u>	Con mal ángulo de inserción: <u> </u>
<u>Con cavidades/ Tumores o Cancros</u>	Tocones: <u> </u>
<u>Bajas</u>	Que invaden espacio aéreo: <u> </u>
<u>Excesivas/ Cruzadas</u>	
HOJAS: <u>De coloración anormal</u>	Síntomas de enfermedades: <u> </u>
<u>Con manchas foliares</u>	Defoliación total / parcial: <u> </u>
<u>Con signos de insectos</u>	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
SUPERFICIAL: <u> </u>	
PROFUNDA: <u> </u>	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA	
<u>efusivo seco</u>	
<u>se solicita extracción.</u>	
<u>P. Mena</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido: <u>Gallardo, Mena</u>	Firma: <u>Gallardo Mena</u>
FM ó DNI: <u>33481827</u>	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBORES

S.C.B.A. INSPECCIÓN N°

ARTICULO: 0860 FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/4/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE: ANA MARIA JANCE N° 3180 1014

ESPECIE BOTÁNICA: XX

ARBOL SECO: X ARBOL SEMISECO:

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
Menor a 45°

ALTURA APROX (m): 7

DAP (cm): 15 ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia el largo de la vereda

FUSTE	COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	pequeñas	basal	media
	grandes	CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA MEDIA / BAJA / MUY BAJA

Ejemplar seco.
Se solicita extracción

P. MEDIA

Datos del Inspector/Verificador:

Galluccio, Min Galluccio 33485827
Nombre y Apellido Firma FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ARBORES	
INSPECCIÓN N°	
ARBO	26/4/23
ARBO	
UBICACIÓN DEL ARBO	
CALLE	3398 CBC
ENTORNO BOTÁNICA	xx
ARBO SECO	x
ARBO SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBO	
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
ALTURA APROX (m)	6
Menor a 45°	
DAP (cm)	21
ORIENTACION DE LA INCLINACION hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCOPADO Y BROTO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
Cavidades	
basal media alta	
pequeñas grandes	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta
Levanta vereda: m2	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
Codominancias	
Con mal ángulo de inserción	
Tocones	
Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
ejemplo seco	
Se solicita EXTmami	
P. MED.	
Datos del Inspector/Verificador	
Gallachio, Mari	
Firma	
334858 27	
Nombre y Apellido	
Firma	
FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
G.C.B.A.		AVISO: <u>Oficio</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>	
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE		<u>ANA MARINO JUVEN</u>		N° <u>3398 47</u>	
ESPECIE BOTANICA		<u>XX</u>			
ARBOL SECO		<u>X</u>		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		<u>5</u>		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)		<u>10</u>		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal media alta		CODOMINANCIAS	
pequeñas				CHORREADOS	
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
		Levanta vereda: m2		Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
		Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
		Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
		Bajas		Que invaden espacio aéreo	
		Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
		Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
		Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
<u>Ejemplar seco -</u>					
<u>se solicita Extracción</u>					
P. Mena					
Datos del Inspector/Verificador					
<u>Osvaldo Martín Mena</u>		<u>Osvaldo Martín Mena</u>		<u>33485822</u>	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>ANA MARIA JANEL</u>	N° <u>3398 LD8</u>
ESPECIE BOTANICA <u>XX</u>	
ARBOL SECO <u>X</u>	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
ALTURA APROX (m) <u>6</u>	Menor a 45°
DAP (cm) <u>25</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION
	Hacia la calle
	Hacia la propiedad
	Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
	Cavidades
	basal
	media
	alta
	pequeñas
	grandes
RAIZ	Expuesta
	Levanta vereda: m2
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancros
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<u>Arbol seco y descortezamiento</u>	
<u>Se realizó extracción</u>	
P. Meo	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Galliano, Ana</u>	
Firma	
33480822	
Nombre y Apellido	
FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>OFW</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE: <u>ANA MARIA JANEZ</u>	N° <u>3398 LD9</u>
ESPECIE BOTANICA	<u>XX</u>
ARBOL SECO	<u>X</u>
ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
ALTURA APROX (m)	<u>5</u>
Menor a 45°	
DAP (cm)	<u>10</u>
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	
DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	
DESCORTEZAMIENTO	
Cavidades	
basal	
media	
alta	
pequeñas	
grandes	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	
Expuesta	
Levanta vereda: m2	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Ancho de vereda:	
Código de vereda:	
RAMAS	
Quebradas/ Fisuradas	
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
Codomnancias	
Con mal ángulo de inserción	
Tocones	
Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	
De coloración anormal	
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA
<u>Ejemplar seco.</u>	
<u>Se solicita extracción</u>	
<u>1 MEDIA</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido	Firma
<u>Gonzalez, Maria</u>	<u>[Firma]</u>
	33481822
	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
G.C.B.A.		AVISO: <u>Oficio</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26, 4, 23</u>	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE		<u>Ava Maria Janson</u>		N° <u>3398 610</u>	
ESPECIE BOTANICA		<u>XX</u>			
ARBOL SECO		<u>X</u>		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		<u>4</u>		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)		<u>10</u>		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE		basal		CODOMINANCIAS	
pequeñas		media		CHORREADOS	
grandes		alta		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Levanta vereda: m2		Ancho de vereda:		Código de vereda:	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
Secas/ Secas en las puntas		Con cavidades/ Tumores o Cancros		Con mal ángulo de inserción	
Bajas		Excesivas/ Cruzadas		Tocones	
HOJAS		De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares		Con signos de insectos		Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción					
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
<u>Ejemplo de</u>					
<u>Se solicita extracción</u>					
<u>1 media</u>					
Datos del Inspector/Verificador					
<u>Gallicchio, Man.</u>		<u>Gallicchio</u>		<u>33481827</u>	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ARBORES

INSPECCIÓN N° _____

FECHA DE INSPECCIÓN: 26/4/23

ARBORES: OFIUS

ARBORES: _____

UBICACIÓN DEL ARBOL: _____

CALLE: ANA MARÍA JAROL N° 3397 L311

ESPECIE BOTÁNICA: XX

ARBOL SECO: X ARBOL SEMISECO: _____

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45°: _____ Menor a 45°: _____

ALTURA APROX (m): 4

DAP (cm): 10 ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle: _____ Hacia la propiedad: _____ Hacia el largo de la vereda: _____

COPA DESBALANCEADA: _____ DESCOPADO: _____ DESCOPADO Y BROTADO: _____

FUSTE: DESCORTEZAMIENTO: _____ CAVIDADES: _____ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: _____

	basal	media	alta	
pequeñas				CODOMINANCIAS
grandes				CHORREADOS
				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ: Expuesta: _____ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m2: _____ Ancho de vereda: _____ Código de vereda: _____

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas: _____ Codominancias: _____

Secas/ Secas en las puntas: _____ Con mal ángulo de inserción: _____

Con cavidades/ Tumores o Cancros: _____ Tocones: _____

Bajas: _____ Que invaden espacio aéreo: _____

Excesivas/ Cruzadas: _____

HOJAS: De coloración anormal: _____ Síntomas de enfermedades: _____

Con manchas foliares: _____ Defoliación total / parcial: _____

Con signos de insectos: _____

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción: _____ D: Tratamiento sanitario: _____ E: Trasplante: _____ F: Corte de raíces: _____

SUPERFICIAL: _____ PROFUNDA: _____

Observaciones: _____

MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA

Euphor Seco -

Se solista Extracción -

P. MEDIA

Datos del Inspector/Verificador: Galluccio

Nombre y Apellido: Galluccio, Mario Firma: Galluccio IM ó DNI: 33485827






GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>Ofiwo</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26 / 4 / 23</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>Ama Maria Jauer</u>	N° <u>3398 LD 13</u>
ESPECIE BOTANICA <u>XX</u>	
ARBOL SECO <u>X</u>	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>5</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm) <u>13</u>	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
	Cavidades
	basal media alta
	pequeñas grandes
RAIZ	Expuesta
	Levanta vereda: m2
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Flisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancros
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<u>Ejemplar seco -</u>	
<u>Se solicita extraer.</u>	
<u>P. MEDIA -</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido <u>Gallicchio, Manu</u>	Firma <u>Gallicchio</u>
	33485827-
	FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>ANA MARIA JANNER</u>	N° <u>3399 42</u>
ESPECIE BOTANICA <u>XX</u>	
ARBOL SECO <u>X</u>	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>2</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm) <u>22</u>	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
	Cavidades
	basal media alta
	pequeñas grandes
RAIZ	Expuesta
	Levanta vereda: m2
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancros
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA	
<u>Ejemplar seco, descortezado; descopado - se solicita Extracción.</u>	
<u>P. MEDIA</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Galluccio, María</u>	<u>Galluccio</u>
Nombre y Apellido	Firma
	33485827
	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO:	<u>Oficio</u>
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE	<u>ANA MARIA JAWER</u> N° <u>3399 LD3</u>
ESPECIE BOTANICA	<u>XX</u>
ARBOL SECO	<u>X</u>
ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	<u>2'</u>
DAP (cm)	<u>24</u>
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO	
FUSTE	
Cavidades	
basal	
media	
alta	
pequeñas	
grandes	
RAIZ	
Expuesta	
Levanta vereda: m2	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	
Quebradas/ Fisuradas	
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	
De coloración anormal	
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<u>Ejemplar seco, descopado por terceros</u>	
<u>se solicita extracción</u>	
<u>P. Medina</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Gallichio, María</u>	<u>Gallichio</u>
Nombre y Apellido	Firma
	33485827
	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO:	Oficio
ARME	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	26 / 4 / 23
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE	ANA MARIA JAVIER N° 3399 CDS
ESPECIE BOTANICA	xx
ARBOL SECO	x
ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
ALTURA APROX (m)	1.5
Menor a 45°	
DAP (cm)	24
ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle
	Hacia la propiedad
	Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	
DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
	Cavidades
	basal
	media
	alta
	pequeñas
	grandes
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	CODOMINANCIAS
	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta
	Levanta vereda: m2
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancros
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
	Codomnancias
	Con mal ángulo de inserción
	Tocones
	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
	Síntomas de enfermedades
	Defoliación total / parcial
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Ejemplar seco, deshojado	
Se solicita extracción	
P. MEDIO	
Datos del Inspector/Verificador	
Gallicchio, María	Gallicchio
Nombre y Apellido	Firma
	33485827
	FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO:	Oficio
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE	ANA MARIA JAVIER N° 3399 406
ESPECIE BOTANICA	X X
ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	2
DAP (cm)	25
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	
DESCOPADO Y BROTO	
DESCORTEZAMIENTO	
Cavidades	
FUSTE	basal media alta
pequeñas	
grandes	
RAIZ	Expuesta
Levanta vereda: m2	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Ancho de vereda:	Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	De coloración anormal
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
e puyhr seco, desbalanceado	
Se solicita Extracción.	
P. MEDIO	
Datos del Inspector/Verificador	
Gallichio, Maria	
Firma	
33481827	
FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°			FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/4/23		
AVISO:	Oficio				
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Ana Maria Jure			N°	3399 47
ESPECIE BOTANICA	xx				
ARBOL SECO	x				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	2	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°			
DAP (cm)	24	Menor a 45°			
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS	
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m2		Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCION: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Ejemplar seco, descortezado					
Se solicita extracción					
P. UZAM					
Datos del Inspector/Verificador					
Gallicchio, Maria			Gallicchio, Maria		
Nombre y Apellido			Firma		
			33485827		
			FM 6 DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>ANA MARIA JANEZ</u>	N° <u>3399 L8</u>
ESPECIE BOTANICA <u>XX</u>	
ARBOL SECO <u>X</u>	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>1</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm) <u>20</u>	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	CODOMINANCIAS
	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Expuesta	Ancho de vereda: Código de vereda:
Levanta vereda: m2	
RAMAS	Codominancias
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas	Tocones
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Que invaden espacio aéreo
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA	
<u>Ejemplar seco, descopado</u>	
<u>Se solicita extracción</u>	
P. MEDIA	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Galluccio, María</u>	<u>Galluccio</u>
Nombre y Apellido	Firma
	<u>33485827</u>
	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
G.C.B.A.		AVISO: <u>Oficio</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/83</u>	
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE		<u>Ava Maria Jurea</u>		N° <u>3399 LD10</u>	
ESPECIE BOTANICA		<u>xx</u>			
ARBOL SECO		<u>x</u>		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		<u>3</u>		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)		<u>30</u>		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE		basal		CODOMINANCIAS	
		media		CHORREADOS	
		alta		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
pequeñas				Espesor de pared remanente (cm)	
grandes					
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
		Levanta vereda: m2		Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
		Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
		Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
		Bajas		Que invaden espacio aéreo	
		Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
		Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
		Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA			
<u>Esemplo seco, desmenuado.</u>					
<u>Se solicita extracción -</u>					
<u>P. MEDIA</u>					
Datos del Inspector/Verificador					
<u>Galluccio, Mario</u>		<u>Galluccio</u>		<u>33485827</u>	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
G.C.B.A.		AVISO: <u>Oficio</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26 / 4 / 23</u>	
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE		<u>ANA Maria JANECA</u>		N° <u>3399 L11</u>	
ESPECIE BOTANICA		<u>XX</u>			
ARBOL SECO		<u>X</u>		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		<u>1,6</u>		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)		<u>20</u>		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE		basal		CODOMINANCIAS	
		media		CHORREADOS	
		alta		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
pequeñas				Espesor de pared remanente (cm)	
grandes					
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
		Levanta vereda: m2		Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
		Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
		Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
		Bajas		Que invaden espacio aéreo	
		Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
		Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
		Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA					
<u>Ejemplo seco, descortezado, descopado.</u>					
<u>Se solicita extracción</u>					
P. MEDIA					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		33985827	
<u>Galluccio, María</u>		<u>Galluccio</u>		FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO:	Oficio
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE	ANA MARIA JAUER N° 3399 LB12
ESPECIE BOTANICA	XX
ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	1,6
DAP (cm)	20
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	
DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
	Cavidades
	basal
	media
	alta
	pequeñas
	grandes
RAIZ	Expuesta
	Levanta vereda: m2
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancers
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Ejemplar seco, descortezado y descopado -	
Se solicita extracción -	
P. MED.	
Datos del Inspector/Verificador	
Gallicchio, María	Gallicchio
Nombre y Apellido	Firma
	33485827
	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>Ana Maria Janer</u>	N° <u>3500</u>
ESPECIE BOTANICA <u>XX</u>	
ARBOL SECO <u>X</u>	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>6</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm) <u>30</u>	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
	Cavidades
	basal media alta
pequeñas	
grandes	
RAIZ	Expuesta
	Levanta vereda: m2
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancros
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA	
<u>Ejemplar seco y descortezamiento</u>	
<u>- Descopado por Terceros -</u>	
<u>Se solicita Extracción</u>	
P. MEDIA	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Gullicchio</u>	
<u>Gullicchio</u>	
Nombre y Apellido	Firma
	33405827
	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/4/23</u>
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE <u>Portela</u>	N° <u>2804</u>
ESPECIE BOTANICA <u>Tilo</u>	
ARBOL SECO ☒	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>5</u>	INCLINACION: SI/ NO Mayor a 45° ☐
DAP (cm) <u>40</u>	Menor a 45° ☐
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle ☐	
Hacia la propiedad ☐	
Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☐
DESCOPADO Y BROTADO ☐	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO ☐
Cavidades	
basal media alta	
pequeñas grandes	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta
Levanta vereda: m2	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
Codominancias	
Con mal ángulo de inserción	
Tocines	
Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación: total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/ resistencia al viento/ mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formadora/ Limpieza/ Achicando/ Reforzando/ Reducción de copa/ Terciando/ Balanceo	
C: Extracción	
D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante	
F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCION: VISUAL	
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA	
<u>Ejemplo seco, delante 3200</u>	
<u>Se solicita Extracción</u>	
<u>1. HERRA</u>	
Firma del Inspector/Verificador	
<u>Gallardo, Hernán</u>	
<u>Gallardo</u>	
Nombre y Apellido	
Firma	
31481023	
FMA y TMB	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A. INSPECCION N°
 AVISO: FECHA DE RELEVAMIENTO: 15/5/2023
 ARME: N° 3702 FTE
 UBICACIÓN DEL ARBOL
 CALLE **SALADILLO**

ESPECIE BOTANICA **NN**
 ARBOL SECO ☒ ARBOL SEMISECO ☐
 PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐
 DAP (cm) Menor a 45° ☐
 ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐

Hacia la propiedad ☐
 Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐
 FUSTE ☐ DESCORTEZAMIENTO ☐ Cavidades

		basal	media	alta	
pequeñas					FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
					CODOMINANCIAS
grandes					CHORREADOS
					Cavidad longitudinal en el fuste (m)
					Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐
 Levanta vereda: m² Ancho de vereda: Código de vereda:

RAMAS ☐ Quebradas/ Fisuradas ☐ Codominancias ☐
 Secas/ Secas en las puntas ☐ Con mal ángulo de inserción ☐
 Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐ Tocones ☐
 Bajas ☐ Que invaden espacio aéreo ☐
 Excesivas/ Cruzadas ☐

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades
 Con manchas foliares ☐ Defoliación total / parcial
 Con signos de insectos ☐

Recomendaciones del Inspector:
 A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
 B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
 C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL ☐
PROFUNDA ☐

Observaciones:
 MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA
EXTRACCION ARbol seco con movimiento
Prioridad ALTA

Datos del Inspector/Verificador
Spinazzoli Firma 17609660
 Nombre y Apellido Firma FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	INSPECCION N°
AVISO: <u>Ex-2023-18278388</u> ^{GCAB}	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>12, 5, 23</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>SALA ILLO</u>	N° <u>5193</u>
ESPECIE BOTANICA <u>LAUREL DE JARDIN</u>	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>7</u>	INCLINACION: <u>SI</u> / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒
DAP (cm) <u>37</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION: <u>Hacia la calle</u>
	Hacia la propiedad
	Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	CODOMINANCIAS
	CHORREADOS
	Cavidades
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: <u>4.4m</u> Código de vereda: <u>664</u>
RAMAS	Codomnancias
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas	Tocones
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Que invaden espacio aéreo
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL	PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA
<u>Ejemplar y cavidad basal e inclinación.</u>	
<u>Anclaje comprometido. Se solicita extracción</u>	
<u>ya p' en el corto plazo puede afectar la</u>	
<u>seguridad de personas y/o bienes.</u>	
<u>P. MEDIA</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Gilicchio, Mario</u>	<u>Gilicchio</u>
Nombre y Apellido	Firma
	<u>33485827 -</u>
	FM ó DNI



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO JUNIO 2023				
URGENCIA	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
ALTA	AV. TTE. L. DELLEPIANE	4885	S/V	Av. Dellepiane Norte.
MEDIA	GORDILLO, TIMOTEO	4510 LD	S/V	
MEDIA	GORDILLO, TIMOTEO	4526	S/V	
ALTA	GORDILLO, TIMOTEO	4541	S/V	
MEDIA	JANER, A. M.	2750 LA1 - 2750 LA3	S/V	Extracción 2 ejemplares.
MEDIA	JANER, A. M.	3001 LA1 - 3001 LA2	S/V	Extracción 2 ejemplares.
MEDIA	JANER, A. M.	3180 LD1 - 3180 LD2 - 3180 LD3 - 3180 LD6 - 3180 LD7 - 3180 LD8 - 3180 LD9 - 3180 LD10 - 3180 LD11 - 3180 LD12 - 3180 LD13 - 3180 LD14	S/V	Extracción 12 ejemplares.
MEDIA	JANER, A. M.	3398 LD6 - 3398 LD7 - 3398 LD8 - 3398 LD9 - 3398 LD10 - 3398 LD11 - 3398 LD12 - 3398 LD13	S/V	Extracción 8 ejemplares.
MEDIA	JANER, A. M.	3399 LD2 - 3399 LD3 - 3399 LD5 - 3399 LD6 - 3399 LD7 - 3399 LD8 - 3399 LD10 - 3399 LD11 - 3399 LD12	S/V	Extracción 9 ejemplares.
MEDIA	JANER, A. M.	3588	S/V	
MEDIA	PORTELA	2804	S/V	
ALTA	SALADILLO	3702 Fte	S/V	
MEDIA	SALADILLO	5193	S/V	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado JUNIO 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 83 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.06.05 13:11:48 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.06.05 13:11:49 -03'00'