



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 19.283.460/COMUNA13/23

Buenos Aires, 18 de mayo de 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N° 3263/09; los Decretos N° 166/13 y N° 110/20; el Expediente Electrónico N° EX-2023- 19267303- -GCABA- COMUNA13; y las planillas de inspección N° 3190; 3191; 3192; 3193; 3194; 3195; 3196; 3197; 3198; 3199; 3200; 3201; 3202; 3203; 3204; 3205; 3206; 3207; 3208; 3209; 3210; 3211; 3212; 3213; 3214 y 3215, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles 3 de Febrero N° 2319; Arcos N° 4586; Av. Cabildo N° 930; Cazadores N° 2141; Ciudad de la Paz N° 2330; Ciudad Universitaria; Juana Azurduy N° 2640 LD1; Juana Azurduy N° 2437; Ciudad de la Paz N° 1315 LD; Miguel Sánchez N° 1338 LD1; Miguel Sánchez N° 1338 LD2; Parque de la Memoria (4 ejemplares); Parque de los Niños (3 ejemplares); Víctor Pissarro N° 4286; Quesada N° 2220; Horacio Quiroga N° 1993; Av. Comodoro Rivadavia N° 1718; Superí N° 1776 LA1; Superí N° 1776 LA2; Teodoro García N° 2982 y Plaza Ramírez, de esta Ciudad de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, a su turno, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con las excepciones puntuales que ella explicita;



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las planillas de Inspección citados en el visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante nota NO-2023-19276821-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T. N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del GCBA los ejemplares arriba mencionados emplazados en las calles 3 de Febrero N° 2319; Arcos N° 4586; Av. Cabildo N° 930; Cazadores N° 2141; Ciudad de la Paz N° 2330; Ciudad Universitaria; Juana Azurduy N° 2640 LD1; Juana Azurduy N° 2437; Ciudad de la Paz N° 1315 LD; Miguel Sánchez N° 1338 LD1; Miguel Sánchez N° 1338 LD2; Parque de la Memoria (4 ejemplares); Parque de los Niños (3 ejemplares); Víctor Pissarro N° 4286; Quesada N° 2220; Horacio Quiroga N° 1993; Av. Comodoro Rivadavia N° 1718; Superí N° 1776 LA1; Superí N° 1776 LA2; Teodoro García N° 2982 y Plaza Ramírez, de esta Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese y cumplido, archívese. **Scavino**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 9/5/2023

Calle

3 DE FEBRERO

Chapa

2319

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-3464

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Intensidad de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco

Datos del inspector

Sella, Nicolás

Nombre completo

Firma

36529195

DNI

3191

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 10/5/2023

G.C.B.A.

Calle

ARCOS

Chapa

4586

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraíso)

N° de inspección C13-3480

D.A.P. (Cm): 100

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

EXTRACCIÓN. SINTOMAS DE AHUECAMIENTO, RAÍCES EXPUESTAS, MÚLTIPLES DESGARROS, DESCORTEZADOS.

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

11464258

3192

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 28/4/2023

Calle

CABILDO AV.

Chapa

930

Referencia

Especie botánica

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

N° de inspección C13-3384

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Cantidad de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Extracción debido a que la rotura parte por la mitad el fuste del ejemplar y el desgarro longitudinal es de casi un metro.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

CAZADORES

Chapa

2141

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de inspección C13-3465

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Se recomienda extracción y reparación de vereda con plantera incluida. el ejemplar pertenece a una especie no permitida que además se encuentra dañando progresivamente la vereda, se observan raíces en toda el área tanto cercana como alejada de plantera, esta especie por su crecimiento superficial de raíces no tolera poda de las mismas, además tampoco es posible agrandar plantera sin corte de raíces ya que la vereda es muy angosta y el diametro necesario de plantera disminuiría el paso peatonal por debajo de lo permitido . Este domicilio ya tienen solicitudes de reparación de los daños en vereda S00793204/19 y S01057368/19.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

CIUDAD DE LA PAZ

Chapa

2330

Referencia

Especie botánica

Fraxinus sp. (Fresno)

Nº de inspección C13-3466

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Ubicación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco e inclinado en zona de alta circulación de tránsito.

Datos del inspector

Sella, Nicolás

Nombre completo

Firma

36529195

DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

3195

AVISO:

S/R

FECHA DE RELEVAMIENTO:

3/3/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CIUDAD UNIVERSITARIA - Pab. Industriales (estacionamiento)

N°

Ej. 13

ESPECIE BOTANICA

Acer negundo (ARCE)

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

20

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS.

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

NO

NO

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/parcial

Recomendaciones del Inspector:

Activos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PRÓFUNDA

Observaciones:

Ejemplar inclinado hacia la vía pública, con la copa
 rica. Algunos rebrotes basales vigorosos. Crece a través del alam-
 -brado perimetral.

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

27.346.993

27.346.993

3196

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 10/5/2023

G.C.B.A.

Calle

AZURDUY JUANA

Chapa

2640

Referencia

LD1

Especie botánica

Styphnolobium japonicum (Sofora japonica)

Nº de Inspección C13-3481

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

EJEMPLAR EN MAL ESTADO FITOSANITARIO, PRESENTA RAMAS PRINCIPALES SACAS Y FUSTE CON PRESENCIA DE PODEDUMBRES. SE DETERMINA LA EXTRACCIÓN.

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI

3197

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 10/5/2023

G.C.B.A.

Calle

AZURDUY JUANA

Chapa

2437

Referencia

Especie botánica

Populus alba (Alamo plateado)

N° de inspeccion C13-3482

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 15

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Bajo

Significativa

Bajo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

EN LA PLANTERA HAY UN EJEMPLAR DE GRAN PORTE QUE PROVOCA EL LEVANTAMIENTO DE BALDOSAS, SU ASPECTO GENERAL ES DIFÍCIL DE OBSERVAR DEBIDO A QUE ESTÁ COMPLETAMENTE INVADIDO POR HIEDRA. AL SER UNA ESPECIE QUE NO TOLERA EL CORTE DE RAÍZ Y AL OBSERVAR QUE LAS RAÍCES PROVOCAN GRAN DESNIVEL SUPERFICIAL SE DETERMINA LA EXTRACCIÓN DEL ISMO. EL PASO DEL PEATÓN NO SE VE OBSTRUIDO, PRIORIDAD BAJA.

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI

3198

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 31/3/2023

G.C.B.A.

Calle

CIUDAD DE LA PAZ

Chapa

1315

Referencia

LD1

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

Nº de inspeccion C13-3198

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Pertenece a mismo frente que Loreto 2489. Árbol completamente seco con ahuecamientos grandes en lo alto del fuste donde se unen las ramas principales.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

41328111

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

SANCHEZ, MIGUEL

Chapa

1338

Referencia

LD1

Especie botánica

Acacia sp. (Acacia)

Nº de inspección C13-3468

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Rotación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Seco. MIGUEL B SANCHEZ 1338

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

41469221



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

SANCHEZ, MIGUEL

Chapa

1338

Referencia

LD2

Especie botánica

Acacia sp. (Acacia)

Nº de inspección C13-3469

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Rotación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Seco. MIGUEL B SANCHEZ 1338

Datos del inspector

D'Elia, María Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

41404251



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

OBLIGADO RAFAEL,
AV.COSTANERA

Chapa

6745

Referencia

Especie botánica

Populus nigra (Alamo negro)

Nº de inspección C13-3470

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente seco, defoliado. PARQUE DE LA MEMORIA - EXTRACCIÓN. Ejemplar 1 - J6

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

OBLIGADO RAFAEL,
AV.COSTANERA

Chapa

6745

Referencia

Especie botánica

Populus nigra (Alamo negro)

Nº de inspección C13-3471

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente seco, defoliado. PARQUE DE LA MEMORIA - EXTRACCIÓN. Ejemplar 2 - K12

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo


Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

OBLIGADO RAFAEL,
AV.COSTANERA

Chapa

6745

Referencia

Especie botánica

Populus nigra (Alamo negro)

Nº de inspección C13-3472

D.A.P. (Cm): 35

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente seco, defoliado. PARQUE DE LA MEMORIA - EXTRACCIÓN. Ejemplar 3 - K14

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo


Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

OBLIGADO RAFAEL,
AV.COSTANERA

Chapa

6745

Referencia

Especie botánica

Populus nigra (Alamo negro)

Nº de inspección C13-3473

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 4

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente seco, defoliado. PARQUE DE LA MEMORIA - EXTRACCIÓN. Ejemplar 4 - D22

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI

3205

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 17/5/2023

Calle

TAMBOR DE TACUARÍ

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Populus nigra (Alamo negro)

N° de inspección C13-3557

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 14

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco junto al patio de juegos. Módulo 1 - Patio de juegos. Ejemplar 5 .PARQUE DE LOS NIÑOS - EXTRACCIÓN.

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI

3206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 17/5/2023

Calle

TAMBOR DE TACUARÍ

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Populus x canadensis (Alamo negro del Canada)

N° de inspeccion C13-3556

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 6

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente defoliado, seco, con ramas secas y coloración oscura del fuste. Se debe dejar la plantera apta para reposición. Módulo 2 - Mesas y sillas. Ejemplar 6.PARQUE DE LOS NIÑOS - EXTRACCIÓN.

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI

3207

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 17/5/2023

Calle

TAMBOR DE TACUARÍ

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Populus nigra (Alamo negro)

Nº de inspección C13-3560

D.A.P. (Cm): 25

Altura Aprox. (m): 14

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco junto al patio de juegos. Módulo 1 - Patio de juegos . Ejemplar 4. PARQUE DE LOS NIÑOS - EXTRACCIÓN

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

PISSARRO, VICTOR

Chapa

4286

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de inspección C13-3474

D.A.P. (Cm): 65

Altura Aprox. (m): 4

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente seco, mochado, defoliado. Rehacer plantera a 1,2x1,2m, desplazada hacia el LA para separarla de columna de alumbrado

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo


Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 9/5/2023

Calle

QUESADA

Chapa

2220

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-3475

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente seco, se determina su extracción

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

QUIROGA, HORACIO

Chapa

1993

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-3476

D.A.P. (Cm): 55

Altura Aprox. (m): 14

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar de gran porte completamente seco. se determina extracción.

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

RIVADAVIA MARTIN,
COMODORO

Chapa

1718

Referencia

Especie botánica

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

De inspección C13-3477

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Inclinación mayor a 45° hacia la calle en zona transitada. Desgarros. Gran cantidad de ramas secas. Levanta veredas entre portones. Copa muy desbalanceada.

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

41464281



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

SUPERI

Chapa

1776

Referencia

LA1

Especie botánica

Tilia x moltkei (Tilo)

Nº de inspección C13-3478

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 14

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Entación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol seco

Datos del inspector

De Pablo, Álvaro

Nombre completo

Firma

34435042

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 9/5/2023

Calle

SUPERI

Chapa

1776

Referencia

LA2

Especie botánica

Tilia x moltkei (Tilo)

Nº de inspección C13-3479

D.A.P. (Cm): 35

Altura Aprox. (m): 14

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol seco

Datos del inspector

De Pablo, Álvaro

Nombre completo

Firma

34435042

DNI

3214



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 10/5/2023

Calle

GARCIA, TEODORO

Chapa

2982

Referencia

Especie botánica

No identificada

Nº de inspección C13-3483

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 3

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

ARBOL SECO Y CON LA CORTEZA LASTIMADA. SE LE REALIZÓ UN DESCOPE Y SOLO TIENE UNOS BROTOS SECOS.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo


Firma

40328115

DNI

3215



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 10/5/2023

Calle	PEDRAZA, MANUELA	Chapa	2700	Referencia
-------	------------------	-------	------	------------

Especie botánica	Ficus benjamina (Ficus)
------------------	-------------------------

Nº de inspección	C13-3485	D.A.P. (Cm):	10	Altura Aprox. (m):	5
------------------	----------	--------------	----	--------------------	---

Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la inclinación			

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Medio	Significativa	Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar de especie no permitida. Plaza Ramírez.

Datos del inspector

Diez, Norberto Nombre completo	Firma	34372339 DNI
--	--------------------	----------------------------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: s/ Informes fitosanitarios 3190 al 3215

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.18 11:35:20 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.18 11:35:21 -03'00'