



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-38654967- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-38654967-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **ALTA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- IGUAZU 1610 FTE.- Acta 5566
- IGUAZU 1571 +2.- Acta 5567
- IGUAZU1501 -1.- Acta 5568
- IGUAZU 1571.- Acta 5569
- MONASTERIO 425 fte +1.- Acta 5624
- VILLAFANE W. 110.- Acta 5683
- DEL VALLE, A. 1268.- Acta 5685
- SAN FRANCISCO 1658.- Acta 5975
- CASACUBERTA 3122 LA.- Acta 5976
- CASEROS AV. 3039.- Acta 5977

Artículo 2°.- Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.11.09 12:36:41 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.11.09 12:36:43 -03'00'



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

GALLUCCI SEBASTIAN

CALLE

IGUAZU

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

TOCON

Altura aproximada (m)

1

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

60

Semiseco

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLE

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL		TOCÓN	X		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición masiva de ramas superiores	
	Grietas		Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable	X				POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante	X				
		Menor					
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el Código de Planeamiento Urbano podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vereda.						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raíces Superficial sin poda aérea					Corte de Raíces Profundo	
	Corte de Raíces Superficial con poda aérea					Corte de Raíces Profundo	
	Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raíces Superficial	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de la plantera	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mantenimiento	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones finales de las lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		5566	
FECHA:	13 DE ABRIL 2023		
N°	1610	REF	FTE
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
INCLINACIÓN		Menor a 45°	
		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
IÓN DE LA ACIÓN		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

RIDAD	Muy alta		
	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
A L64 18M2			
			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

GALLUCCI SEBASTIAN

CALLE

IGUAZU

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

60

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLE

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN								
		^						
	ARBOL			TOCÓN			CEPA	
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:								
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecto	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte								
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	X				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		5567	
FECHA:	13 DE ABRIL 2023		
N°	1571	REF.	.+2
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Huecos, cavidades, tumores y/o canchales			
Referencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Registrar el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
y avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
l mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

RIDAD	Muy alta		X
	Alta		
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
SECO CON DESCORTEZAMIENTO			
VEREDA	24M2 L64		
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

GALLUCCI SEBASTIAN

CALLE

IGUAZU

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

Altura aproximada (m)

6

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

20

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLE

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición masiva de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cum						
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones	
	M2 de vereda a reparar					lineales	
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		5568	
FECHA:	13 DE ABRIL 2023		
N°	1501	REF.	.+1
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
INCLINACIÓN		Menor a 45°	
		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
Ramas pesivas y/o cruzadas			
Ramas torcidas y/o fisuradas			
Hoyos, cavidades, tumores y/o canchales			
Referencia/despeje			
Especímenes > 20 m de altura			
Registrar el arbolado público.			

[illegible]

	Muy alta		X
PRIORITY	Alta		
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°:

5569

INSPECTOR:

GALLUCCI SEBASTIAN

FECHA:

13 DE ABRIL 20223

CALLE

IGUAZU

N°

1571

REF

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTEUBICACIÓN
INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso
Seco

Semiseco

X

INCLINACIÓN

Menor a 45°
Mayor a 45°

DAP (cm)

60

Sin inclinación

X

ORIENTACIÓN DE LA
INCLINACIÓNHacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia la vereda

ENFERMEDADES

NO VISIBLE

PLAGAS

NO VISIBLE

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

PLANTACIÓN

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas excesivas y/o cruzadas

Ramas Codominates

Tocones

Ramas quebradas y/o fisuradas

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con cavidades, tumores y/o cánceros

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar interferencia/despeje

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejemplares > 20 m de altura

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conservar el arbolado público.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

X

TOCÓN

CEPA

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

X

Pared remanente de espesor menor a 2,5 cm

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

X

Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol

X

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

X

Raíces estranguladoras : más del 40% de la circunferencia del tronco

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores

Grietas

X

Pared remanente escasa

Fuste dividido en dos partes

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias

Decaimiento generalizado

X

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz


Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Daños de más del 40% de raíces en su RCR

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Improbable

Muy bajo

	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable		X				POSIBILIDAD DE IMPACTO	Bajo		X	
		Posible							Medio			
		Inminente							Alto			
	CONSECUENCIAS	Insignificante										
		Menor										
		Significativa		X								
		Severa										
	ENCUADRE NORMATIVO											
	El árbol esté seco.							Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			X	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.										X	
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.											
	Quando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.											
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.											
	Quando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo.											
	Quando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente.											
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES											
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR											
	Raíces agresivas que rompen la vereda							Copa desbalanceada				
	Ramas que invaden espacio aéreo							Daño de raíces a frentista				
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ											
	Corte de Raíces Superficial sin poda aérea							Corte de Raíces Profunda sin poda aérea				
	Corte de Raíces Superficial con poda aérea							Corte de Raíces Profunda con poda aérea				
	Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea							Corte de Raíces Superficial y profunda con poda aérea				
	Reparar, ampliar o achicar plantera							*Colocar las dimensiones finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado				
	M2 de vereda a reparar											
	ENCUADRE NORMATIVO											
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				
	Mantener y conservar el arbolado público.											
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN											
	Especie a plantar							Reparar, ampliar o achicar plantera				
								*Colocar las dimensiones finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros lineales				
	M2 de vereda a reparar											
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN											
	RIESGO	Extremo		X				PRIORIDAD	Muy alta		X	
		Alto							Alta			
		Moderado							Media			
		Bajo							Baja			
		Sin riesgo							Sin prioridad			
	OBSERVACIONES											
			REPARAR VEREDA 37M2 L64									
			EJEMPLAR NO APTO PARA ARBOLADO DE ALINEACION									
			SEMISECO CON IMPORTANTES CAVIDADES									
			AHUECAMIENTO Y DESCORTEZAMIENTO BASAL									
	NO PUDIENDO MITIGAR EL DAÑO CON NINGUNA ACCION SE RECOMIENDA LA EXTRACCION											
								SEBASTIAN GALLUCCI				
								34400243				



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

GALLUCCI SEBASTIAN

CALLE

MONASTERIO

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

ROBINA

Altura aproximada (m)

6

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

20

Semiseco

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLE

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

Z

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X	TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			X		Raíces estranguladas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición masiva de ramas superiores	
	Grietas	X	Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado			X		Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		5624	
FECHA:	27/3/2023		
N°	425	REF	FTE+1
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
INCLINACIÓN		Menor a 45°	
		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
Ramas pesivas y/o cruzadas			
Ramas torcidas y/o fisuradas			
Hoyos, cavidades, tumores y/o canchales			
Requerimiento de poda/limpieza			
Especies de árboles > 20 m de altura			
Observaciones adicionales.			

[illegible]

NIVEL DE OBSTACULO	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		X
	Alto		
Presencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los extremos de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

RIDAD	Muy alta		
	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
ON Y AHUECAMIENTO BASAL			
			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
		G.C.B.A.					
INSPECTOR:		Susana Toroski					
CALLE		VILLAFÑE WENSESLAO					
POSICIÓN OCUPADA	X		PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE	
UBICACIÓN DE PLANTERA							
Regular	X		Ochava			Fuera de alineación	
ESPECIE BOTANICA		Fresno. FRAXINUS SP.					
Altura aproximada (m)	3		VITALIDAD	Vigoroso			
DAP (cm)	10			Seco		X	
				Semiseco			
							ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES		No visible				PLAGAS	
TAREA RECOMENDADA							
PODA			EXTRACCIÓN	X		CORTE DE RAÍCES	
NO CORRESPONDE TAREA							
INTERVENCIÓN DE PODA							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Ramas secas			Ramas bajas			Ramas exc	
Ramas Codominates			Tocones			Ramas que	
Ramas con mal ángulo de inserción						Ramas con	
Ramas que invaden espacio aéreo							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Reducir riesgo			Eliminar invasión			Eliminar int	
Formacion/correccion			Compensar inclinación				
TIPOS DE PODA							
Limpieza + 1 tipo de poda				Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas				Poda de reducción en grandes ejer			
ENCUADRE NORMATIVO							
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Mantener y conser	

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el					Defecto/s que afect	
	suelo o asociadas con otros defectos					árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o					Raíces estrangula	
	pudrición					tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o					Descomposición m	
	intersecciones					superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del					Grietas o caries ex	
	árbol						
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbo	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		5683	
FECHA:	11/4/2023		
N°	110	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA CAÍDA	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
Ramas bajas y/o cruzadas			
Ramas podadas y/o fisuradas			
Hoyos, cavidades, tumores y/o canchales			
Presencia de plagas/feridas/desechos			
Especímenes > 20 m de altura			
Observaciones adicionales.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
ol mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

NIVEL DE FACTO	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		
	Alto		X
Presencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los frentales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

RIDAD	Muy alta		
	Alta		
	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
oski	DNI 22853583		



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Susana Toroski

CALLE

ARISTOBULO DEL VALLE

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Fresno. FRAXINUS SP.

Altura aproximada (m)

8

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

55

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

Podredumbre

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.


Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X	Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afectan al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición m	
						superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries ex	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbo	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						X

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cum						
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera		4		*Colocar las dimensiones finales d		
	M2 de vereda a reparar		8	L64			
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			X		Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.			X			
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		5685	
FECHA:	11/4/2023		
N°	1268	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
Ramas bajas y/o cruzadas			
Ramas bajas y/o fisuradas			
Hoyos, cavidades, tumores y/o canchales			
Referencia/despeje			
Árboles > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
l mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

RIDAD	Muy alta		
	Alta		
	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
			
			
		Susana Toroski	
	DNI 22853583		

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
								
	G.C.B.A.							
	INSPECTOR:	Toroski						
	CALLE	CUBERTA						
	POSICIÓN OCUPADA	ERA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE			
	UBICACIÓN DE PLANTERA							
	Regular	X		Ochava		Fuera de alineación		
	ESPECIE BOTANICA	NN.						
	Altura aproximada (m)	0,05		VITALIDAD	Vigoroso			
	DAP (cm)	20			Seco	X		
					Semiseco			
							ORIENTAC INCLIN	
	ENFERMEDADES	No visible					PLAGAS	
	TAREA RECOMENDADA							
	PODA			EXTRACCIÓN	X	CORTE DE RAÍCES		
	NO CORRESPONDE TAREA							
	INTERVENCIÓN DE PODA							
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
	Ramas secas			Ramas bajas		Ramas exc		
	Ramas Codominates			Tocones		Ramas que		
	Ramas con mal ángulo de inserción					Ramas con		
	Ramas que invaden espacio aéreo							
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
	Reducir riesgo			Eliminar invasión		Eliminar int		
	Formacion/correccion			Compensar inclinación				
	TIPOS DE PODA							
	Limpieza + 1 tipo de poda			Limpieza + 3 tipos de podas				
	Limpieza + 2 tipos de podas			Poda de reducción en grandes ejer				
	ENCUADRE NORMATIVO							
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Mantener y conser		

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.											
INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN												
	ARBOL			TOCÓN				CEPA	X			
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:											
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es							Pared remanente de				
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos							Defecto/s que afecten al árbol				
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición							Raíces estranguladas del tronco				
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.							Árbol muerto en pie				
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas											
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones							Descomposición moderada de las partes superiores				
	Grietas			Pared remanente escasa								
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol							Grietas o caries extensas				
	Decaimiento generalizado							Inclinación del árbol				
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz							Daños de más del 40%				
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos											

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable	X				POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante	X				
		Menor					
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el Código de Planeamiento Urbano podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vereda.						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda				Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo				Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raíces Superficial sin poda aérea				Corte de Raíces Profundas		
	Corte de Raíces Superficial con poda aérea				Corte de Raíces Profundas		
	Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea				Corte de Raíces Profundas		
	Reparar, ampliar o achicar plantera				*Colocar las dimensiones finales de la plantera		
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				Por el trazado o mantenimiento		
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o achicar plantera	
						*Colocar las dimensiones finales de la plantera	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		5976	
FECHA:	29/8/2023		
N°	3122	REF	LA
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
INCLINACIÓN		Menor a 45°	
		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Referencia/despeje			
Árboles > 20 m de altura			
Cortar el arbolado público.			

[illegible]

RIDAD	Muy alta		
	Alta		
	Media		
	Baja		X
	Sin prioridad		
oski	DNI 22853583		



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Susana Toroski

CALLE

CASEROS AV.

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

NN.

Altura aproximada (m)

1

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

40

Semiseco

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

No visible

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL			TOCÓN	X		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable	X				POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante	X				
		Menor					
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda				Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo				Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raíces Superficial sin poda aérea				Corte de Raíces P		
	Corte de Raíces Superficial con poda aérea				Corte de Raíces P		
	Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea				Corte de Raíces S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera				*Colocar las dimensiones finales de		
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

	RIESGO	Extremo					PRIOR
		Alto					
		Moderado					
		Bajo		X			
		Sin riesgo					
	<u>OBSERVACIONES</u>						
	Relacionado con Reclamo N° S00629854/23. Tocón						
							
						Susana Tor	

INSPECCION N°:		5977	
FECHA:	29/8/2023		
N°	3039	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
INCLINACIÓN		Menor a 45°	
		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA CAJÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
ferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

RIDAD	Muy alta		
	Alta		
	Media		
	Baja		X
	Sin prioridad		
oski	DNI 22853583		

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Oficio: _____ Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO. Fraxinus sp.
Calle: LUZURIAGA N° 1719

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 0,10 DAP (cm): 60 Inclinación:
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop
☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE	Descortezamiento: cavidades			☐ Fructificación
	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal Espesor de pared re
Grandes				

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las p
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumor

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación p

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

☒ **C: EXTRACC**

☐ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES:

INSPECTOR / VERIFICADOR

SUSANA TOROSKI
Nombre y Apellido


Firma

Calle: LUZURIAGA 1719

IMAGEN DEL EJEMPLAR



LUZURIAGA 1719

Fecha de relevamiento: 11/10/23

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
res/cancros ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN

NTE
ENTO SANITARIO

ES

PRIORIDAD:	3
RIESGO:	3

22853583
DNI

Informe N°

5995



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-39294704- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-39294704-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **ALTA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- ECHAURI 1576 fte.- Acta 5993
- MADERA, JUAN DR. 1509.- Acta 5994
- GARCIA, MARTIN AV. 346-1.- Acta 5996
- GARCIA, MARTIN AV. 348 +1.- Acta 5997
- LOS PATOS 2932.- Acta 5998
- ARZOBISPO ESPINOSA 1331.- Acta 6001
- SUAREZ 1741 +2.- Acta 6002

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.11.09 12:36:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.11.09 12:37:00 -03'00'



Echauri 1576 fte

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S00804451/23

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: MADERA, JUAN DR.

Especie botánica:

FRESNO. Fraxinus sp.

N° 1509

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8

DAP (cm): 20

Inclinación:

Orientación de la inclinación

☐

Hacia la calle

☐

Hacia la prop

☐

Descopado

☐

Descopado y

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

☐

Fructificación

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

X

Cavidad longitudinal

Espesor de pared rei

RAIZ

☐

Expuesta

☐

Levanta vereda (m2)

RAMAS

☐

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Bajas

☐

Secas/secas en las p

☐

Codominancias

☐

Con cavidades/tumor

HOJAS

☐

De coloración anormal

☐

Defoliación tc

☐

Con manchas foliares

☐

Defoliación p

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐

Reducción Riesgo

☐

Eliminar interferencias

☐

Adecuación al sitio

☐

Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐

Formación

☐

Limpieza

☐

Aclareo

☐

Refaldado

☐

Terciado

☐

Balanceo

☒

C: EXTRACC

☐

E: TRASPLA

☐

D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐

Superficial

☐

Profundo

OBSERVACIONES:

Arbol con cavidad y podredumbre en zona critica del fuste, con riesgo de

posible falla y fractura . Se recomienda su extracción.

INSPECTOR / VERIFICADOR

SUSANA TOROSKI
Nombre y Apellido


Firma

Calle: MADERA, JUAN DR. 1509

IMAGEN DEL EJEMPLAR



MADERA 1509



Fecha de relevamiento: 11/10/23

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas/fisuradas
res/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN

NTE
ENTO SANITARIO

ES

PRIORIDAD:	1
RIESGO:	1

22853583
DNI







Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: GARCIA, MARTIN AV.

Especie botánica:

TILO-TILIA X MOLTKEI

N° 346-1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 5

DAP (cm): 20

Inclinación: S

Orientación de la inclinación

☐

Hacia la calle

☐

Hacia la prop

☐

Descopado

☐

Descopado y

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

☐

Fructificacion

Cavidad longitudinal

Espesor de pared rei

RAIZ

☐

Expuesta

☐

Levanta vereda (m2)

RAMAS

☐

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Bajas

☐

Secas/secas en las p

☐

Codominancias

☐

Con cavidades/tumori

HOJAS

☐

De coloración anormal

☐

Defoliación tc

☐

Con manchas foliares

☐

Defoliación p:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐

Reducción Riesgo

☐

Eliminar interferencias

☐

Adecuación al sitio

☐

Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐

Formación

☐

Limpieza

☐

Aclareo

☐

Refaldado

☐

Terciado

☐

Balanceo

☒

C: EXTRACC

☐

E: TRASPLA

☐

D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐

Superficial

☐


Profundo

OBSERVACIONES:

EL EJEMPLAR ARBÓREO SE ENCUENTRA SEMISECO, SE REC

INSPECTOR / VERIFICADOR

SOFIA BELLIFEMINE
Nombre y Apellido


Firma

Calle: GARCIA, MARTIN AV. 346-1

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 28/9/23

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

il/NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
res/cancros ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

COMIENDA SU EXTRACCIÓN PARA POSTERIOR PLANTACIÓN

PRIORIDAD:2

RIESGO:2

40.141.688

DNI

Informe N°

5996



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: JACARANDA-JACARANDA
Calle: GARCIA, MARTIN AV. N° 348+1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 20 Inclinación: S

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop
☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificación
basal media alto
Pequeñas
Grandes Cavity longitudinal
Espesor de pared rei

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las p
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumor

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación p:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACC

☒ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES: EL EJEMPLAR ARBÓREO SE ENCUENTRA SECO, CON DESCO

INSPECTOR / VERIFICADOR


SOFIA BELLIFEMINE
Nombre y Apellido

Sofia Bellifemine
Firma

Calle: GARCIA, MARTIN AV. 348+1



IMAGEN DEL EJEMPLAR



Fecha de relevamiento: 28/9/23

MIMOSIFOLIA

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

SI
il/NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
Quebradas/fisuradas
res/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

otal
arcial ☐ Con signos de insectos
☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

IRTEZAMIENTOS EN FUSTE Y RAMAS [PRINCPALES.SE](https://principeles.se) RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN PARA PO

PRIORIDAD:2

RIESGO:2

40.141.688

DNI

Informe N°

5997

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Oficio: _____ Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO. Fraxinus sp.
Calle: LOS PATOS N° 2932

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 50 Inclinación: _____
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop
☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE	Descortezamiento: cavidades			☐ Fructificación
	basal	media	alto	
Pequeñas	X			Cavidad longitudinal Espesor de pared rei
Grandes		X	X	

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las p
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumor

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación p:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO

F: CORTE DE RAÍCES


☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES:

Arbol con cavidad basal, ahuecado a lo largo del fuste. Pasado como Extracción de emerger

INSPECTOR / VERIFICADOR


EMILIANO SCHELL
Nombre y Apellido



EMILIANO SCHELL
DNI 30655771

Calle: LOS PATOS 2932

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 6/10/23

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m): 2
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas/fisuradas
res/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN

NTE

ENTO SANITARIO

ES

icia.

PRIORIDAD:	1
RIESGO:	1

30655771
DNI

Informe N°

5998



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: CRESPON- LAGERSTROE
Calle: ARZOBISPO ESPINOSA N° 1331

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m): 2 DAP (cm): 10 NO Inclínación: S
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop
☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificación
basal media alto
Pequeñas
Grandes Cavity longitudinal
Espesor de pared rei

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las p
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumor

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación p:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

X C: EXTRACC

☐ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE


F: CORTE DE RAÍCI

☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES: EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA SECO

INSPECTOR / VERIFICADOR


SOFIA BELLIFEMINE
Nombre y Apellido



Calle: ARZOBISPO ESPINOSA 1331

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 5/10/23

MIA INDICA

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

il/NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas/fisuradas
res/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

PRIORIDAD:	3
RIESGO:	3

40.141.688
DNI

Informe N°

6001



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: OFICIO

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Acer Negundo
Calle: Suarez N° 1741 (+2)

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m): 5 DAP (cm): 50 ☐ NO ☐ Inclclinación: S
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop
☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	X		

☐ Fructificacion
Cavidad longitudinal
Espesor de pared rei

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las p
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumori

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación pi

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

☒ C: EXTRACC
☐ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI
☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco en pie, con presencia de cavidad en la base de gran dimensión, y descortezado en e

INSPECTOR / VERIFICADOR

Inspector. Juan Cruz Carrillo
Nombre y Apellido



Calle: _____

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 12/10/2023

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

il/NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
res/cancros ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

el fuste.

PRIORIDAD:	1
RIESGO:	1

38.386.750
DNI





Informe N°

6002



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-41158772- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-41158772-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **ALTA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13 y 14 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13 y 14 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- TABARE 1515.- Acta 5074
- CALIFORNIA 3434 -6.- Acta 5514
- CALIFORNIA 1255.- Acta 5519
- ARAOZ DE LAMADRID 1552.- Acta 5526
- ELÍA 678.- Acta 6003
- ELÍA 678 -7.- Acta 6004
- F. DE LA CRUZ AV. 1314.- Acta 6005
- ATUEL 713.- Acta 6006
- C. DE LOS POZOS 2098.- Acta 6007
- DEL BAÑADO 2212.- Acta 6008
- ARBELETCHE 944.- Acta 6009
- VELEZ SANSFIELD AV. 67 .- Acta 6010
- 24 DE NOVIEMBRE 1617.- Acta 6011

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.11.09 12:37:13 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.11.09 12:37:15 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

SABRINA INÉS GORRETTA

CALLE

TABARÉ

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARAÍSO - *Melia azedarach* L.

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

50

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejes

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afectan al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa		X	
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable		X			
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor		X			
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el código de Planeamiento Urbano, podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vereda.						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raíces Superficial sin poda aérea					Corte de Raíces P	
	Corte de Raíces Superficial con poda aérea					Corte de Raíces P	
	Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raíces S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de la plantera,	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						


[illegible]

INSPECCION N°:		5074	
FECHA:	23 de junio de 2022		
N°	1515	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Preferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Proteger el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
pl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

RIDAD	Muy alta		
	Alta		
	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		



ASA PARED REMANENTE. DESCOPADO Y





Lic. Sabrina I. Gorretta
DNI: 31453704

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
		G.C.B.A.					
	INSPECTOR:	Susana Toroski					
	CALLE	CALIFORNIA					
	POSICIÓN OCUPADA	X		PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
	UBICACIÓN DE PLANTERA						
	Regular	X		Ochava			Fuera de alineación
	ESPECIE BOTANICA	Fresno. FRAXINUS SP					
	Altura aproximada (m)	9		VITALIDAD	Vigoroso	X	
	DAP (cm)	40			Semiseco		
							ORIENTAC INCLIN
	ENFERMEDADES	No visible					PLAGAS
	TAREA RECOMENDADA						
	PODA			EXTRACCIÓN	X		CORTE DE RAÍCES
	NO CORRESPONDE TAREA						
	INTERVENCIÓN DE PODA						
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS						
	Ramas secas			Ramas bajas			Ramas exc
	Ramas Codominates			Tocones			Ramas que
	Ramas con mal ángulo de inserción						Ramas con
	Ramas que invaden espacio aéreo						
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS						
	Reducir riesgo			Eliminar invasión			Eliminar int
	Formacion/correccion			Compensar inclinación			
	TIPOS DE PODA						
	Limpieza + 1 tipo de poda						Limpieza + 3 tipos de podas
	Limpieza + 2 tipos de podas						Poda de reducción en grandes ejer
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			X			Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			X			Defecto/s que afectan al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			X			Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

	RIESGO	Extremo					PRIOR	
		Alto		X				
		Moderado						
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	ARBOL CON BASE DEL TRONCO AFECTADO POR INCENDIO, CON CAVIDAD DEL 50% DE SU CIRCUNFERENCIA . CAVIDAD EN ZONA ALTA							
								
							Susana Tor	

INSPECCION N°:		5514	
FECHA:	24/2/2023		
N°	3434	REF	-6
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
Ramas pesivas y/o cruzadas			
Ramas torcidas y/o fisuradas			
Hoyos, cavidades, tumores y/o canchales			
Requerimiento de poda/limpieza			
Especie de árbol/planta			
Especie de árbol/planta			
Observaciones			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
pl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

RIDAD	Muy alta		
	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
oski	DNI 22853583		

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
		G.C.B.A.					
	INSPECTOR:	Susana Toroski					
	CALLE	CALIFORNIA					
	POSICIÓN OCUPADA	X		PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
	UBICACIÓN DE PLANTERA						
	Regular	X		Ochava			Fuera de alineación
	ESPECIE BOTANICA	Fresno. FRAXINUS SP.					
	Altura aproximada (m)	7		VITALIDAD	Vigoroso		
	DAP (cm)	20			Semiseco		X
							ORIENTAC INCLIN
	ENFERMEDADES	No visible					PLAGAS
	TAREA RECOMENDADA						
	PODA			EXTRACCIÓN	X		CORTE DE RAÍCES
	NO CORRESPONDE TAREA						
	INTERVENCIÓN DE PODA						
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS						
	Ramas secas			Ramas bajas			Ramas exc
	Ramas Codominates			Tocones			Ramas que
	Ramas con mal ángulo de inserción						Ramas con
	Ramas que invaden espacio aéreo						
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS						
	Reducir riesgo			Eliminar invasión			Eliminar int
	Formacion/correccion			Compensar inclinación			
	TIPOS DE PODA						
	Limpieza + 1 tipo de poda						Limpieza + 3 tipos de podas
	Limpieza + 2 tipos de podas						Poda de reducción en grandes ejer
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afectan al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externa							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries externas	
	Decaimiento generalizado				X		Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		5519	
FECHA:	24/2/2023		
N°	1255	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
Ramas pesivas y/o cruzadas			
Ramas torcidas y/o fisuradas			
Hoyos, cavidades, tumores y/o canchales			
Influencia/despeje			
Especímenes > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
		 G.C.B.A.					
INSPECTOR:		Sofia Bellifemine					
CALLE		ARAOZ DE LAMADRID					
POSICIÓN OCUPADA	☒		PLANTERA VACÍA	☐		PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE	
UBICACIÓN DE PLANTERA							
Regular	☒		Ochava	☐		Fuera de alineación	
ESPECIE BOTANICA		NN					
Altura aproximada (m)	8		VITALIDAD	Vigoroso	X		
DAP (cm)	30			Semiseco	X		
							ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES							PLAGAS
TAREA RECOMENDADA							
PODA	X		EXTRACCIÓN	☒		CORTE DE RAÍCES	
NO CORRESPONDE TAREA		X					
INTERVENCIÓN DE PODA							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Ramas secas	X		Ramas bajas	X		Ramas exc	
Ramas Codominates	X		Tocones	X		Ramas que	
Ramas con mal ángulo de inserción			X			Ramas con	
Ramas que invaden espacio aéreo			X				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Reducir riesgo	X		Eliminar invasión	X		Eliminar int	
Formacion/correccion	X		Compensar inclinación	X			
TIPOS DE PODA							
Limpieza + 1 tipo de poda		X		Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas		X		Poda de reducción en grandes ejer			
ENCUADRE NORMATIVO							
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				X		Mantener y conser	

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

		Extremo						
		Alto						
	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
								

INSPECCION N°:		5526	
FECHA:	13/3/2023		
N°	1552	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
INCLINACIÓN		Menor a 45°	
		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Ramas bajas y/o cruzadas			
Ramas podadas y/o fisuradas			
Hoyos, cavidades, tumores y/o canchales			
Presencia de plagas/feridas/desecho			
Árboles con altura > 20 m			
Observaciones adicionales.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
yuy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

NIVEL DE OBSTACULO	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		X
	Alto		
Presencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los frentales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

[illegible]



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S00767719/23

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elía

Especie botánica: Paraíso - Melia Azedarach

N° 678

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 16

DAP (cm): 95 ☐ NO ☐ Inclinación: S

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la prop

☐ Descopado

☐ Descopado y

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			x

☐ Fructificación

Cavidad longitudinal
Espesor de pared rei

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas/cruzadas

☐ Bajas

☐ Secas/secas en las p

☐ Codominancias

☐ Con cavidades/tumori

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación tc

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación p

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado
- ☐ Balanceo

☒ C: EXTRACC

☐ E: TRASPLA

☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐ Superficial

☐ Profundo

OBSERVACIONES:

Cavidad longitudinal de gran tamaño sobre el fuste, y ademas presencia de descortezamiento en la

INSPECTOR / VERIFICADOR

Inspector. Juan Cruz Carrillo
Nombre y Apellido



Calle: _____

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 12/10/2023

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

☐ SI/NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ brotado ☐ Copa desbalanceada

☐ es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

☐ puntas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas/fisuradas
res/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

☐ total ☐ Con signos de insectos
☐ parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

zona de tracción.

PRIORIDAD:	2
RIESGO:	2

38.386.750
DNI





Informe N°

6003

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Oficio: _____ Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARAISO. Melia azerdach.
Calle: ELIA N° 678 -7

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 5 DAP (cm): 40 Inclinación:
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop
☒ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificación
Cavidad longitudinal
Espesor de pared rei

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS

☐	Tocones	☐	Excesivas/cruzadas
☐	Bajas	☐	Secas/secas en las p
☐	Codominancias	☐	Con cavidades/tumor

HOJAS

☐	De coloración anormal	☐	Defoliación tc
☐	Con manchas foliares	☐	Defoliación pi

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

☒ C: EXTRACC

☐ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES:

Arbol seco. Se realizo extracción de emergencia

INSPECTOR / VERIFICADOR

EMILIANO SCHELL
Nombre y Apellido



EMILIANO SCHELL
DNI 31655771
Firma

Calle: ELIA 678 -7

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 19/10/23

☒

Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):

manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas

☐ Con mal ángulo de inserción

res/cancros

☐ Quebradas/fisuradas

☐ Que invaden el espacio aéreo

otal

arcial

☐ Con signos de insectos

☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN

NTE

ENTO SANITARIO

ES

PRIORIDAD:	1
RIESGO:	1

30655771
DNI

Informe N°

6004

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Oficio _____ Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: SAUCE.

Calle: FERNANDEZ DE LA CRUZ AV.

N° 1314

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 6

DAP (cm): 25

Inclinación:

Orientación de la inclinación

☐

Hacia la calle

☐

Hacia la prop

☐

Descopado

☐

Descopado y

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

☐

Fructificación

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal

Grandes

Espesor de pared re

RAIZ

☐

Expuesta

☐

Levanta vereda (m2)

RAMAS

☐

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Bajas

☐

Secas/secas en las p

☐

Codominancias

☐

Con cavidades/tumor

HOJAS

☐

De coloración anormal

☐

Defoliación to

☐

Con manchas foliares

☐

Defoliación p

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐

Reducción Riesgo

☐

Eliminar interferencias

☐

Adecuación al sitio

☐

regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐

Formación

☐

Limpieza

☐

Aclareo

☐

Refaldado

☐

Terciado

X

C: EXTRACC

☐

E: TRASPLA

☐

D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCE

☐

Superficial

☐ Balanceo

☐ Profundo

OBSERVACIONES:

Arbol seco

INSPECTOR / VERIFICADOR

SUSANA TOROSKI


Nombre y Apellido



Firma

Calle: FERNANDEZ DE LA CRUZ AV. 1314

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Av. Fernández de la Cruz
1314



Ax. Fe



Fecha de relevamiento:

24/10/23

☒

Árbol Seco

☐

Árbol Semi Seco

NO

☐

Mayor a 40°

☐

Menor a 40°

iedad

☐

Hacia el largo de la vereda

brotado

☐

Copa desbalanceada

es fúngicas

☐

Codominancias

☐

Chorreados

en el fuste (m):

manente (cm):

☐

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas

☐

Con mal ángulo de inserción

☐

Quebradas/fisuradas

res/cancros

☐

Que invaden el espacio aéreo

otal

☐

Con signos de insectos

arcial

☐

Síntomas de enfermedades:

CIÓN

NTE


ENTO SANITARIO

ES

PRIORIDAD:	3
RIESGO:	3

22853583

DNI





Informe N°



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: OFICIO

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Paraiso - Melia Azedarach
Calle: ATUEL N° 713

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 80 ☐ NO ☐ Inclinación: S

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop

☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificación
basal media alto
Pequeñas
Grandes X
Cavidad longitudinal
Espesor de pared rei

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las p
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumori

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación pi

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

☒ C: EXTRACC
☐ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES:

Ejemplar con cavidad longitudinal de gran tamaño, en zona media del fuste

INSPECTOR / VERIFICADOR

Inspector. Juan Cruz Carrillo
Nombre y Apellido



Calle: _____

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 30/10/2023

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

il/NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas/fisuradas
res/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo


otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

PRIORIDAD:	2
RIESGO:	2

38.386.750
DNI





Informe N°

6006



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

SEBASTIAN GALLUCCI

CALLE

COMBATE DE LOS POZOS

POSICIÓN OCUPADA

x

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

ACER NEGUN

Altura aproximada (m)

9

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

60

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecto	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				X		Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				X		Grietas o caries ex	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							


	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible					
		Inminente	X				
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	X				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cum						
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones	
	M2 de vereda a reparar					lineales	
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		6007	
FECHA:	5 DE MAYO 2023		
N°	2098	REF	
	UBICACIÓN INEXISTENTE		
DO			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

NIVEL DE OBSTACULO	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		
	Alto		X
Presencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los frentales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

RIDAD	Muy alta		x
	Alta		
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
ARBOLADO DE LA CIUDAD			
E BASAL MEDIA Y ALTA DEL FUSTE			
		Gallucci S.	
		DNI: 34400243	
			

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
							
		G.C.B.A.					
INSPECTOR:		SEBASTIAN GALLUCCI					
CALLE		Del Bañado					
POSICIÓN OCUPADA	x		PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE	
UBICACIÓN DE PLANTERA							
Regular	X		Ochava			Fuera de alineación	
ESPECIE BOTANICA		PARAISO					
Altura aproximada (m)	9		VITALIDAD	Vigoroso			
DAP (cm)	60			Seco			
				Semiseco		X	
							ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	NO VISIBLES					PLAGAS	
TAREA RECOMENDADA							
PODA			EXTRACCIÓN	X		CORTE DE RAÍCES	
NO CORRESPONDE TAREA							
INTERVENCIÓN DE PODA							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Ramas secas			Ramas bajas			Ramas exc	
Ramas Codominates			Tocones			Ramas que	
Ramas con mal ángulo de inserción						Ramas con	
Ramas que invaden espacio aéreo							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Reducir riesgo			Eliminar invasión			Eliminar int	
Formacion/correccion			Compensar inclinación				
TIPOS DE PODA							
Limpieza + 1 tipo de poda					Limpieza + 3 tipos de podas		
Limpieza + 2 tipos de podas					Poda de reducción en grandes ejer		
ENCUADRE NORMATIVO							
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Mantener y conser	


	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el					Defecto/s que afect	
	suelo o asociadas con otros defectos			X		árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o					Raíces estrangula	
	pudrición					tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			X		Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o					Descomposición m	
	intersecciones					superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del			X		Grietas o caries ex	
	árbol						
	Decaimiento generalizado			X		Inclinación del árbo	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable	X				
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		6008	
FECHA:	25 de agosto 2023		
N°	2212	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Referencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Registrar el arbolado público.			

NIVEL DE OBSTACULO	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		X
	Alto		
Presencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los frentales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

RIDAD	Muy alta		
	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
nto basa y parte media del fuste			
para arbolado		Gallucci S.	
cion		DNI: 34400243	





G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

SEBASTIAN GALLUCCI

CALLE

ARBELETCHÉ

POSICIÓN OCUPADA

x

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

Altura aproximada (m)

60

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

9

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLE

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X	TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores	
	Grietas		Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		6009	
FECHA:	25 DE ABRIL 2023		
N°	944	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Hoyos y/o fisurados			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Influencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Proteger el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

av velez sarfield 67



6010



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Belén Alegre

CALLE

24 DE NOVIEMBRE

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

x

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARAÍSO - *Melia Az*

Altura aproximada (m)

12

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

x

DAP (cm)

60

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN					
	ARBOL	x		TOCÓN		CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afectan al árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas en el tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas					
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores
	Grietas			Pared remanente escasa		
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries extensas
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible					
		Inminente	x				
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	x				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	x				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el código de Planeamiento Urbano, podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vereda.						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera				*Colocar las dimensiones finales de la plantera		
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mantenimiento	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones finales de las lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						


	RIESGO	Extremo							PRIOR
		Alto		x					
		Moderado							
		Bajo							
		Sin riesgo							
OBSERVACIONES									
	 El ejemplar se encuentra seco en pie. Se recomienda su eliminación ya que no genera ningún beneficio al arbolado lineal. Prioridad y riesgo 1/1								

INSPECCION N°:		6011	
FECHA:	25/1/2023		
N°	1617	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
edarach-			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
IÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

PRIORITY	Muy alta		
	Alta		x
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		

nda su extracción
eal.

Inspector de arbolado C04
Andrea Belén Alegre
DNI 36238662





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-43304300- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-43304300-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **ALTA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, , 9 , 10, 11, 12, 13 y 14 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, , 9 , 10, 11, 12, 13 y 14 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- TABARE 1515.- Acta 5074
- CALIFORNIA 1255.- Acta 5519
- RIO CUARTO 4571.- Acta 5538
- RIO CUARTO 4849.- Acta 5539
- RIO CUARTO 3951+1.- Acta 5540
- SUAREZ 3648 -1.- Acta 5547
- SUAREZ 3648 +1.- Acta 5548
- CRUZ, OSVALDO AV. 2499.- Acta 5549
- MONASTERIO 149+1.-Acta 5550
- MONASTERIO 402.- Acta 5551
- MONASTERIO 599-3.- Acta 5552
- MONASTERIO 281 FTE.- Acta 5553
- MONASTERIO 301 FTE.- Acta 5554
- TROLE 536.- Acta 5560

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.11.27 13:35:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.11.27 13:35:12 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

SABRINA INÉS GORRETTA

CALLE

TABARÉ

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARAÍSO - *Melia azedarach* L.

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

50

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejes

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser


	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afectan al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ext						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa		X	
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries expuestas	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable		X			
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor		X			
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el código de Planeamiento Urbano, podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vereda.						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raíces Superficial sin poda aérea					Corte de Raíces P	
	Corte de Raíces Superficial con poda aérea					Corte de Raíces P	
	Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raíces S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera				*Colocar las dimensiones finales de la plantera,		
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		5074	
FECHA:	23 de junio de 2022		
N°	1515	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Preferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Proteger el arbolado público.			

RIDAD	Muy alta		
	Alta		
	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		



ASA PARED REMANENTE. DESCOPADO Y



Lic. Sabrina I. Gorretta
DNI: 31453704

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
		G.C.B.A.					
	INSPECTOR:	Susana Toroski					
	CALLE	CALIFORNIA					
	POSICIÓN OCUPADA	X		PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
	UBICACIÓN DE PLANTERA						
	Regular	X		Ochava			Fuera de alineación
	ESPECIE BOTANICA	Fresno. FRAXINUS SP.					
	Altura aproximada (m)	7		VITALIDAD	Vigoroso		
	DAP (cm)	20			Semiseco		X
							ORIENTAC INCLIN
	ENFERMEDADES	No visible					PLAGAS
	TAREA RECOMENDADA						
	PODA			EXTRACCIÓN	X		CORTE DE RAÍCES
	NO CORRESPONDE TAREA						
	INTERVENCIÓN DE PODA						
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS						
	Ramas secas			Ramas bajas			Ramas exc
	Ramas Codominates			Tocones			Ramas que
	Ramas con mal ángulo de inserción						Ramas con
	Ramas que invaden espacio aéreo						
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS						
	Reducir riesgo			Eliminar invasión			Eliminar int
	Formacion/correccion			Compensar inclinación			
	TIPOS DE PODA						
	Limpieza + 1 tipo de poda						Limpieza + 3 tipos de podas
	Limpieza + 2 tipos de podas						Poda de reducción en grandes ejer
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado				X		Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		5519	
FECHA:	24/2/2023		
N°	1255	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
Resivas y/o cruzadas			
Hoyas y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Influencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

RIDAD	Muy alta		
	Alta		
	Media		
	Baja		X
	Sin prioridad		
oski	DNI 22853583		

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
		 G.C.B.A.					
INSPECTOR:		Sofia Bellifemine					
CALLE		RIO CUARTO					
POSICIÓN OCUPADA		X		PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA							
Regular		X		Ochava			Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA		CITRUS SP.					
Altura aproximada (m)		6		VITALIDAD	Vigoroso		
DAP (cm)		20			Seco	X	
					Semiseco		
							ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES							PLAGAS
TAREA RECOMENDADA							
PODA				EXTRACCIÓN	X		CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA							
INTERVENCIÓN DE PODA							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Ramas secas				Ramas bajas			Ramas exc
Ramas Codominates				Tocones			Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción							Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Reducir riesgo				Eliminar invasión			Eliminar int
Formacion/correccion				Compensar inclinación			
TIPOS DE PODA							
Limpieza + 1 tipo de poda							Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas							Poda de reducción en grandes ejer
ENCUADRE NORMATIVO							
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X	TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores	
	Grietas		Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

		Extremo						
		Alto						
	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
								

INSPECCION N°:		5538	
FECHA:	22/2/2023		
N°	4571	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA CAÍDA	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Influencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Sofia Bellifemine

CALLE

RIO CUARTO

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PINO-PINUS SP. + CRESPON-LA

CRESPON

Vigoroso

Altura aproximada (m)

9

7

VITALIDAD

Seco

DAP (cm)

20

25

Semiseco

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externa						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries externas	
	Decaimiento generalizado				X	Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable	X				
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		5539	
FECHA:	22/2/2023		
N°	4849	REF	
	UBICACIÓN INEXISTENTE		
GESTROEMIA INDICA			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

NIVEL DE DIFICULTAD DE APLICACIÓN DEL ACTO	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		X
	Alto		
Existencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los extremos finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

[illegible]



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Sofia Bellifemine

CALLE

RIO CUARTO

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Ligustro-Ligustrum

Altura aproximada (m)

9

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

35

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecto	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				X		Grietas o caries ex	
	Decaimiento generalizado				X		Inclinación del árb	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable	X				
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		5540	
FECHA:	22/2/2023		
N°	3951	REF	.+1
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
/ucidum			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

NIVEL DE OBSTACULO	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		X
	Alto		
Presencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los frentales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
		 G.C.B.A.					
INSPECTOR:		Sofia Bellifemine					
CALLE		SUAREZ					
POSICIÓN OCUPADA				PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA							
Regular				Ochava			Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA		ALAMO-POPULL					
Altura aproximada (m)		16		VITALIDAD	Vigoroso		
DAP (cm)		100			Seco		
					Semiseco	X	
							ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES							PLAGAS
TAREA RECOMENDADA							
PODA				EXTRACCIÓN	X		CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA							
INTERVENCIÓN DE PODA							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Ramas secas				Ramas bajas			Ramas exc
Ramas Codominates				Tocones			Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción							Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Reducir riesgo				Eliminar invasión			Eliminar int
Formacion/correccion				Compensar inclinación			
TIPOS DE PODA							
Limpieza + 1 tipo de poda							Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas							Poda de reducción en grandes ejer
ENCUADRE NORMATIVO							
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el					Defecto/s que afect	
	suelo o asociadas con otros defectos					árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o					Raíces estrangula	
	pudrición					tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o					Descomposición m	
	intersecciones					superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del			X		Grietas o caries ex	
	árbol						
	Decaimiento generalizado			X		Inclinación del árbo	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable	X				
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	X				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		5547	
FECHA:	21/3/2023		
N°	3648	REF	-1
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
S SP.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

NIVEL DE OBSTACULO	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		
	Alto		X
Presencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Según artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de			
correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los frentales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			


RIDAD	Muy alta		
	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
CUENTRA SEMISECO			
ZAMIENTOS			
EDA. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN CON			
ACERA			
			
		DNI:40141688	

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
		 G.C.B.A.					
INSPECTOR:		EMILIANO SCHELL					
CALLE		SUAREZ					
POSICIÓN OCUPADA				PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA							
Regular				Ochava			Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA		ALAMO-POPULL					
Altura aproximada (m)		20		VITALIDAD	Vigoroso		
DAP (cm)		110			Seco		
					Semiseco	X	
							ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES							PLAGAS
TAREA RECOMENDADA							
PODA				EXTRACCIÓN	X		CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA							
INTERVENCIÓN DE PODA							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Ramas secas				Ramas bajas			Ramas exc
Ramas Codominates				Tocones			Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción							Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Reducir riesgo				Eliminar invasión			Eliminar int
Formacion/correccion				Compensar inclinación			
TIPOS DE PODA							
Limpieza + 1 tipo de poda							Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas							Poda de reducción en grandes ejer
ENCUADRE NORMATIVO							
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el					Defecto/s que afect	
	suelo o asociadas con otros defectos					árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o					Raíces estrangula	
	pudrición					tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o					Descomposición m	
	intersecciones					superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del			X		Grietas o caries ex	
	árbol						
	Decaimiento generalizado			X		Inclinación del árbo	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable	X				
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	X				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cum						
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones	
	M2 de vereda a reparar					lineales	
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		5548	
FECHA:	21/3/2023		
N°	3648	REF.	.+1
	UBICACIÓN INEXISTENTE		
S SP.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN	Mayor a 45°		
	Sin inclinación		X
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

RIDAD	Muy alta			
	Alta		X	
	Media			
	Baja			
	Sin prioridad			
CUENTRA SEMISECO				
ZAMIENTOS EN FUSTE				
VEREDA. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN CON				
ACERA				
		Inspector Emiliano Schell		
				



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Sofia Bellifemine

CALLE

CRUZ OSVALDO AV.

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO-FRAXINUS

Altura aproximada (m)

6

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

35

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cum						
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones	
	M2 de vereda a reparar					lineales	
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		5549	
FECHA:	17/3/2023		
N°	2499	REF	
	UBICACIÓN INEXISTENTE		
US SP.			
		Menor a 45°	X
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
IÓN DE LA ACIÓN		Hacia la calle	X
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

NIVEL DE DIFICULTAD DE APLICACIÓN DEL ACTO	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		X
	Alto		
Existencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los extremos finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

[illegible]



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

GALLUCCI SEBASTIAN

CALLE

MONASTERIO

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

ACER NEGUN

Altura aproximada (m)

8

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

60

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLE

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X	TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			X		Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			X		Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores	
	Grietas	X	Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			X		Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado			X		Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		5550	
FECHA:	3/22/0253		
N°	149	REF	.+1
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
DO			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

PRIORITY	Muy alta		
	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

GALLUCCI SEBASTIAN

CALLE

MONASTERIO

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

Altura aproximada (m)

9

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

30

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLE

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X	TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			X		Raíces estranguladas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externa						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores	
	Grietas		Pared remanente escasa			X	
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries externas	
	Decaimiento generalizado			X		Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera				*Colocar las dimensiones finales de		
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar						Reparar, ampliar o
							*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		5551	
FECHA:	22/3/2023		
N°	402	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA CAJÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
ferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			X
te a más del 40% de la circunferencia del			X
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

RIDADAD	Muy alta		
	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
DIA Y ALTA DEL FUSTE DEL 40%			
A EXTRACCION.			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES



GALLUCCI SEBASTIAN

MONASTERIO

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACION DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

Altura aproximada (m)

6

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

S

DAP (cm)

20

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLE

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o dañadas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cum						
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones	
	M2 de vereda a reparar					lineales	
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		5552	
FECHA:	22/3/2023		
N°	599	REF	-3
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
Resivas y/o cruzadas			
Hojas caídas y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Interferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Presencia de plagas y/o enfermedades.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
yuy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
pl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

NIVEL DE DIFICULTAD DE APLICACIÓN DEL ACTO	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		X
	Alto		
Existencia de las personas y/o bienes.			X
De acuerdo al artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de			
correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los extremos finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

PRIORITY	Muy alta		
	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

GALLUCCI SEBASTIAN

CALLE

MONASTERIO

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

NN

Altura aproximada (m)

3

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

40

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLE

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL		TOCÓN	X		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición masiva de ramas superiores	
	Grietas		Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor	X				
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		5553	
FECHA:			
N°	281	REF	FTE
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
Ramas pesivas y/o cruzadas			
Ramas torcidas y/o fisuradas			
Hoyos, cavidades, tumores y/o canchales			
Requerimiento de poda/limpieza			
Especies de árboles > 20 m de altura			
Observaciones sobre el arbolado público.			

[illegible]

RIDAD	Muy alta		
	Alta		
	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

GALLUCCI SEBASTIAN

CALLE

MONASTERIO

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

Altura aproximada (m)

12

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

60

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLE

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X	TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			X		Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de partes superiores	
	Grietas	X	Pared remanente escasa			X	
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			X		Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible					
		Inminente	X				
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	X				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cum						
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones	
	M2 de vereda a reparar					lineales	
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		5554	
FECHA:	22/3/2023		
N°	301	REF	FTE
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
INCLINACIÓN		Menor a 45°	
		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
IÓN DE LA ACIÓN		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

NIVEL DE OBSTACULO	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		
	Alto		X
Presencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los frentales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

RIDAD	Muy alta		
	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
ASAL			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
		G.C.B.A.					
	INSPECTOR:	Susana Toroski					
	CALLE	TROLE					
	POSICIÓN OCUPADA	X		PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
	UBICACIÓN DE PLANTERA						
	Regular	X		Ochava			Fuera de alineación
	ESPECIE BOTANICA	Plátano. PLATANUS X. ACERIFOLIA					
	Altura aproximada (m)	17		VITALIDAD	Vigoroso	X	
	DAP (cm)	130			Semiseco		
							ORIENTAC INCLIN
	ENFERMEDADES	No visible					PLAGAS
	TAREA RECOMENDADA						
	PODA			EXTRACCIÓN	X		CORTE DE RAÍCES
	NO CORRESPONDE TAREA						
	INTERVENCIÓN DE PODA						
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS						
	Ramas secas			Ramas bajas			Ramas exc
	Ramas Codominates			Tocones			Ramas que
	Ramas con mal ángulo de inserción						Ramas con
	Ramas que invaden espacio aéreo						
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS						
	Reducir riesgo			Eliminar invasión			Eliminar int
	Formacion/correccion			Compensar inclinación			
	TIPOS DE PODA						
	Limpieza + 1 tipo de poda						Limpieza + 3 tipos de podas
	Limpieza + 2 tipos de podas						Poda de reducción en grandes ejer
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el					Defecto/s que afect	
	suelo o asociadas con otros defectos					árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o					Raíces estrangula	
	pudrición					tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o					Descomposición m	
	intersecciones					superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del					Grietas o caries ex	
	árbol						
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbo	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	X				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		5560	
FECHA:	17/3/2023		
N°	536	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
INCLINACIÓN		Menor a 45°	
		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
Ramas bajas y/o cruzadas			
Ramas bajas y/o fisuradas			
Hoyos, cavidades, tumores y/o canchales			
Referencia/despeje			
Árboles > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

[illegible]

NIVEL DE DIFICULTAD DE APLICACIÓN	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		
	Alto		X
Existencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Según el artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Al no constituir un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de la ley correspondiente.			X
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Aplanchar plantera			
En los extremos finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

RIDAD	Muy alta		
	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
			
	Trole 536		
			
	Trole 536		
			
		SUSANA TOROSKI	
		DNI22853583	



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-43482209- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-43482209-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **ALTA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- BERUTI, A. 4304.- Acta 5563
- IGUAZU 607.- Acta 6012
- DEAN FUNES 1667.- Acta 6013
- CÁTULO CASTILLO 2410.- Acta 6014
- TILCARA 2309.- Acta 6016
- AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 807.- Acta 6017
- RONDEAU 3294.- Acta 6018
- PEPIRI 494 FTE.- Acta 6019
- PEPIRI 494 FTE +1.- Acta 6020
- PEPIRI 474.- Acta 6021
- PEPIRI 496.- Acta 6022
- PEPIRI 472.- Acta 6023

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.11.27 13:34:43 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.11.27 13:34:53 -03'00'



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Susana Toroski - Juan Carrillo

CALLE

BERUTI

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

NN

Altura aproximada (m)

1

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

60

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

No visible

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejer

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL			TOCÓN	X		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o dañadas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de partes superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable	X				POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor	X				
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda				Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo				Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raíces Superficial sin poda aérea				Corte de Raíces P		
	Corte de Raíces Superficial con poda aérea				Corte de Raíces P		
	Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea				Corte de Raíces S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera				*Colocar las dimensiones finales de		
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		5563	
FECHA:	21/3/2023		
N°	4304	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Huecos, cavidades, tumores y/o canchales			
Referencia/despeje			
Árboles > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
pl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

NIVEL DE DIFICULTAD DE APLICACIÓN	Muy bajo		X
	Bajo		
	Medio		
	Alto		
Presencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los extremos finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

PRIORITY	Muy alta		
	Alta		
	Media		
	Baja		X
	Sin prioridad		
ski. DNI.22853583			

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Oficio _____ Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: NN
Calle: VENTANA N° 3621

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 0,40 DAP (cm): 30 Inclinación:
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop
☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificación
basal media alto
Pequeñas
Grandes Cavity longitudinal
Espesor de pared rei

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)
Cod. Baldosa:

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las p
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumor

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación pi

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

☒ C: EXTRACC

☐ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCE

☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES:

TOCON.

INSPECTOR / VERIFICADOR

JUAN CRUZ CARRILLO
Nombre y Apellido



Calle: VENTANA 3621

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 13/11/23

		Árbol Seco		Árbol Semi Seco
	X	Tocón		

NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas/fisuradas
res/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

PRIORIDAD:	3
RIESGO:	3

DNI

Informe N°

6029

C	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES									
	PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES									
										
	G.C.B.A.									
	INSPECTOR: Sofia Bellifemine									
	CALLE DEAN FUNES									
	POSICIÓN OCUPADA			PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE			
	UBICACIÓN DE PLANTERA									
	Regular			Ochava			Fuera de alineación			
	ESPECIE BOTANICA		FRESNO. Fraxinus							
	Altura aproximada (m)	8		VITALIDAD	Vigoroso		X			
	DAP (cm)	40			Seco					
	ENFERMEDADES	Podredumbre						PLAGAS		
	TAREA RECOMENDADA									
	PODA			EXTRACCIÓN	X		CORTE DE RAÍCES			
	NO CORRESPONDE TAREA									
	INTERVENCIÓN DE PODA									
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS									
	Ramas secas			Ramas bajas			Ramas exc			
	Ramas Codominates			Tocones			Ramas que			
	Ramas con mal ángulo de inserción						Ramas con			
	Ramas que invaden espacio aéreo									
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS									
	Reducir riesgo			Eliminar invasión			Eliminar int			
	Formacion/correccion			Compensar inclinación						
	TIPOS DE PODA									
	Limpieza + 1 tipo de poda						Limpieza + 3 tipos de podas			
	Limpieza + 2 tipos de podas						Poda de reducción en grandes ejer			
	ENCUADRE NORMATIVO									
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Mantener y conser			

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			X		Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externa						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries externas	
	Decaimiento generalizado				X	Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales de	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

INSPECCION N°:		6013	
FECHA:	7/7/2023		
N°	1667	REF	
	UBICACIÓN INEXISTENTE		
is sp.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

NIVEL DE OBSTACULO	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		
	Alto		X
Presencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
Constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Mantenimiento de un servicio público.			
Acortar plantera			
En los frentes finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			

[illegible]



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

CORRAL, GASTON

CALLE

CÁTULO CASTILLO

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

NN

Altura aproximada (m)

2

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

8

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN				
	ARBOL	X	TOCÓN		CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:				
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				Defecto/s que afecten al árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				Raíces estranguladas o en tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				Árbol muerto en pie
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ext				
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				Descomposición m
					superiores
	Grietas		Pared remanente escasa		
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado				Inclinación del árbol
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos				

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
		Probable					
		Posible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor	X				
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el código de Planeamiento Urbano, podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vereda.						
	<u>INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES</u>						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raíces Superficial sin poda aérea					Corte de Raíces P	
	Corte de Raíces Superficial con poda aérea					Corte de Raíces P	
	Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raíces S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera				*Colocar las dimensiones finales de la plantera		
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mantenimiento	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	<u>INTERVENCIÓN PLANTACIÓN</u>						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones finales de la plantera y lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	<u>APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN</u>						

[illegible]

INSPECCION N°:		6014	
FECHA:	24/5/2022		
N°	2410	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Maor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
ferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
y avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
pl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Oficio _____ Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACER.
Calle: TILCARA N° 2309

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 40 Inclinación:
 Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop
☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificación

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavity longitudinal
 Espesor de pared re

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las p
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumor

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación pi

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

☒ C: EXTRACC

☐ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCE

☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES:

Arbol seco.

INSPECTOR / VERIFICADOR

ING. AGR. CRISTIAN BARRIOS
Nombre y Apellido



Handwritten signature of Cristian Barrios.

Calle: TILCARA 2309



IMAGEN DEL EJEMPLAR



Fecha de relevamiento: 9/11/23

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas/fisuradas
res/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

PRIORIDAD:	2
RIESGO:	2



35804659
DNI



Informe N°

6016

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S00857806/23

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica:

PLATANO. Plátanus x acerif

Calle: AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS

N° 807

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 15

DAP (cm): 45

Inclinación:

Orientación de la inclinación

☐

Hacia la calle

☐

Hacia la prop

☐

Descopado

☐

Descopado y

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

☐

Fructificacion

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal

Espesor de pared rei

RAIZ

☐

Expuesta

☐

Levanta vereda (m2)

RAMAS

☐

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Bajas

☐

Secas/secas en las p

☐

Codominancias

☐

Con cavidades/tumor

HOJAS

☐

De coloración anormal

☐

Defoliación tc

☐

Con manchas foliares

☐

Defoliación pi

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐

Reducción Riesgo

☐

Eliminar interferencias

☐

Adecuación al sitio

☐

Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐

Formación

☐

Limpieza

☐

Aclareo

☐

Refaldado

☐

Terciado

☐

Balanceo

X

C: EXTRACC

☐

E: TRASPLA

☐

D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐

Superficial

☐

Profundo

OBSERVACIONES:

Arbol seco.

INSPECTOR / VERIFICADOR

SUSANA TOROSKI
Nombre y Apellido


Firma

Calle: AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 807

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 9/11/23

folia.

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas/fisuradas
res/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

PRIORIDAD:	3
RIESGO:	3

22853583
DNI

Informe N°

6017



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: OFICIO

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fresno - *Fraxinus Pennsylvanica*
Calle: Rondeau N° 3294

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 6 DAP (cm): 40 ☐ NO ☐ Inclclinación: S

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop

☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificación
basal media alto
Pequeñas
Grandes Cavidad longitudinal
Espesor de pared rei

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas X ☐ Secas/secas en las p
☐ Codominancias X ☐ Con cavidades/tumori

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación pi

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

X ☐ C: EXTRACC
☐ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES:

Ejemplar semiseco, con presencia de pudriciones en ramas principales

INSPECTOR / VERIFICADOR


Inspector. Juan Cruz Carrillo
Nombre y Apellido



Calle: _____

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 9/11/2023

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

il/NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
res/cancros ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

PRIORIDAD:	2
RIESGO:	2

38.386.750
DNI





		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
		G.C.B.A.					
INSPECTOR:		Cristian Anibal Barrios					
CALLE		PEPIRÍ					
POSICIÓN OCUPADA	☒		PLANTERA VACÍA	☐		PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE	
UBICACIÓN DE PLANTERA							
Regular	☒		Ochava	☐		Fuera de alineación	
ESPECIE BOTANICA		PARAÍSO - <i>Melia aze</i>					
Altura aproximada (m)	8		VITALIDAD	Vigoroso	☐		
DAP (cm)	40			Seco	☐		
				Semiseco	☒		
							ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES						PLAGAS	
no se observan							
TAREA RECOMENDADA							
PODA	☐		EXTRACCIÓN	☒		CORTE DE RAÍCES	
NO CORRESPONDE TAREA		☐					
INTERVENCIÓN DE PODA							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Ramas secas	☐		Ramas bajas	☐		Ramas exc	
Ramas Codominates	☐		Tocones	☐		Ramas que	
Ramas con mal ángulo de inserción			☐			Ramas con	
Ramas que invaden espacio aéreo			☐				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Reducir riesgo	☐		Eliminar invasión	☐		Eliminar int	
Formacion/correccion	☐		Compensar inclinación	☐			
TIPOS DE PODA							
Limpieza + 1 tipo de poda		☐		Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas		☐		Poda de reducción en grandes ejer			
ENCUADRE NORMATIVO							
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			☐		Mantener y conser		

	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	x		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afectan al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas en el tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externa							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries externas	
	Decaimiento generalizado				x		Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable					POSIBIL IMPA
Probable							
Posible			x				
Inminente							
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor		x			
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cum						
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones	
	M2 de vereda a reparar					lineales	
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						

[illegible]

INSPECCION N°:		6019	
FECHA:	16 feb2023		
N°	494	REF	fte
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
darach L.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
no se observan			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia del			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			x
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

RIDAD	Muy alta		
	Alta		
	Media		
	Baja		x
	Sin prioridad		
	 Ing. Agr. Cristian Anibal Barrios DNI: 35.804.659 INSPECTOR DE ARBOLADO COMUNA 04		

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARAISO - *Melia azedarach*
Calle: PEPIRI N° 494 FTE +1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 40 Inclinación: N

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop
☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificación

	basal		media	alto
Pequeñas				
Grandes			X	X

Cavidad longitudinal
Espesor de pared rei

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las p
☐ Codominancias ☒ Con cavidades/tumor

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación p:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACC

☐ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES: EXTRACCIÓN CON PRIORIDAD 1/1.
EJEMPLAR TOTALMENTE SECO, CON DESCORTEZAMIE
SUPERIORES E INSERCIÓNES PRIMARIAS. LA RAÍZ AHC

INSPECTOR / VERIFICADOR

TREJO MARIANA
Nombre y Apellido

Mariana
Firma

Calle: PEPURI 494 FTE +1

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 13/11/2023

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

IO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
res/cancros ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

ENTO EN FUSTE Y RAMAS PRINCIPALES, CAVIDADES EN RAMAS
ORCA EL CUELLO, SE RECOMIENDA PRONTA EXTRACCION.

41.913.010
DNI





Informe N°

6020

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARAISO - *Melia azedarach*
Calle: PEPIRI N° 474

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 6 DAP (cm): 60 Inclinación: N

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop
☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificación

	basal		media	alto
Pequeñas				x
Grandes				X

Cavidad longitudinal
Espesor de pared re

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las p
☐ Codominancias ☒ Con cavidades/tumor

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☒ Defoliación p

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACC

☐ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES: EXTRACCIÓN CON PRIORIDAD 1/1.
EJEMPLAR SEMISECO, CON POBRE ESTRUCTURA AÉRI
PROVOCANDO EL GRAVE ESTADO FITOSANITARIO ACT

SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y SU PRONTA REPOSIC

INSPECTOR / VERIFICADOR

TREJO MARIANA
Nombre y Apellido

Mariana
Firma

Calle: PEPIRI 474

EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 13/11/2023

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

IO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
res/cancros ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:


CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

EA PRODUCTO DE UNA MALA E INDISCRIMINADA PODA ILEGAL
UAL DEL EJEMPLAR.

CIÓN.

41.913.010
DNI





Informe N°

6021

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARAISO - *Melia azedarach*
Calle: PEPIRI N° 496

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 50 Inclinación: N

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop
☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificación

	basal		media	alto
Pequeñas				X
Grandes				X

Cavidad longitudinal
Espesor de pared re

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las p
☐ Codominancias ☒ Con cavidades/tumor

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☒ Defoliación p:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACC

☒ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES: EXTRACCIÓN CON PRIORIDAD 2/2.
EJEMPLAR SEMISECO, POCO FOLIADO, CON RAMAS EF
NO SON RAMAS VERDADERAS Y DEBIDO A SU POBRE E

SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y SU PRONTA REPOSIC

INSPECTOR / VERIFICADOR


TREJO MARIANA
Nombre y Apellido

Mariana
Firma


Calle: PEPIRI 496

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Pep



Fecha de relevamiento: 13/11/2023

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

IO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
res/cancros ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

PICÓRMICAS POCO SEGURAS DE BROTES DE YEMAS LATERALES
ESTRUCTURA AÉREA Y MAL ESTADO FITOSANITARIO

CIÓN.

41.913.010
DNI







Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARAISO - *Melia azedarach*
Calle: PEPIRI N° 472

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 60 Inclinación: N

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la prop
☐ Descopado ☐ Descopado y

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificación

	basal		media	alto
Pequeñas				X
Grandes			X	X

Cavidad longitudinal
Espesor de pared rei

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2)

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las p
☐ Codominancias ☒ Con cavidades/tumor

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación tc
☐ Con manchas foliares ☒ Defoliación p:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACC

☒ E: TRASPLA
☐ D: TRATAMIE

F: CORTE DE RAÍCI

☐ Superficial
☐ Profundo

OBSERVACIONES: EXTRACCIÓN CON PRIORIDAD 1/2.
EJEMPLAR SEMISECO, CON POBRE ESTRUCTURA AÉRI
PROVOCANDO EL GRAVE ESTADO FITOSANITARIO ACT

SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y SU PRONTA REPOSIC

INSPECTOR / VERIFICADOR

TREJO MARIANA
Nombre y Apellido

Mariana
Firma

Calle: PEPIRI 472

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Fecha de relevamiento: 13/11/2023

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

IO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

iedad ☐ Hacia el largo de la vereda

brotado ☐ Copa desbalanceada

es fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

en el fuste (m):
manente (cm):

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

untas ☐ Con mal ángulo de inserción
res/cancros ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Que invaden el espacio aéreo

otal ☐ Con signos de insectos
arcial ☐ Síntomas de enfermedades:

CIÓN
NTE
ENTO SANITARIO

ES

EA PRODUCTO DE UNA MALA E INDISCRIMINADA PODA ILEGAL
UAL DEL EJEMPLAR.

CIÓN.

41.913.010

DNI





Informe N°

6023