



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Extracción árbol Uriburu 1468.-

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2024-01717584--GCABA-COMUNA2,

#### **CONSIDERANDO:**

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que en el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que conforme surge del Acta de Inspección N° 2205 (IF-2024-02519932-GCABA-COMUNA2), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna N°2, corresponde efectuar la extracción del ejemplar ubicado en la calle Uriburu 1468;

Que el fundamento para la extracción de manera urgente e inmediata radica en que según informan los Agrónomos el fresno se encuentra descalzado debido a la colisión de un camión de basura, siendo su recuperación irreversible;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

## **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

### **RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorícese la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la calle Uriburu 1468, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2205 (IF-2024-02519932-GCABA-COMUNA2), y que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese. -

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento **27/12/23**

Aviso .....

Arme **408003098**

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **FRESNO**

Calle **AV. URIBURU** N° **1468** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) **12** DAP (cm) **25** Inclinação: ☒ / NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS**

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

**F: CORTE DE RAÍCES**

☐ Superficial

☐ Profunda

**OBSERVACIONES** **Fresno descalzado debido a colisión de camión de basura, siendo su recuperacion irreversible.**

**Se recomienda extracción de emergencia para evitar daños a personas y/o bienes**

INSPECTOR/VERIFICADOR

**Greppi Ana**

Nombre y Apellido

*Aguzzi*

Firma

**36527949**

DNI



|                                                                          |                                |                                                     |               |      |                 |                                         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408003098                                                     |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición |               |      |                 | FECHA DE ENTRADA: 28.12.2023            |              |            |     |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |          |               |                    |              |
| Descripción: URIBURU 1468-EXTRACCIÓN-23                                  |                                |                                                     |               |      |                 | Status: ACEP-Medición Aceptada          |              | Prioridad: |     | Fecha Inicio: 01.12.2023                                                                                      |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                                                     |               |      |                 |                                         |              |            |     | Fecha Fin: 31.12.2023                                                                                         |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                         |                                | CGPC:                                               |               |      |                 | Barrio: Recoleta                        |              |            |     | Zona:                                                                                                         |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-22012-01401-URIBURU JOSE E., Pres. 1401-1500 |                                |                                                     |               |      |                 | Equipo Cab:                             |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                          |                                |                                                     |               |      |                 | Campo de Clasificación: 12/2023         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                  |                                |                                                     |               |      |                 | Grupo Planificador: AR3 - Certificacion |              |            |     | Nro de Aviso:                                                                                                 |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                  | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                                              | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo | Operación                               | Tipo de Poda | Dur.       | Un. | Especie                                                                                                       | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                     |                                |                                                     |               | 1468 | AR-EA10         | Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP      |              | 1,0        |     | FRESNO                                                                                                        | 25.000   | 12.000        |                    | 0            |
|                                                                          |                                |                                                     |               |      |                 |                                         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                                                     |               |      |                 |                                         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                           |                                |                                                     |               |      |                 |                                         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                                                     |               |      |                 |                                         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                       |                                |                                                     |               |      | Firma Inspector |                                         |              |            |     |                                                                                                               |          | Página 1 de 1 |                    |              |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2205

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** TRABAJO FINALIZADO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.





## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Extracción J. A Bibiloni.

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2024-01722148- -GCABA-COMUNA2,

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que en el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que conforme surge del Acta de Inspección N° 2208 (IF-2024-01735398--GCABA-COMUNA2), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna N°2, corresponde efectuar la extracción del ejemplar ubicado en la calle J.A Bibiloni;

Que el fundamento para la extracción de manera urgente e inmediata, radica en el quiebre del fuste a raíz de la tormenta ocurrida el día 17 de diciembre, siendo su recuperación irreversible;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

## **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

### **RESUELVE**

Artículo 1°.- Autorícese la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la calle J.A Bibiloni, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2208 (IF-2024-01735398--GCABA-COMUNA2), y que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 18/12/2023

Aviso .....

Arme . 408003412 .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Tilo

Calle J.A. BIBILONI N°..... ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 60 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

**OBSERVACIONES** ..... Corresponde extraer ejemplar debido a quiebre de su fuste por la tormenta ,siendo su recuperación irreversible.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

*clh*

Firma

35072278

DNI

Calle J.A. BIBILONI

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 2208



|                                                                      |                                |                                                     |               |          |                 |                                         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408003412                                                 |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición |               |          |                 | FECHA DE ENTRADA: 29.12.2023            |              |            |     |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |          |               |                    |              |
| Descripción: J A BIBILONI-EXTRACCIÓN-23                              |                                |                                                     |               |          |                 | Status: ACEP-Medición Aceptada          |              | Prioridad: |     | Fecha Inicio: 01.12.2023                                                                                      |          |               |                    |              |
|                                                                      |                                |                                                     |               |          |                 |                                         |              |            |     | Fecha Fin: 31.12.2023                                                                                         |          |               |                    |              |
| Comuna:                                                              |                                | CGPC:                                               |               |          |                 | Barrio:                                 |              |            |     | Zona:                                                                                                         |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-Via Publica                              |                                |                                                     |               |          |                 | Equipo Cab:                             |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                      |                                |                                                     |               |          |                 | Campo de Clasificación: 12/2023         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: ARB-I072 - Carrillo, Carolina Cecilia |                                |                                                     |               |          |                 | Grupo Planificador: AR3 - Certificacion |              |            |     | Nro de Aviso:                                                                                                 |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                              | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                                              | Denom. Equipo | Ref.     | Clave de Modelo | Operación                               | Tipo de Poda | Dur.       | Un. | Especie                                                                                                       | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                 |                                |                                                     |               | BIBILONI | AR-EA11         | Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP      |              | 1,0        |     | TILO                                                                                                          | 60.000   | 15.000        |                    | 0            |
|                                                                      |                                |                                                     |               |          |                 |                                         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
|                                                                      |                                |                                                     |               |          |                 |                                         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
|                                                                      |                                |                                                     |               |          |                 |                                         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                       |                                |                                                     |               |          |                 |                                         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
|                                                                      |                                |                                                     |               |          |                 |                                         |              |            |     |                                                                                                               |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                   |                                |                                                     |               |          |                 | Firma Inspector                         |              |            |     |                                                                                                               |          | Página 1 de 1 |                    |              |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2208

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.









GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** TRABAJO REALIZADO - ACTA N° 2208

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.