

N° 417

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

Año IX | 19 de Agosto 2024
Ciudad Autónoma de Buenos Aires



AUTORIDADES

Jefe de Gobierno

Jorge Macri

Vicejefa de Gobierno

Clara Muzzio

Ministro de Salud

Fernán González Bernaldo de Quirós

Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red

Daniel Carlos Ferrante

Gerente Operativo de Epidemiología

Pablo Guillemi

EQUIPO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE EPIDEMIOLOGÍA

Integrantes del Equipo de trabajo

Germán Adell

Dr. Cristián Biscayart

María Del Re

Dr. Carlos Lazzarino

Micaela López

Dra. Verónica Lucconi Grisolia

Rosalía Páez Pérez

Bianca Spirito

Sebastian Tapuaj

Dra. Mónica Valenzuela

Elisa Mariel Villaverde

Lic. Hernán Zuberma

Integrantes de la Residencia Básica en
Epidemiología

Lic. Camila Aquino

Lic. Sofía Harari

Dra. Sofía Monteverdi

Lic. Rocío Isabel Porro

Prof. Franca Salerno

ISSN 2545-6792 (en línea)
ISSN 2545-7004 (correo electrónico)

Gerencia Operativa de Epidemiología
Subsecretaría de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

<http://www.buenosaires.gob.ar/salud/epidemiologia>
gerenciaepicaba@buenosaires.gob.ar
Tel.: 4123-3240

Monasterio 480, CABA

INDICE

I.	REPORTE DE ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.....	7
I.1.	DETALLE DE LA NOTIFICACIÓN POR GRUPO DE EVENTOS	10
<i>I.1.A.</i>	<i>De transmisión vertical y sexual.....</i>	<i>10</i>
<i>I.1.B.</i>	<i>Efectos en Salud asociados a Temperaturas extremas</i>	<i>10</i>
<i>I.1.C.</i>	<i>Envenenamiento por animal ponzoñoso.....</i>	<i>10</i>
<i>I.1.D.</i>	<i>Hepatitis.....</i>	<i>10</i>
<i>I.1.E.</i>	<i>Infecciones invasivas.....</i>	<i>10</i>
<i>I.1.F.</i>	<i>Inmunoprevenibles.....</i>	<i>10</i>
<i>I.1.G.</i>	<i>Intoxicaciones.....</i>	<i>11</i>
<i>I.1.H.</i>	<i>Lesiones intencionales.....</i>	<i>11</i>
<i>I.1.I.</i>	<i>Lesiones no intencionales.....</i>	<i>11</i>
<i>I.1.J.</i>	<i>Meningitis y meningoencefalitis.....</i>	<i>11</i>
<i>I.1.K.</i>	<i>Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral.....</i>	<i>11</i>
<i>I.1.L.</i>	<i>Tuberculosis y lepra</i>	<i>11</i>
<i>I.1.M.</i>	<i>Zoonóticas y por vectores.....</i>	<i>12</i>
II.	VIGILANCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS	13
II.1.	INTRODUCCIÓN	13
II.2.	SOBRE EL MONITOREO DE EVENTOS RESPIRATORIOS.....	13
II.3.	EVENTOS RESPIRATORIOS DE ABORDAJE AMBULATORIO	13
II.4.	EVENTOS RESPIRATORIOS DE ABORDAJE EN INTERNACIÓN	16
III.	VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL MOSQUITO Aedes Aegypti	19
III.1.	COMENTARIO CIERRE DE TEMPORADA 2023/2024	19
IV.	VIGILANCIA VIRUELA SÍMICA (SE 33 - PRELIMINAR).....	20
IV.1.	INTRODUCCIÓN	20
IV.2.	SITUACIÓN EN CABA	21
IV.3.	ACCIONES Y RECOMENDACIONES	21

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

EDITORIAL

¡Hola a todos y todas!

Cada número del boletín en estos tiempos representa casi ocho años de trabajo, crecimiento y aprendizajes.

Representa también un camino recorrido en conjunto, ya que es una herramienta que no puede construirse sin el compromiso cotidiano de los que conformamos el sistema de salud.

Los eventos epidemiológicos son, además, un emergente de los actos de cuidado que realiza el sistema sobre la población. Hay epidemiología porque hay cuidados sobre las enfermedades y eventos de salud.

Esperamos que a lo largo de este tiempo hayan encontrado respuestas o elaborado nuevas preguntas a través del material que semanalmente se recopila.

Aprovechamos especialmente para agradecer a todos los efectores que alimentan la descripción dinámica y situacional de la salud de la población; a quienes están y han pasado por la Gerencia Operativa de Epidemiología de CABA en estos años; a los que con sus aportes y comentarios nos han enseñado a crecer; a las áreas de Epidemiología Nacionales y de otras jurisdicciones; a los distintos Programas; a todas las áreas del Ministerio de la Ciudad; a las autoridades que confían cotidianamente en nuestra tarea y nos invitan a mejorarla en aras de disponer de más y mejores herramientas para el desarrollo de las políticas sanitarias.

¡Saludos de parte de la GOE!

Pablo Francisco Guillemi
Gerente Operativo de Epidemiología
Subsecretaría de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud, CABA

INTRODUCCIÓN

La epidemiología en la gestión tiene como uno de los pilares la recolección, sistematización y análisis de los datos de diferentes fuentes en forma sistemática, periódica y oportuna, para convertirlos en información integrada con el fin de divulgarlos y que esta información permita generar acciones por parte de las diferentes personas en el ámbito de la Salud.

El presente boletín es un producto completamente dinámico que pretende cumplir con varios objetivos. Entre ellos, hay dos primordiales.

El primero es devolver, consolidada y sistematizada, la información vertida por los servicios a través de los diferentes sistemas de información, es decir, la retroalimentación del sistema.

En segundo término, el objetivo principal del BES es dar cuenta de la situación epidemiológica actual. En especial, esto se realiza a través de los eventos de notificación obligatoria por medio de tablas y gráficos y de eventos seleccionados por su importancia estacional o de gestión.

A lo anterior, se incorporan otras fuentes de datos, consolidados y análisis especiales que pretenden dar cuenta de la situación epidemiológica desde una mirada con plazos más amplios.

Este boletín es posible gracias al compromiso de los efectores de salud públicos y privados que se involucran en la tarea de vigilancia. El equipo de la gerencia agradece los trabajos remitidos para ser difundidos a través de esta publicación e invita a continuar el envío de éstos.

RESUMEN EJECUTIVO

Se exponen los datos comparativos hasta la semana epidemiológica 32 (SE 32) de los años 2023 y 2024 por grupo de eventos nominales y agrupados de notificación obligatoria.

Se incluye un informe de notificaciones de eventos asociados a enfermedades respiratorias hasta SE 32.

Se presenta informe de Viruela Símica - MPOX actualizado a SE 33 (preliminar) atento a las alertas relacionadas a dicho evento dentro de las fechas de cierre, revisión y publicación del presente.

I. Reporte de enfermedades en la Ciudad de Buenos Aires

En las siguientes tablas se presentan el total de las notificaciones nominales y agrupadas, provenientes del SNVS^{2.0}, correspondientes a residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tablas se conforman con las notificaciones que contienen datos de domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con los casos donde no figura esta referencia.

La información que se presenta a continuación es la acumulada hasta la SE 32 del corriente año (finalizada el 10 de agosto) y se compara con el mismo período del año 2023 mostrando el aumento o descenso en las columnas “diferencia de casos” -donde se presenta la diferencia absoluta entre un año y el otro (por ser menos de 20 casos en alguno de los dos períodos)- y “variación porcentual” (para los eventos con más de 20 casos notificados en ambos períodos).

El listado de eventos informados en las tablas de este apartado es adaptado dinámicamente a las notificaciones recibidas.

Tabla 1. Notificaciones de casos acumulados agrupados hasta la SE 32. Residentes de CABA.
Comparación 2023-2024

Notificaciones de casos acumulados agrupados hasta la SE 32 en Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires					
Grupo de eventos	Evento	2023	2024	Dif. de casos	Variación %
De transmisión sexual	Secreción genital en mujeres	378	203		-46
	Secreción genital purulenta en varones	31	67		116
	Secreción genital sin especificar en varones	24	68		183
	Sífilis Temprana en varones	89	7	-82	
	Sífilis sin especificar en mujeres (ITS)	48	5	-43	
	Sífilis sin especificar en varones (ITS)	201	11	-190	
	Sífilis temprana en mujeres	161	29		-82
Gastroentéricas	Diarreas	5330	8342		57
Inmunoprevenibles	Parotiditis	127	0	-127	
	Varicela	224	231		3
Internaciones por lesiones en el hogar*	Lesiones en el hogar sin especificar	7	0	-7	
	Lesiones por caídas y golpes	69	1	-68	
	Lesiones por cortes y quemaduras	9	0	-9	
	Lesiones por electrocución	0	26	26	
	Otras lesiones en el hogar	1	0		
	Ciclista	0	0	0	
Internaciones por siniestros viales*	Conductor o pasajero de automovil	3	2	-1	
	Conductor o pasajero de motocicleta	6	5	-1	
	Peatón	1	2	1	
Lesiones por mordedura de perro (ambulatorios)*	Perro conocido en la vía pública	102	37		-64
	Perro desconocido en la vía pública	56	32		-43
	Perro en la vivienda	141	80		-43
	Perro sin especificar	62	376		506

Fuente: Elaboración propia a partir del SNVS 2.0

Tabla 2. Notificaciones nominales acumuladas por evento hasta la SE 32. Residentes de CABA.
Comparación 2023-2024

Notificaciones acumuladas hasta la SE 32 en Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires					
Grupo de eventos	Evento	2023	2024	Dif. de casos	Variación %
De transmisión vertical	CHAGAS AGUDO CONGÉNITO	72	54		-25
	CHAGAS CRÓNICO EN EMBARAZADAS	30	26		-13
	SÍFILIS CONGÉNITA	45	25		-44
	SÍFILIS EN EMBARAZADA	204	110		-46
Efectos asociados a temperaturas extremas	EFFECTOS EN SALUD TEMPERATURAS EXTREMAS	0	12	12	
Envenenamiento por animal ponzoñoso	ALACRANISMO	14	10	-4	
	ARANEISMO	3	1	-2	
	OFIDISMO	2	0	-2	
Hepatitis	HEPATITIS A	5	15	10	
	HEPATITIS B	67	60		-10
	HEPATITIS B EN BANCO DE SANGRE	42	40		-5
	HEPATITIS C	113	99		-12
	HEPATITIS C EN BANCO DE SANGRE	15	12	-3	
Infecciones invasivas	INFECCIONES INVASIVAS POR OTROS AGENTES	10	13	3	
	INFECCIONES INVASIVAS por Haemophilus influenzae	3	8	5	
	INFECCIONES INVASIVAS por Neisseria meningitidis	1	5	4	
	INFECCIONES INVASIVAS por Streptococcus pyogenes	33	44		33
	INFECCIONES INVASIVAS por Streptococcus pneumoniae	20	45		125
Inmunoprevenibles	COQUELUCHE	14	11	-3	
	EFE (SARAMPIÓN-RUBEOLA)	14	27	13	
	PAF	2	4	2	
	PAROTIDITIS	14	52	38	

Nota: La información de la tabla es parcial y sujeta a modificaciones; se incluyen casos notificados con lugar de residencia en la CABA que pueden haber presentado antecedente de viaje. Fuente: Elaboración propia a partir del SNVS 2.0

Notificaciones acumuladas hasta la SE 32 en Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires					
Grupo de eventos	Evento	2023	2024	Dif. de casos	Variación %
Intoxicaciones	MEDICAMENTOSA	11	46	35	
	POR METALES PESADOS	4	5	1	
	POR MONÓXIDO DE CARBONO	44	65		48
	POR OTROS TÓXICOS	3	7	4	
	POR PLAGUICIDAS	0	0	0	
Lesiones intencionales	INTENTOS DE SUICIDIO	6	137	131	
Lesiones no intencionales	LESIONES GRAVES POR MORDEDURA DE PERRO	4	3	-1	
Meningitis y Meningoencefalitis	BACTERIANA POR OTROS AGENTES	3	6	3	
	BACTERIANA SIN ESPECIFICAR AGENTE	2	4	2	
	MICOTICAS Y PARASITARIAS	5	8	3	
	POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	2	1	-1	
	POR NEISSERIA MENINGITIDIS	3	3	0	
	POR OTROS VIRUS	2	7	5	
	POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	9	17	8	
	POR STREPTOCOCCUS PYOGENES	0	0	0	
	SIN ESPECIFICAR ETIOLOGIA	14	17	3	
	TUBERCULOSA	1	2	1	
	VIRALES SIN ESPECIFICAR AGENTE	8	18	10	
	BOTULISMO	0	2	2	
	DIARREAS AGUDAS SIN IDENTIFICACION DE AGENTE	5	3	-2	
Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral	DIARREAS AGUDAS BACTERIANAS	71	44		-38
	DIARREAS AGUDAS SANGUINOLENTAS	108	62		-43
	DIARREAS AGUDAS SANGUINOLENTAS BACTERIANAS	33	20		-39
	DIARREAS AGUDAS VIRALES	4	4	0	
	FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	6	8		
	LISTERIOSIS	1	2	1	
	SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH)	13	16	3	
	TRIQUINOSIS	1	3	2	
	LEPRA	0	2		
Tuberculosis y lepra	TUBERCULOSIS	987	778		-21
Zoonóticas y por vectores	BRUCELOSIS	1	1	0	
	FIEBRE AMARILLA	3	2	-1	
	FIEBRE CHIKUNGUNYA	958	405		-58
	FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL	3	9	6	
	FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA	1	1	0	
	HANTAVIROSIS	24	15	-9	
	LEISHMANIASIS CUTÁNEA	1	1	0	
	LEISHMANIASIS VISCERAL	1	6	5	
	LEPTOSPIROSIS	15	18	3	
	PALUDISMO	6	10	4	
	PSITACOSIS	14	53	39	
	RICKETTSIOSIS	4	0	-4	
	VIRUELA SÍMICA	108	17	-91	
	VIRUS DE LA ENCEFALITIS DE SAN LUIS	5	15	10	
	ZIKA (TODOS LOS EVENTOS)	195	333		71

Nota: La información de la tabla es parcial y sujeta a modificaciones; se incluyen casos notificados con lugar de residencia en la CABA que pueden haber presentado antecedente de viaje. (**) Las notificaciones de casos de Chikungunya y Zika inician vinculadas inicialmente al evento Dengue, siendo la sospecha de estos eventos parte de algoritmo de diagnóstico en los casos correspondientes. Fuente: Elaboración propia a partir del SNVS 2.0

I.1. DETALLE DE LA NOTIFICACIÓN POR GRUPO DE EVENTOS

Las tablas que se exponen a continuación corresponden al detalle de la Consolidada por Grupo de Eventos, presentando los datos ampliados según el criterio epidemiológico de clasificación del caso. Las especificaciones de metodología son las descriptas anteriormente.

En todos los casos, las referencias son: C=confirmado; P=probable; S=sospechoso; D=descartado.

De transmisión vertical y sexual

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
CHAGAS AGUDO CONGÉNITO	2	0	42	30	74	4	0	49	2	55		-26
CHAGAS CRÓNICO EN EMBARAZADAS	29	0	1	0	30	24	0	1	1	26		-13
SÍFILIS CONGÉNITA	42	0	0	5	47	24	0	0	2	26		-45
SÍFILIS EN EMBARAZADA	187	21	0	7	215	92	22	0	2	116		-46

Efectos en Salud asociados a Temperaturas extremas

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
EFFECTOS EN SALUD TEMPERATURAS EXTREMAS	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	12	

Envenenamiento por animal ponzoñoso

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
ALACRANISMO	9	0	5	0	14	7	0	3	0	10	-4	
ARANEISMO	2	0	1	0	3	1	0	0	0	1	-2	
OFIDISMO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-2	

Hepatitis

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
HEPATITIS A	3	0	0	2	5	14	0	1	0	15	10	
HEPATITIS B	30	5	5	26	66	38	5	8	12	63		-5
HEPATITIS B EN BANCO DE SANGRE	1	10	32	2	45	0	7	33	2	42		-7
HEPATITIS C	74	23	15	4	116	69	21	5	4	99		-15
HEPATITIS C EN BANCO DE SANGRE	0	1	14	0	15	0	2	10	0	12	-3	

Infecciones invasivas

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
INFECCIONES INVASIVAS POR OTROS AGENTES	9	2	0	0	11	11	0	2	0	13	2	
INFECCIONES INVASIVAS por Haemophilus influenzae	4	0	0	0	4	9	0	0	0	9	5	
INFECCIONES INVASIVAS por Neisseria meningitidis	1	0	0	0	1	4	1	0	0	5	4	
INFECCIONES INVASIVAS por Streptococcus pyogenes	35	0	0	0	35	46	0	0	0	46		31
INFECCIONES INVASIVAS por Streptococcus pneumoniae	22	0	0	0	22	51	1	0	0	52		136

Inmunoprevenibles

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
COQUELUCHE	2	0	1	11	14	1	0	6	4	11	-3	
EFE (SARAMPiÓN-RUBEOLA)	0	0	0	14	14	2	0	3	22	27	13	
PAF	0	0	0	2	2	0	0	3	1	4	2	
PAROTIDITIS	7	0	7	0	14	42	0	12	0	54	40	

Intoxicaciones

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
MEDICAMENTOSA	6	0	5	0	11	31	0	15	0	46	35	
POR METALES PESADOS	1	0	1	2	4	0	0	0	5	5	1	
POR MONÓXIDO DE CARBONO	42	0	2	0	44	45	0	20	0	65		48
POR OTROS TÓXICOS	3	0	0	0	3	7	0	0	0	7	4	
POR PLAGUICIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lesiones intencionales

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
INTENTOS DE SUICIDIO	6	0	0	0	6	137	0	0	0	137	131	

Lesiones no intencionales

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
LESIONES GRAVES POR MORDEDURA DE PERRO	4	0	0	0	4	3	0	0	0	3	-1	

Meningitis y meningoencefalitis

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
BACTERIANA POR OTROS AGENTES	3	0	0	0	3	6	0	0	0	6	3	
BACTERIANA SIN ESPECIFICAR AGENTE	1	1	0	0	2	0	4	0	0	4	2	
MICOTICAS Y PARASITARIAS	5	0	0	0	5	8	0	0	0	8	3	
POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	-1	
POR NEISSERIA MENINGITIDIS	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	
POR OTROS VIRUS	2	0	0	0	2	7	0	0	0	7	5	
POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	9	0	0	0	9	17	0	0	0	17	8	
POR STREPTOCOCCUS PYOGENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SIN ESPECIFICAR ETIOLOGIA	8	0	5	1	14	13	0	0	3	16	2	
TUBERCULOSA	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	
VIRALES SIN ESPECIFICAR AGENTE	3	5	0	0	8	0	18	0	0	18	10	

Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	
DIARREAS AGUDAS SIN IDENTIFICACION DE AGENTE	5	0	0	0	5	3	0	0	0	3	-2	
DIARREAS AGUDAS BACTERIANAS	71	0	0	0	71	44	0	0	0	44		-38
DIARREAS AGUDAS SANGUINOLIENTAS	108	0	0	0	108	62	0	0	0	62		-43
DIARREAS AGUDAS SANGUINOLIENTAS BACTERIANAS	33	0	0	0	33	20	0	0	0	20		-39
DIARREAS AGUDAS VIRALES	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4	0	
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	4	0	2	0	6	7	1	0	0	8	2	
LISTERIOSIS	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	
SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH)	13	0	0	0	13	16	0	0	0	16	3	
TRIQUINOSIS	1	0	0	0	1	0	0	3	0	3	2	

Tuberculosis y lepra

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
LEPRA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2		
TUBERCULOSIS	707	0	234	46	987	583	0	184	11	778		-21

Zoonóticas y por vectores

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
BRUCELOSIS	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	
FIEBRE AMARILLA	0	0	1	2	3	0	1	0	1	2	-1	
FIEBRE CHIKUNGUNYA **	158	37	426	337	958	0	2	38	365	405		-58
FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL	1	0	1	1	3	0	1	5	3	9	6	
FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	
HANTAVIROSIS	0	0	1	23	24	1	0	2	12	15	-9	
LEISHMANIASIS CUTÁNEA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	
LEISHMANIASIS VISCERAL	0	0	0	1	1	0	0	4	2	6	5	
LEPTOSPIROSIS	1	1	3	10	15	2	1	13	2	18	3	
PALUDISMO	4	0	0	2	6	7	0	3	0	10	4	
PSITACOSIS	6	1	4	3	14	5	7	36	5	53	39	
RICKETTSIOSIS	0	1	2	1	4	0	0	0	0	0	-4	
VIRUELA SÍMICA	34	0	11	63	108	5	0	3	9	17	-91	
VIRUS DE LA ENCEFALITIS DE SAN LUIS	1	0	2	2	5	2	3	6	4	15	10	
ZIKA (TODOS LOS EVENTOS) **	0	0	22	173	195	0	2	27	304	333		71

(**) Las notificaciones de casos de Chikungunya y Zika inician vinculadas inicialmente al evento Dengue, siendo la sospecha de estos eventos parte de algoritmo de diagnóstico en los casos correspondientes.

II. Vigilancia de Infecciones Respiratorias

II.1. INTRODUCCIÓN

La vigilancia de las infecciones respiratorias, dada su alta carga de morbilidad, mortalidad y dinamismo constituye uno de los eventos notificables de salud cuya atención es imprescindible. Este apartado presenta datos hasta la SE 32 de 2024.

Para una mirada supra-jurisdiccional recomendamos la lectura del Boletín Epidemiológico Nacional¹

II.2. SOBRE EL MONITOREO DE EVENTOS RESPIRATORIOS

La Ciudad cuenta con varias y simultáneas estrategias epidemiológicas de vigilancia de eventos respiratorios.

En lo que respecta a eventos de abordaje ambulatorio, se cuenta por un lado con la vigilancia general que realizan los efectores, y la otra es la vigilancia intensificada que realizan las UMA o Unidades de Monitoreo de Ambulatorios.

En lo que respecta a eventos que requieren internación, se dispone de similar esquema: una vigilancia general realizada por los efectores de la red y una vigilancia intensificada que realizan las UC o Unidades Centinela.

Finalmente, se encuentra el monitoreo realizado por la red laboratorial y de vigilancia genómica de la jurisdicción, que articula y genera información en profundidad sobre los agentes detectados.


II.3. EVENTOS RESPIRATORIOS DE ABORDAJE AMBULATORIO

Para el presente apartado se ha simplificado -en aras de mayor inteligibilidad- la información disponible tanto de las estrategias de vigilancia general como de la vigilancia intensificada de pacientes ambulatorios. Se presenta en esta instancia información proveniente de eventos de notificación nominal.

La primera información refiere a la cantidad de notificaciones registradas:

¹ <https://www.argentina.gob.ar/salud/boletin-epidemiologico-nacional/boletines-2024>

Gráfico 1. Casos notificados en SNVS de enfermedades respiratorias nominales en eventos ambulatorios. Residentes CABA. Años 2023-24 (N = 90817)




Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

Se observa, tanto al inicio de 2023 como de 2024 un incremento de la notificación. En ambos casos estuvo asociado a la circulación de SARS – COV-2 como se verá más adelante en detalle para 2024. Por otro lado, en las últimas semanas -desde la SE 17- se observó un incremento de las notificaciones ambulatorias, pero asociadas a otros agentes, y ubicándose en términos generales un descenso en las 8 semanas precedentes.

Al momento de identificar el agente para eventos ambulatorios cabe apuntar que esto es en los casos en los que éste ha sido identificado, dado que se trata de cuadros con un curso clínico predominantemente benigno en donde la identificación precisa del agente etiológico, para la gran generalidad no resulta necesaria. Dada esta aclaración, en todos los casos donde se ha procedido a la identificación, se han detectado agentes virales.

Se presenta a continuación un cuadro con el detalle de estos agentes:


Gráfico 2. Casos notificados en SNVS de enfermedades respiratorias en eventos ambulatorios. Casos confirmados y probables según agente identificado Residentes CABA. Años 2023-24 (N = 5747)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

Se observa un marcado predominio de las detecciones de SARS COV-2 al inicio de 2024, y luego el reemplazo de la circulación por otros agentes, en particular Influenza A, según se ve con mayor claridad en el siguiente detalle, que excluye SARS COV-2:

Gráfico 3. Casos notificados en SNVS de enfermedades respiratorias en eventos ambulatorios. Casos confirmados y probables según agente -sin SARS COV-2. Residentes CABA. Años 2023-24 (N = 344)




Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

II.4. EVENTOS RESPIRATORIOS DE ABORDAJE EN INTERNACIÓN

Así como para el abordaje de eventos ambulatorios, en lo que refiere a internación, se ha simplificado -en aras de mayor inteligibilidad- la información disponible tanto de las estrategias de vigilancia general como de la vigilancia intensificada de pacientes cuyo abordaje es en internación. Se presenta información proveniente de eventos de notificación nominal.

Gráfico 4. Casos notificados en SNVS de enfermedades respiratorias en eventos asociados a internación. Residentes CABA. Años 2023-24 (N = 15527)




Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

Se observa que el año 2024, así como el 2023 ha iniciado con un incremento de la notificación de eventos respiratorios asociados a internación -la cual se asocia a COVID-19-, como se verá más adelante, que luego ha descendido, y en las últimas semanas se ha registrado nuevamente un incremento y posterior descenso, ubicándose actualmente en niveles inferiores a los registrados en esta época del año para 2023.

Un segundo comentario es -comparando los gráficos 1 y 4-, que la circulación de SARS COV-2 de inicios de 2024 ha sido predominantemente -en términos relativos- en el ámbito ambulatorio.

En cuanto a los casos clasificados como confirmados y probables, y observando éstos con relación al agente, se obtiene la siguiente información:


Gráfico 5. Casos confirmados y probables notificados en SNVS de enfermedades respiratorias en eventos asociados a internación. Según tipo de agente. Residentes CABA. Año 2024 (N = 2056)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

Se observa el predominio de los agentes virales. En lo que hace al detalle de los agentes se registra la siguiente información:

Gráfico 6. Casos confirmados y probables notificados en SNVS de enfermedades respiratorias en eventos asociados a internación. Agentes virales. Residentes CABA. Año 2024 (N = 1700)




Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

Dentro de los agentes virales se observa el predominio del SARS COV-2 al inicio del año, siendo desde la SE 17 reemplazado por la influenza A, seguido por el virus sincicial respiratorio (VSR). Cabe agregar, respecto de la influenza A, que la tipificación

laboratorial que se realiza de este agente arroja un predominio en la detección de la Influenza A – H3N2, que es una de las incluidas dentro de los componentes en las campañas de vacunación.

En lo que se refiere a agentes bacterianos, el detalle es el siguiente:

Gráfico 7. Casos confirmados y probables notificados en SNVS de enfermedades respiratorias en eventos asociados a internación. Agentes bacterianos. Residentes CABA. Año 2024 (N = 54)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

No se observa ningún patrón que pueda asimilarse a una tendencia, aunque sí se menciona que la mayor cantidad de detecciones corresponden a Chlamydia psittaci - agente causal de la Psitacosis-, Streptococcus pneumoniae y pyogenes.

A modo de cierre de este apartado se señala la importancia de una adecuada higiene respiratoria, lavado de manos; y en caso de pertenecer a grupos para los cuales haya indicada alguna vacuna (por ejemplo, vacunación antigripal, antineumocócica o virus sincicial respiratorio) el chequeo y refuerzo de la importancia de mantener estas indicaciones al día.

III. Vigilancia de Enfermedades transmitidas por el Mosquito *Aedes aegypti*

III.1. COMENTARIO CIERRE DE TEMPORADA 2023/2024

De acuerdo a los escenarios teóricos de riesgo que históricamente presenta la Ciudad de Buenos Aires, según la presencia o no del vector y la ocurrencia de casos, actualmente nos encontramos en el **Escenario 0**, caracterizado por la presencia de huevos del vector, sin actividad larvaria.

En este sentido, en la SE30 ha concluido la temporada 23/24, y actualmente nos encontramos iniciando la temporada 24/25.

Se informa que en la ciudad no se registran casos asociados a la transmisión sin viaje a partir de la SE 24 de 2024.

En este momento epidemiológico cobran particular relevancia las medidas asociadas a la disminución de abundancia del vector, ligadas a la eliminación de criaderos donde puede haber huevos de *Aedes aegypti*, el monitoreo de la situación regional y la particular atención y seguimiento de posibles casos asociados a la importación.

IV. Vigilancia Viruela Símica (SE 33 - preliminar)

IV.1. INTRODUCCIÓN

La viruela símica es una enfermedad zoonótica emergente causada por el virus de la viruela del simio (MPOX). Pertenece al género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae, agrupándolos en dos líneas filogenéticas (o clados); el I, o también denominado de la Cuenca del Congo (África Central) y el II o también denominado de África Occidental. Se transmite de una persona a otra por contacto cercano con lesiones, fluidos corporales, gotitas respiratorias y materiales contaminados (como la ropa de cama).

El período de incubación suele ser de 7 a 14 días. La descripción clásica de la enfermedad es que suele comenzar con fiebre o equivalentes febriles, cefalea, mialgias, linfadenopatías, y entre 1 y 5 días posteriores se agrega **exantema que pasa por distintos estadios hasta formar una costra que luego se cae**. La persona contagia hasta que se hayan caído todas las costras. De todos modos, la vía de transmisión que se informa como predominante ha sido la vía sexual.

Existen registros de brotes de MPOX fuera del continente Africano en los últimos años, y en el momento de publicación de la presente una muy reciente nueva declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de la viruela símica (MPOX) como un evento de salud pública de importancia internacional asociado a la aparición de un nuevo subclado del virus de la mpox (clado Ib), su rápida propagación en el este de la República Democrática de Congo y la notificación de casos en varios países vecinos.

Haciendo eco de esto, la Organización Panamericana de la Salud ha publicado sendas alertas epidemiológicas el 8 y 17 de agosto de 2024^{2,3}, donde recoge la situación internacional y realiza recomendaciones con relación a la vigilancia para detección de la patología y la posibilidad de dispersión del Clado Ib en regiones donde éste no se encontraba presente, como la de las Américas.

A su vez, el ministerio de Salud de la Nación, frente a este contexto epidemiológico ha emitido con fecha 16/8; una alerta⁴ asociada a los antecedentes mencionados y agregando la detección reciente de casos confirmados en Argentina de viruela símica asociados al Clado II (el cual ha sido el que circuló en el país a partir de 2022).

² <https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-mpox-region-americas-17-agosto-2024>

³ <https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-viruela-simica-mpox-clado-i-8-agosto-2024>

⁴ https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2024/04/alerta_viruela_simica_16082024.pdf

IV.2. SITUACIÓN EN CABA


En el año 2022 ha ocurrido un brote de MPOX en el ámbito local, el cual también repercutió en la CABA entre las SE 27 de 2022 y SE 5 de 2023. El pico de casos de ese brote fue en la SE 37 de 2022.

En el año 2024 hasta la SE 33 (preliminar) se han registrado 26 notificaciones y 8 casos confirmados de MPOX, ocurriendo los últimos en las SE 26, y 30 a 33.

El caso de la SE 26 se ha determinado como asociado a la importación, pero en los últimos cuatro casos no se han podido ubicar antecedentes inmediatos de viaje. Los casos registrados en el presente año, hasta la fecha de publicación del presente, han sido de manejo ambulatorio.

En cuanto a la vía de transmisión la investigación epidemiológica ha registrado contactos de riesgo, asociados predominantemente a prácticas sexuales.

Gráfico 8. Notificaciones y casos confirmados viruela símica. Residentes CABA - por año y semana epidemiológica Ene-2022 / Ago-2024 (SE 33 - preliminar). N notificaciones = 1530 / N casos = 916



Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

Como se puede observar, tanto los niveles de notificaciones, como de casos no llegan a la magnitud registrada en 2022, pero sí se observa una continuidad de detecciones en las últimas semanas que no tiene antecedentes cercanos en el tiempo, e implica procurar sostener una mayor atención a este evento.

IV.3. ACCIONES Y RECOMENDACIONES

Recomendaciones para personal de la salud

Las principales medidas de salud pública para el control de la viruela símica consisten en la detección temprana de los casos, el aislamiento y la atención de éstos, así como la identificación y seguimiento de contactos durante 21 días desde la última exposición de riesgo:

- Identificar de forma temprana casos sospechosos, asegurando el diagnóstico oportuno y la atención médica adecuada.
- Implementar de forma inmediata las acciones de control
- Aislar los casos para prevenir transmisión a otras personas
- Identificar, gestionar y realizar seguimiento de contactos para reconocer tempranamente signos o síntomas.
- Caracterizar epidemiológicamente los casos.
- Evaluar el impacto de la enfermedad en diferentes poblaciones.
- Orientar las necesidades de adaptación de las medidas de prevención y control.

Notificación

Todo caso que cumpla con los criterios de la definición de caso sospechoso o confirmado constituye un evento de notificación obligatoria en los términos de la Ley 15465 y debe ser por tanto notificado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) dentro de las 24hs de la identificación éste (desde la sospecha), con datos completos según la ficha de notificación, pedido de estudios de laboratorio e investigación epidemiológica disponible.

Recomendaciones para la población general:

- En caso de síntomas compatibles con lo descripto en la introducción, y especialmente frente a la aparición de lesiones en la piel, buscar atención médica inmediatamente.
- Evitar el contacto físico cercano con otras personas si se presentan síntomas. Las lesiones son contagiosas hasta que todas las costras se resuelven en cicatriz.
- No compartir elementos personales como sábanas, toallas, ropa y utensilios.
- Seguir las recomendaciones de los profesionales de salud y las medidas preventivas establecidas.



**Buenos
Aires
Ciudad**