



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** s/ Resolución extracciones ejemplares arbóreos – Actas de inspección N° 47-51/23.-

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, 371-GCABA/13 y su modificatorio N° 110-GCABA/20, las actas de inspección N° 47-51/23, y;

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, ante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que con fecha 20 de febrero de 2020 se aprobó el Decreto N° 110/AJG/20, modificatorio del Decreto N° 371/AJG/13 y de su respectivo Anexo I, continuando con el objeto de este último y ampliando las competencias relativas al mantenimiento del arbolado y Espacios Verdes a las Comunas, en lo concierne a su jurisdicción;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d) y e) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo y/o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones

excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante NOTA N° NO-2023-25451463-GCABA-COMUNA1 corresponde efectuar la extracción de los ejemplares ubicados en Parque Mujeres argentinas (6 ejemplares), Plaza Constitución y Parque Micaela Bastidas (3 ejemplares); de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

## **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°1**

### **RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las Parque Mujeres argentinas (6 ejemplares), Plaza Constitución y Parque Micaela Bastidas (3 ejemplares); de acuerdo a la normativa vigente, conforme inspección presentada en Anexos N° IF2023-25438044-GCABA-COMUNA1, IF-2023-25430023-GCABA-COMUNA1, IF-2023-25429339-GCABA-COMUNA1, IF-2023-25427998-GCABA-COMUNA1; y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Cumplida las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023

Buenos Aires, 1 de junio de 2023

**A quien corresponda,**

Se solicita la extracción de 6 árboles relevados en el Parque Mujeres Argentinas, en la zona del paseo peatonal ubicado sobre la calle Marta Lynch (5) y en el área cercana a al paseo peatonal ubicado sobre la calle Manuela Sáenz (1), correspondiente a la especie: *Salix sp.* ( DAP de 30. y una altura estimada de 7 metros). Las estructuras se encuentran totalmente secas.

Se realizó la inspección teniendo en cuenta los lineamientos técnicos presentes en el Programa de *Evaluación y Reducción de Riesgos* detallados en el Plan Maestro para el Arbolado Público Lineal de la CABA con el objetivo de reducir la ocurrencia de siniestros previsibles. Según las categorías de defectos que ocasionan riesgo, a este ejemplar le corresponde la categoría 7 que describe “Árboles muertos, con muerte en el ápice, o ramas secas: estructuralmente inestable debido a defectos preexistentes o a la rápida descomposición de la madera. Cualquier situación de este tipo es de alto riesgo.”

|   | Parque Mujeres Argentinas |     |        |                     |                        |
|---|---------------------------|-----|--------|---------------------|------------------------|
|   | Especie                   | DAP | Altura | ubicación           | tipo de riesgo         |
| 1 | Salix sp.                 | 30  | 7      | Paseo Marta Lynch   | árbol seco riesgo alto |
| 2 | Salix sp.                 | 30  | 7      | Paseo Marta Lynch   | árbol seco riesgo alto |
| 3 | Salix sp.                 | 30  | 7      | Paseo Marta Lynch   | árbol seco riesgo alto |
| 4 | Salix sp.                 | 30  | 7      | Paseo Marta Lynch   | árbol seco riesgo alto |
| 5 | Salix sp.                 | 30  | 7      | Paseo Marta Lynch   | árbol seco riesgo alto |
| 6 | Salix sp.                 | 30  | 7      | Paseo Manuela Sáenz | árbol seco riesgo alto |

Lucila Hollmann



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023



A continuación se adjunta registro fotográfico y fichas técnicas de relevamiento.

Lucila Hollmann  
Inspectora de Arbolado Urbano y Espacios Verdes

Comuna 1

GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023

Sobre la calle Marta Lynch

árbol 1 y 2



Lucila Hollmann  
Inspectora de Arbolado Urbano y Espacios Verdes

Comuna 1

GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023

árbol 3 y 4



Lucila Hollmann  
Inspectora de Arbolado Urbano y Espacios Verdes



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**2023**

árbol 5



Lucila Hollmann

Inspectora de Arbolado Urbano y Espacios Verdes

| Comuna 1

| GCBA



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**2023**

Del otro lado de la escalera, sobre la calle Manuela Sáenz  
árbol 6



Lucila Hollmann  
Inspectora de Arbolado Urbano y Espacios Verdes

| Comuna 1

| GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

51

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 1/6/2023

ARME

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Parque Mujeres Argentinas

N°

## ESPECIE BOTANICA

Salix sp.

ARBOL SECO

si

ARBOL SEMISECO

## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

no

DESCOPADO

no

DESCOPADO Y BROTADO

no

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

si

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

no

Cavidades

CODOMINANCIAS

no

basal

media

alta

CHORREADOS

no

pequeñas

no

no

no

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

no

grandes

no

no

no

Espesor de pared remanente (cm)

no

RAIZ

Expuesta

no

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

no

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

no

Codominancias

no

Secas/ Secas en las puntas

si

Con mal ángulo de inserción

no

Con cavidades/ Tumores o Cancros

no

Tocones

no

Bajas

no

Que invaden espacio aéreo

no

Excesivas/ Cruzadas

no

HOJAS

De coloración anormal

no

Síntomas de enfermedades

no

Con manchas foliares

no

Defoliación total

Con signos de insectos

no

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

## Observaciones:

Se solicita la extracción de 6 árboles relevados que se encuentran totalmente secos y se consideran de alto riesgo de caída

Todos presentan un DAP promedio de 30 y una altura aproximada de 8 metros. Ver ubicación en informe

## Datos del Inspector/Verificador

Lucila Hollmann

Nombre y Apellido

Firma

33210684

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023

**INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1**

Buenos Aires, 1 de junio de 2023

Calle: **Parque Mujeres Argentinas**

Especie Botánica: **Salix sp.** / Árbol seco: ☒ Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): **7** DAP (cm): **30** L.C (M):

Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:  
Hacia la propiedad:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: - Descopado: - Descopado y brotado: -

|       |                                         |                                       |           |           |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| FUSTE | Descortezamiento: <b>no</b>             |                                       |           |           |
|       | Fructificaciones fúngicas: <b>no</b>    |                                       |           |           |
|       | CAVIDADES                               | Basal                                 | Media     | Alta      |
|       | Pequeñas                                | <b>no</b>                             | <b>no</b> | <b>no</b> |
|       | Grandes                                 | <b>no</b>                             | <b>no</b> | <b>no</b> |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): - |                                       |           |           |
|       |                                         | Espesor de la pared remanente (cm): - |           |           |

|      |                                                         |  |
|------|---------------------------------------------------------|--|
| RAIZ | Expuesta: <b>no</b>                                     |  |
|      | Levanta vereda (m2): <b>no</b>                          |  |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <b>no</b> |  |

|       |                                      |                                |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas: <b>no</b>       | Codominancias: -               |
|       | Secas/secas en las puntas: <b>si</b> | Con mal ángulo de inserción: - |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: -     | Excesivas/cruzadas: -          |

|       |                           |                                                     |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal: -  | Defoliación parcial/total: <b>defoliación total</b> |
|       | Con manchas foliares: -   | Con signos o síntomas de enfermedades: -            |
|       | Con signos de insectos: - |                                                     |

Observaciones:..... Se solicita la extracción de 6 árboles relevados que se encuentran totalmente secos y se consideran de alto riesgo de caída. Todos presentan un DAP promedio de 30 y una altura aproximada de 7 metros. Ver ubicación en informe.....

Conforme a lo descrito en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso.....a....., Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Lucila Hollmann

Inspector/a de Arbolado y  
Espacios Verdes  
Comuna 1

Firma

33210684

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** s/ (2 prioridad) Salix secos Parque Mujeres Arg zona Av. de los Italianos + fichas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.07.04 15:07:28 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.07.04 15:07:29 -03'00'





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023



María Florencia Valacco  
DNI 24867076  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023

| Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                      |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--|
| 2023                                                                                                |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES</b>                                                            |  |                                  |  |                                | INSPECCION N°          |                                               | 49        |                                          |  |
| AVISO                                                                                               |  |                                  |  |                                | FECHA DE RELEVAMIENTO: |                                               | 21/3/2023 |                                          |  |
| ARME                                                                                                |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>UBICACIÓN DEL ÁRBOL</b>                                                                          |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| CALLE                                                                                               |  | Plaza Micaela Bastidas           |  |                                |                        | N°                                            |           | Ejemplar N°1                             |  |
| <b>ESPECIE BOTÁNICA</b>                                                                             |  | Handroanthus impetiginosus       |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| ÁRBOL SECO                                                                                          |  | X                                |  | ÁRBOL SEMISECO                 |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>                                                  |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| ALTURA APROX (m)                                                                                    |  | 5                                |  | INCLINACIÓN:                   |                        | Mayor a 45°                                   |           | X                                        |  |
| DAP (cm)                                                                                            |  | 25                               |  | ORIENTACION DE LA INCLINACION: |                        | Menor a 45°                                   |           |                                          |  |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                  |  |                                  |  | DESCOPADO                      |                        |                                               |           | Hacia la calle                           |  |
|                                                                                                     |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           | Hacia la propiedad                       |  |
|                                                                                                     |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           | Hacia el largo de la vereda              |  |
|                                                                                                     |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           | DESCOPADO Y BROTADO                      |  |
| FUSTE                                                                                               |  | DESCORTEZAMIENTO                 |  | X                              |                        |                                               |           | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                |  |
|                                                                                                     |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           | CODOMINANCIAS                            |  |
|                                                                                                     |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           | CHORREADOS                               |  |
|                                                                                                     |  | Pequeñas                         |  | X                              |                        |                                               |           | Cavidad longitudinal en el fuste (m) 0,5 |  |
|                                                                                                     |  | Grandes                          |  |                                |                        |                                               |           | Espesor de pared remanente (cm) 4        |  |
| RAIZ                                                                                                |  | Expuesta                         |  | X                              |                        | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |           | SI / NO                                  |  |
|                                                                                                     |  | Levanta vereda: m2               |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| RAMAS                                                                                               |  | Quebradas/ Fisuradas             |  | X                              |                        | Codominancias                                 |           |                                          |  |
|                                                                                                     |  | Secas/ Secas en las puntas       |  | X                              |                        | Con mal ángulo de inserción                   |           |                                          |  |
|                                                                                                     |  | Con cavidades/ Tumores o Cancros |  | X                              |                        | Tocones                                       |           |                                          |  |
|                                                                                                     |  | Bajas                            |  |                                |                        | Que invaden espacio aéreo                     |           |                                          |  |
|                                                                                                     |  | Excesivas/ Cruzadas              |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| HOJAS                                                                                               |  | De coloración anormal            |  |                                |                        | Síntomas de enfermedades                      |           |                                          |  |
|                                                                                                     |  | Con manchas foliares             |  |                                |                        | Defoliación total / parcial X                 |           |                                          |  |
|                                                                                                     |  | Con signos de insectos           |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>Recomendaciones del inspector: Extracción</b>                                                    |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo</b>                                                       |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>B: Tipos de poda: Limpieza/ Balanceo</b>                                                         |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>C: Extracción</b> <b>D: Tratamiento sanitario</b> <b>E: Trasplante</b> <b>F: Corte de raíces</b> |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
|                                                                                                     |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           | SUPEFRFICIAL                             |  |
|                                                                                                     |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           | PROFUNDA                                 |  |
| Árbol seco con fallas en la madera y riesgo de caída inminente.                                     |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>Datos del Inspector/Verificador</b>                                                              |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| María Florencia Valacco                                                                             |  |                                  |  |                                |                        |                                               | 24867076  |                                          |  |
| Nombre y Apellido                                                                                   |  |                                  |  | Firma                          |                        |                                               | FM ó DNI  |                                          |  |

María Florencia Valacco  
DNI 24867076  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023

Comuna 1 - Arbolado Urbano

INFORME FITOSANITARIO

Buenos Aires, 21 de marzo de 2023

Calle: Plaza Micaela Bastidas

Especie Botánica: *Handroanthus impetiginosus* (Ejemplar N°1)

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol:

Altura aprox. (M): 5      DAP (cm): 25      Árbol seco: x      Semiseco:      Hacia la calle:  
Inclinación:      Mayor a 45°:      Menor a 45°:      Orientación de la inclinación:      Hacia la propiedad:

Copa desbalanceada:      Descopado:      Descopado y brotado:

|       |                            |                                       |       |      |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento: x        |                                       |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas: |                                       |       |      |
|       | Chorreados/exudados:       |                                       |       |      |
|       | Cavidades:                 | Basal                                 | Media | Alta |
|       | Pequeñas                   |                                       |       |      |
|       | Grandes                    |                                       |       |      |
|       |                            | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |       |      |
|       |                            | Espesor de la pared remanente (cm):   |       |      |

|      |                                               |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| RAIZ | Expuesta:                                     |  |  |  |
|      | Levanta vereda (m2):                          |  |  |  |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |  |  |  |

|       |                                  |  |                              |  |
|-------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas: x           |  | Codominancias:               |  |
|       | Secas/secas en las puntas: x     |  | Con mal ángulo de inserción: |  |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: x |  | Excesivas/cruzadas:          |  |

|       |                         |  |                                        |  |
|-------|-------------------------|--|----------------------------------------|--|
| HOJAS | De coloración anormal:  |  | Defoliación parcial/total: x           |  |
|       | Con manchas foliares:   |  | Con signos o síntomas de enfermedades: |  |
|       | Con signos de insectos: |  |                                        |  |

Observaciones: Árbol seco.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso a y d, de la Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

María Florencia Valacco  
DNI 24867076  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023

| Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                  |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--|
| 2023                                                            |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES</b>                        |  |                                  |  |                                | INSPECCION N°          |                                               | 50        |                                          |  |
| AVISO                                                           |  |                                  |  |                                | FECHA DE RELEVAMIENTO: |                                               | 21/3/2023 |                                          |  |
| ARME                                                            |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>UBICACIÓN DEL ÁRBOL</b>                                      |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| CALLE                                                           |  | Plaza Micaela Bastidas           |  |                                |                        | N°                                            |           | Ejemplar N°2                             |  |
| <b>ESPECIE BOTÁNICA</b>                                         |  | Handroanthus impetiginosus       |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| ÁRBOL SECO                                                      |  | X                                |  | ÁRBOL SEMISECO                 |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>              |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| ALTURA APROX (m)                                                |  | 5                                |  | INCLINACIÓN:                   |                        | Mayor a 45°                                   |           |                                          |  |
| DAP (cm)                                                        |  | 25                               |  | ORIENTACION DE LA INCLINACION: |                        | Menor a 45°                                   |           | X                                        |  |
| COPA DESBALANCEADA                                              |  |                                  |  | DESCOPADO                      |                        |                                               |           | Hacia la calle                           |  |
|                                                                 |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           | Hacia la propiedad                       |  |
|                                                                 |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           | Hacia el largo de la vereda              |  |
|                                                                 |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           | DESCOPADO Y BROTADO                      |  |
| FUSTE                                                           |  | DESCORTEZAMIENTO                 |  | X                              |                        |                                               |           | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                |  |
|                                                                 |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           | CODOMINANCIAS                            |  |
|                                                                 |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           | CHORREADOS                               |  |
|                                                                 |  | Pequeñas                         |  | X                              |                        |                                               |           | Cavidad longitudinal en el fuste (m) 0,5 |  |
|                                                                 |  | Grandes                          |  |                                |                        |                                               |           | Espesor de pared remanente (cm) 4        |  |
| RAIZ                                                            |  | Expuesta                         |  | X                              |                        | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |           | SI / NO                                  |  |
|                                                                 |  | Levanta vereda: m2               |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| RAMAS                                                           |  | Quebradas/ Fisuradas             |  | X                              |                        | Codominancias                                 |           |                                          |  |
|                                                                 |  | Secas/ Secas en las puntas       |  | X                              |                        | Con mal ángulo de inserción                   |           |                                          |  |
|                                                                 |  | Con cavidades/ Tumores o Cancros |  | X                              |                        | Tocones                                       |           |                                          |  |
|                                                                 |  | Bajas                            |  |                                |                        | Que invaden espacio aéreo                     |           |                                          |  |
|                                                                 |  | Excesivas/ Cruzadas              |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| HOJAS                                                           |  | De coloración anormal            |  |                                |                        | Síntomas de enfermedades                      |           |                                          |  |
|                                                                 |  | Con manchas foliares             |  |                                |                        | Defoliación total / parcial X                 |           |                                          |  |
|                                                                 |  | Con signos de insectos           |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>Recomendaciones del inspector: Extracción</b>                |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo</b>                   |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>B: Tipos de poda: Limpieza/ Balanceo</b>                     |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>C: Extracción</b>                                            |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>D: Tratamiento sanitario</b>                                 |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>E: Trasplante</b>                                            |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>F: Corte de raíces</b>                                       |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| SUPEFRFICIAL                                                    |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| PROFUNDA                                                        |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| Árbol seco con fallas en la madera y riesgo de caída inminente. |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| <b>Datos del Inspector/Verificador</b>                          |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| María Florencia Valacco                                         |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| 24867076                                                        |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| Nombre y Apellido                                               |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| Firma                                                           |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |
| FM ó DNI                                                        |  |                                  |  |                                |                        |                                               |           |                                          |  |

María Florencia Valacco  
DNI 24867076  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023

Comuna 1 - Arbolado Urbano  
INFORME FITOSANITARIO

Buenos Aires, 21 de marzo de 2023

Calle: Plaza Micaela Bastidas

Especie Botánica: *Handroanthus impetiginosus* (Ejemplar N°2)

**Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol:**

Altura aprox. (M): 5      DAP (cm): 25      Árbol seco: x      Semiseco:      Hacia la calle:  
Inclinación:      Mayor a 45°:      Menor a 45°:      Orientación de la inclinación:      Hacia la propiedad:  
Copa desbalanceada:      Descopado:      Descopado y brotado:

|       |                                       |                                     |       |      |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento: x                   |                                     |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas:            |                                     |       |      |
|       | Chorreados/exudados:                  |                                     |       |      |
|       | Cavidades:                            | Basal                               | Media | Alta |
|       | Pequeñas                              |                                     |       |      |
|       | Grandes                               |                                     |       |      |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |                                     |       |      |
|       |                                       | Espesor de la pared remanente (cm): |       |      |

|      |                                               |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| RAIZ | Expuesta:                                     |  |  |  |
|      | Levanta vereda (m2):                          |  |  |  |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |  |  |  |

|       |                                  |  |                              |  |
|-------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas: x           |  | Codominancias:               |  |
|       | Secas/secas en las puntas: x     |  | Con mal ángulo de inserción: |  |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: x |  | Excesivas/cruzadas:          |  |

|       |                         |  |                                        |  |
|-------|-------------------------|--|----------------------------------------|--|
| HOJAS | De coloración anormal:  |  | Defoliación parcial/total: x           |  |
|       | Con manchas foliares:   |  | Con signos o síntomas de enfermedades: |  |
|       | Con signos de insectos: |  |                                        |  |

Observaciones: Árbol seco.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso a y d, de la Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

María Florencia Valacco  
DNI 24867076  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** s/ Extracción 2 lapachos secos en Micaela Bastidas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.07.04 14:47:37 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.07.04 14:47:37 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023

Buenos Aires, 4 de julio de 2023

**A quien corresponda,**

Se solicita la extracción del ejemplar seco de *Brachychiton populneus* ("braquiquito") ubicado en un cantero de Plaza de la Constitución (barrio Constitución). Sus características particulares son un DAP de 45 cm y una altura aproximada de 10 m.

**Ubicación del ejemplar en Plaza de la Constitución**



**Registro fotográfico del ejemplar**

Franco Córdoba  
DNI: 38.255.432  
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023



*Franco Córdoba*

Franco Córdoba  
DNI: 38.255.432  
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1

| GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| G.C.B.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | INSPECCION N°                                                                       |  | 47                                                                        |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| AVISO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |  | FECHA DE RELEVAMIENTO: 04 / 07 / 2023                                     |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| ARME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| UBICACIÓN DEL ARBOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| CALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Plaza de la Constitución                                                            |  |                                                                           |  | N°                                                                                                         |  |                                      |  |
| ESPECIE BOTANICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Brachychiton populneus                                                              |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| ARBOL SECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | X                                                                                   |  | ARBOL SEMISECO                                                            |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| ALTURA APROX (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 10                                                                                  |  | INCLINACION: <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |  | Mayor a 45°                                                                                                |  |                                      |  |
| DAP (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 45                                                                                  |  |                                                                           |  | Menor a 45°                                                                                                |  | X                                    |  |
| ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| Hacia la propiedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| Hacia el largo de la vereda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | No                                                                                  |  | DESCOPADO                                                                 |  | No                                                                                                         |  | DESCOPADO Y BROTADO                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  | No                                   |  |
| FUSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | DESCORTEZAMIENTO                                                                    |  |                                                                           |  | No                                                                                                         |  | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  | Cavidades                                                                 |  | No                                                                                                         |  | CODOMINANCIAS                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | basal                                                                               |  | media                                                                     |  | alta                                                                                                       |  | CHORREADOS                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | pequeñas                                                                            |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | grandes                                                                             |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  | Espesor de pared remanente (cm)      |  |
| RAIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Expuesta                                                                            |  | Sí                                                                        |  | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Levanta vereda: m2                                                                  |  | No                                                                        |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| RAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Quebradas/ Fisuradas                                                                |  | No                                                                        |  | Codominancias                                                                                              |  | Sí                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Secas/ Secas en las puntas                                                          |  | Sí                                                                        |  | Con mal ángulo de inserción                                                                                |  | No                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Con cavidades/ Tumores o Cancros                                                    |  | Sí                                                                        |  | Tocones                                                                                                    |  | No                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Bajas                                                                               |  | No                                                                        |  | Que invaden espacio aéreo                                                                                  |  | No                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Excesivas/ Cruzadas                                                                 |  | Sí                                                                        |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | De coloración anormal                                                               |  | No                                                                        |  | Síntomas de enfermedades                                                                                   |  | No                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Con manchas foliares                                                                |  | No                                                                        |  | Defoliación total / parcial                                                                                |  | Total                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Con signos de insectos                                                              |  | No                                                                        |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| Recomendaciones del inspector:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| C: Extracción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | D: Tratamiento sanitario                                                            |  | E: Trasplante                                                             |  | F: Corte de raíces                                                                                         |  | SUPEFRFICIAL                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  | PROFUNDA                             |  |
| Observaciones: El árbol se encuentra seco, posee 3 tumores en el fuste, una inclinación de aproximadamente 20 ° y presenta descortezamiento avanzado en fuste y ramas. Se encuentra en un estado irrecuperable y no admite acciones que permitan su recuperación. Por otro lado, está ubicado en una zona de alto tránsito a metros de la estación de trasbordo de Constitución. El riesgo potencial de falla mecánica parcial y/o total frente a cambios medioambientales es alto. |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| Datos del Inspector/Verificador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                           |  |                                                                                                            |  |                                      |  |
| Franco Córdoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                           |  | 38.255.432                                                                                                 |  |                                      |  |
| Nombre y Apellido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Firma                                                                               |  |                                                                           |  | FM ó DNI                                                                                                   |  |                                      |  |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023

**INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1**

Buenos Aires, 4 de julio de 2023

Calle: Plaza de la Constitución N.º:

Especie Botánica: *Brachychiton populneus* / Árbol seco: ☒ Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (m): 10 DAP (cm): 45 L.C (m):

Inclinación: Sí Mayor a 45°: Menor a 45°: ☒ Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia la vereda: ☒

Copa desbalanceada: No Descopado: No Descopado y brotado: No

|       |                                       |    |       |                                     |
|-------|---------------------------------------|----|-------|-------------------------------------|
| FUSTE | Descortezamiento: Sí                  |    |       |                                     |
|       | Fructificaciones fúngicas: No         |    |       |                                     |
|       | CAVIDADES                             | No | Basal | Media                               |
|       | Pequeñas                              |    |       |                                     |
|       | Grandes                               |    |       |                                     |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |    |       |                                     |
|       |                                       |    |       | Espesor de la pared remanente (cm): |

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta: Sí                                     |
|      | Levanta vereda (m²): No                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: No |

|       |                                   |                                 |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas: No           | Codominancias: Sí               |
|       | Secas/secas en las puntas: Sí     | Con mal ángulo de inserción: No |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: Sí | Excesivas/cruzadas: Sí          |

|       |                            |                                           |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal: No  | Defoliación parcial/total: Total          |
|       | Con manchas foliares: No   | Con signos o síntomas de enfermedades: No |
|       | Con signos de insectos: No |                                           |

Observaciones: El árbol se encuentra seco, posee 3 tumores en el fuste, una inclinación de aproximadamente 20 ° y presenta descortezamiento avanzado en fuste y ramas. Se encuentra en un estado irrecuperable y no admite acciones que permitan su recuperación. Por otro lado, está ubicado en una zona de alto tránsito a metros de la estación de trasbordo de Constitución. El riesgo potencial de falla mecánica parcial y/o total frente a cambios medioambientales es alto.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3.263, Capítulo 3, artículo 15, inciso c.y.d., Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Franco Córdoba  
Inspector de Arbolado y  
Espacios Verdes  
Comuna 1

  
Firma

38.255.432  
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Extracción - Plaza Constitución - Brachychiton populneus

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.07.04 14:46:07 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.07.04 14:46:08 -03'00'



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**2023**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de marzo de 2023

A quien corresponda,

Se solicita la extracción de 1 ejemplar de *Populus alba* var. *Pyramidalis* situados en la zona de espacio verde recreativo de la plaza Micaela Bastidas. Al encontrarse dentro del parque y no tener numeración de referencia, se adjunta un plano con la ubicación aproximada.

Se trata de un ejemplar multicaule con dos troncos con un DAP promedio de 30cm y una altura de 20m aproximadamente. Uno se encuentra totalmente seco y el otro conserva sólo algunas hojas en el ápice.

Los dos troncos presentan defectos en su base y parte media como descortezamientos, canchales con madera en estado de descomposición, grietas longitudinales y transversales. Se observan algunas raíces expuestas secas y con partes desintegradas.

El avance de la descomposición, la cual genera una deficiencia en la resistencia mecánica de la madera, atenta contra la estabilidad estructural de los ejemplares, los que se observan con muy alta probabilidad de falla a corto plazo.

La sumatoria de defectos antes mencionada, junto con el hecho de estar situado en una zona de atracción turística y recreativa con gran afluencia de personas, los califican como de Muy Alto Riesgo, con la consecuente peligrosidad potencial que representan.

Se adjuntan imágenes del ejemplar en detalle y en contexto.



Imagen 1: ubicación aproximada del ejemplar señalada con punto rojo.

María Florencia Valacco  
DNI 24867076  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023



*Quint*

María Florencia Valacco  
DNI 24867076  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023



María Florencia Valacco  
DNI 24867076  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023

| Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                       |                                  |                                 |                                               |                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 2023                                                                 |                                  |                                 |                                               |                      |                                          |
| <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES</b>                             |                                  |                                 | INSPECCION N°                                 |                      | 48                                       |
| AVISO                                                                |                                  |                                 | FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/3/2023              |                      |                                          |
| ARME                                                                 |                                  |                                 |                                               |                      |                                          |
| <b>UBICACIÓN DEL ÁRBOL</b>                                           |                                  |                                 |                                               |                      |                                          |
| CALLE                                                                | Plaza Micaela Bastidas           |                                 | N°                                            |                      |                                          |
| <b>ESPECIE BOTÁNICA</b> <i>Populus alba</i> var. <i>pyramidalis</i>  |                                  |                                 |                                               |                      |                                          |
| ÁRBOL SECO                                                           |                                  |                                 | ÁRBOL SEMISECO                                |                      | X                                        |
| <b>PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>                   |                                  |                                 |                                               |                      |                                          |
| ALTURA APROX (m)                                                     |                                  | 20                              | INCLINACIÓN: Mayor a 45°                      |                      |                                          |
| DAP (cm)                                                             |                                  | 30                              | Menor a 45°                                   |                      |                                          |
| ORIENTACION DE LA INCLINACION:                                       |                                  | Hacia la calle                  |                                               |                      |                                          |
|                                                                      |                                  | Hacia la propiedad              |                                               |                      |                                          |
|                                                                      |                                  | Hacia el largo de la vereda     |                                               |                      |                                          |
| COPA DESBALANCEADA                                                   |                                  |                                 | DESCOPADO Y BROTADO                           |                      |                                          |
| DESCORTEZAMIENTO                                                     |                                  |                                 | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                     |                      |                                          |
| FUSTE                                                                |                                  | CAVIDADES                       |                                               |                      | CODOMINANCIAS                            |
|                                                                      |                                  | basal                           | media                                         | alta                 | CHORREADOS                               |
|                                                                      |                                  | Pequeñas                        |                                               |                      | Cavidad longitudinal en el fuste (m) 0,5 |
|                                                                      |                                  | Grandes                         | X                                             | X                    | Espesor de pared remanente (cm) 4        |
| RAIZ                                                                 | Expuesta                         | X                               | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |                      | SI / NO                                  |
|                                                                      | Levanta vereda: m2               |                                 |                                               |                      |                                          |
| RAMAS                                                                | Quebradas/ Fisuradas             | X                               | Codominancias                                 |                      |                                          |
|                                                                      | Secas/ Secas en las puntas       | X                               | Con mal ángulo de inserción                   |                      |                                          |
|                                                                      | Con cavidades/ Tumores o Cancros | X                               | Tocones                                       |                      |                                          |
|                                                                      | Bajas                            |                                 | Que invaden espacio aéreo                     |                      |                                          |
|                                                                      | Excesivas/ Cruzadas              |                                 |                                               |                      |                                          |
| HOJAS                                                                | De coloración anormal            |                                 | Síntomas de enfermedades                      |                      |                                          |
|                                                                      | Con manchas foliares             |                                 | Defoliación total / parcial X                 |                      |                                          |
|                                                                      | Con signos de insectos           |                                 |                                               |                      |                                          |
| <b>Recomendaciones del inspector: Extracción</b>                     |                                  |                                 |                                               |                      |                                          |
| <b>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo</b>                        |                                  |                                 |                                               |                      |                                          |
| <b>B: Tipos de poda: Limpieza/ Balanceo</b>                          |                                  |                                 |                                               |                      |                                          |
| <b>C: Extracción</b>                                                 |                                  | <b>D: Tratamiento sanitario</b> |                                               | <b>E: Trasplante</b> | <b>F: Corte de raíces</b>                |
|                                                                      |                                  |                                 |                                               | SUPEFRFICIAL         |                                          |
|                                                                      |                                  |                                 |                                               | PROFUNDA             |                                          |
| Árbol semisecho con fallas en la madera y riesgo de caída inminente. |                                  |                                 |                                               |                      |                                          |
| <b>Datos del Inspector/Verificador</b>                               |                                  |                                 |                                               |                      |                                          |
| María Florencia Valacco                                              |                                  |                                 |                                               | 24867076             |                                          |
| Nombre y Apellido                                                    |                                  | Firma                           |                                               | FM ó DNI             |                                          |

María Florencia Valacco  
DNI 24867076  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2023

Comuna 1 - Arbolado Urbano  
INFORME FITOSANITARIO

Buenos Aires, 22 de marzo de 2023

Calle: Plaza Micaela Bastidas

Especie Botánica: *Populus alba* var. *Pyramidalis*

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol:

Altura aprox. (M): 20      DAP (cm): 30      Árbol seco:      Semiseco: X  
Inclinación:      Mayor a 45°:      Menor a 45°:      Orientación de la inclinación:      Hacia la calle:  
Hacia la propiedad:  
Copa desbalanceada:      Descopado:      Descopado y brotado:

|       |                                           |                                       |       |      |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento: X                       |                                       |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas:                |                                       |       |      |
|       | Chorreados/exudados:                      |                                       |       |      |
|       | Cavidades:                                | Basal                                 | Media | Alta |
|       | Pequeñas                                  |                                       |       |      |
|       | Grandes                                   | X                                     | X     |      |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): 0,5 |                                       |       |      |
|       |                                           | Espesor de la pared remanente (cm): 4 |       |      |

|      |                                               |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| RAIZ | Expuesta: X                                   |  |  |  |
|      | Levanta vereda (m2):                          |  |  |  |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |  |  |  |

|       |                                  |  |                              |  |
|-------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas: X           |  | Codominancias:               |  |
|       | Secas/secas en las puntas: X     |  | Con mal ángulo de inserción: |  |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: X |  | Excesivas/cruzadas:          |  |

|       |                         |  |                                        |  |
|-------|-------------------------|--|----------------------------------------|--|
| HOJAS | De coloración anormal:  |  | Defoliación parcial/total: X           |  |
|       | Con manchas foliares:   |  | Con signos o síntomas de enfermedades: |  |
|       | Con signos de insectos: |  |                                        |  |

Observaciones: Árbol semiseco con fallas en la madera y riesgo de caída inminente.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso b y d, de la Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

María Florencia Valacco  
DNI 24867076  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** s/ Extracción Populus 2 troncos semiseco en Micaela Bastidas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.07.04 14:42:38 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.07.04 14:42:39 -03'00'