

N° 419

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

Año IX | 02 de Septiembre 2024
Ciudad Autónoma de Buenos Aires



AUTORIDADES

Jefe de Gobierno

Jorge Macri

Vicejefa de Gobierno

Clara Muzzio

Ministro de Salud

Fernán González Bernaldo de Quirós

Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red

Daniel Carlos Ferrante

Gerente Operativo de Epidemiología

Pablo Guillemi

EQUIPO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE EPIDEMIOLOGÍA

Integrantes del Equipo de trabajo

Germán Adell

Dr. Cristián Biscayart

María Del Re

Dr. Carlos Lazzarino

Micaela López

Dra. Verónica Lucconi Grisolia

Rosalía Páez Pérez

Bianca Spirito

Sebastian Tapuaj

Dra. Mónica Valenzuela

Elisa Mariel Villaverde

Lic. Hernán Zuberma

Integrantes de la Residencia Básica en
Epidemiología

Lic. Sofía Harari

Dra. Sofía Monteverdi

Lic. Rocío Isabel Porro

Prof. Franca Salerno

ISSN 2545-6792 (en línea)
ISSN 2545-7004 (correo electrónico)

Gerencia Operativa de Epidemiología
Subsecretaría de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

<http://www.buenosaires.gob.ar/salud/epidemiologia>
gerenciaepicaba@buenosaires.gob.ar
Tel.: 4123-3240

Monasterio 480, CABA

INDICE

Contenido

I. REPORTE DE ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	7
I.1. NOTIFICACIÓN POR GRUPO DE EVENTOS	7
I.2. DETALLE DE LA NOTIFICACIÓN POR GRUPO DE EVENTOS	10
<i>De transmisión vertical y sexual.....</i>	<i>10</i>
<i>Efectos en Salud asociados a Temperaturas extremas</i>	<i>10</i>
<i>Envenenamiento por animal ponzoñoso.....</i>	<i>10</i>
<i>Hepatitis.....</i>	<i>10</i>
<i>Infecciones invasivas.....</i>	<i>10</i>
<i>Inmunoprevenibles.....</i>	<i>11</i>
<i>Intoxicaciones.....</i>	<i>11</i>
<i>Lesiones intencionales.....</i>	<i>11</i>
<i>Lesiones no intencionales.....</i>	<i>11</i>
<i>Meningitis y meningoencefalitis.....</i>	<i>11</i>
<i>Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral.....</i>	<i>11</i>
<i>Tuberculosis y lepra</i>	<i>12</i>
<i>Zoonóticas y por vectores.....</i>	<i>12</i>
II. VIGILANCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS	13
II.1. INTRODUCCIÓN	13
II.2. SOBRE EL MONITOREO DE EVENTOS RESPIRATORIOS.....	13
II.3. EVENTOS RESPIRATORIOS DE ABORDAJE AMBULATORIO	13
II.4. EVENTOS RESPIRATORIOS DE ABORDAJE EN INTERNACIÓN	16
III. VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL MOSQUITO Aedes Aegypti	19
III.1. COMENTARIO CIERRE DE TEMPORADA 2023/2024	19
IV. VIGILANCIA VIRUELA SÍMICA (SE 33 - PRELIMINAR).....	20
IV.1. INTRODUCCIÓN	20
IV.2. SITUACIÓN EN CABA	21
IV.3. ACCIONES Y RECOMENDACIONES	22

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

EDITORIAL

¡Hola a todos y todas!

Cada número del boletín en estos tiempos representa casi ocho años de trabajo, crecimiento y aprendizajes.

Representa también un camino recorrido en conjunto, ya que es una herramienta que no puede construirse sin el compromiso cotidiano de los que conformamos el sistema de salud.

Los eventos epidemiológicos son, además, un emergente de los actos de cuidado que realiza el sistema sobre la población. Hay epidemiología porque hay cuidados sobre las enfermedades y eventos de salud.

Esperamos que a lo largo de este tiempo hayan encontrado respuestas o elaborado nuevas preguntas a través del material que semanalmente se recopila.

Aprovechamos especialmente para agradecer a todos los efectores que alimentan la descripción dinámica y situacional de la salud de la población; a quienes están y han pasado por la Gerencia Operativa de Epidemiología de CABA en estos años; a los que con sus aportes y comentarios nos han enseñado a crecer; a las áreas de Epidemiología Nacionales y de otras jurisdicciones; a los distintos Programas; a todas las áreas del Ministerio de la Ciudad; a las autoridades que confían cotidianamente en nuestra tarea y nos invitan a mejorarla en aras de disponer de más y mejores herramientas para el desarrollo de las políticas sanitarias.

¡Saludos de parte de la GOE!

Pablo Francisco Guillemi
Gerente Operativo de Epidemiología
Subsecretaría de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud, CABA

INTRODUCCIÓN

La epidemiología en la gestión tiene como uno de los pilares la recolección, sistematización y análisis de los datos de diferentes fuentes en forma sistemática, periódica y oportuna, para convertirlos en información integrada con el fin de divulgarlos y que esta información permita generar acciones por parte de las diferentes personas en el ámbito de la Salud.

El presente boletín es un producto completamente dinámico que pretende cumplir con varios objetivos. Entre ellos, hay dos primordiales.

El primero es devolver, consolidada y sistematizada, la información vertida por los servicios a través de los diferentes sistemas de información, es decir, la retroalimentación del sistema.

En segundo término, el objetivo principal del BES es dar cuenta de la situación epidemiológica actual. En especial, esto se realiza a través de los eventos de notificación obligatoria por medio de tablas y gráficos y de eventos seleccionados por su importancia estacional o de gestión.

A lo anterior, se incorporan otras fuentes de datos, consolidados y análisis especiales que pretenden dar cuenta de la situación epidemiológica desde una mirada con plazos más amplios.

Este boletín es posible gracias al compromiso de los efectores de salud públicos y privados que se involucran en la tarea de vigilancia. El equipo de la gerencia agradece los trabajos remitidos para ser difundidos a través de esta publicación e invita a continuar el envío de éstos.

RESUMEN EJECUTIVO

Se exponen los datos comparativos hasta la semana epidemiológica 34 (SE 34) de los años 2023 y 2024 por grupo de eventos nominales y agrupados de notificación obligatoria.

Se incluye un informe de notificaciones de eventos asociados a enfermedades respiratorias hasta SE 34.

Se presenta informe de Viruela Símica - MPOX actualizado a SE 35 (preliminar) atento a las alertas relacionadas a dicho evento dentro de las fechas de cierre, revisión y publicación del presente.

I. Reporte de enfermedades en la Ciudad de Buenos Aires

I.1. NOTIFICACIÓN POR GRUPO DE EVENTOS

En las siguientes tablas se presentan el total de las notificaciones nominales y agrupadas, provenientes del SNVS^{2.0}, correspondientes a residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tablas se conforman con las notificaciones que contienen datos de domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con los casos donde no figura esta referencia.

La información que se presenta a continuación es la acumulada hasta la **SE 34** del corriente año (finalizada el 24 de agosto) y se compara con el mismo período del año 2023 mostrando el aumento o descenso en las columnas “diferencia de casos” -donde se presenta la diferencia absoluta entre un año y el otro (por ser menos de 20 casos en alguno de los dos períodos)- y “variación porcentual” (para los eventos con más de 20 casos notificados en ambos períodos).

El listado de eventos informados en las tablas de este apartado es adaptado dinámicamente a las notificaciones recibidas.

Tabla 1. Notificaciones de casos acumulados agrupados hasta la SE 34. Residentes de CABA.
Comparación 2023-2024

Notificaciones de casos acumulados agrupados hasta la SE 34 en Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires					
Grupo de eventos	Evento	2023	2024	Dif. de casos	Variación %
De transmisión sexual	Secreción genital en mujeres	438	212		-52
	Secreción genital purulenta en varones	36	70		94
	Secreción genital sin especificar en varones	28	74		164
	Sífilis Temprana en varones	94	7	-87	
	Sífilis sin especificar en mujeres (ITS)	49	5	-44	
	Sífilis sin especificar en varones (ITS)	227	11	-216	
	Sífilis temprana en mujeres	177	29		-84
Efectos en salud asociados a temperaturas extremas					
	Efectos en salud temperaturas extremas	0	1	1	
Gastroentéricas	Diarreas	5846	9025		54
Inmunoprevenibles	Parotiditis	127	0	-127	
	Varicela	240	238		-1
Internaciones por lesiones en el hogar*	Lesiones en el hogar sin especificar	7	0	-7	
	Lesiones por caídas y golpes	70	1	-69	
	Lesiones por cortes y quemaduras	9	0	-9	
	Lesiones por electrocución	0	26	26	
	Otras lesiones en el hogar	1	0		
Internaciones por siniestros viales*	Ciclista	1	0	-1	
	Conductor o pasajero de automovil	6	2	-4	
	Conductor o pasajero de motocicleta	7	5	-2	
	Peatón	2	2	0	
Lesiones por mordedura de perro (ambulatorios)*	Perro conocido en la vía pública	104	39		-63
	Perro desconocido en la vía pública	60	37		-38
	Perro en la vivienda	150	88		-41
	Perro sin especificar	70	382		446

Fuente: Elaboración propia a partir del SNVS 2.0

Tabla 2. Notificaciones nominales acumuladas por evento hasta la SE 34. Residentes de CABA.
Comparación 2023-2024

Notificaciones acumuladas hasta la SE 34 en Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires					
Grupo de eventos	Evento	2023	2024	Dif. de casos	Variación %
De transmisión vertical	CHAGAS AGUDO CONGÉNITO	78	54		-31
	CHAGAS CRÓNICO EN EMBARAZADAS	39	37		-5
	SÍFILIS CONGÉNITA	75	53		-29
	SÍFILIS EN EMBARAZADA	220	123		-44
Efectos asociados a temperaturas extremas	EFFECTOS EN SALUD TEMPERATURAS EXTREMAS	0	12	12	
Envenenamiento por animal ponzoñoso	ALACRANISMO	14	10	-4	
	ARANEISMO	3	1	-2	
	OFIDISMO	2	0	-2	
	HEPATITIS A	6	19	13	
Hepatitis	HEPATITIS B	75	69		-8
	HEPATITIS B EN BANCO DE SANGRE	46	46		0
	HEPATITIS C	119	106		-11
	HEPATITIS C EN BANCO DE SANGRE	15	12	-3	
	HEPATITIS E	9	9		
Infecciones invasivas	INFECCIONES INVASIVAS POR OTROS AGENTES	13	14	1	
	INFECCIONES INVASIVAS por Haemophilus influenzae	4	9	5	
	INFECCIONES INVASIVAS por Neisseria meningitidis	1	5	4	
	INFECCIONES INVASIVAS por Streptococcus pneumoniae	28	59		111
	INFECCIONES INVASIVAS por Streptococcus pyogenes	40	47		18
Inmunoprevenibles	COQUELUCHE	15	12	-3	
	EFE (SARAMPIÓN-RUBEOLA)	16	27	11	
	PAF	3	5	2	
	PAROTIDITIS	17	54	37	

Nota: La información de la tabla es parcial y sujeta a modificaciones; se incluyen casos notificados con lugar de residencia en la CABA que pueden haber presentado antecedente de viaje. Fuente: Elaboración propia a partir del SNVS 2.0

Notificaciones acumuladas hasta la SE 34 en Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires					
Grupo de eventos	Evento	2023	2024	Dif. de casos	Variación %
Intoxicaciones	MEDICAMENTOSA	14	52	38	
	POR METALES PESADOS	4	5	1	
	POR MONÓXIDO DE CARBONO	51	71		39
	POR OTROS TÓXICOS	4	8	4	
	POR PLAGUICIDAS	1	0	-1	
Lesiones intencionales	INTENTOS DE SUICIDIO	13	148	135	
Lesiones no intencionales	LESIONES GRAVES POR MORDEDURA DE PERRO	4	3	-1	
Meningitis y Meningoencefalitis	BACTERIANA POR OTROS AGENTES	3	6	3	
	BACTERIANA SIN ESPECIFICAR AGENTE	2	5	3	
	MICOTICAS Y PARASITARIAS	5	9	4	
	POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	2	1	-1	
	POR NEISSERIA MENINGITIDIS	3	3	0	
	POR OTROS VIRUS	2	7	5	
	POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	9	18	9	
	POR STREPTOCOCCUS PYOGENES	0	0	0	
	SIN ESPECIFICAR ETIOLOGIA	15	17	2	
	TUBERCULOSA	1	2	1	
	VIRALES SIN ESPECIFICAR AGENTE	9	21	12	
Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral	BOTULISMO	0	2	2	
	DIARREAS AGUDAS SIN IDENTIFICACION DE AGENTE	5	3	-2	
	DIARREAS AGUDAS BACTERIANAS	74	44		-41
	DIARREAS AGUDAS SANGUINOLENTAS	116	66		-43
	DIARREAS AGUDAS SANGUINOLENTAS BACTERIANAS	33	20		-39
	DIARREAS AGUDAS VIRALES	4	5	1	
	FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	7	9		
	LISTERIOSIS	1	2	1	
	SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH)	13	16	3	
	TRIQUINOSIS	2	4	2	
Tuberculosis y lepra	LEPRA	0	2		
	TUBERCULOSIS	1033	873		-15
Zoonóticas y por vectores	BRUCELOSIS	2	1	-1	
	DENGUE	22121	53848		
	FIEBRE AMARILLA	3	3	0	
	FIEBRE CHIKUNGUNYA	959	407		-58
	FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL	4	9	5	
	FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA	1	1	0	
	FIEBRE Q	1	2		
	HANTAVIROSI	24	16	-8	
	LEISHMANIASIS MUCOSA	1	1		
	LEISHMANIASIS CUTÁNEA	1	1	0	
	LEISHMANIASIS VISCERAL	1	7	6	
	LEPTOSPIROSIS	15	19	4	
	PALUDISMO	6	10	4	
	PSITACOSIS	14	54	40	
	RICKETTSIOSIS	4	1	-3	
	VIRUELA SÍMICA	109	45		-59
	VIRUS DE LA ENCEFALITIS DE SAN LUIS	5	15	10	
	ZIKA (TODOS LOS EVENTOS)	196	334		70

Nota: La información de la tabla es parcial y sujeta a modificaciones; se incluyen casos notificados con lugar de residencia en la CABA que pueden haber presentado antecedente de viaje. (**) Las notificaciones de casos de Chikungunya y Zika inician vinculadas inicialmente al evento Dengue, siendo la sospecha de estos eventos parte de algoritmo de diagnóstico en los casos correspondientes. Fuente: Elaboración propia a partir del SNVS 2.0

I.2. DETALLE DE LA NOTIFICACIÓN POR GRUPO DE EVENTOS

Las tablas que se exponen a continuación corresponden al detalle de la Consolidada por Grupo de Eventos, presentando los datos ampliados según el criterio epidemiológico de clasificación del caso. Las especificaciones de metodología son las descriptas anteriormente.

En todos los casos, las referencias son: C=confirmado; P=probable; S=sospechoso; D=descartado.

De transmisión vertical y sexual

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
CHAGAS AGUDO CONGÉNITO	2	0	45	31	78	3	0	49	2	54		-31
CHAGAS CRÓNICO EN EMBARAZADAS	36	0	2	0	38	35	0	1	1	37		-3
SÍFILIS CONGÉNITA	44	0	25	6	75	26	0	21	6	53		-29
SÍFILIS EN EMBARAZADA	192	21	0	7	220	98	23	0	2	123		-44

Efectos en Salud asociados a Temperaturas extremas

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
EFFECTOS EN SALUD TEMPERATURAS EXTREMAS	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	12	

Envenenamiento por animal ponzoñoso

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
ALACRANISMO	9	0	5	0	14	7	0	3	0	10	-4	
ARANEISMO	2	0	1	0	3	1	0	0	0	1	-2	
OFIDISMO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-2	

Hepatitis

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
HEPATITIS A	4	0	0	2	6	18	0	1	0	19	13	
HEPATITIS B	37	5	5	28	75	44	5	8	12	69		-8
HEPATITIS B EN BANCO DE SANGRE	1	11	32	2	46	0	7	37	2	46		0
HEPATITIS C	76	23	15	5	119	73	23	6	4	106		-11
HEPATITIS C EN BANCO DE SANGRE	0	1	14	0	15	0	2	10	0	12	-3	
HEPATITIS E	0	0	6	3	9	2	0	4	3	9	0	

Infecciones invasivas

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
INFECCIONES INVASIVAS POR OTROS AGENTES	11	2	0	0	13	12	0	2	0	14	1	
INFECCIONES INVASIVAS por Haemophilus influenzae	4	0	0	0	4	9	0	0	0	9	5	
INFECCIONES INVASIVAS por Neisseria meningitidis	1	0	0	0	1	4	1	0	0	5	4	
INFECCIONES INVASIVAS por Streptococcus pyogenes	40	0	0	0	40	47	0	0	0	47		18
INFECCIONES INVASIVAS por Streptococcus pneumoniae	28	0	0	0	28	58	1	0	0	59		11

Inmunoprevenibles

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
COQUELUCHE	2	1	1	11	15	2	0	6	4	12	-3	
EFE (SARAMPIÓN-RUBEOLA)	0	0	0	16	16	2	0	2	23	27	11	
PAF	0	0	0	3	3	0	0	3	2	5	2	
PAROTIDITIS	10	0	7	0	17	42	0	12	0	54	37	

Intoxicaciones

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
MEDICAMENTOSA	8	0	6	0	14	33	0	19	0	52	38	
POR METALES PESADOS	1	0	1	2	4	0	0	0	5	5	1	
POR MONÓXIDO DE CARBONO	48	0	3	0	51	48	0	23	0	71		39
POR OTROS TÓXICOS	3	1	0	0	4	8	0	0	0	8	4	
POR PLAGUICIDAS	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-1	

Lesiones intencionales

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
INTENTOS DE SUICIDIO	13	0	0	0	13	148	0	0	0	148	135	

Lesiones no intencionales

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
LESIONES GRAVES POR MORDEDURA DE PERRO	4	0	0	0	4	3	0	0	0	3	-1	

Meningitis y meningoencefalitis

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
BACTERIANA POR OTROS AGENTES	3	0	0	0	3	6	0	0	0	6	3	
BACTERIANA SIN ESPECIFICAR AGENTE	1	1	0	0	2	0	5	0	0	5	3	
	5	0	0	0	5	9	0	0	0	9	4	
MICOTICAS Y PARASITARIAS												
POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	-1	
POR NEISSERIA MENINGITIDIS	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	
POR OTROS VIRUS	2	0	0	0	2	7	0	0	0	7	5	
POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	9	0	0	0	9	18	0	0	0	18	9	
POR STREPTOCOCCUS PYOGENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SIN ESPECIFICAR ETIOLOGIA	9	0	5	1	15	13	0	0	3	16	1	
TUBERCULOSA	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	
VIRALES SIN ESPECIFICAR AGENTE	3	6	0	0	9	0	21	0	0	21	12	

Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
BOTULISMO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	
DIARREAS AGUDAS SIN IDENTIFICACION DE AGENTE	5	0	0	0	5	3	0	0	0	3	-2	
DIARREAS AGUDAS BACTERIANAS	74	0	0	0	74	44	0	0	0	44		-41
DIARREAS AGUDAS SANGUINOLENTAS	116	0	0	0	116	66	0	0	0	66		-43
DIARREAS AGUDAS SANGUINOLENTAS BACTERIANAS	33	0	0	0	33	20	0	0	0	20		-39
DIARREAS AGUDAS VIRALES	4	0	0	0	4	4	0	0	1	5	1	
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	5	0	2	0	7	8	1	0	0	9	2	
LISTERIOSIS	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	
SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH)	13	0	0	0	13	16	0	0	0	16	3	
TRIQUINOSIS	1	0	1	0	2	0	0	4	0	4	2	

Tuberculosis y lepra

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
LEPRA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2		
TUBERCULOSIS	744	0	239	50	1033	656	0	204	13	873		-15

Zoonóticas y por vectores

EVENTO	2023					2024					DIF. DE CASOS	VAR. %
	C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
BRUCELOSIS	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	-1	
DENGUE **	12860	1287	6605	1369	22121	24350	3925	23852	1721	53848		143
FIEBRE AMARILLA	0	0	1	2	3	0	2	0	1	3	0	
FIEBRE CHIKUNGUNYA **	158	37	426	338	959	0	2	38	367	407		-58
FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL	1	0	2	1	4	0	1	5	3	9	5	
FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	
FIEBRE Q	1	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	
HANTAVIROSIS	0	0	1	23	24	1	0	2	13	16	-8	
LEISHMANIASIS CUTÁNEA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	
LEISHMANIASIS MUCOSA	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	
LEISHMANIASIS VISCERAL	0	0	0	1	1	0	0	5	2	7	6	
LEPTOSPIROSIS	1	1	3	10	15	2	2	13	2	19	4	
PALUDISMO	4	0	0	2	6	7	0	3	0	10	4	
PSITACOSIS	6	1	4	3	14	5	7	36	6	54	40	
RICKETTSIOSIS	0	1	2	1	4	0	0	1	0	1	-3	
VIRUELA SÍMICA	34	0	11	64	109	20	0	4	21	45		-59
VIRUS DE LA ENCEFALITIS DE SAN LUIS	1	0	2	2	5	2	3	6	4	15	10	
ZIKA (TODOS LOS EVENTOS) **	0	0	22	174	196	0	2	27	305	334		70

(**) Las notificaciones de casos de Chikungunya y Zika inician vinculadas inicialmente al evento Dengue, siendo la sospecha de estos eventos parte de algoritmo de diagnóstico en los casos correspondientes.

II. Vigilancia de Infecciones Respiratorias

II.1. INTRODUCCIÓN

La vigilancia de las infecciones respiratorias, dada su alta carga de morbilidad, mortalidad y dinamismo constituye uno de los eventos notificables de salud cuya atención es imprescindible. Este apartado presenta datos hasta la SE 34 de 2024.

Para una mirada supra-jurisdiccional recomendamos la lectura del Boletín Epidemiológico Nacional¹

II.2. SOBRE EL MONITOREO DE EVENTOS RESPIRATORIOS

La Ciudad cuenta con varias y simultáneas estrategias epidemiológicas de vigilancia de eventos respiratorios.

En lo que respecta a eventos de abordaje ambulatorio, se cuenta por un lado con la vigilancia general que realizan los efectores, y la otra es la vigilancia intensificada que realizan las UMA o Unidades de Monitoreo de Ambulatorios.

En lo que respecta a eventos que requieren internación, se dispone de similar esquema: una vigilancia general realizada por los efectores de la red y una vigilancia intensificada que realizan las UC o Unidades Centinela.

Finalmente, se encuentra el monitoreo realizado por la red laboratorial y de vigilancia genómica de la jurisdicción, que articula y genera información en profundidad sobre los agentes detectados.


II.3. EVENTOS RESPIRATORIOS DE ABORDAJE AMBULATORIO

Para el presente apartado se ha simplificado -en aras de mayor inteligibilidad- la información disponible tanto de las estrategias de vigilancia general como de la vigilancia intensificada de pacientes ambulatorios. Se presenta en esta instancia información proveniente de eventos de notificación nominal.

La primera información refiere a la cantidad de notificaciones registradas:

¹ <https://www.argentina.gob.ar/salud/boletin-epidemiologico-nacional/boletines-2024>

Gráfico 1. Casos notificados en SNVS de enfermedades respiratorias nominales en eventos ambulatorios. Residentes CABA. Años 2023-24 (N = 91177)




Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

Se observa, tanto al inicio de 2023 como de 2024 un incremento de la notificación. En ambos casos estuvo asociado a la circulación de SARS – COV-2 como se verá más adelante en detalle para 2024. Por otro lado, en las últimas semanas -desde la SE 17- se observó un incremento de las notificaciones ambulatorias, pero asociadas a otros agentes, y ubicándose en términos generales un descenso en las 8 semanas precedentes.

Al momento de identificar el agente para eventos ambulatorios cabe apuntar que esto es en los casos en los que éste ha sido identificado, dado que se trata de cuadros con un curso clínico predominantemente benigno en donde la identificación precisa del agente etiológico, para la gran generalidad no resulta necesaria. Dada esta aclaración, en todos los casos donde se ha procedido a la identificación, se han detectado agentes virales.

Se presenta a continuación un cuadro con el detalle de estos agentes:


Gráfico 2. Casos notificados en SNVS de enfermedades respiratorias en eventos ambulatorios. Casos confirmados y probables según agente identificado Residentes CABA. Años 2023-24 (N = 5824)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

Se observa un marcado predominio de las detecciones de SARS COV-2 al inicio de 2024, y luego el reemplazo de la circulación por otros agentes, en particular Influenza A, aunque desde la SE 28 vuelven a registrarse detecciones de SARS COV-2. Con respecto a otros agentes y su circulación, se brinda mayor claridad en el siguiente detalle, que excluye SARS COV-2:

Gráfico 3. Casos notificados en SNVS de enfermedades respiratorias en eventos ambulatorios. Casos confirmados y probables según agente -sin SARS COV-2. Residentes CABA. Años 2023-24 (N = 373)




Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

II.4. EVENTOS RESPIRATORIOS DE ABORDAJE EN INTERNACIÓN

Así como para el abordaje de eventos ambulatorios, en lo que refiere a internación, se ha simplificado -en aras de mayor inteligibilidad- la información disponible tanto de las estrategias de vigilancia general como de la vigilancia intensificada de pacientes cuyo abordaje es en internación. Se presenta información proveniente de eventos de notificación nominal.

Gráfico 4. Casos notificados en SNVS de enfermedades respiratorias en eventos asociados a internación. Residentes CABA. Años 2023-24 (N = 15843)




Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

Se observa que el año 2024, así como el 2023 ha iniciado con un incremento de la notificación de eventos respiratorios asociados a internación -la cual se asocia a COVID-19-, como se verá más adelante, que luego ha descendido, y en las últimas semanas se ha registrado nuevamente un incremento y posterior descenso, ubicándose actualmente en niveles inferiores a los registrados en esta época del año para 2023.

Un segundo comentario es -comparando los gráficos 1 y 4-, que la circulación de SARS COV-2 de inicios de 2024 ha sido predominantemente -en términos relativos- en el ámbito ambulatorio.

En cuanto a los casos clasificados como confirmados y probables, y observando éstos con relación al agente, se obtiene la siguiente información:


Gráfico 5. Casos confirmados y probables notificados en SNVS de enfermedades respiratorias en eventos asociados a internación. Según tipo de agente. Residentes CABA. Año 2024 (N = 2190)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

Se observa el predominio de los agentes virales. En lo que hace al detalle de los agentes se registra la siguiente información:

Gráfico 6. Casos confirmados y probables notificados en SNVS de enfermedades respiratorias en eventos asociados a internación. Agentes virales. Residentes CABA. Año 2024 (N = 1788)




Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

Dentro de los agentes virales se observa el predominio del SARS COV-2 al inicio del año, siendo desde la SE 17 reemplazado por la influenza A, seguido por el virus sincicial respiratorio (VSR). Cabe agregar, respecto de la influenza A, que la tipificación

laboratorial que se realiza de este agente arroja un predominio en la detección de la Influenza A – H3N2, que es una de las incluidas dentro de los componentes en las campañas de vacunación. Desde la SE 28 en adelante han aparecido casos en internación ligados a Influenza B.

En lo que se refiere a agentes bacterianos, el detalle es el siguiente:

Gráfico 7. Casos confirmados y probables notificados en SNVS de enfermedades respiratorias en eventos asociados a internación. Agentes bacterianos. Residentes CABA. Año 2024 (N = 57)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

No se observa ningún patrón que pueda asimilarse a una tendencia, aunque sí se menciona que la mayor cantidad de detecciones entre las SE 7 y SE 24 corresponden a Chlamydia psittaci -agente causal de la Psitacosis-, y luego Streptococcus pneumoniae y pyogenes.

A modo de cierre de este apartado se señala la importancia de una adecuada higiene respiratoria, lavado de manos; y en caso de pertenecer a grupos para los cuales haya indicada alguna vacuna (por ejemplo, vacunación antigripal, antineumocócica o virus sincicial respiratorio) el chequeo y refuerzo de la importancia de mantener estas indicaciones al día.

III. Vigilancia de Enfermedades transmitidas por el Mosquito *Aedes aegypti*

III.1. COMENTARIO CIERRE DE TEMPORADA 2023/2024

De acuerdo a los escenarios teóricos de riesgo que históricamente presenta la Ciudad de Buenos Aires, según la presencia o no del vector y la ocurrencia de casos, actualmente nos encontramos en el **Escenario 0**, caracterizado por la presencia de huevos del vector, sin actividad larvaria.

En este sentido, en la SE30 ha concluido la temporada 23/24, y actualmente nos encontramos iniciando la temporada 24/25.

Se informa que en la ciudad no se registran casos asociados a la transmisión sin viaje a partir de la SE 24 de 2024 hasta la semana de cierre del presente boletín inclusive.

En este momento epidemiológico cobran particular relevancia las medidas asociadas a la disminución de abundancia del vector, ligadas a la eliminación de criaderos donde puede haber huevos a *Aedes aegypti*, el monitoreo de la situación regional y la particular atención y seguimiento de posibles casos asociados a la importación.

IV. Vigilancia Viruela Símica (SE 33 - preliminar)

IV.1. INTRODUCCIÓN

La viruela símica es una enfermedad zoonótica emergente causada por el virus de la viruela símica (MPOX). Pertenece al género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae y se agrupa en dos líneas filogenéticas o clados; el I, o también denominado de la Cuenca del Congo (África Central) y el II o también denominado de África Occidental. Se transmite de una persona a otra por contacto cercano con lesiones, fluidos corporales, gotitas respiratorias y materiales contaminados (como la vestimenta, la ropa de cama, etcétera).

El período de incubación suele ser de 7 a 14 días. La enfermedad suele comenzar con pródromos consistentes en fiebre, debilidad, cefalea, a veces tos y dolor faríngeo, y adenopatías. Entre 1 y 5 días después se presentan los síntomas habituales, que incluyen lesiones orales, fiebre, adenopatías y dolor al tragar, lesiones cutáneas y anogenitales. Las manifestaciones mucocutáneas son características de la enfermedad. Se observa exudado faríngeo, lesiones cutáneas que evolucionan desde mácula, pápula, vesícula, pústula a costra en 3 a 7 días. Estas lesiones son infectantes hasta el desprendimiento de la costra, es decir la aparición de piel sana, hecho que sucede entre los 7 y los 14 días desde el inicio. En este brote, detectado en 2022, se han observado lesiones de diferentes estadios al mismo momento.

Existen registros de brotes de MPOX fuera del continente Africano en los últimos años, aunque ninguno como el presente.

El pasado 14 de agosto, la Organización Mundial de la Salud declaró nuevamente esta enfermedad como un evento de salud pública de importancia internacional ya que desde 2022, y con epicentro en la República Democrática del Congo se ha verificado un brote en diseminación progresiva en ese país y varios países vecinos, esta vez causado por un nuevo subclado del virus (denominado Ib). Haciendo eco de esto, la Organización Panamericana de la Salud ha publicado sendas alertas epidemiológicas el 8 y 17 de agosto de 2024^{2,3}, donde recoge la situación internacional y realiza recomendaciones con relación a la vigilancia para detección de la patología y la posibilidad de dispersión del Clado Ib en regiones donde éste no se encontraba presente, como la de las Américas.

² <https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-mpox-region-americas-17-agosto-2024>

³ <https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-viruela-simica-mpox-clado-i-8-agosto-2024>

A su vez, el ministerio de Salud de la Nación, frente a este contexto epidemiológico ha emitido con fecha 16/8; una alerta⁴ asociada a los antecedentes mencionados y agregando la detección reciente de casos confirmados en Argentina de viruela símica asociados al Clado II (el cual ha sido el que circuló en el país a partir de 2022).

IV.2. SITUACIÓN EN CABA

En el año 2022 se detectó un brote de MPOX causado por el clado IIb en el ámbito local, el cual también repercutió en la CABA entre las SE 27 de 2022 y SE 5 de 2023. El pico de casos de ese brote fue en la SE 37 de 2022, después de lo cual comenzaron a disminuir las notificaciones.


En 2024, en el período comprendido entre la SE 1 y la 35 (preliminar) fueron notificados en total 84 casos sospechosos de mpox tanto de residentes como no residentes de la CABA, asistidos por efectores públicos y privados de la misma.

Del análisis en residentes de la Ciudad de Buenos Aires, el número de notificaciones para el mismo período ascendió a 56 casos sospechosos, que se distribuyeron de la siguiente manera: 21 casos confirmados, 25 descartados y 10 casos que se encuentran en investigación.

De los 21 casos confirmados, un caso requirió internación, la cual transcurrió con resolución favorable. Del total de casos notificados en residentes, las notificaciones se distribuyeron equitativamente entre el subsector público y privado.

El caso de la SE 26 se ha determinado como asociado a la importación, pero en los notificados hasta la SE 33 inclusive, no se han podido ubicar antecedentes inmediatos de viaje. En cuanto a la vía de transmisión, la investigación epidemiológica ha registrado contactos de riesgo, asociados predominantemente a prácticas sexuales.

Gráfico 8. Notificaciones y casos confirmados viruela símica. Residentes CABA - por año y semana epidemiológica Ene-2022 / Ago-2024 (SE 34 - preliminar). N notificaciones = 1560 / N casos = 929



Fuente: Elaboración propia a partir de datos registrados en SNVS 2.0

⁴ https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2024/04/alerta_viruela_simica_16o82024.pdf

Como se puede observar, tanto los niveles de notificaciones, como de casos no llegan a la magnitud registrada en 2022, pero sí se observa una continuidad de detecciones en las últimas semanas que no tiene antecedentes cercanos en el tiempo, lo que implica procurar sostener una alta sensibilidad para la vigilancia, habida cuenta de la posibilidad de la introducción local del clado Ib que ha motivado la nueva declaración de emergencia internacional de esta patología.

IV.3. ACCIONES Y RECOMENDACIONES

Recomendaciones para personal de la salud

Las principales medidas de salud pública para el control de la viruela símica consisten en la detección temprana de los casos, el aislamiento y la atención de éstos, así como la identificación y seguimiento de contactos durante 21 días desde la última exposición de riesgo:

- Identificar de forma temprana casos sospechosos, asegurando el diagnóstico oportuno y la atención médica adecuada.
- Implementar de forma inmediata las acciones de control
- Aislar los casos para prevenir transmisión a otras personas
- Identificar, gestionar y realizar seguimiento de contactos para reconocer tempranamente signos o síntomas.
- Caracterizar epidemiológicamente los casos.
- Evaluar el impacto de la enfermedad en diferentes poblaciones.
- Orientar las necesidades de adaptación de las medidas de prevención y control.

Notificación


Todo caso que cumpla con los criterios de la definición de caso sospechoso o confirmado constituye un evento de notificación obligatoria en los términos de la Ley 15465 y debe ser por tanto notificado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) dentro de las 24hs de la identificación éste (desde la sospecha), con datos completos según la ficha de notificación, pedido de estudios de laboratorio e investigación epidemiológica disponible.

Sobre las muestras y algoritmo de derivación

El tipo de muestra recomendada para confirmar en laboratorio la viruela símica es material tomado de la lesión cutánea, en particular hisopados de la superficie o del

exudado de las lesiones, los bordes superiores (techos) de más de una lesión o las costras de las lesiones. Se derivarán al Laboratorio Nacional de Referencia (Instituto Malbrán) las muestras que resultaren positivas, para determinación de clado. A su vez, se debe derivar una alícuota de la misma muestra que haya arrojado resultado positivo en la PCR genérica. con la correspondiente ficha e identificación de efector y paciente, carga del caso en el SNVS y derivación electrónica de la muestra realizada, según se observa en el siguiente diagrama generado por el Ministerio de Salud Nacional:

ALGORITMO DE DIAGNOSTICO Y NOTIFICACIÓN DE MPOX



Fuente: Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) 718. Ministerio de Salud de la Nación⁵

Recomendaciones para la población general:

- En caso de síntomas compatibles con lo descrito en la introducción, y especialmente frente a la aparición de lesiones en la piel, buscar atención médica inmediatamente.
- Evitar el contacto físico cercano con otras personas si se presentan síntomas. Las lesiones son contagiosas hasta que todas las costras se resuelven en cicatriz.
- No compartir elementos personales como sábanas, toallas, ropa y utensilios.
- Seguir las recomendaciones de los profesionales de salud y las medidas preventivas establecidas.

⁵ https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2024/04/ben_718_se_33.pdf



**Buenos
Aires
Ciudad**