



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-06360129-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Lunes 3 de Febrero de 2025

Referencia: Extracciones (Miica)

---

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777 El Decreto Nº 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto Nº166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley Nº1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 12, según IF-2025-06315478-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano Nº 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercierizada MIICA SA (CUTI Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 12 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7**

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Autorizase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025-06315478-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 12 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Salas 441
- Santander 1222
- Moreno José María 1285
- Cobo 1478/6
- Primera Junta 1641
- \* Puán 1678
- \* Puán 1705
- \* Somellera 1769
- \* Bogotá 1940 LA 1
- \* Zuviria 2112
- \* Zuviria 2881
- \* Echeandía 2850
- \* Caracas 718

**Artículo 2º.-** Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUTI 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

**Artículo 3º.-** Registrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT  
Date: 2025.02.03 13:11:52 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT  
Presidente Junta Comunal  
JUNTA COMUNAL 7  
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.02.03 13:12:00 -03:00

| <br><b>G.C.B.A.</b><br>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES<br>PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES   |  | INSPECCION N°   |   |
|--|--|---|---|
| AVISO:   | S00042672/25   | FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/01/2025   |   |
| ARME   |  |   |   |
| <b>UBICACIÓN DEL ARBOL</b>   |  |   |   |
| CALLE  | SALAS  | Nº 441  |   |
| ESPECIE BOTANICA   | NN   |   |   |
| ARBOL SECO   | X  | ARBOL SEMISECO  |   |
| <b>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</b>   |  |   |   |
| ALTURA APROX (m)   | 2,5  | INCLINACION: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/><br>Menor a 45° <input type="checkbox"/>  |   |
| DAP (cm)   | 8  | ORIENTACION DE LA INCLINACION<br>Hacia la calle <input type="checkbox"/><br>Hacia la propiedad <input type="checkbox"/><br>Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>   |   |
| COPA DESBALANCEADA   |  | DESCOPADO <input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>   |   |
| FUSTE  | DESCORTEZAMIENTO   | X <input type="checkbox"/> CAVIDADES <input type="checkbox"/><br><br>basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/><br>pequeñas <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>grandes <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/><br>CODOMINIAS <input type="checkbox"/><br>CHORREADOS <input type="checkbox"/><br>Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/><br>Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/> |
|  | RAIZ   | Exuesta <input type="checkbox"/><br>Levanta vereda: m2 <input type="checkbox"/>   | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>  |
|  | RAMAS  | Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/><br>Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/><br>Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/><br>Bajas <input type="checkbox"/><br>Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>   | Codominias <input type="checkbox"/><br>Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/><br>Tocones <input type="checkbox"/><br>Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>   |
| HOJAS  | De coloración anormal <input type="checkbox"/><br>Con manchas foliares <input type="checkbox"/><br>Con signos de insectos <input type="checkbox"/> | Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/><br>Defoliación total <input checked="" type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>   |   |
| <i>Recomendaciones del inspector:</i><br><b>A:</b> Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/><br><b>B:</b> Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/><br><b>C:</b> Extracción <input checked="" type="checkbox"/> <b>D:</b> Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> <b>E:</b> Trasplante <input type="checkbox"/> <b>F:</b> Corte de raices <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/><br>PROFUNDA <input type="checkbox"/> |  |   |   |
| Observaciones:   |  |   |   |
| Al momento de la inspección se observa un ejemplar juvenil totalmente seco. Fuste descortezado.  |  |   |   |
| Ramas quebradizas al tacto. Se sugiere su extracción prioridad baja (Ley 3263 art 15 inc a y d).   |  |   |   |
| No se sugiere replantar debido a proximidad con ochava.  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| <b>Datos del Inspector/Verificador</b><br>LUCAS PEREZ  Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez   |  |   |   |
| 31026617   |  |   |   |
| Nombre y Apellido <input type="text"/> Firma <input type="text"/> FM ó DNI <input type="text"/>  |  |   |   |



Salas 441

| <br><b>G.C.B.A.</b><br>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES<br>PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES  |                                     | INSPECCION N°  |  |   |
|---|-------------------------------------|--|--|---|
| AVISO:  | S00037248/25                        | FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/01/2025  |  |   |
| ARME  |                                     |  |  |   |
| <u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>  |                                     |  |  |   |
| CALLE   | Santander                           | Nº 1222  |  |   |
| ESPECIE BOTANICA Acer negundo   |                                     |  |  |   |
| ARBOL SECO  | <input checked="" type="checkbox"/> | ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>  |  |   |
| <u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>  |                                     |  |  |   |
| ALTURA APROX (m)  | 7                                   | INCLINACION: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°                         |  |   |
| DAP (cm)  | 37                                  | ORIENTACION DE LA INCLINACION <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda |  |   |
| COPA DESBALANCEADA  |                                     |  |  |   |
| FUSTE   | DESCORTEZAMIENTO                    | <input checked="" type="checkbox"/>  | DESCOPADO <input type="checkbox"/>   | DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>  |
|   | Cavidades<br>basal media            |  | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>                                     | CODOMINIAS <input type="checkbox"/>   |
| RAIZ  | pequeñas                            | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | CHORREADOS <input type="checkbox"/>   |
|   | grandes                             | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/><br>Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/> |
| Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>   |                                     |  |  |   |
| RAMAS   | Expuesta                            | <input type="checkbox"/>   | Codominancias <input type="checkbox"/>   |   |
|   | Levanta vereda: m2                  | <input type="checkbox"/>   | Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>                                   |   |
| HOJAS   | Quebradas/ Fisuradas                | <input type="checkbox"/>   | Tocones <input type="checkbox"/>   |   |
|   | Secas/ Secas en las puntas          | <input type="checkbox"/>   | Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>                                     |   |
| Sintomas de enfermedades  |                                     |  |  |   |
| HOJAS   | Con manchas foliares                | <input type="checkbox"/>   | Defoliación total <input checked="" type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/> |   |
|   | Con signos de insectos              | <input type="checkbox"/>   |  |   |
| <b>Recomendaciones del inspector:</b>   |                                     |  |  |   |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>                      |                                     |  |  |   |
| B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> |                                     |  |  |   |
| C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>             |                                     |  |  |   |
| <b>Observaciones:</b>   |                                     |  |  |   |
| <p>Se observa ejemplar seco/muerto, ya defoliado, con marcas de insecto taladro, cavidad en fuste, descortezamiento y sequedad general. Al golpear el fuste, suena a hueco.</p> <p>Se solicita su extracción, prioridad alta.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>     |                                     |  |  |   |
| <b>Datos del Inspector/Verificador</b>  |                                     |  |  |   |
| Nombre y Apellido   |                                     |   |  | 27215272  |
| Firma   |                                     | FM ó DNI   |  |   |



| <br><b>G.C.B.A.</b><br>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES<br>PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES<br>INSPECCION N° _____   |                                  |   |   |   |  |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|
| AVISO:  | OFICIO                           |   |   |   |  |
| ARME  |                                  |   |   |   |  |
| UBICACIÓN DEL ARBOL   |                                  |   |   |   |  |
| CALLE   | J M MORENO                       |   |   |   |  |
|   | Nº 1285                          |   |   |   |  |
| ESPECIE BOTANICA  | FRESNO                           |   |   |   |  |
| ARBOL SECO  | X                                |   |   |   |  |
| ARBOL SEMISECO  |                                  |   |   |   |  |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL   |                                  |   |   |   |  |
| ALTURA APROX (m)  | 5                                | INCLINACION:  | SI <input type="checkbox"/>   | NO <input checked="" type="checkbox"/>      | Mayor a 45° <input type="checkbox"/>                 |
| DAP (cm)  | 18                               |   |   |   | Menor a 45° <input type="checkbox"/>                 |
|   |                                  | ORIENTACION DE LA INCLINACION   | Hacia la calle <input type="checkbox"/>   | Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> | Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> |
| COPA DESBALANCEADA  |                                  | DESCOPADO   | DESCOPADO Y BROTADO   |   |  |
| FUSTE   | DESCORTEZAMIENTO                 |   | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS   |   |  |
|   | Cavidades                        |   | CODOMINANCIAS   |   |  |
|   | basal                            | media   |   |   |  |
| pequeñas  | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |  |
| grandes   | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |  |
| RAIZ  | Expuesta                         |   | CHORREADOS  |   |  |
|   | Levanta vereda: m2               |   | Cavidad longitudinal en el fuste (m)  |   |  |
| RAMAS   | Quebradas/ Fisuradas             |   | Espesor de pared remanente (cm)   |   |  |
|   | Secas/ Secas en las puntas       | <input type="checkbox"/>  |   |   |  |
|   | Con cavidades/ Tumores o Cancros | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |   |  |
| Bajas   | <input type="checkbox"/>         |   |   |   |  |
| Excesivas/ Cruzadas   | <input type="checkbox"/>         |   |   |   |  |
| HOJAS   | De coloración anormal            |   | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |   |  |
|   | Con manchas foliares             |   | Codomiancias  |   |  |
|   | Con signos de insectos           |   | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>                             |
| Recomendaciones del inspector:  |                                  |   |   |   |  |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>                      |                                  |   |   |   |  |
| B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> |                                  |   |   |   |  |
| C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>             |                                  |   |   |   |  |
| Observaciones:  |                                  |   |   |   |  |
| Al momento de la inspección se observa un ejemplar totalmente seco y muerto en pie.   |                                  |   |   |   |  |
| Fuste con cancro somero en sección basal.   |                                  |   |   |   |  |
| Ramas secas y quebradizas al tacto. Presencia de clavel del aire.   |                                  |   |   |   |  |
| Se sugiere su extracción prioridad media (Ley 3263 art 15 inc a y d )   |                                  |   |   |   |  |
| Luego planterá apta para recibir ejemplar de acuerdo a planificación.   |                                  |   |   |   |  |
| Datos del inspector/Verificador   |                                  |   |   |   |  |
| LUCAS PEREZ   |                                  | <br>Firmado<br>digitalmente por<br>Lucas Alberto Perez |   | 31026617                                    |  |
| Nombre y Apellido   |                                  | Firma   |   | FM ó DNI                                    |  |





Buenos  
Aires  
Ciudad

### Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 13 / 01 / 25

Aviso:

ARME: S00017018 / 25

#### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Cobos

Especie botánica: TIPA

Nº/Ref.: 1478 16.

Árbol seco:  Árbol semiseco:

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 16 D.A.P. (cm): 65

Inclinación: SI  NO

Mayor a 40°:  Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopada:

Descopada y brotado:

#### FUSTE

Cavidades:

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        | X     |       |      |

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

#### RAÍCES

Expuertas:

Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO

#### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

#### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

#### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

##### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

##### B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

##### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

##### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

##### E: TRASPLANTE

##### F: EXTRACCIÓN

#### OBSERVACIONES

Ejemplar con poda reciente base auxiliar  
base versos. Recomiendo la  
extracción preventiva medida altura

#### INSPECTOR DE ARBOLADO

Giacomorec

Nombre y apellido

52545087

D.N.I.

FA

Firma





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 9 / 1 / 25

Aviso:

ARME: 50001877/25

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: AVENIDA JUNTA Especie botánica: Acer  
 N°/Ref.: 1641 Árbol seco:  Árbol semiseco:

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 28 Inclinación: SI  Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
 Copo: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

### FUSTE

| Cavidades: | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|------------|----------------|-------|-------|------|
|            | Pequeñas       |       |       |      |
|            | Grandes        |       |       |      |

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

### RAÍCES

Expuestas:  Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
 Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
 Con cavidades, tumores o cancos:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
 Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

#### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:  Profundo:

#### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE  F: EXTRACCIÓN

### OBSERVACIONES

Árbol seco; desechar regalo

Solo se realizó extracción - pendiente medell-  
alta

### INSPECTOR DE ARBOLADO

Ginesova G

Nombre y apellido

32545087

D.N.I.

Firma



**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 27 / 01 / 2025  
Aviso: 500047001/25  
ARME: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**  
Especie botánica: FICUS  
Calle: FLAN N°/Ref.: 1678 Árbol seco:  Árbol semiseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**  
Cavidades:  

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_  
 Descortezamiento:   
 Fructificaciones fúngicas:   
 Codominancias:   
 Chorreados:

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
 Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
 Con cavidades, tumores o cancros:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
 Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
 Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN** .

**OBSERVACIONES**  
EJEMPLAR MUERTE EN PIE CON MOVIMIENTO. RAÍS EXTRACCIÓN  
Y REEMPLAZO POR OTRO EJEMPLAR EN LA POSICIÓN.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**  
Ruiz  
 Nombre y apellido  
37607051  
 D.N.I.  
JF  
 Firma



Puan 1678

**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 27 / 01 / 2015  
Aviso: OF 4/0  
ARME:

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**  
Especie botánica: FRESNO  
Calle: JUAN N°/Ref.: 1705 Árbol seco  Árbol semieseco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 85 Inclinación: Si / NO  Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copas: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

| FUSTE      | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta | Descortezamiento:                                   |
|------------|----------------|-------|-------|------|---|
| Cavidades: | Pequeñas       | X     |       |      | <input checked="" type="checkbox"/>                 |
|            | Grandes        |       | X     |      | Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/> |
|            |                |       |       |      | Codominianas: <input type="checkbox"/>              |
|            |                |       |       |      | Chorreados: <input type="checkbox"/>                |

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

| RAÍCES | Expuestas: <input type="checkbox"/>   | Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____               | Fisuras en el frente de la propiedad: Si / NO  |
|--------|---|---|--|
| RAMAS  | Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>                              | Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>        | Bajas: <input type="checkbox"/>                |
|        | Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/>                        | Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>   | Tocones: <input type="checkbox"/>              |
|        | Con cavidades, tumores o cáncros: <input checked="" type="checkbox"/>                   | Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> | Codominantes: <input type="checkbox"/>         |
| HOJAS  | Defoliación: PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> TOTAL <input type="checkbox"/> | Coloración anormal: <input type="checkbox"/>          | Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> |
|        |   | Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>    | Signos de insectos: <input type="checkbox"/>   |

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA  
Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:   
B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:   
C: CORTE DE RAÍCES Superficial:  Profundo:   
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO  E: TRASPLANTE  F: EXTRACCIÓN

**OBSERVACIONES**

EJEMPLAR MUERTO EN PIE CON BRAZOS POR QUEDAR EN ALTAZA.  
RESGORRO, PARA EXTRACCION Y REEMPLAZO POR OTRO EJEMPLAR EN  
LA POSICION. PROPIEDAD 2.

**INSPECTOR DE ARBOLEDAD**

Niller  
Nombre y apellido

37607051  
D.N.I.

[Firma]  
Firma



Puan 1705



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: 17 / 01 / 25

Aviso:

ARME: 500019371/25

## Malla de Inspección de Árboles

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

E: Sorallen

Especie botánica: X X

Nº/Ref.: 1769

Árbol seco  Árbol semiseco:

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8

D.A.P. (cm): 25

Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°:  Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Topa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

### FUSTE

Cavidades:

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreando:

### RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

#### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:  Profundo:

#### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

### OBSERVACIONES

Árbol seco, desbalanceado.

Solo corte EXTRACCIÓN (P. madera).

V. creciendo bien

### INSPECTOR DE ARBOLADO

G. Gómez

Nombre y apellido

32575054

D.N.I.

CG

Firma





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 21 / 1 / 2025  
 Aviso: S0036279/25

ARME:

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Bogotá Especie botánica: Ros<sup>a</sup> de SIC N°/Ref.: 1940 LA1 Árbol seco:  Árbol semiseco:

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 20

Inclinación: SI / NOMayor a 40°:  Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada:  Descopado: Descopado y brotado: 

## FUSTE

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

## RAÍCES

Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

## RAMAS

Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
 Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
 Con cavidades, tumores o cancros:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

## HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
 Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado: 

## C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:  Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN 

## OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó un ejemplar de Urtigo con mucha riesgo de quebrarse en la parte media del fuste debido a corte de Achas resiliendas por torcerlos con el fin de su extracción. Ademas presenta fractificaciones fungicas en la base con presencia de insectos. Con el fin de preservar la integridad de personas y viviendas se solicita la extraccion de este ejemplar y la posterior plantacion de otro según plan maestro.

## INSPECTOR DE ARBOLOADO

Joaquín García

Nombre y apellido

36818655

D.N.I.

Firma



Bogota 1940 la 1

**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: 500-603492/15 Arme: EXTRACCIÓN Fecha de relevamiento: 6/1/24

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: XX Calle: ZULURIA N°: 2112 Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 29 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

| Pequeñas | Descortezamiento: Cavidades |       |      | Fructificaciones fúngicas            | Codominacias | Chorreados |
|----------|-----------------------------|-------|------|--------------------------------------|--------------|------------|
|          | basal                       | media | alto |                                      |              |            |
| Grandes  |                             |       |      | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |              |            |
|          |                             |       |      | Espesor de pared remanente (cm)      |              |            |

**RAÍZ** Exuesta  Levanta vereda m2  Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS** Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES:** ARBOL SECOD DESCOPADO EN PIE.

Riesgo moderado. Se solicita EXTRACCIÓN.  
 NO PLANSTAR OTRO EJEMPLAR  
 PLANTERA OCUPADA X SANTA RIVA Y CITRICO.

**INSPECTOR/VERIFICADOR** M. BURG



Zuviria 2112

**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: **BACCHARIS**  
Nº/Ref.: **2887 (288)** Árbol seco:  Árbol semiseco:

Calle: **ZUVIRIA**

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): **25,12,3** D.A.P. (cm): **1011** Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**

| Tamaño / Parte      | Basal | Media | Alta |
|---------------------|-------|-------|------|
| Pequeñas Cavidades: |       |       |      |
| Grandes             |       |       |      |

Descortezamiento:   
Fructificaciones fúngicas:   
Codominancias:   
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cánceros:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA  
Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial:  Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN  1 RIEGO

**OBSERVACIONES**

2887 LD: REQUIERE RIEGO  
2881 → EXTRAELO Y REPANTAR JACARANDA O CHESPON.

EXTRAER  
1 SECO & / OMO PUEDE SALVARSE / REPARAR Y OBSERVAR EN 3 MESES

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Pons  
Nombre y apellido  
D.N.I.  
14809428  
Firma



Zuviria 2887 (chapa

2881)





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/01/25

Aviso 500-0207.15/25

Arme

extocaca

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica IROSNO  
Calle Echeandía N° 2850  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 33 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

|          | Descorzamiento: Cavidades |       |      |
|----------|---------------------------|-------|------|
|          | basal                     | media | alto |
| Pequeñas |                           |       |      |
| Grandes  |                           |       |      |

 Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAÍZ

 Exuesta  Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones  Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal  Defoliación Total Con signos de insectos  Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adareo
- Refaldado
- Terciado

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES ARBOL SECO / RIESGO 1/2 - SE SOLICITA

EXTRACCION - Replantar EACARANDA

INSPECTOR/VERIFICADOR

aber pons



| GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES   |  |                               |  |  |                                      |                                      |
|---|--|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES   |  |                               |  |  |                                      |                                      |
|   |  |                               |  | INSPECCION N°                          |                                      |                                      |
| AVISO:  | OFICIO   |                               |  | FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/05/2024      |                                      |                                      |
| ARME  |  |                               |  |  |                                      |                                      |
| UBICACION DEL ARBOL   |  |                               |  |  |                                      |                                      |
| CALLE   | CARACAS  |                               |  | Nº                                     | 718                                  |                                      |
| ESPECIE BOTANICA  | PARAISO  |                               |  |  |                                      |                                      |
| ARBOL SECO  | X  | ARBOL SEMISECO                |  |  |                                      |                                      |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL   |  |                               |  |  |                                      |                                      |
| ALTURA APROX (m)  | 9  | INCLINACION:                  | SI <input type="checkbox"/>  | NO <input checked="" type="checkbox"/> | Mayor a 45° <input type="checkbox"/> | Menor a 45° <input type="checkbox"/> |
| DAP (cm)  | 32   | ORIENTACION DE LA INCLINACION | Hacia la calle <input type="checkbox"/><br>Hacia la propiedad <input type="checkbox"/><br>Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> |  |                                      |                                      |
| COPA DESBALANCEADA  |  | DESCOPADO                     |  | DESCOPADO Y BROTADO                    |                                      |                                      |
| FUSTE   | DESCORTEZAMIENTO   | X                             |  | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS              |                                      |                                      |
|   |  |                               | Cavidades  | CODOMINIAS                             |                                      |                                      |
|   | pequeñas   | basal                         | media  | CHORREADOS                             |                                      |                                      |
| grandes   |  |                               | Cavidad longitudinal en el fuste (m)   |  |                                      |                                      |
|   |  |                               | Espesor de pared remanente (cm)  |  |                                      |                                      |
| RAIZ  | Expuesta   |                               | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                               |  |                                      |                                      |
|   | Levanta vereda: m2   |                               |  |  |                                      |                                      |
| RAMAS   | Quebradas/ Fisuradas   |                               |  | Codominias                             |                                      |                                      |
|   | Secas/ Secas en las puntas   |                               | <input checked="" type="checkbox"/>  | Con mal ángulo de inserción            |                                      |                                      |
|   | Con cavidades/ Tumores o Cancros   |                               |  | Tocones                                |                                      |                                      |
|   | Bajas  |                               |  | Que invaden espacio aéreo              |                                      |                                      |
| HOJAS   | Excesivas/ Cruzadas  |                               |  |  |                                      |                                      |
|   | De coloración anormal  |                               | Síntomas de enfermedades   |  |                                      |                                      |
|   | Con manchas foliares   |                               | Defoliación total <input type="checkbox"/>   | parcial <input type="checkbox"/>       |                                      |                                      |
| Con signos de insectos  |  |                               |  |  |                                      |                                      |
| Recomendaciones del inspector:  |  |                               |  |  |                                      |                                      |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>  |  |                               |  |  |                                      |                                      |
| B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclaro <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>  |  |                               |  |  |                                      |                                      |
| C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>  |  |                               |  |  |                                      |                                      |
| SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>  |  |                               |  |  |                                      |                                      |
| Observaciones:  |  |                               |  |  |                                      |                                      |
| Al momento de la inspección se observa un ejemplar adulto sin signos de vitalidad aparente y estado de decrepitud avanzada. Fuste con corteza despegada, agrietado y completamente hueco al golpe. Multiples cortes de poda no cicatrizados. Copia con ramas secas y quebradizas al tacto. Ante el riesgo de caída del ejemplar por colapso de su tronco, o partes de su copa, se advierte necesario sugerir su extracción a fin de proteger la integridad de bienes y personas (Ley 3263 art 13 inc a ) Prioridad 2. Asimismo se sugiere cerrar la plantera debido a que esta misma se encuentra en el polígono de seguridad (ochava). |  |                               |  |  |                                      |                                      |
| Datos del Inspector/Verificador   |  |                               |  |  |                                      |                                      |
| LUCAS PEREZ   | <br>Firmado digitalmente por<br>Lucas Alberto Perez |                               |  | 31026617                               |                                      |                                      |
| Nombre y Apellido   | Firma  |                               |  | FM ó DNI                               |                                      |                                      |

