



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracciones de ejemplares arbóreos - Informes 723 al 744.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y N° 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección N° 723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744 del corriente año y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto N° 166/2013 y Decreto Modificatorio N° 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud de los Informes de Inspección N° 723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-74

4 del corriente año, realizados por los Ingenieros Agrónomos, Godoy Casta, Stephanie DNI 39105865, Vázquez, Pablo DNI 27286633, García, Federico, DNI 35969018, que obran adjuntos a la NO-2025-22670794-GCABA-COMUNA3, resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares ubicados en las arterias que se indican en el mentado informe de inspección;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777;

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3

RESUELVE

Artículo 1°- Autorízase a realizar las tareas de extracciones de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

AYACUCHO 60

CALVO, CARLOS 2090

CALVO, CARLOS 2159

COCHABAMBA 3160

DANEL 1474

ENTRE RIOS AV. 1420 FTE

INDEPENDENCIA AV. 2255

MEXICO 1809

MEXICO 1933

PASCO 220

PERON, JUAN D. 1849

RINCON 83

RINCON 226 LA3

RINCON 369

CORRIENTES 2831

SAAVEDRA 1255

SANCHEZ DE LORIA 1340

TUCUMAN 2617

VENEZUELA 3224

JUNIN 29


CONSTITUCION 2023

ANCHORENA 849

Artículo 2º- Encomiéndose a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares mencionados en el artículo anterior.

Artículo 3º- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Silvia Ruth COLLIN
Date: 2025.05.29 15:50:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 G.C.B.A.	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 14/5/2025	
Calle	AYACUCHO		Chapa	60	Referencia	
Especie botánica	Acer buergerianum (Arce tridente)					
Nº de Inspección	C03-9091		D.A.P. (Cm):	2	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular		Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación						
Tarea recomendada: Extracción						
Defectos del ejemplar						
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer						
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
Encuadre Normativo						
El árbol esté seco.						
Observaciones y conclusiones						
Al momento de inspección, se visualiza que el ejemplar recién plantado se secó y permanece muerto en pie. Se solicita su extracción y replantación de un nuevo ejemplar.						
Datos del Inspector						
Stephanie Godoy Costa				39105865		
Nombre completo		Firma		DNI		




INFORME 724

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 24/4/2025	
Calle		CALVO, CARLOS		Chapa	2090	Referencia	
Especie botánica		Platanus x acerifolia (Platano)					
Nº de Inspección		C03-9068		D.A.P. (Cm):	29	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la planta		Regular		Enfermedades		Plagas	
Inclinación		No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación							
Tarea recomendada: Extracción							
Defectos del ejemplar							
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes							
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer							
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Probable		Bajo		Menor		Bajo	
Encuadre Normativo							
El árbol esté seco.							
Observaciones y conclusiones							
Tocón muerto en pie. Se solicita extracción.							
Datos del Inspector							
Stephanie Godoy Costa		 Firma		39105865		DNI	
Nombre completo							




INFORME 725

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 24/4/2025							
		Calle		CALVO, CARLOS		Chapa		2159		Referencia			
Especie botánica		No identificada											
Nº de Inspección		C03-9069		D.A.P. (Cm):		1.5		Altura Aprox. (m):		2.5			
Ubicación de la plantera		Regular		Enfermedades		Plagas							
Inclinación		No tiene inclinación											
Orientación de la inclinación													
Tarea recomendada: Extracción													
Defectos del ejemplar													
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes													
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer													
Probabilidad de Fallo				Probabilidad de Impacto				Consecuencias				Riesgo	
Improbable				Muy Bajo				Insignificante				Bajo	
Encuadre Normativo													
El árbol esté seco.													
Observaciones y conclusiones													
Ejemplar muerto en pie. Se solicita extracción.													
Datos del Inspector													
Stephanie Godoy Costa								39105865					
Nombre completo				Firma				DNI					




Carlos Calvo 2159

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 26/5/2025	
Calle	COCHABAMBA		Chapa	3160	Referencia		
Especie botánica	Melia azedarach (Paraíso)						
Nº de Inspección	C03-9122	D.A.P. (Cm):	70	Altura Aprox. (m):	9		
Ubicación de la plantera	Regular		Enfermedades		Plagas		
Inclinación	Menor a 45°		Hongos xilófagos				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle						
Tarea recomendada: Extracción							
Defectos del ejemplar							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos							
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer							
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Posible		Alto		Significativa		Moderado	
Encuadre Normativo							
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.							
Observaciones y conclusiones							
Ejemplar con avanzado ataque de hongos xilófagos en el fuste, lo que compromete la estructura del tronco y aumenta significativamente el riesgo de caída. El mismo presenta ahuecamiento de la base del tronco, se puede visualizar aserrín producto de la actividad biológica, el ahuecamiento se extiende de la base a la bifurcación del tronco. El ejemplar presentó podas de emergencia debido a la rotura de ramas, debido al frágil anclaje al fuste. Se solicita extracción.							
Datos del Inspector							
Stephanie Godoy Costa				39105865		DNI	
Nombre completo		Firma					



INFORME 727


 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 24/4/2025	
Calle	DANEL	Chapa	1474	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección	C03-9066	D.A.P. (Cm):	33	Altura Aprox. (m):	5
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	Mayor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle				
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Inclinación del árbol mayor a 45° con rotura de raíz					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Probable		Medio		Significativa	
Riesgo					
Moderado					
Encuadre Normativo					
Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
Ejemplar en buen estado sanitario pero inclinado fuertemente hacia la calle, obstaculizando el libre estacionamiento de vehículos. Se solicita extracción.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Casta		 Firma		39105865	
Nombre completo				DNI	




Danel 1474

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 21/2/2025	
Calle	ENTRE RÍOS AV.	Chapa	1420	Referencia	FTE. En AYSA
Especie botánica	Acer negundo (Arce negundo)				
Nº de Inspección	C03-8679	D.A.P. (Cm):	47	Altura Aprox. (m):	5
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Pared remanente escasa, Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Medio		Significativa	Moderado
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
El ejemplar presenta una abertura del tronco que va desde el suelo hasta las ramas primarias. Se visualiza que el ejemplar ha sido vandalizado, presenta quemaduras del tronco que llegan hasta las ramas primarias. Se utiliza para tirar desperdicios y luego quemarlos. La grieta que quizá comenzó con una herida, hoy en día afecta a más del 40% del tronco. No posee xilema. El espesor de la pared remanente no pasa los 8cm. Se solicita extracción para disminuir riesgos.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Costa				39105865	
Nombre completo		Firma		DNI	



		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 11/2/2025	
Calle	INDEPENDENCIA AV.	Chapa	2255	Referencia	
Especie botánica	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)				
Nº de inspección	C03-8583	D.A.P. (Cm):	7	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
El ejemplar plantado ha muerto, se solicita replantación.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Casta Nombre completo		 Firma		39105865 DNI	



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 11/2/2025	
Calle		MEXICO		Chapa	1809	Referencia	
Especie botánica		No identificada					
Nº de Inspección		C03-8584		D.A.P. (Cm):	5	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera		Regular		Enfermedades		Plagas	
Inclinación		No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación							
Tarea recomendada: Extracción							
Defectos del ejemplar							
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes							
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer							
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo	
Encuadre Normativo							
El árbol esté seco.							
Observaciones y conclusiones							
Datos del Inspector							
Stephanie Godoy Costa				39105865			
Nombre completo		Firma		DNI			




		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 11/2/2025	
Calle	MEXICO	Chapa	1933	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus americana (Fresno blanco americano)				
Nº de Inspección	C03-8585	D.A.P. (Cm):	2	Altura Aprox. (m):	3
Utilización de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Casta Nombre completo		 Firma		39105865 DNI	



INFORME 732

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 12/2/2025	
Calle	PASCO	Chapa	220	Referencia	
Especie botánica	No identificada				
Nº de Inspección	C03-8599	D.A.P. (Cm):	19	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la planta	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Se solicita extracción del ejemplar muerto.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Costa Nombre completo		 Firma		39105865 DNI	



		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 12/2/2025	
Calle	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GRAL		Chapa	1849	Referencia
Especie botánica	No identificada				
Nº de Inspección	C03-8594	D.A.P. (Cm):	65	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la planta	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Probable		Bajo		Menor	
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Se solicita extracción del ejemplar.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Costa Nombre completo		 Firma		39105865 DNI	



INFORME 734


 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 12/2/2025	
		Calle	RINCON	Chapa	83	Referencia	
Especie botánica		Fraxinus americana (Fresno blanco americano)					
N° de inspección: C03-8596		D.A.P. (Cm): 25		Altura Aprox. (m): 6			
Ubicación de la plantera: Regular		Enfermedades		Plagas			
Inclinación: Menor a 45°							
Orientación de la inclinación: Hacia la calle							
Tarea recomendada: Extracción							
Defectos del ejemplar							
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes							
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer							
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Probable		Medio		Menor		Bajo	
Encuadre Normativo							
El árbol esté seco.							
Observaciones y conclusiones							
Se solicita extracción del ejemplar. Las ramas secas y muertas están entrecruzadas con los cables de alumbrado.							
Datos del Inspector							
Stephanie Godoy Costa		 Firma		39105865			
Nombre completo				DNI			



 G.C.B.A.	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 12/2/2025	
Calle	RINCON		Chapa	225	Referencia	la chapa, sent
Especie botánica	Fraxinus americana (Fresno blanco americano)					
Nº de Inspección	C03-8598		D.A.P. (Cm):	34	Altura Aprox. (m):	7
Ubicación de la plantera	Regular		Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación						
Tarea recomendada: Extracción						
Defectos del ejemplar						
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer						
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Menor		Bajo
Encuadre Normativo						
El árbol esté seco.						
Observaciones y conclusiones						
Se solicita la extracción del ejemplar. Presenta cicatrices mal sanadas de anteriores de podas anteriores.						
Datos del Inspector						
Stephanie Godoy Costa				39105865		
Nombre completo		Firma		DNI		



INFORME 736

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 12/2/2025	
		Calle	RINCON	Chapa	369	Referencia	
Especie botánica		Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)					
Nº de inspección: C03-8604		D.A.P. (Cm): 9		Altura Aprox. (m): 4			
Ubicación de la plantera: Regular		Enfermedades		Plagas			
Inclinación: No tiene inclinación							
Orientación de la inclinación:							
Tarea recomendada: Extracción							
Defectos del ejemplar							
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes							
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer							
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Probable		Muy Bajo		Menor		Bajo	
Encuadre Normativo							
El árbol esté seco.							
Observaciones y conclusiones							
Se solicita la extracción del ejemplar muerto.							
Datos del Inspector							
Stephanie Godoy Costa Nombre completo		 Firma		39105865 DNI			




INFORME 737

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 4/2/2025	
Calle		CORRIENTES AV.		Chapa	2831	Referencia	
Especie botánica		Acer negundo f. aureo marginatum (Acer negundo)					
Nº de Inspección		C03-8524		D.A.P. (Cm):	27	Altura Aprox. (m):	7
Ubicación de la plantera		Regular		Enfermedades		Plagas	
Inclinación		No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación							
Tarea recomendada: Extracción							
Defectos del ejemplar							
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes							
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer							
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Posible		Alto		Significativa		Moderado	
Encuadre Normativo							
El árbol esté seco.							
Observaciones y conclusiones							
Ejemplar seco							
Datos del Inspector							
Vazquez, Pablo				27286633			
Nombre completo		Firma		DNI			



INFORME 738

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 20/2/2025	
Calle	SAAVEDRA	Chapa	1255	Referencia	
Especie botánica	Persea americana (Palto)				
Nº de Inspección	C03-8672	D.A.P. (Cm):	5	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
Observaciones y conclusiones					
La cazuela presenta dos ejemplares juveniles de palta junto a otras especies no arbóreas en desarrollo. Se solicita la extracción de al menos un ejemplar de palta y limpieza de la cazuela.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Costa Nombre completo		 Firma		39105865 DNI	



INFORME 739

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 11/2/2025	
		Calle	SANCHEZ DE LORIA	Chapa	1340	Referencia	
Especie botánica		No identificada					
Nº de Inspección		C03-8590		D.A.P. (Cm):		30	
				Altura Aprox. (m):		5	
Ubicación de la planta		Regular		Enfermedades		Plagas	
Inclinación		No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación							
Tarea recomendada: Extracción							
Defectos del ejemplar							
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes							
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer							
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Improbable		Muy Bajo		Menor		Bajo	
Encuadre Normativo							
El árbol esté seco.							
Observaciones y conclusiones							
Datos del Inspector							
Stephanie Godoy Costa Nombre completo				 Firma		39105885 DNI	





Fecha: 20 / 05 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Populus nigra

Calle: Tucumán N°/Rel.: 2817 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 18 D.A.P. (cm): 76 Inclinación: BI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Ocupa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes	X		

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones filigras: ☒

Codominancia: ☐

Olorados: ☐

Gravedad longitudinal en el fuste (m): 1.7 Espesor de la pared secundaria (cm): _____

RAÍCES Equilibradas: ☒ Levantada varada (m²): _____ Fleuras en el frente de la propiedad: BI / NO

RAMAS Quemadas / Fleuradas: ☐ Explosivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tbocones: ☐

Con cavidades, tumores o denarios: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancia: ☐

HOJAS Debilitación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formadora: ☐ Limpieza: ☐ Aclarar: ☐ Reforzado: ☐ Tocado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

Presenta una oquedad en la base del tronco formando un cilindro central de descomposición

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ing. Agr. Vazquez Pablo
Nombre y apellido

27.288.833
D.N.I.



Firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____


Calle: _____

N°/Ref.: _____




en del ejemplar

INFORME 741


 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 28/4/2025	
Calle	VENEZUELA	Chapa	3224	Referencia	
Espede botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección	C03-9078	D.A.P. (Cm):	13	Altura Aprox. (m):	6
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Medio		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Ejemplar muerto en pie. Se solicita extracción.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Costa Nombre completo		 Firma		39105865 DNI	



Venezuela 3224

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 20/3/2025	
Calle	JUNIN		Chapa	29	Referencia
Especie botánica	Ficus benjamina (Ficus)				
Nº de Inspección	C03-8890	D.A.P. (Cm):	29	Altura Aprox. (m):	12
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Posible		Medio		Significativa	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
Al momento de la visita no se realizó ninguna intervención en el ejemplar. Se observa que el ejemplar se encuentra semiseco con probabilidad de que algunas de sus ramas se caigan y generen daños a peatones o vehículos. Se recomienda la extracción del mismo a la brevedad.					
Datos del inspector					
Gómez, Facundo Leandro				35732005	
Nombre completo		Firma		DNI	



		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				
		Fecha: 27/5/2025				
Calle	CONSTITUCION		Chapa 2023	Referencia		
Especie botánica	No identificada					
Nº de Inspeccion	C03-9124	D.A.P. (Cm):	10	Altura Aprox. (m): 1.5		
Ubicacion de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas			
Inclinación	No tiene inclinación					
Orientacion de la inclinación						
Tarea recomendada: Extracción						
Defectos del ejemplar						
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer						
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
Encuadre Normativo						
El árbol esté seco.						
Observaciones y conclusiones						
Extracción						
Datos del inspector						
Federico Garcia				35969018		
Nombre completo		Firma		DNI		



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 14/2/2025					
		Calle		ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR.		Chapa 849		Referencia			
Especie botánica		Acer negundo (Arce negundo)									
N° de Inspección		C03-8618		D.A.P. (Cm):		45		Altura Aprox. (m):		11	
Ubicación de la plantera		Regular		Enfermedades		Plagas					
Inclinación		No tiene inclinación									
Orientación de la inclinación											
Tarea recomendada: Extracción											
Defectos del ejemplar											
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos											
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer											
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo					
El fallo ya sucedió		Alto		Significativa							
Encuadre Normativo											
El árbol esté seco.											
Observaciones y conclusiones											
Ejemplar con ramas quebradas. Se observan daños sobre vehículo patente LEF633											
Datos del Inspector											
Vazquez, Pablo								27286633			
Nombre completo				Firma				DNI			

