



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Convalida la extracción de ejemplares arbóreos.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777 y Nº 3.263/09 y los Decretos Nº 166/13 y Nº 110/20, el expediente Nº EX-2024-38954955- -GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo éste en su artículo 1º la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3.263 (Ley de Arbolado) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo facilita a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, la Ley Nº 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo con lo informado por el área técnica por NO-2024-39008693-GCABA-COMUNA13, los ejemplares detallados en el Anexo I debieron ser extraídos por la empresa MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 3052029200-0 por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora y por ende, no permitieron el dictado de una Resolución con carácter previo a su intervención;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y orden público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, convalide las extracciones de los ejemplares que debieron ser extraídos por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1º.- Convalídanse las intervenciones sobre los ejemplares arbóreos detallados en el Anexo I (IF-2024-38955901-GCABA-COMUNA13) que forma parte integrante de la presente Resolución, realizadas por la empresa MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 30-52029200-0.

Artículo 2º.- Efectúense las plantaciones de nuevos ejemplares en reemplazo de los extraídos.

Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Florencia Fabiana SCAVINO
Date: 2024.10.15 12:24:41 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S.O.S. Ext.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 1/10/2024

Calle

GUAYRA

Chapa

1960

Referencia

Especie botánica

Fraxinus sp. (Fresno)

Nº de inspección C13-6926

D.A.P. (Cm):

40

Altura Aprox. (m):

10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Alto	Significativa	Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar caido

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI

S.O.S. ext



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 1/10/2024

Calle	CRAMER	Chapa	1937	Referencia
-------	--------	-------	------	------------

Especie botánica	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)
------------------	-----------------------------------

Nº de inspección	C13-6925	D.A.P. (Cm):	10	Altura Aprox. (m):	5
------------------	----------	--------------	----	--------------------	---

Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
--------------------------	---------	--------------	--------

Inclinación	No tiene inclinación		
-------------	----------------------	--	--

Orientación de la inclinación	
-------------------------------	--

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Alto	Significativa	Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI

S.O.S Ext.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 1/10/2024

Calle	MONROE AV.	Chapa	1001	Referencia
-------	------------	-------	------	------------

Especie botánica	Enterolobium contortisiliquum (Timbo)
------------------	---------------------------------------

Nº de inspección	C13-6924	D.A.P. (Cm):	85	Altura Aprox. (m):	14
------------------	----------	--------------	----	--------------------	----

Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Alto	Significativa	Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar caido. Plaza El Salvador.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI

S.O.S ext.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 1/10/2024

Calle

UDAONDO, GUILLERMO
AV.

Chapa

1003

Referencia

Especie botánica

Fraxinus sp. (Fresno)

Nº de inspección C13-6923

D.A.P. (Cm):

50

Altura Aprox. (m):

10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Alto	Significativa	Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. Sobre eje central. PARQUE DE LA INNOVACION

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI

S-O-S Elt.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 1/10/2024

G.C.B.A.

Calle	DEL LIBERTADOR AV.	Chapa	0	Referencia	
Especie botánica	Tecoma stans (Guaraní amarillo)				
Nº de inspección	C13-6922	D.A.P. (Cm):	10	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Alto	Significativa	Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar caido. Sobre ciclovía libertador. LIBERTADO Y NUÑEZ

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI

EXT.
S-O-S



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 25/9/2024

Calle

MENDOZA

Chapa

3036

Referencia

LD2

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-6891

D.A.P. (Cm):

30

Altura Aprox. (m):

6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Probable		Alto		Significativa		Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

EXTRAER, ARBOL SEMISECO, CON FRUCTIFICACIONES FUNGICAS.

Datos del inspector

Tomás Vujanic

Nombre completo

Firma

399213.

DNI

S.I.S ext.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 25/9/2024

Calle	MONTAÑESES	Chapa	2036	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de inspección	C13-6879	D.A.P. (Cm):	30	Altura Aprox. (m):	8
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Alto	Significativa	Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ingresó pedido de poda, derivar a extracción. Descortezado, con fructificaciones fungicas, grietas longitudinales y transversales.

Factores del riesgo

Datos del inspector

María Florencia Garavaglia

Nombre completo

37895437

DNI

S.O.S ext. (bueno)



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 10/9/2024

Calle	QUESADA	Chapa	2224	Referencia
-------	---------	-------	------	------------

Especie botánica	Schefflera sp. (Aralia)
------------------	-------------------------

Nº de inspección	C13-6743	D.A.P. (Cm):	25	Altura Aprox. (m):	3
------------------	----------	--------------	----	--------------------	---

Ubicación de la plantera	Fuera de alineación	Enfermedades	Plagas
--------------------------	---------------------	--------------	--------

Inclinación	Mayor a 45°		
-------------	-------------	--	--

Orientación de la inclinación	Hacia la vereda
-------------------------------	-----------------

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Decaimiento generalizado, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	
			Probable	Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar con riesgo de caída, muy inclinado impide el paso.

Datos del inspector

D'Elia, María Cielo

Nombre completo


Firma

414641255

DNI

S.O.S ext. (común)



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 10/9/2024

Calle

TAMBOR DE TACUARÍ

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Phytolacca dioica (Ombú)

Nº de inspección C13-6742

D.A.P. (Cm): 120

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Alto	Significativa	Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar caído luego de tormenta, corresponde finalizar la extracción de cepa y troceo del árbol. TAMBOR DE TACUARÍ S/N (Parque de los Niños).

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

27346493

DNI

S.O.S Ext. (Cont.)



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 10/9/2024

Calle

CABILDO AV.

Chapa

2381

Referencia

Especie botánica

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Nº de inspección C13-6739

D.A.P. (Cm):

25

Altura Aprox. (m):

6

Ubicación de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Probable		Alto		Significativa		Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Extracción por descalce

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI

S.O.S. Ext. (Gomez)



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 10/9/2024

Calle

OLAZABAL

Chapa

3212

Referencia

LD

Especie botánica

Cupressus sp. (Cipres)

Nº de inspección C13-6738

D.A.P. (Cm):

40

Altura Aprox. (m):

5

Ubicación de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Probable		Alto		Significativa		Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Extraer tocón grande con grieta longitudinal post descope.

Datos del inspector

Maria Florencia Garavaglia

Nombre completo

Firma

37895437

DNI

S.O.S (Comis) — Ext. —



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 2/9/2024

G.C.B.A.

Calle	3 DE FEBRERO	Chapa	4011	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de inspección	C13-6584	D.A.P. (Cm):	30	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Alto	Significativa	Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Árbol seco, descopado, descortezado, hueco. Perdió el anclaje. Alto riesgo de caída.

Datos del inspector

D'Elia, María Cielo

Nombre completo

Firma

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ EXTRACCIONES S.O.S - SEPTIEMBRE 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.14 15:56:18 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.14 15:56:19 -03:00