



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Convalida extracción de ejemplares arbóreos.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263/09 y los Decretos N° 166/13 y N° 110/20, y en el expediente N° EX-2025-08431479-GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo éste en su artículo 1° la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo con lo informado por el área técnica por NO-2025-08483731-GCABA-COMUNA13, los ejemplares detallados en el Anexo I debieron ser extraídos por MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 3052029200-0 por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora y por ende, no permitieron el dictado de una resolución con carácter previo a su intervención;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y orden público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, convalide las extracciones de los ejemplares que debieron ser extraídos por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1°.- Convalídanse las intervenciones sobre los ejemplares arbóreos detallados en el Anexo I (IF-2025-08431844-GCABA-COMUNA13), el cual forma parte integrante de la presente Resolución, realizadas por la empresa MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 30-52029200-0.

Artículo 2°.- Realícense las plantaciones de nuevos ejemplares en reemplazo de los extraídos.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Florencia Fabiana SCAVINO
Date: 2025.02.19 12:30:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.19 12:31:11 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 18/2/2025

G.C.B.A.

Calle

JARAMILLO

Chapa

2321

Referencia

Plaza Balcarce

Especie botánica

Phoenix canariensis (Fenix)

Nº de inspección C13-7763

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 15

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Inminente

Alto

Severa

Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Seca. Podrida

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 18/2/2025

Calle

QUESADA

Chapa

2965

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de inspección C13-7764

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Inminente

Alto

Severa

Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Árbol seco.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 18/2/2025

Calle

OLAGUER Y FELIU,
VIRREY

Chapa

3071

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

Nº de inspección C13-7765

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

TALADRILLO

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Inminente

Alto

Severa

Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Semiseco con fructificaciones fúngicas y tronco afectado por bicho taladro

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 18/2/2025

Calle

GUAYRA

Chapa

1664

Referencia

F

Especie botánica

Fraxinus excelsior (Fresno - Fresno comun)

Nº de inspeccion C13-7766

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 7

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Inminente

Alto

Severa

Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar con desgarros de ramas principales que presentan podredumbre en toda su extensión y el fuste. Tiene riesgo de colapso.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 18/2/2025

Calle

CIUDAD DE LA PAZ

Chapa

2822

Referencia

Especie botánica

Fraxinus excelsior (Fresno - Fresno comun)

Nº de inspeccion C13-7767

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 12

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Inminente

Alto

Severa

Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Árbol caído.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 18/2/2025

Calle

VUELTA DE OBLIGADO

Chapa

2831

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspeccion C13-7768

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 14

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Inminente

Alto

Severa

Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco y descortezado con riesgo de caída.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 18/2/2025

Calle

JARAMILLO

Chapa

2321

Referencia

Plaza Balcarce

Especie botánica

Tilia x moltkei (Tilo)

Nº de inspeccion C13-7769

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 10

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Inminente

Alto

Severa

Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco y descortezado con riesgo de caída

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 18/2/2025

Calle

JARAMILLO

Chapa

2321

Referencia

Plaza Balcarce

Especie botánica

Tilia x moltkei (Tilo)

Nº de inspeccion C13-7770

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 15

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Inminente

Alto

Severa

Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco y descortezado con riesgo de caída.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 18/2/2025

Calle

VIDAL

Chapa

1971

Referencia

LA

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

Nº de inspección C13-7771

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 15

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Inminente

Alto

Severa

Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Seco con ramas quebradas enganchadas y grietas longitudinales en ramas de gran porte.

Datos del inspector

Garavaglia, María Florencia

Nombre completo

Firma

37895437

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 18/2/2025

Calle	FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.	Chapa	970	Referencia	
-------	---------------------------	-------	-----	------------	--

Especie botánica	Fraxinus excelsior (Fresno - Fresno comun)
------------------	--

Nº de inspeccion	C13-7772	D.A.P. (Cm):	45	Altura Aprox. (m):	9
------------------	----------	--------------	----	--------------------	---

Ubicacion de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
--------------------------	---------	--------------	--------

Inclinación	No tiene inclinación		
-------------	----------------------	--	--

Orientacion de la inclinación	
-------------------------------	--

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Inminente		Alto		Severa		Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar con desgarros de ramas principales que presentan podredumbre en toda su extensión y el fuste. Tiene riesgo de colapso.

Datos del inspector

Piccini, Malén
Nombre completo

Firma

36499886

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 18/2/2025

Calle

CRAMER

Chapa

1400

Referencia

F

Especie botánica

Manihot grahamii (Falso cafeto)

Nº de inspeccion C13-7773

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 12

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Inminente

Alto

Severa

Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Árbol quebrado y caído.

Datos del inspector

Piccini, Malén

Nombre completo

Firma

36499886

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 18/2/2025

Calle	CONDE	Chapa	2000	Referencia	Plaza Castelli
-------	-------	-------	------	------------	----------------

Especie botánica	Eucalyptus camaldulensis (Eucalipto - Eucalipto comun)
------------------	--

Nº de inspeccion	C13-7774	D.A.P. (Cm):	60	Altura Aprox. (m):	4
------------------	----------	--------------	----	--------------------	---

Ubicacion de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
--------------------------	---------	--------------	--------

Inclinación	No tiene inclinación		
-------------	----------------------	--	--

Orientacion de la inclinación	
-------------------------------	--

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Inminente		Alto		Severa		Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco, cercano a playón deportivo

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 18/2/2025

Calle

MENDOZA

Chapa

1694

Referencia

Especie botánica

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Nº de inspección C13-7775

D.A.P. (Cm): 15

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Inminente

Alto

Severa

Extremo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Totalmente seco.

Datos del inspector

Paco Laura, Lourdes

Nombre completo

Firma

33453101

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 28/1/2025

Calle

GUIRALDES, INT.

Chapa

2160

Referencia

Especie botánica

Populus sp. (Alamo)

Nº de inspeccion C13-7762

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 1

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

EXTRACCIÓN DE CEPA REBROTADA. INT. GÜIRALDES 2160 (CIUDAD UNIV). PAB2 - EJ.7

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI

S-05 ext



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 23/1/2025

G.C.B.A.

Calle

DEL LIBERTADOR AV.

Chapa

7574

Referencia

FRENTE

Especie botánica

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Nº de inspección C13-7706

D.A.P. (Cm): 90

Altura Aprox. (m): 2

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Extracción de ejemplar caído

Datos del inspector

Picini, Malén

Nombre completo

Firma

36.448.886

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 23/1/2025

G.C.B.A.

Calle

PICO

Chapa

1836

Referencia

Especie botánica

No identificada

Nº de inspeccion C13-7705

D.A.P. (Cm): 25

Altura Aprox. (m): 2

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Retiro de cepa NN

Datos del inspector

Piccini, Malén

Nombre completo

Firma

36.499.886

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 22/1/2025

G.C.B.A.

Calle

PAZ, GRAL. AV

Chapa

478

Referencia

F

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

Nº de inspección C13-7688

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la vereda

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Desgarro longitudinal desde la base del fuste, movimiento de suelo, raíces principales perdieron el anclaje, inclinación riesgosa hacia la vereda de enfrente sobre acera y calle.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 15/1/2025

Calle

ECHEVERRIA

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Washingtonia sp. (washingtonia)

N° de inspeccion C13-7654

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 2

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Extraccion de tocon de palmera

Prozo. de los
Olmos.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/1/2025

G.C.B.A.

Calle

NUÑEZ

Chapa

2476

Referencia

LA1

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

Nº de inspeccion C13-7652

D.A.P. (Cm):

70

Altura Aprox. (m):

13

Ubicacion de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Seco

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 15/1/2025

Calle

PEREZ, GREGORIA

Chapa

3415

Referencia

Especie botánica

Fraxinus sp. (Fresno)

N° de inspeccion C13-7651

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 8

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Presenta una grieta longitudinal lado a lado en la base de la copa

Datos del inspector

Paco Laura, Lourdes

Nombre completo

Firma

33453601

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/1/2025

Calle

CABILDO AV.

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Persea americana (Palto)

Nº de inspección C13-7650

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 3

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar de generación espontanea generando daños en infraestructura. Cabildo y Gral Paz

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/1/2025

Calle

CABILDO AV.

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Ailanthus altissima (Arbol del cielo - Ailanto o Arbol de los dioses)

N° de inspeccion C13-7649

D.A.P. (Cm): 15

Altura Aprox. (m): 6

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar de generación espontanea generando daños en infraestructura. Cabildo y Gral Paz

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 15/1/2025

Calle

AMENABAR

Chapa

437

Referencia

Especie botánica

Fraxinus sp. (Fresno)

Nº de inspección C13-7648

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar inclinado y desprendiendo ramas

Datos del inspector

Piccini, Malén

Nombre completo

Firma

DNI

36.498.886



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/1/2025

Calle

GUIRALDES, INT.

Chapa

2160

Referencia

Especie botánica

Populus sp. (Alamo)

N° de inspección C13-7647

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 16

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar semiseco. La mayor parte de la copa seca, el resto se presenta sumamente desbalanceado, y con defectos notables como grieta longitudinal, descortezamiento y signos de pudrición de madera. INT GUIRALDES 2160 (Ciudad Universitaria). Acceso pabellón 1

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 14/1/2025

Calle

SUCRE, ANTONIO JOSE
DE, MCAL.

Chapa

3585

Referencia

Especie botánica

Fraxinus sp. (Fresno)

Nº de inspección C13-7639

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol caído descalzado sobre volquete.

Datos del inspector

Vujanic, Tomás

Nombre completo

Firma

DNI

39912113



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 14/1/2025

Calle

ARRIBEÑOS

Chapa

1420

Referencia

B

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspeccion C13-7641

D.A.P. (Cm): 45

Altura Aprox. (m): 12

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar totalmente seco, presenta caída de ramas

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 14/1/2025

Calle

ARRIBEÑOS

Chapa

1420

Referencia

A

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-7640

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 13

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar totalmente seco, presenta caída de ramas

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 14/1/2025

Calle

OLAZABAL

Chapa

1737

Referencia

Especie botánica

Fraxinus sp. (Fresno)

Nº de inspección C13-7638

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol caído. Desgarro a la mitad del fuste

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI

8.05.21+



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/1/2025

G.C.B.A.

Calle

O'HIGGINS

Chapa

2112

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

Nº de inspección C13-7636

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 13

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

totalmente seco. Ya se le desprendió una rama

Datos del inspector

Paco Laura, Lourdes

Nombre completo

Firma

33453601

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 14/1/2025

Calle

CUBA

Chapa

4110

Referencia

LD

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

Nº de inspeccion C13-7635

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 9

Ubicacion de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientacion de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Hueco en base de fuste e inclinado hacia la calle

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ INFORMES EXTRACCIONES S.O.S. - ENERO 2025 - ANEXO I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.19 09:56:19 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.19 09:56:21 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracciones S.O.S. - Enero 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 33 pagina/s.