



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Convalida extracción de ejemplares arbóreos, mayo 2025.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263/09 y los Decretos N° 166/13 y N° 110/20, el expediente N° EX-2025-24018560-GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo éste en su artículo 1° la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo facilita a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo con lo informado por el área técnica de arbolado mediante NO-2025-24022671-GCABA-COMUNA13, los ejemplares detallados en el Anexo I debieron ser extraídos por la empresa MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 3052029200-0 por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora y por ende, no permitieron el dictado de una Resolución con carácter previo a su intervención;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y orden público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, convalide las extracciones de los ejemplares que debieron ser extraídos por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Convalídanse las intervenciones sobre los ejemplares arbóreos detallados en el Anexo I (IF-2025-24019726-GCABA-COMUNA13), el cual forma parte integrante de la presente Resolución, realizadas por la empresa MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 30-52029200-0.

Artículo 2º.- Realíicense las plantaciones de nuevos ejemplares en reemplazo de los extraídos.

Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Florencia Fabiana SCAVINO
Date: 2025.06.06 16:40:31 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Calle | AZURDUY JUANA | Chapa | 2734 | Referencia | |
| Especie botánica | No identificada | | | | |
| Nº de inspección | C13-8177 | D.A.P. (Cm): | 35 | Altura Aprox. (m): | 6 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo



Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | CAMPOS SALLES | Chapa | 1811 | Referencia | F |
| Especie botánica | Melia azedarach (Paraiso) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8178 | D.A.P. (Cm): | 40 | Altura Aprox. (m): | 12 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo



Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Calle | MOLDES | Chapa | 2992 | Referencia | |
| Especie botánica | Acer sp. (Arce) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8179 | D.A.P. (Cm): | 65 | Altura Aprox. (m): | 5 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

Calle

O'HIGGINS

Chapa

2964

Referencia

Especie botánica

Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)

Nº de inspección C13-8180

D.A.P. (Cm):

30

Altura Aprox. (m):

5

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6754 | Referencia | 1 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8182 | D.A.P. (Cm): | 30 | Altura Aprox. (m): | 6 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|---------|
| | | | | Severa | |
| Inminente | | Alto | | | Extremo |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 2 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8183 | D.A.P. (Cm): | 40 | Altura Aprox. (m): | 10 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo



Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 3 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8184 | D.A.P. (Cm): | 40 | Altura Aprox. (m): | 7 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo



Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 4 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8185 | D.A.P. (Cm): | 40 | Altura Aprox. (m): | 6 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 5 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8186 | D.A.P. (Cm): | 50 | Altura Aprox. (m): | 8 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo



Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 6 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8187 | D.A.P. (Cm): | 40 | Altura Aprox. (m): | 6 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 7 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8188 | D.A.P. (Cm): | 30 | Altura Aprox. (m): | 6 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

Calle

OBLIGADO RAFAEL,
AV.COSTANERA

Chapa

6745

Referencia

Especie botánica

Populus sp. (Alamo)

Nº de inspección C13-8190

D.A.P. (Cm):

50

Altura Aprox. (m):

12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | Riesgo | |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--------|--------|
| | | | | | Alto | Severa |
| Inminente | | | | | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo


Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 9 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8191 | D.A.P. (Cm): | 50 | Altura Aprox. (m): | 10 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo



Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 10 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8192 | D.A.P. (Cm): | 50 | Altura Aprox. (m): | 10 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo



Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 11 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8193 | D.A.P. (Cm): | 40 | Altura Aprox. (m): | 10 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 12 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8194 | D.A.P. (Cm): | 40 | Altura Aprox. (m): | 6 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 13 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8195 | D.A.P. (Cm): | 40 | Altura Aprox. (m): | 12 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 14 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8196 | D.A.P. (Cm): | 15 | Altura Aprox. (m): | 6 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 15 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8197 | D.A.P. (Cm): | 40 | Altura Aprox. (m): | 15 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 16 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8198 | D.A.P. (Cm): | 50 | Altura Aprox. (m): | 6 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 17 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8199 | D.A.P. (Cm): | 60 | Altura Aprox. (m): | 12 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 18 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8200 | D.A.P. (Cm): | 60 | Altura Aprox. (m): | 8 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo



Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 19 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8201 | D.A.P. (Cm): | 70 | Altura Aprox. (m): | 15 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Chapa | 6745 | Referencia | 20 |
| Especie botánica | Populus sp. (Alamo) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8202 | D.A.P. (Cm): | 50 | Altura Aprox. (m): | 10 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. (Parque de la Memoria)

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Calle | MENDOZA | Chapa | 1259 | Referencia | |
| Especie botánica | Fraxinus sp. (Fresno) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8205 | D.A.P. (Cm): | 70 | Altura Aprox. (m): | 8 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo



Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

Calle

LORETO, VIRREY

Chapa

2851

Referencia

Especie botánica

No identificada

Nº de inspección C13-8181

D.A.P. (Cm):

22

Altura Aprox. (m):

6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | Riesgo | |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--------|--------|
| | | | | | Alto | Severa |
| Inminente | | | | | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco.

Datos del inspector

Fasoletti, Nina

Nombre completo

42998418

DNI


Firma



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

Calle

MOLDES

Chapa

1991

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

Nº de inspección C13-8203

D.A.P. (Cm):

60

Altura Aprox. (m):

7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | Probabilidad de Impacto | Consecuencias | Riesgo |
|-----------------------|-------------------------|---------------|---------|
| Inminente | Alto | Severa | Extremo |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar ahuecado longitudinalmente a lo largo del fuste, parcialmente defoliado.

Datos del inspector

Fasoletti, Nina

Nombre completo

42998418

DNI

Firma



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | ARREDONDO, VIRREY | Chapa | 3047 | Referencia | LD |
| Especie botánica | No identificada | | | | |
| Nº de inspección | C13-8204 | D.A.P. (Cm): | 20 | Altura Aprox. (m): | 3 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco y suelto con riesgo de caída.

Datos del inspector

Fasoletti, Nina

Nombre completo

42998418

DNI

Firma



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Calle | PINO, VIRREY DEL | Chapa | 2435 | Referencia | |
| Especie botánica | No identificada | | | | |
| Nº de inspección | C13-8206 | D.A.P. (Cm): | 20 | Altura Aprox. (m): | 3 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco, inestable.

Datos del inspector

Piccini, Malén

Nombre completo

36499886

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/6/2025

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle | MONTAÑESES | Chapa | 2477 | Referencia | |
| Especie botánica | Fraxinus sp. (Fresno) | | | | |
| Nº de inspección | C13-8207 | D.A.P. (Cm): | 40 | Altura Aprox. (m): | 12 |
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas | | |
| Inclinación | No tiene inclinación | | | | |
| Orientación de la inclinación | | | | | |

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | | Probabilidad de Impacto | | Consecuencias | | Riesgo |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Extremo |
| Inminente | | Alto | | Severa | | |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco, inestable.

Datos del inspector

Garavaglia, María Florencia

Nombre completo

37895437

DNI

Firma



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ INFORMES EXTRACCIONES S.O.S. - MAYO 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.06.06 12:44:21 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ EXTRACCIONES S.O.S - MAYO 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 33 pagina/s.