



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracción árboles Comuna 2 - ACTAS N° 2503 A 2512

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2025-13064344-GCABA-COMUNA2;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que por el expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden de la necesidad de extracción de ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obran en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia donde sugieren la extracción de dichos ejemplares;

Que los fundamentos de las extracciones obedecen a distintas causas tal como se expone en dichos informes;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorícese la extracción de los siguientes ejemplares que a todos sus efectos forman parte de la presente Resolución:

- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Agüero N° 1145, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2503 (IF-2025-13064461-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Austria N° 2251, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2504 (IF-2025-13064461-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Agüero N° 1979, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2505 (IF-2025-13064461-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Juncal N° 2712, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2506 (IF-2025-13064461-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Ecuador N° 1644, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2507 (IF-2025-13064461-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la Av. Callao N° 1021, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2508 (IF-2025-13064461-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la Av. Santa Fe N° 1752, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2509 (IF-2025-13064461-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la Av. Presidente Figueroa Alcorta N° 2975, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2510 (IF-2025-13064461-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la Av. Presidente Figueroa Alcorta N° 2400, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2511 (IF-2025-13064461-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Montevideo N° 1520, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2512 (IF-2025-13064461-GCABA-COMUNA2),

Artículo 2°.- Encomiéndose a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.

Planilla de Inspección de Árboles

Arme : 4 0 8 1 5 7 4 1 2

Aviso:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica : Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Calle: A g u e r o N° 1145 LA ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 40 DAP (cm) 13 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT
Nombre y Apellido


Firma

95.871.470
DNI

CalleAguero1145LA...



Informe N° 2503

ORDEN NRO: 408157412		CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición				FECHA DE ENTRADA: 20.03.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: AGUERO 1145 LA - EXTRACCIÓN 25						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.03.2025					
											Fecha Fin: 31.03.2025					
Comuna: Comuna 2		CGPC:				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-01101-AGUERO 1101-1200							Equipo Cab:									
Calle y Número:							Campo de Clasificación: 03/2025									
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				1145	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	LA	1,0		FRESNO	40.000	13.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			

Planilla de Inspección de Árboles

Arme: 4 0 8 1 5 7 4 1 4

Aviso:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica : Liquidambar styraciflua (Liquidambar)

Calle: A u s t r i a N° 2251 EX Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 8 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT
Nombre y Apellido


Firma

95.871.470
DNI

CalleAustria2251EX..



Informe 2504

ORDEN NRO: 408157414		CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición				FECHA DE ENTRADA: 20.03.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: AUSTRIA 2251 EX- EXTRACCION 25						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.03.2025					
											Fecha Fin: 31.03.2025					
Comuna: Comuna 2		CGPC:				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01138-02201-AUSTRIA 2201-2300							Equipo Cab:									
Calle y Número:							Campo de Clasificación: 03/2025									
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				2251	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP	EX	1,0		LIQUIDAM BAR	8.000	9.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			

Planilla de Inspección de Árboles

Arme : 4 0 8 1 5 7 4 1 8

Aviso:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica : Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Calle: A g u e r o N° 1979 EX Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 8 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT
Nombre y Apellido


Firma

95.871.470
DNI

CalleAguero1979EX..



Informe N° 2505

ORDEN NRO: 408157418		CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición				FECHA DE ENTRADA: 20.03.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: AGUERO 1979 EX -EXTRACCION -25						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.03.2025					
											Fecha Fin: 31.03.2025					
Comuna: Comuna 2		CGPC:				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-01901-AGUERO 1901-2000							Equipo Cab:									
Calle y Número:							Campo de Clasificación: 03/2025									
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:				
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				1979	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP	EX	1,0		JACARANDA	8.000	5.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			

Planilla de Inspección de Árboles

Arme : 4 0 8 1 5 7 5 6 2

Aviso:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica : Fraxinus sp. (Fresno)

Calle: J u n c a l N° 2712 LD Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 4 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

Firma

95.871.470

DNI



ORDEN NRO: 408157562		CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición				FECHA DE ENTRADA: 20.03.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: JUNCAL 2712 Id -EXTRACCION 25						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.03.2025					
											Fecha Fin: 31.03.2025					
Comuna: Comuna 2		CGPC:				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-10014-02701-JUNCAL 2701-2800							Equipo Cab:									
Calle y Número:							Campo de Clasificación: 03/2025									
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				2712	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	LD	1,0		FRESNO	4.000	2.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso:S 0 0 0 8 8 2 0 8 / 2 5

Arme : 4 0 8 1 5 7 4 0 8

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica : Ficus benjamina (Ficus)

Calle: E c u a d o r N° 1644 LD Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 36 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT
Nombre y Apellido


Firma

95.871.470
DNI

CalleEcuador1644LD



Informe Nº 2507

ORDEN NRO: 408157408		CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición				FECHA DE ENTRADA: 20.03.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: ECUADOR 1644-EXTRACCION-25						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.03.2025					
											Fecha Fin: 31.03.2025					
Comuna: Comuna 2		CGPC: CGP 02 (NORTE)				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-05001-01601-PAR-ECUADOR 1602-1700 Acera Par							Equipo Cab:									
Calle y Número:							Campo de Clasificación: 03/2025									
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				1644	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	Id	1,0		figus	36.00 0	12.00 0		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			

Planilla de Inspección de Árboles

Arme : 4 0 8 1 5 7 5 6 6

Aviso:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica : Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Calle: C a l l a o A v . N° 1021 EX Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 15 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

Firma

95.871.470

DNI

Calle Callao Av.1021EX.....



Informe N° 2508

ORDEN NRO: 408157566		CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición				FECHA DE ENTRADA: 20.03.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: CALLAO AV. 1021 EX-EXTRACCION 25						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.03.2025					
											Fecha Fin: 31.03.2025					
Comuna: Comuna 2		CGPC:				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03030-01001-CALLAO AV. 1001-1100							Equipo Cab:									
Calle y Número:							Campo de Clasificación: 03/2025									
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				1021	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP	EX	1,0		JACARANDA	15.000	4.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/02/2025

Aviso: S00224314/25

Arme: 4 0 8 1 5 7 4 0 4

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica JACARANDA

Calle: S A N T A F E N° 1752 EX

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 20 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☒ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra seco totalmente, no presenta yemas de crecimiento vivas ni activas. Se evidencia un descortezamiento en la zona media del fuste en forma de anillado, se desea retirar el ejemplar para reponer el mismo en la próxima campaña de plantación.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

Firma

95.871.470

DNI

Calle S A N T A F E 1752 EX



Informe Nº 2509

ORDEN NRO: 408157404		CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición				FECHA DE ENTRADA: 20.03.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: SANTA FE AV. 1752 - EXTRACCION 25						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.03.2025					
											Fecha Fin: 31.03.2025					
Comuna: Comuna 2		CGPC: CGP 01				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-20057-01701-PAR-SANTA FE AV. 1702-1800 Acera Par							Equipo Cab:									
Calle y Número:							Campo de Clasificación: 03/2025									
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:				
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				1752	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		jacaranda	20.000	12.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 18/02/2025

Aviso

Arme 408157564

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Jacarandá

Calle Figueroa Alcorta, Pres. Av. N° 2975 LD1 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 55 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes	☒		

☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☒ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar semiseco, con pudrición presencia de fructificaciones fúngicas en la base del fuste.

Hongo xilófago lo que fue provocando la defoliación y la presencia de ramas secas de la parte área. No siendo posible su recuperación, por lo que se recomienda su extracción a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes debido a posible caída del ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo
Nombre y Apellido


Firma

35.072.278
DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR



ORDEN NRO: 408157564		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 20.03.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: F. ALCORTA 2975 LD1 -EXTRACCION -25					Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.03.2025						
										Fecha Fin: 31.03.2025						
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta					Zona:						
Ubicación Técnica Cab: B-VP-06025-02801-FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. 2801-3000						Equipo Cab:										
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 03/2025										
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02					Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:						
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				2975	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP	LD1	1,0		JACARAND A	55.000	12.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: MANTENIMIENTO

Fecha de relevamiento 25/04/2025

Arme 4 0 8 1 5 9 2 8 9

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Jacaranda

Calle: Figueroa Alcorta, Pres. Av. N° 2400 LA 10

Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 56 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☒ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES

EJEMPLAR DE GRAN PORTE MUERTO EN PIE, SE DESEA RETIRAR PARA REPLAZAR CON UN ARBOL QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DEL ARBOLADO URBANO Y NO PRESENTE RIESGO DE CAIDA Y DAÑO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

Firma

95.871.470

DNI



ORDEN NRO: 408159289		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 25.03.2025				 Buenos Aires Ciudad				
Descripción: F Alcorta Av.2400 LA10-EXTRACCION-25					Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.03.2025					
									Fecha Fin: 31.03.2025					
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta				Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-06025-02301-FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. 2301-2800						Equipo Cab:								
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 03/2025								
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02					Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB				Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2400	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP	LA10	1,0		JACARAND A	56.000	12.000		0
Observaciones:														
Firma Constratista					Firma Inspector							Página 1 de 1		

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/03/2025

Aviso

Arme . 408157560

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tilo

Calle Montevideo N° 1520 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 35 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☒ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Tilo completamente seco posee daños mecánicos, defoliación total, descortezamiento y cavidad longitudinal de gran tamaño.

Se recomienda extraer el ejemplar dada su condición irreversible y debido al riesgo de rotura que posee.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020
DNI

Calle Montevideo 1520



Informe N° 2512

ORDEN NRO: 408157560		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 20.03.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: MONTEVIDEO 1520 EX- EXTRACCIÓN 25						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.03.2025					
											Fecha Fin: 31.03.2025					
Comuna: Comuna 2		CGPC:				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-13118-01501-MONTEVIDEO 1501-1600						Equipo Cab:										
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 03/2025										
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:				
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				1520	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	EX	1,0		TILO	35.000	12.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: INFORME Y FOTO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.