



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución comunal

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Convalida extracción de ejemplar arbóreo N° 1/25 - MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 1.777 y 3.263; el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 55/GCABA/14 y 110/GCABA/20; el Anexo identificado como IF-2025-01498002-GCABA-COMUNA15, el Informe N° IF-2025-01497852-GCABA-COMUNA15, el Expediente Electrónico N° EX-2025-00670541-GCABA-COMUNA15, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial Que, por su parte, el artículo 128 de la citada Constitución dispone que las Comunas ejerzan funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

Que la Ley N° 3.263, tiene como objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;

Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13 y 15 de la referida Ley de Arbolado Público Urbano;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020, se sancionó el Decreto N° 110/GCABA/20, cuyo artículo 6° sustituyó el artículo 1° del Decreto N° 166/GCABA/13, por medio del cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, según se reglamenten dichas misiones, funciones y competencias delegadas, serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, conforme las responsabilidades primarias y objetivos que establece el Decreto N° 465/GCABA/22, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 386/GCABA/23;

Que, por el artículo 9º del referido Decreto N° 110/GCABA/20, se sustituyó el artículo 4º del Decreto N° 166/GCABA/13, por el cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el que comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, ante el potencial riesgo de caída y el peligro inminente que ello implica para la integridad de las personas, que surge del relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de esta Comuna 15, tal como surge de las constancias obrantes en el Expediente Electrónico N° EX-2025-00670541-GCABA-COMUNA15, y según el Anexo identificado bajo N° IF-2025-01497852-GCABA-COMUNA15, fue necesaria la extracción por emergencia que en mentado informe se detalla;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15

RESUELVE:

Artículo 1º.- Convalídase la extracción por emergencia de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones detalladas en el Anexo identificado bajo N° IF-2025-01497852-GCABA-COMUNA15, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, realizada por la empresa prestataria MANTELECTRIC I.C.I.S.A. (CUIT N° 30-52029200-0), en el marco de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 “Servicio de Mantenimiento Integral del arbolado público lineal o viario y demás servicios conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.-

Artículo 2º.- Efectuada la extracción referida en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263.-

Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.-

ESPECIES RESOLUCION 1/25 (CONVALIDACIÓN)				
Nº DE INSPECCIÓN	CALLE	CHAPA	REF	ESPECIE
2978	AÑASCO	2998		NN
3153	ACOYTE	1279		FRESNO
3326	ITURRI	1325		FRESNO
3378	CUCHA CUCHA	2451		PLÁTANO
3390	VERA	121		FRESNO
3675	ALVAREZ THOMAS AV.	2350		TIPA
3963	ARISMENDI	2425	2421	PARAÍSO
3998	ARAOZ	543		FRESNO
4000	GALLARDO, ANGEL AV.	221	223	FRESNO
4004	LAVALLEJA	1094	LD	ACER
4008	YERUA	5061	3-A	ACER
4010	TERRADA	4010		FRESNO
4032	PADILLA	358		ACER S.
4033	PADILLA	375	371	ACER S.
4036	DORREGO AV.	1287		ACER NEGUNDO
4118	WARNES AV.	1051		FRESNO
4119	SAN MARTIN AV.	5418		PARAÍSO
4123	FRAGA	1149	1157 LD	FRESNO



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Anexo**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO EXTRACCIÓN DE EMPLARES ARBÓREOS - RESOLUCIÓN N° 01/25 (CONVALIDACIÓN MANTELECTRIC).-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.06 14:24:35 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.06 14:24:35 -03:00

COPA.



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

EXPEDIENTE

INSPECCION N°

3378

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

12/9/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

CUCHA CUCHA

N°

2451

ESPECIE BOTANICA

CEPA (PLATANUS X ACERIFOLIA)

BROTADA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

0

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal

media

CODOMINANCIAS

pequeñas

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

RAIZ

Expuesta

Espesor de pared permanente (cm)

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NC

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total

parcial

Con signos de insectos

mejorar la estética

Balanceo

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

CEPA BROTADA

Datos del Inspector/Verificador

J. CUNHA 70000

ING. AGOR.

911 16947

Nombre y Apellido

Firma

FM 6 DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3675

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 05/04/23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AV. ÁLVAREZ THOMAS

Nº 2350.

ESPECIE BOTANICA

Tipuana Tipu

ARBOL SECO

--

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

22

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

DAP (cm)

70

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidades

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

basal media

Espesor de pared remanente (cm)

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas
Secas/ Secas en las puntas
Con cavidades/ Tumores o Cancros
Bajas
Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tacones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

El ejemplar se encuentra seco casi en su totalidad (90%), con ramas secas de gran porte. Zona de uso alto (pedonal y vehicular).

Datos del Inspector/Verificador

MARIBELA NEGRONE

Nombre y Apellido

Firma

31916596

FM ó DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

E90

No de Inspección

4000

Arme

Fecha de relevamiento 03-06-24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Taxaceae sp.*

Calle *Ay. Angel Gallardo* N° 221

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *5* DAP (cm) *15* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la Inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cav. Jades:		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas

Odorninacias

Chorreando

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

- Tocones
- Quebradas / Fisuradas
- Codorninacias

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

- De coloración anormal
- Defoliación Total
- Con signos de insectos
- Con manchas foliares
- Defoliación Parcial
- Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra seco. RECOMENDAR EXTRACCION

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARIA VICTORIA Nunez
Nombre y Apellido

Firma

93899996

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

4118

AVISO:

SHP

ARME

BNS

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Avanos

Nº

1051

ESPECIE BOTANICA

Falsoo

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO

INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
	Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FUSTE	pequeñas	grandes	RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	DESCOPADO Y BROTADO		
						FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos			CODOMINANCIAS		
						CHORREADOS		
HOJAS						Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
						Espesor de pared remanente (cm)		

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones

ESPECIE ISSAYAIS POR CAER
 ESTA SE SOLICITA UNA VACUNACIÓN DE
 FORMA URGENTE -

Datos del Inspector/Verificador



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

EME

Fecha de relevamiento

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Taximus Peru Sy Virens*

Calle *TR262* Nº *1148/576* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *13* DAP (cm) *50* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados				
	basal	media	alto							
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)						

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Árbol con fisura longitudinal en el tronco que comienza en la base de la copa.

No es posible restaurar la copa con descopado.

Zona de Uso - Alta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Irene Fisicó

Nombre y Apellido

Firma

32944536.

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

2978

AVISO:

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

AÑASCO

N° 2998

ESPECIE BOTANICA

M.T.

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

Mayor a 45°

Menor a 45°

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

2,5

INCLINACION: SI / NO

DAP (cm)

35

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTEADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

DESCORTEZAMIENTO

FUSTE

Cavidades

pequeñas

basal

grandes

media

RAIZ

alta

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

Se solicita el retiro de copa

Datos del Inspector/Verificador

Número y Apellido

Soler, Juan

Firma

ZFP333435

FM ó DN



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso _____

Fecha de relevamiento _____

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

*Fraxinus pennsylvanica*Calle *Acoyte*

Nº 1278

 Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *3* DAP (cm) *30* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

*Fuste de fresno. Se ve seco.**Fructificaciones fúngicas en la base del mismo.**Zona de uso: media*

INSPECTOR/VERIFICADOR





022

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES					
G.C.B.A.	AVISO:	INSPECCION N°	3326		
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO:	23/6/2022		
UBICACIÓN DEL ARBOL		Nº	1325		
CALLE	ITUROLI				
ESPECIE BOTANICA	PYRAXINUS PENNSYLVANICA				
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	17	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	80	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	pequeñas grandes	basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
					CODOMINIAS CHORREADOS
RAIZ	Expuesta			Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
	Levanta vereda: m ³			Provoca fleuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cencros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Costominencias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:				SUPERFICIAL PROFUNDA	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción					
Dr Tratamiento sanitario Si Trasplante Pt Corte de raíces					
Observaciones: SENSIBIL con FRUCTIFICACIONES FUNGICAS					
Datos del Inspector/Verificador					
S. OUNTA 78008				J.W. AED. HN 16947	
Nombre y Apellido				PM o DM	





Ex02



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3390

6/8/22

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Vera

N°

121

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus pennsylvanica

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

3

INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°

DAP (cm)


20

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

pequeñas

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total

parcial

Con signos de insectos

C: Extracción

D:

Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

El arbol en cuestión fue descopado prácticamente
de brotes epícorneos y pudriciones

Datos del Inspector/Verificador

Oscar Sanchez

9561874.

Nombre y Apellido

Firma

FM 6 DNI



CANGALLO
POBLICAS
ALQUILA
4856-3784



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 04/06/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Melia Azedarach*

Calle *Alasmendi* N° 2425 dv Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *12* DAP (cm) *70* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Pequeñas	X						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)			

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

A partir de la Tormenta de Diciembre 2023 el arbol quedó muy dañado, se le realizaron varios cortes para suavizarlo pero al parecer el arbol a sufrido muchos daños y podocuturas en los cortes, además hay una caída en la base, se recomienda extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Oscar Ray Sanchez
Villaverde Cencio
 Nombre y Apellido

O. Sanchez
 Firma

95618749

DNI



PROHIBIDO ESTACIONAR



Arismedi 2425 Id ext 1



Comuna 15

Número de Inspección

3998

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 25/06/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica* (FRESNO)

Calle ARÁOZ

Nº 543

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 35 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descorzamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar en muy mal estado, descopado, con cavidades en sus ramas principales y una grieta longitudinal en la zona media del fuste.

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARINA NEGRETE
Nombre y Apellido

Firma

31916 SEP

DNI





Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 08/08/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *PORCUPINA*
 Calle: *Ley 2115/2* N°: *1094 UD*

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades:			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Edemáticas	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas					
Grandes					

Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Bajas
 Defollación Parcial Síntomas de enfermedades Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Actarao
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN**E: TRASPLANTE****D: TRATAMIENTO SANITARIO****F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. El ejemplar en cuestión presenta descortezamiento y raíces secas. Se sugiere su extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Luisandro Torre

Nombre y Apellido

33.866.275

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

13/09/2021

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACER NEGUNDOCalle YERVA

Nº 5067/3 A

 Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m²Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación ParcialSíntomas de enfermedades. PUDRICION

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN

F: CORTE DE RAÍCES

 E: TRASPLANTE Superficial D: TRATAMIENTO SANITARIO Profunda

OBSERVACIONES.

ARBOL SECO + molesta al FRESCO DE LA MIMA PLANTERA

INSPECTOR/VERIFICADOR

QUINTANA MATIAS

Nombre y Apellido


Firma

36.882.928

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACER. SACCHARINUM

Calle PADILLA Nº 358 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto				
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)			

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- E: EXTRACCIÓN
- Aclareo
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

SÓCO

INSPECTOR/VERIFICADOR

JULIÁN CUNHA



Nombre y Apellido

Firma

MN 16947

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

Arme

7/10/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *ACER SACCHARINUM*

Calle *PADILLA* Nº *375* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *30* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

SECO

INSPECTOR/VERIFICADOR

JULIA CUNHA BONET

Nombre y Apellido



Firma

HN 16947

DNI



Centro de Estética
Rocio

a 371/5

4858-3739





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500265389 /24

Fecha de relevamiento 17/04/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

Calle AV. DORREGO

Nº 1287

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 40 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la Inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input checked="" type="checkbox"/>		
Pequeñas		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias ChorreadosCavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

 Balanceo Eliminar Interferencias Limpieza

F: CORTE DE RAÍCES

 Adecuación al sitio Aclaro Superficial Regulación de Refaldado Profunda

estructura

 Terciado

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra totalmente seco, descorazonado en la base del fuste y con fructificaciones fúngicas en lo zona media.

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARIANA NEGRETE

Nombre y Apellido

31916596

DNI











G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

4010

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

13/09/2024

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

TERRADA

N°

4010

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

5

INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y FRUCTIFICADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIA

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FUSTE

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Turnores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Codominancias

Defoliación total parcial

Con mal ángulo de inserción

D: Tratamiento sanitario

Tocones

E: Trasplante

Que invaden espacio aéreo

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol totalmente seco —————

Datos del Inspector/Verificador

M. BARBIERI

Nombre y Apellido

Firma

21055725

FM ó DNI









