

Planilla de Poda por Corredores

C1 LINEAL 11/06/24

ORDEN	CALLE	CANTON	REF.	ESPECIE	D.S.	ALT.	MATERIA	PODA		EST.		CRAZ		OBSERVACIONES
								DIAGONAL	TRANSVERSA	ALTIM.	ORD.	IMP.	PROF.	
1	Juncal	626	LA3	Juncal	5	3	F							
2	Juncal	626	LA3	Juncal	15	7	F							
3	Juncal	626	LA2	Juncal	10	6	F							
4	Juncal	621	E	CELTIS	12	4	F, E							
5	Juncal	621	E	FRESNO	15	8	L, R, E							
6	Juncal	643	E	GOMERO	80	24	L, R, E							
	Juncal	621	LA	FRESNO	20	6	F							
	Juncal	621	LA1	FRESNO	10	6	F							
	Juncal	643		CELTIS	10	4	F							
	Juncal			CELTIS	10	4	F, E							
	Juncal			CELTIS	10	3	F							
	Juncal			CELTIS	10	3	F							
	Juncal			CELTIS	10	3	F							
	Juncal			CELTIS	10	4	F							
	Juncal			CELTIS	10	4	F							
	Juncal			CELTIS	12	4	F							
	Juncal			CELTIS	10	3	F							
	Juncal			CELTIS	8	3	F							
	Juncal			ACER	50	12	B							RAMA QUEBRADA
	Juncal	655		FICUS	35	12	B, E							
	Juncal	657		TILO	40	12	E, B							
	Juncal	685		FRESNO	10	5	F							
23	Juncal	VP 600	L1	FRESNO	20	10	L, R, E							
24	Juncal	VP 600	L1	Celtis	20	7	L, R							
25	Juncal	VP 600	L2	FRESNO	25	9	L, R							
26	Juncal	VP 600	L2	Celtis	25	9	L, R							
27	Juncal	VP 600	L3	FRESNO	25	10	L, R							
28	Juncal	VP 600	L3	Celtis	25	8	L, R							
29	Juncal	VP 600	L4	FRESNO	25	10	L, R							
30	Juncal	VP 600	L4	Celtis	25	8	L, R							
31	Juncal	VP 600	L5	FRESNO	20	10	L, R							
32	Juncal	VP 600	L5	Celtis	25	9	L, R							
33	Juncal	VP 600	L6	FRESNO	20	10	L, R							

Planilla de Poda por Corredores

11/06/24

	CALLE	PUNTO	ESP.	ESPECIE	D.B.	ALT.	MEDIDA	PODA		EST.	CRAE			OBSERVACIONES
								INTERNA	EXTERNA		OTA	REP.	PROF.	
34	Juncal	VP	600	26	Celtis	15	8							
35	JUNCAL 700 VP	734	LD2	FRESNO	135	15	4/EI							
36	JUNCAL 700	734	LD1	FRESNO	39	12	4/EI	FALTA BALANCEO CON HIDRO HANANA 12/06						
37		748	LD	FRESNO	20	10	EI/BE							
38		750	LD	FRESNO	20	3	EI/BE							
39		760	LA	FRESNO	10	6	E/L							
40		770	LD	ACER	5	4	E/E							
41		778	LD	FRESNO	10	5	E/L							
42		778	LD	FRESNO	20	9	E/L							
43		788	E	TILO	25	12	E/L							

DESPUÉS Juncal 600



ANTES Juncal 600




La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

[illegible]

ANTES Juncal 700



DESPUÉS Juncal 700



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

1

PODA LINEAL - C1 - 13/06/24							PODA		ENT	
CANT	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
35	PEDRO ECHA GUE	1668		FRESNO	30	11	EA			
36	"	1654		FRESNO	30	8	L:EA			
37	"	1682		FRESNO	30	9	L:EA			

ANTES Pedro Echagüe 1700



DESPUÉS Pedro Echagüe 1700



ANTES Pedro Echagüe 1600



DESPUÉS Pedro Echagüe 1600



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Ecología Urbana

Fecha: 14 / 06 / 2024

Inspector: María Florencia Valacco – Hollmann Lucila

D.N.I.: 24.867.076 - 33.210.684

HOJA 1

Empresa: ECOLOGÍA URBANA

Fecha: 14 / 06 / 24

Inspector: LUCILA HOLLMANN / FLORENCIA VALACCO

D.N.I.: 33 210 684 / 24 867 076

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PEDRO DE RAQUÉ	1599		Fraxinus pennsylvanica	20	9	L, Ei	
2	"	1599	LD	"	30	9	L, Ei	
3	"	1575		"	30	10	L	
4	"	1545		"	30	10	L, A, Ei	(o 1553 chapa ver)
5	"	1507		"	30	11	L, Ei	
6	"	1514		Ligustrum lucidum var. aurum	10	5	L, Ei	
7	"	1534		Fraxinus pennsylvanica	28	8	Ei, L	
8	"	1538		Ligustrum lucidum var. aurum	12	6	RF, Ei	
9	"	1494		Fraxinus pennsylvanica	32	10	L, Ei	
10	"	1485			40	14	L, Ei	
11	"	1454	LD		40	8	L	
12	"	1454			40	9	Ei	
13	"	1448			30	9	Ei, L	
14	"	1443	LD2		28	10	Ei, L	
15	"	1443	LD1		30	9	Ei	
16	"	1444			30	10	L	Rama c/ podación
17	"	1432			35	10	L, Ei	
18	"	1420			32	12	Ei, L	
19	"	1427	LA2	Jacaranda mimosifolia	35	12	Ei	
20	"	1427	LD2	Fraxinus pennsylvanica	32	9	L, A	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

[Firma manuscrita]

Planilla de Poda por Corredores

Hoja 2

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 14 / 06 / 24

Inspector: _____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	PEPINO ECHAGÜE	1427	LD1	Fraxinus pennsylvanica	30	10	E, L	
22	"	1427	LA1	"	30	12	Bc	
23	"	1671	LD	"	30	12	L, Bc	
24	"	1674		"	30	13	L	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

ANTES Pedro Echagüe 1500



DESPUÉS Pedro Echagüe 1500



ANTES Pedro Echagüe 1400



DESPUÉS Pedro Echagüe 1400



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Ecología Urbana

Inspector: Hollmann Lucila

Fecha: 18 / 06 / 2024

D.N.I.: 33.210.684

Planilla de Poda por Corredores

①

Empresa: ECOLOGÍA URBANA

Inspector: LUCILA HOLLMANN

Fecha: 18 / 06 / 24

D.N.I.: 33210684

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERINA DEALESSI	578	4	Jacaranda mimosifolia	25	7	L, Bc	
2	"	"	5	"	25	8	L, Bc	
3	"	"	6	"	25	8	L, Bc, Ei	
4	"	"	7	"	25	9	L, Ei, A	
5	"	"	8	"	25	9	L, Ei	
6	"	"	9	"	25	9	L, Ei, Bc	
7	"	550	10	"	25	10	L, Bc	
8	"	"	11	"	30	10	L, Ei, Bc	
9	"	"	12	"	30	10	L, Ei, Bc	
10	"	"	13	"	25	9	Ei, Bc	
11	"	"	14	"	25	8	Bc	
12	"	528	15	"	32	"	Bc, L	
13	"	518	16	"	28	9	L	
14	"	518	17	"	25	10	L, Ei, Bc	
15	"	518	18	"	30	"	L, Ei, Bc	
16	"	"	19	"	30	8	L, Ei, Bc, A	
17	"	498	1	"	30	7	L, Bc	
18	"	498	2	"	30	8	L	
19	"	498	3	"	30	7	L, Ei	
20	"	498	4	"	30	7	L, Rf	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JOVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	Pierina Osales	498	5	Jacaranda mimosifolia	25	7	L, Rt	
22	"	"	6	"	20	7	L	
23	"	"	7	"	20	7	L, Rt	
24	"	"	8	"	20	7	L	
25	"	"	9	"	20	7	L, A	
26	"	"	10	"	20	7	L	
27	"	"	11	"	20	7	L, Rt	
28	"	"	12	"	20	7	A, L	
29	"	"	13	"	20	7	L, Rt	
30	"	"	14	"	20	8	Rd	rama secundaria en producción
31	"	"	15	"	20	7	L, Rt	
32	"	"	16	"	30	9	L, Rt	
33	"	260	1	"	10	4	E	
34	"	"	2	"	15	7	Ei	
35	"	"	3	"	15	7	Ei	
36	"	"	4	"	15	7	Ei	
37	"	"	5	"	20	7	L	
38	"	"	6	"	20	7	L	
39	"	"	7	"	20	7	L	

PRESTACIONES

- EXTRA. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 

ANTES Pierina Dealessi 500




DESPUÉS Pierina Dealessi 500



ANTES Pierina Dealessi 400-300



DESPUÉS Pierina Dealessi 400-300



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

19/06/2024 Ecología Urbana Comuna A

CALLE	NÚMERO	INT.	ESPECIE	B.R.	ALT.	DIAM.	CONDICIÓN	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO
TRINIDAD GUERRA	377	SA	IGIROPIA	35	12	Ei	Salvador	Salvador						
"	382	LA1	IGIRA	30	12	Ei	Salvador							
"	382	LA2	IGIRA	30	12	Ei	Salvador							
"	382	LA3	IGIRA	20	8	Ei	Salvador							
"	377	LA	IGIRA	50	12	Ei								
S. ARBOL / A. BIANCOTTI														

ANTES Trinidad Guevara 300



DESPUÉS Trinidad Guevara 300



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. JOAQUÍN DE GARAY	223	LD 2	FRAXINUS PEDUNCULATA	25	7	L	
2	"	223	LD 1	"	35	8	L	
3	"	223		"	35	10	L-EJ	
4	"	227		"	25	12	L-EJ	
5	"	229		"	35	14	L-EJ	
6	"	247		"	75	7	L-EJ	
7	"	251		"	30	12	L-EJ	
8	"	263		"	30	9	L-EJ	
9	"	265		"	30	10	L-EJ	
10	"	267		"	12	6	L	
11	"	279		"	25	7	L-EJ	
12	"	285		"	30	8	L-EJ	
13	"	285	LA	"	35	9	L-EJ	
14	"	285	PR	"	30	7	L	
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[Firma manuscrita]

ANTES Av. Juan de Garay 200



DESPUÉS Av. Juan de Garay 200



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Ecología Urbana

Fecha: 25 / 06 / 2024

Inspector: Lucila Hollmann - Jonathan Favergioti

D.N.I.: 33.210.684 - 35.864.080

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: ecología urbana

Fecha: 25 / 06 / 24

① Inspector: LUCILA HOLLMANN / JONATHAN FAVERGIOTTI



D.N.I.: 33.210.684 / 35.864.080

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Av. Juan X GARAY	243	fte	Fraxinus pennsylvanica	20	4	Ei, L	
2	"	251	fte	"	20	5	L	
3	"	257	fte	"	20	5	L	
4	"	308		"	35	10	Ei, L	
5	"	318		"	25	9	B, L	
6	"	319	ex	"	34	12	B, Ei	
7	"	324		"	35	13	A, Rf, Ei	
8	"	331		"	31	12	Ei, B	
9	"	334		"	30	12	B, Ei	
10	"	337		"	10	6	L	
11	"	337	LA	"	27	8	Ei	
12	"	342		"	35	12	Ei, L	
13	"	349		"	39	12	Ei	
14	"	349	LA	"	48	12	Ei, B, Rd Rd	RAMA con problemas de anclaje
15	"	371		"	46	12	B, L, Ei	
16	"	340		"	47	12	L, B, Ei	
17	"	356		"	30	12	Ei, B, L	
18	"	358		"	40	12	Ei, B, L	
19	"	366		"	40	12	Ei, B, L	
20	"	370		"	40	12	Ei, B, L	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JOVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:  

Planilla de Poda por Corredores

[illegible]

ANTES Av. Juan de Garay 300



DESPUÉS Av. Juan de Garay 300



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Ecología Urbana

Fecha: 26 / 06 / 2024

Inspector: Analía Biancotti - Franco Germán Córdoba

D.N.I.: 32.146.555 - 38.255.432

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: ECOLOGÍA URBANA

Fecha: 26 / 06 / 2024

Inspector: FRANCO CORDOBA / ANALÍA BIANCOTTI D.N.I.: 38.255.432 / 32.146.555

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. JUAN DE GARAY	615		FRAXINUS PENNSYLVANICA	35	12	L, E	
2	" "	625		" "	35	12	L, E	
3	" "	629		" "	45	13	L, E	
4	" "	651		" "	30	12	L, E	
5	" "	657	LD	" "	30	9	L, E, B	RAMA PRIMARIA PODRIDA
6	" "	657		FICUS BENJAMINA	37	12	L, E	
7	" "	667		JACARANDA MIMOSIFOLIA	40	13	L, E	
8	" "	669	LA	FRAXINUS PENNSYLVANICA	25	6	L, E, RD	REDUCCIÓN DE RAMA PODRIDA
9	" "	669	LA 2	" "	3	3	F	
10	" "	669	LA 3	" "	30	12	L	
11	" "	612		" "	52	12	L, E	
12	" "	612	LA	" "	50	12	L, E	
13	" "	650	LD	" "	45	12	L, E	
14	" "	650		" "	25	9	L	
15	" "	674		" "	40	12	L, E	
16	" "	674	LA	" "	30	12	L, E	
17	" "	680		" "	25	6	L, E, B	RAMA PODRIDA
18	" "	696		" "	30	12	L, B	
2	?	?	?	?	?	?	?	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EL. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JOVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACION

Firma:

[Firma manuscrita]

ANTES Av. Juan de Garay 600



DESPUÉS Av. Juan de Garay 600



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Ecología Urbana S.R.L

Fecha: 27 / 06 / 2024

Inspector: Jonathan Favergioti


D.N.I.: 35.864.080

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. JUAN DE GARAY	1199	Exacta	Platanus x acerifolia	15	8	L, EI	Estacionamiento coto
2	AV. JUAN DE GARAY	1199	Exacta	Platanus x acerifolia	15	8	L	Estacionamiento coto
3	AV. JUAN DE GARAY	1221	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	10	L, EI, B	
4	AV. JUAN DE GARAY	1231	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	28	10	B, EI	
5	AV. JUAN DE GARAY	1227	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	9	B, EI	Rama quebrada
6	AV. JUAN DE GARAY	1253	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	10	4	B, EI	
7	AV. JUAN DE GARAY	1261	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	12	B, EI	
8	AV. JUAN DE GARAY	1265	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	20	9	L	Rama quebrada
9	AV. JUAN DE GARAY	1277	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	25	10	L, R	Rama quebrada
10	AV. JUAN DE GARAY	1299	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	35	12	L, EI, B	
11	AV. JUAN DE GARAY	1301	LA	Tilia x moltkei	40	8	L, EI	
12	AV. JUAN DE GARAY	1323	Exacta	Tilia x moltkei	50	15	L, EI	Rama podrida
13	AV. JUAN DE GARAY	1325	Exacta	Ficus benjamina	25	8	L, EI	
14	AV. JUAN DE GARAY	1327	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	25	8	L	
15	AV. JUAN DE GARAY	1335	Exacta	Tilia x moltkei	40	12	L, EI	
16	AV. JUAN DE GARAY	1347	Exacta	Tilia x moltkei	40	12	L	
17	AV. JUAN DE GARAY	1349	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	20	8	L	Rama quebrada

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:


Jonathan Emanuel Favergioti
DNI 35864080
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1 GCBA

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: **Jonathan Favergioti**


D.N.I.: **35.864.080**

18	AV. JUAN DE GARAY	1359	Exacta	Tilia x moltkei	50	12	L, EI	Rama quebrada
19	AV. JUAN DE GARAY	1363	Exacta	Tilia x moltkei	35	11	L, EI	
20	AV. JUAN DE GARAY	1381	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	26	9	L, EI	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Jonathan Emanuel Favergioti
DNI 35864080
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1 GCBA

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	AV. JUAN DE GARAY	1395	Exacta	<i>Tilia x moltekei</i>	50	11	L, EI	
22	AV. JUAN DE GARAY	1399	Exacta	<i>Tilia x moltekei</i>	32	11	L, EI	
23	AV. JUAN DE GARAY	1394	Exacta	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	20	5	L	Rama quebrada
24	AV. JUAN DE GARAY	1380	Exacta	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	25	6	L, EI	Rama quebrada
25	AV. JUAN DE GARAY	1380	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	20	8	L, EI	
26	AV. JUAN DE GARAY	1380	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	20	8	L, EI	
27	AV. JUAN DE GARAY	1380	LD3	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	25	8	L	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:


Jonathan Emanuel Favergioti
DNI 35864080
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1 GCBA

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: **Jonathan Favergioti**


D.N.I.: **35.864.080**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Jonathan Emanuel Favergioti
DNI 35864080
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1 GCBA


ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo con el entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: Ecología Urbana

Fecha: 28 / 06 / 2024

Inspector: María Florencia Valacco - Lucila Hollmann

D.N.I.: 24.867.076 - 33.210.684

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: E. URBANA

Fecha: 28 / 06 / 2024

Inspector: F. VALACCO - L. HOLLMANN

D.N.I.: 24867076 - 33210684

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. JOAN DE GARAY	1405		Fraxinus pennsylvanica	20	9	EI, BC.	
2	"	1419		"	20	8	L, BC.	
3	"	1423		"	20	8	L	
4	"	1425	LA	"	20	7	L, BC	
5	"	1447	LD	"	20	7	L	
6	"	1455	LD	"	15	6	L, BC	
7	"	1455		Tipuana tipu	25	9	L, EI	
8	"	1477		Fraxinus pennsylvanica	30	7	L	
9	"	1480		"	45	10	L, EI	
10	"	1480		"	25	7	L, EI	
11	"	1428		"	30	10	L, EI	
12	"	1402		"	30	8	L, EI	
13	"	1538		Ficus benjamina	40	13	L, EI, BC	
14	"	1550		Podocarpus laurifolius	10	4	E	
15	"	1542		Fraxinus pennsylvanica	30	9	L, EI	
16	"	1578		"	25	8	L, EI	
17	"	1590		"	30	9	L, EI	
18	"	1616		Ficus benjamina	30	8	L, EI	
19	"	1684	LD	Fraxinus pennsylvanica	25	7	L, EI	
20	"	1684		"	10	4	L	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

[Firma manuscrita]

2


ANTES Av. Juan de Garay 1400



DESPUÉS Av. Juan de Garay 1400




ANTES Av. Juan de Garay 1500




DESPUÉS Av. Juan de Garay 1500



ANTES Av. Juan de Garay 1600



DESPUÉS Av. Juan de Garay 1600



ANTES Av. Juan de Garay 1700



DESPUÉS Av. Juan de Garay 1700



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.