

COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Franco Magnetto, Jonathan Favergiot
CALLE	Cevallos, Virrey

FECHA1/7/2025

DNI42.197.624/ 35.864.080

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1114	LD	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	45	12	Ei, L	
2	1114		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	15	Ei	Requiere Hidro
3	1138		<i>Bauhinia forficata</i>	Pata de vaca - Pezuña de vaca	45	9	Ei, L	
4	1140		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	Ei, L	
5	1152		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	15	Ei, L	
6	1182		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	9	Ei, L	
7	1192		<i>Bauhinia forficata</i>	Pata de vaca - Pezuña de vaca	25	6	L	
8	1194		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	9	L	Requiere Hidro
9	1107		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	12	L, Ei	
10	1123		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	L, Ei, Bc	
11	1123	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	8	Rd	Requiere Hidro
12	1139		<i>Bauhinia variegata</i>	Árbol de las orquídeas	30	13	L, Ei, B	Futura extracción
13	1147		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	12	L, Ei	
14	1165		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	L, Ei, B	
15	1169		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	L, Ei, B	
16	1175		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	6	L, Ei	
17	1179		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	12	L, Ei	
18	1187		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	13	L, Ei	
19	1201	par	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	6	L, Ei	
20	1202	par	<i>Bauhinia variegata</i>	Árbol de las orquídeas	30	12	Ei	
21	1203	par	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	3	L	Futura extracción
22	1204	par	<i>Bauhinia variegata</i>	Árbol de las orquídeas	10	3	L	
23	1205	par	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Morera de papel - Moral de China	40	15	L, Ei, B	
24	1292		<i>Acer sp.</i>	Arce	30	12	L, Ei	
25	1201	impar	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	12	L, Ei	
26	1202	impar	<i>Bauhinia variegata</i>	Árbol de las orquídeas	10	3	F	
27	1203	impar	<i>Bauhinia variegata</i>	Árbol de las orquídeas	10	3	F	
28	1204	impar	<i>Bauhinia variegata</i>	Árbol de las orquídeas	10	3	F	
29	1287		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	L, Ei	
30	1287	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	L, Ei	
31	1305	FTE	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	12	L, Ei	
32	1310		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	30	12	Ei	
33	1330	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	3	F	
34	1330	LD2	<i>Bauhinia forficata</i>	Pata de vaca - Pezuña de vaca	10	3	F	
35	1330		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	10	L, Ei	
36	1340	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	L, Ei	
37	1340		<i>Bauhinia forficata</i>	Pata de vaca - Pezuña de vaca	10	3	L,Ei	
38	1362		<i>Bauhinia forficata</i>	Pata de vaca - Pezuña de vaca	20	12	L, Ei	
39	1372		<i>Photinia x fraseri</i>	Fotinia de punta roja	3	3	L, Ei	
40	1396	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L, Ei	
41	1396		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	10	L, Ei	

FOTO - CORREDOR ANTES Virrey Cevallos 1100



FOTO - CORREDOR DESPUÉS Virrey Cevallos 1100



FOTO - CORREDOR ANTES Virrey Cevallos 1200



FOTO - CORREDOR DESPUÉS Virrey Cevallos 1200




FOTO - CORREDOR ANTES Virrey Cevallos 1300 par





FOTO - CORREDOR DESPUÉS Virrey Cevallos 1300 par



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergioti, Franco Magnetto
CALLE	Lima

FECHA1/7/2025

DNI35.864.080 / 42.197.624

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* <i>Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * <i>Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * <i>Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1735		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	8	EI, L	
2	1741		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	8	EI, L	
3	1747		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	25	8	EI, L	
4	1751	LA	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	8	EI, L	
5	1759	LA	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	7	EI, L	
6	1767	LA	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	6	EI, L	
7	1762		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	7	EI, L	
8	1745	FTE	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	25	6	EI, L	
9	1741	FTE	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	25	6	EI, L	

FOTO - CORREDOR ANTES - Lima 1700



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Lima 1700



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Florencia Valacco, Leonardo Chinchilla
CALLE	Cevallos, Virrey

FECHA	2/7/2025
-------	----------

DNI	24867076 - 95622600
-----	---------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1305		Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	35	12	L, EI	
2	1355		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	19	L, EI, BC	
3	1357		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	11	L, EI	
4	1361		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	L, EI	
5	1361	LD	Ficus benamina	Ficus	45	19	L, EI, BC	
6	1379	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L, EI	
7	1385		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	L, EI	
8	1385	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	L, EI	
9	1385	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	L, EI	

VIRREY CEVALLOS 1300 LADO IMPAR INICIO



VIRREY CEVALLOS 1300 LADO IMPAR FIN



COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Leonardo Chinchilla, Florencia Valacco
CALLE	Tres Sargentos

FECHA2/7/2025

DNI95622600, 24867076

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	401		Salix sp.	Sauce	7	5	L	
2	415		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	15	3	E	
3	421		Tecoma stans	Guarán amarillo	35	10	L, EI	
4	427		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	15	7	L, EI	
5	449		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	7	9	L, EI	
6	463		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	7	6	L, EI	
7	481		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	5	9	E	
8	481	LA	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	5	4	E	
9	481	LA 2	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	5	4	E	
10	481	LA 3	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	10	8	L, EI	
11	359	Fte LA	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	10	9	EI	
12	342	LA	Tecoma stans	Guarán amarillo	35	10	L, EI, BC	
13	342	LD	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	7	6	E	

TRES SARGENTOS 300 INICIO



TRES SARGENTOS 400 INICIO



TRES SARGENTOS 300 FIN



TRES SARGENTOS 400 FIN



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergioti, Nadia Medina
CALLE	Cochabamba

FECHA	3/7/2025
-------	----------

DNI	35.864.080/38.046.736
-----	-----------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	12	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L, EI	
2	36		Melia azedarach	Paraíso	40	11	L, EI	
3	44		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	7	L	
4	44	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	L	
5	44	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	EI	
6	120	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	L	
7	120	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	11	L,EI	
8	120	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	L,EI	
9	126		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	13	L, BC	
10	126	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	14	L	
11	126	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	65	13	L	
12	126	LA 3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L, BC	
13	176	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	10	4	L	
14	176	LA	Nicotiana glauca	Tabaco ornamental - Palán palán	4	3	RD	
15	176	LA	Nicotiana glauca	Tabaco ornamental - Palán palán	10	3	RD	
16	126	FTE LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	L, RF	
17	126	FTE LD 2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	8	L, RF	
18	126	FTE LD 3	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	40	6	L	

FOTO - CORREDOR ANTES

COCHABAMBA 30



COCHABAMBA 100



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

COCHABAMBA 30



COCHABAMBA 100





Planilla de Poda por Corredores


COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergiotti, Nadia Medina
CALLE	Bolivar

FECHA	3/7/2025
-------	----------

DNI	35.864.080/38.046.736
-----	-----------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1511		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L, BC	
2	1517		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L, EI	
3	1525		Ficus benjamina	Ficus	40	12	L, EI	
4	1537		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	L, EI	
5	1556	FTE.	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	L, EI	
6	1572	FTE.	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L, EI	
7	1582	FTE.	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	EI, BC	
8	1590	FTE.	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L, EI	
9	1590	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L, BC	
10	1590	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L, BC	
11	1590		Ficus benjamina	Ficus	10	3	L	
12	1578		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	L	
13	1564		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	L	
14	1556		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	L, BC	
15	1548		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	5	L	
16	1542		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	L, EI	
17	1520	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	7	L	

FOTO - CORREDOR ANTES Bolivar 1500




FOTO - CORREDOR DESPUÉS Bolivar 1500



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Leonardo Chinchilla, Nadia Medina
CALLE	Tacuari

FECHA	7/7/2025
-------	----------

DNI	95.622.600/38.046.736
-----	-----------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	233	LD 2	Photinia x fraseri	Fotinia de punta roja	15	9	L, RF	
2	233	LD	Photinia x fraseri	Fotinia de punta roja	15	4	L, RF	
3	275		Photinia x fraseri	Fotinia de punta roja	15	3	L, RF	
4	289		Photinia x fraseri	Fotinia de punta roja	15	4	L, RF	
5	281	FTE	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	35	12	L, EI	
6	281	FTE LA 2	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	35	12	L, EI	
7	289	FTE	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	35	12	L, EI	
8	289	FTE LA	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	35	12	L, EI	
9	289	FTE LA 2	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	35	12	L, EI	

FOTO - CORREDOR ANTES

TACUARI 200

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

TACUARÍ 200

COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Leonardo Chinchilla, Nadia Medina
CALLE	Santiago Del Estero

FECHA	7/7/2025
DNI	95.622.600/38.046.736

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	716	FTE	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	12	L, EI	
2	729	FTE	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	12	L, EI	
3	708		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	14	L,EI,BC	
4	710		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	10	EI	
5	716		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	12	L,EI,BC	
6	720		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	7	5	EI	
7	729		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	7	6	EI	
8	726		Ligustrum lucidum	Ligustro	10	8	EI, RF	
9	741		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	12	L,EI	
10	765		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	12	L,EI,BC	
11	773		Ligustrum lucidum	Ligustro	15	7	EI,L	P/extracción
12	780		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	11	EI,L	
13	786		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	8	5	EI	
12	1206		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	EI	
13	1254		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	EI	
14	1283	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	EI	
15	1296	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	9	L	
16	1296		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	11	L,EI	
17	1289		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	L,EI	
18	1300		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	20	10	L,EI	
19	1312		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	13	L,EI	Cuando haya HIDRO hay que balancear
20	1326		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	11	EI	
21	1328		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	RD	P/extracción
22	1340	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	13	L,EI	
23	1340		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	L	
24	1348		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	13	EI	
25	1376	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	L,EI,BC	
26	1388	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	EI	
27	1395	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	11	L,EI	
28	1369		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	12	EI	
29	1363		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	9	L,EI	
32	1353	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	EI	
33	1345		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	13	EI	
34	1339		Ficus benjamina	Ficus	40	13	L,EI	
35	1315	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	L,EI	



COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergiotti, Franco Magnetto
CALLE	Humberto 1°

FECHA

8/7/2025

DNI

35.864.080 / 42.197.624

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

**Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

**Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1101	-	Fraxinus sp.	Fresno	40	9	EI, L	
2	1119	-	Fraxinus sp.	Fresno	35	8	EI, L	
3	1143	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	9	L	
4	1143	-	Fraxinus sp.	Fresno	35	8	L	
5	1159	-	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	EI, L	
6	1171	-	Fraxinus sp.	Fresno	35	9	EI, L	
7	1189	-	Fraxinus sp.	Fresno	35	8	EI, L	
8	1195	-	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	EI, L	
9	1134	-	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	EI, L	
10	1134	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	35	9	EI, L	
11	1134	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	25	7	EI, L	
12	1134	LD3	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	EI, L	
13	1134	LD4	Fraxinus sp.	Fresno	30	7	EI, L	
14	1160	-	Ligustrum sp.	Ligustrum	35	7	EI, L	
15	1170	-	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	EI, L	
16	1180	-	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	EI, L	
17	1182	-	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	EI, L	
18	1186	-	Fraxinus sp.	Fresno	45	10	EI, L	
19	1196	-	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	6	L	
20	1217	-	Fraxinus sp.	Fresno	20	6	L	
21	1223	-	Fraxinus sp.	Fresno	25	8	EI, L	
22	1237	-	Fraxinus sp.	Fresno	35	8	EI, L	
23	1245	-	Fraxinus sp.	Fresno	35	8	L, BC	
24	1257	-	Fraxinus sp.	Fresno	35	9	EI, BC	
25	1265	-	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	EI, BC	
26	1275	-	Fraxinus sp.	Fresno	15	6	EI, L	
27	1283	-	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	EI, L	
28	1289	-	Fraxinus sp.	Fresno	25	8	L	
29	1295	-	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	EI, L	
30	1220	LD	Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	15	6	EI, L	
31	1220		Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	10	6	L	
32	1222		Fraxinus sp.	Fresno	30	9	EI, L	
33	1240		Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	10	6	L, F	
34	1266		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	35	10	EI, L	
35	1266	LD	Fraxinus sp.	Fresno	25	7	L	
36	1274		Fraxinus sp.	Fresno	15	6	EI, L	
37	1274	LD1	Ficus sp.	Ficus	35	11	EI, L	
38	1286		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	35	9	EI, L	
39	1290		Fraxinus sp.	Fresno	25	7	L	

FOTO - CORREDOR ANTES - Humberto 1° 1100




FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Humberto 1° 1100



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Humberto 1° 1200



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Humberto 1° 1200



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergioti, Florencia Valacco
CALLE	Lavalle

FECHA	10/7/2025
DNI	35.864.080/24.867.076

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			Ei.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1308		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	40	13	Ei	
2	1314		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	30	12	Ei	
3	1330		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	25	10	L	
4	1346		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	20	9	Ei	
5	1378		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	50	13	L, Ei	
6	1426		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	45	13	L	
7	1426	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	8	Ei	
8	1436		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	B	
9	1442		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	9	L, Ei	
10	1452		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	L, B	
11	1454		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	L	
12	1460		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	8	L, Ei	
13	1470		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	8	L	
14	1492		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	8	L, Ei	
15	1429		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	9	B	
16	1447		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	10	L	
17	1461		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	L	
18	1471		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	8	L, Ei	
19	1479		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	7	L	
20	1491		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	L, B	
21	1518		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	40	13	L	
22	1530		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	30	9	L	
23	1542		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	30	9	L, Ei	
24	1554		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	35	10	L, Ei	
25	1566		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	50	12	L, Ei	
26	1578		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	25	9	L	
27	1590		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	35	12	L, Ei	



COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Nadia Medina, Franco Magnetto
CALLE	Humberto 1°

FECHA	11/7/2025
DNI	38.046.736 / 42.197.624

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1308	Fte	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	L, Ei	
2	1312		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	L, B	
3	1319		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	L	
4	1333	LA	Fraxinus sp.	Fresno	25	6	Descope	Futura extracción
5	1333		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	L, Ei	
6	1333	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	L, Ei	
7	1333	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	L	
8	1340		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	11	L, Ei	
9	1340	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	L	
10	1352	LA2	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	9	L, Ei	
11	1352	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	L, Ei	
12	1352		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	L, B	
13	1368	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	L, Ei	
14	1368	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	L, Ei	
15	1381		Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	2	1,8	F	
16	1382	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	L, Ei	
17	1382		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L, Ei, B	
18	1382	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L, Ei	
19	1384		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L, Ei	
20	1391		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	L, Ei	
21	1407		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	L	
22	1415		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	L, Bc	
23	1417		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	L, Bc	
24	1424	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	11	L, Ei	
25	1424		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L	
26	1425		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	5	L, Bc	
27	1430		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	11	L, Ei	
28	1433		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L, Ei	
29	1441	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	L, Ei	
30	1441		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	Ei, Bc	
31	1460		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	L, Ei	
32	1462	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L	
33	1462	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L	
34	1469		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	L, Ei	
35	1476		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	6	L	
36	1482		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	L, B	
37	1483		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	7	L, Ei	
38	1484	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	Ei	
39	1484	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	L, Ei	
40	1485		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	L, Ei	
41	1493		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	L, Bc	

FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Humberto 1° 1300



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Humberto 1° 1300



FOTO - CORREDOR Antes - Humberto 1° 1400



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Humberto 1° 1400



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Leonardo Chinchilla, Florencia Valacco
CALLE	Humberto 1°

FECHA	14/7/2025
-------	-----------

DNI	95622600 - 24867076
-----	---------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1503		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	L, EI	
2	1515		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	L, EI	
3	1523	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	L, EI	
4	1523		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	L, EI	
5	1531		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L, EI, BC	
6	1537		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	50	12	L, EI	
7	1539		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	L, EI	
8	1579		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	L, EI, BC	
9	1589		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	8	L, EI	
10	1591		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	8	EI	
11	1573	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	EI	
12	1573	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	L	
13	1573	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	EI	
14	1573	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L, EI	
15	1520		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L, EI	
16	1534		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	L, EI	
17	1538		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L, EI	
18	1552		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	L	
19	1562		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	11	BC	
20	1568		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	11	L, EI, BC	
21	1568	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	EI	
22	1582		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	L, EI	
23	1584		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	6	EI	
24	1586		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	6	EI	
25	1592		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L, EI	Falta poda de balanceo con hidroelevadora



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	M. Florencia Valacco, Franco Magnetto
CALLE	Humberto 1°

FECHA	15/7/2025
-------	-----------

DNI	24.867.076 / 42.197.624
-----	-------------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	
			Ei.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1704		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	L, Ei	
2	1715		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	L, Ei	
3	1719		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	L	
4	1729		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	L	Futura extracción
5	1735		Ficus benjamina	Ficus	45	10	L	
6	1743		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	L	
7	1755	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L, Ei	
8	1755	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	L, Ei	
9	1756		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	13	L, Ei	
10	1756	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	L, Ei	
11	1789		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	7	L, Ei	
12	1795	LA	Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	15	6	Ei	
13	1795	LA 2	Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	7	4	Ei, F	

FOTO - CORREDOR ANTES- Humberto 1° 1700



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Humberto 1° 1700



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	M. Florencia Valacco, Franco Magnetto
CALLE	Brasil

FECHA	15/7/2025
-------	-----------

DNI	24.867.076 / 42.197.624
-----	-------------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1415		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	8	L, Ei	
2	1448	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L, Ei	
3	1448	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L, Ei	
4	1472		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	L, Ei	
5	1480	FTE.	Acer sp.	Arce	10	8	L, Ei	
6	1482	FTE.	Acer sp.	Arce	10	8	L, Ei	
7	1482	FTE. 2	Acer sp.	Arce	10	3	L, F	
8	1515		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L	
9	1508		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	L, Ei	
10	1514		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	L, Ei	
11	1522		Acer sp.	Arce	10	8	L, Ei	
12	1527	LA	Acer sp.	Arce	20	7	L, Ei	
13	1536		Acer sp.	Arce	10	8	Ei	
14	1540	LA	Acer sp.	Arce	20	9	L, Rf, Ei	
15	1554	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	10	Ei, L	
16	1571	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	L, Ei	
17	1574	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	15	L	
18	1574	LA	Acer sp.	Arce	20	9	L	
19	1583	LA	Acer sp.	Arce	10	7	L, Ei	
20	1596	FTE.	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	6	L, Ei	

FOTO - CORREDOR ANTES- Brasil 1400



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Brasil 1400



FOTO - CORREDOR ANTES - Brasil 1500



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Brasil 1500



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergioti, Franco Magnetto
CALLE	Brasil Av.

FECHA

17/7/2025

DNI

35.864.080 / 42.197.624

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1222	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	L, Ei	
2	1234	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	L, Ei	
3	1254	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	Rf, Ei	
4	1270		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L, Ei	
5	1282	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	L, Ei	
6	1275		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	Ei	
7	1286		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	L, Ei	
8	1283		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L, Ei	
9	1345	FTE.	Ficus benjamina	Ficus	25	8	L, Ei	
10	1349	FTE.	Ficus benjamina	Ficus	15	7	Ei	
11	1351	FTE.	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	Rf, Ei	
12	1363	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	L, Ei	
13	1383	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	RF	
14	1387		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	8	L	

FOTO - CORREDOR ANTES - Brasil 1200



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Brasil 1200



FOTO - CORREDOR ANTES - Brasil 1300



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Brasil 1300



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergioti, Franco Magnetto
CALLE	Piedras

FECHA17/7/2025

DNI35.864.080 / 42.197.624

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* <i>Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * <i>Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * <i>Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1303	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	L, Rf	
2	1310	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L	
3	1307	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L, Rf	
4	1314	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	11	L, Rf, Ei	
5	1323		Ficus benjamina	Ficus	>80	14	L, Ei	
6	1332	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L, Ei	
7	1329		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L, Ei	
8	1333		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	8	L	
9	1336	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	13	L, Rf, Ei	
10	1338		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	L, Ei	
11	1343		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	11	Ei	
12	1346		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	80	13	L, Rf, Ei	
13	1351	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	Ei	
14	1348	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L, Rf, Ei	
15	1361		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	12	L	
16	1363	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	8	L, Rf	
17	1362	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	L, Ei	
18	1362	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	Rf, Ei	
19	1362	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	8	L, Ei	
20	1383		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	7	L	
21	1389		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	L, Ei	
22	1390	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	11	L, Rf	
23	1395		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	10	4	Ei	
24	1399		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	L, Rf, Ei	

FOTO - CORREDOR ANTES - Piedras 1300



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Piedras 1300



COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Analia Biancotti - Nadia Medina
CALLE	Basavilbaso

FECHA	18/7/2025
-------	-----------

DNI	32.146.555/38.046.736
-----	-----------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1254	LD	Fraxinus sp.	Fresno	15	7	EI	
2	1254	LA 2	Fraxinus sp.	Fresno	30	9	EI	
3	1254	LA 4	Fraxinus sp.	Fresno	20	9	EI	
4	1254	LA 6	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	8	6	E	
5	1212	LA	Fraxinus sp.	Fresno	30	11	L,EI	Se extrajo rama de gran porte, completamente podrida.
6	1215	LD 1	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	12	L,EI	
7	1215	LD 2	Fraxinus sp.	Fresno	30	11	L,EI	
8	1223		Fraxinus sp.	Fresno	40	11	EI,BC	
9	1263		Fraxinus sp.	Fresno	30	11	EI	
10	1263	LA	Fraxinus sp.	Fresno	30	11	EI	
11	1295	Fte.	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	EI	
12	1293	LA 1	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	EI	
13	1293	LA 2	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	EI	
14	1212	LD	Fraxinus sp.	Fresno	30	11	L	Se extrajo rama de gran porte, completamente seca.

FOTO - CORREDOR ANTES

Basavilbaso 1200



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Basavilbaso 1200



COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergioti, Nadia Medina
CALLE	Manso Juana

FECHA	22/7/2025
-------	-----------

DNI	35.864.080/38.046.736
-----	-----------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

** Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

** Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	740	LA 3	Tipuana tipu	Tipa blanca	50	11	L, EI	
2	740	LA 2	Tipuana tipu	Tipa blanca	50	11	L, EI	
3	740	LA	Tipuana tipu	Tipa blanca	50	11	EI	
4	720	LA 2	Tipuana tipu	Tipa blanca	50	11	L,EI	
5	720	LA	Tipuana tipu	Tipa blanca	40	10	L	
6	720	LD	Tipuana tipu	Tipa blanca	40	11	L,EI	
7	720	LD 2	Tipuana tipu	Tipa blanca	30	10	L	
8	720	LD 3	Tipuana tipu	Tipa blanca	35	10	L,EI	
9	720	LD 4	Tipuana tipu	Tipa blanca	35	10	L	
10	720	LD 5	Tipuana tipu	Tipa blanca	30	10	EI	



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergiotti, Nadia Medina
CALLE	Ezcurra, Encarnacion

FECHA	22/7/2025
-------	-----------

DNI	35.864.080/38.046.736
-----	-----------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES	
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS		A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	449	LD 2	Platanus x acerifolia	Plátano	30	9	EI,BC	
2	449	LD 1	Platanus x acerifolia	Plátano	30	9	L,BC	
3	449	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	20	9	L,BC	
4	449	LA 2	Platanus x acerifolia	Plátano	40	12	L,EI	
5	412	LA 2	Platanus x acerifolia	Plátano	30	12	L	
6	412	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	15	9	L	
7	412		Platanus x acerifolia	Plátano	40	12	L,EI,BC	

FOTO - CORREDOR ANTES

ENCARNACIÓN EZCURRA 400



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

ENCARNACIÓN EZCURRA 400



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1150		<i>Tecoma stans</i>	Guarán amarillo	35	0,5	L	Futura extracción (tocón)
2	1150	LD1	<i>Tabebuia sp.</i>	Lapacho	15	6	L	
3	1150	LD2	<i>Tabebuia sp.</i>	Lapacho	15	6	L	
4	1150	LD3	<i>Tabebuia sp.</i>	Lapacho	15	6	L	
5	1150	LD4	<i>Tabebuia sp.</i>	Lapacho	15	6	L	
6	1020		<i>Tecoma stans</i>	Guarán amarillo	30	5	L, Rf	
7	942		<i>Tecoma stans</i>	Guarán amarillo	40	8	L, Rf	
8	850	LA2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	5	L, Rf	
9	850	LA1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	4	L, Rf	
10	850	-	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	5	L, Rf	
11	850	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	5	L	
12	850	LD2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	5	L, Rf	
13	850	LD3	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	5	L, Rf	
14	850	LD4	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	5	L, Rf	
15	850	LD5	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	5	L, Rf	
16	850	LD6	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	5	L, Rf	
17	850	LD7	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	5	L, Rf	
18	850	LD8	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	4	L, Rf	
19	850	LD9	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	6	L, Rf	

FOTO - CORREDOR ANTES- Madero 1100



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Madero 1100



FOTO - CORREDOR ANTES - Madero 900




FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Madero 900



FOTO - CORREDOR ANTES - Madero 800



FOTO - CORREDOR DESPUES - Madero 800



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	475		Platanus x acerifolia	Plátano	40	10	L, EI	
2	497		Platanus x acerifolia	Plátano	45	10	L, EI	
3	545	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	45	10	L, EI	
4	545		Platanus x acerifolia	Plátano	40	10	L, EI	
5	545	LA1	Platanus x acerifolia	Plátano	30	8	L, EI	
6	545	LA2	Platanus x acerifolia	Plátano	30	10	L, EI	
7	500	LA10	Platanus x acerifolia	Plátano	60	12	L, EI	
8	500	LA9	Platanus x acerifolia	Plátano	40	10	L, EI	
9	500	LA7	Platanus x acerifolia	Plátano	40	10	L, EI	
10	500	LA6	Platanus x acerifolia	Plátano	30	10	L, EI	
11	500	LA5	Platanus x acerifolia	Plátano	30	10	L	
12	500	LA4	Platanus x acerifolia	Plátano	30	10	L, EI	
13	500	LA3	Platanus x acerifolia	Plátano	30	10	L, EI	
14	500	LA2	Platanus x acerifolia	Plátano	30	10	L, EI	
15	500	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	50	10	L, EI	
16	360	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	30	10	EI	
17	380	-	Platanus x acerifolia	Plátano	30	10	L,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES- Peñaloza 500 impar



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - 500 impar



FOTO - CORREDOR ANTES - 500 par



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - 500 par



FOTO - CORREDOR ANTES - 300 par



FOTO - CORREDOR DESPUES - 300 par





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana

FECHA	24/7/2025
-------	-----------

INSPECTOR	Florencia Valacco, Jonathan Favergioti
CALLE	Lavalle

DNI	24.867.076 - 35.864.080
-----	-------------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
--

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1523		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	EI	
2	1535		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	7	L	
3	1539		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	L, EI	
4	1549		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	6	L, EI	
5	1554		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	35	10	L, EI	
6	1565		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L, EI	
7	1567		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	L, EI	
8	1587		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	L	
9	1589		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	L	
10	1615		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	EI	
11	1625	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	L, EI	
12	1635		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	BC	
13	1643		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	6	L	
14	1657		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	L	
15	1667		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	90	15	L	
16	1640	LA	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	50	12	L	
17	1640	LA2	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	20	8	L	
18	1640	LA3	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	90	14	L	
19	1672		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	50	14	L	
20	1686		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	40	12	L	
21	1693		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	4	EI	

INICIO:	LAVALLE 1500 LADO IMPAR		LAVALLE 1600	

FIN:	LAVALLE 1500 LADO IMPAR		LAVALLE 1600	

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.





FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

1000	LA Fte.	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	4	EI	
11	1000	LA 2 Fte.	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	4	EI
12	1000	LA 3 Fte.	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	4	EI
13	1000	LA 4 Fte.	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	4	EI
14	1000	LA 5 Fte.	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	4	EI
15	982		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	10	2,5	EI
16	982	LD	Enterolobium contortisiliquum	Timbó	10	2,5	EI
17	962		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	10	3	EI
18	952		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	25	3	EI,BC
19	952	LD 2 Fte.	Tipuana tipu	Tipa blanca	10	3	BC
20	952	LD Fte.	Tipuana tipu	Tipa blanca	10	3	BC
21	982	Fte.	Tipuana tipu	Tipa blanca	12	3	EI
22	892		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	45	7	L,EI,BC
23	892	LD	Enterolobium contortisiliquum	Timbó	30	7	L,EI
24	876		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	40	7	EI,BC
25	872		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	30	7	EI,BC
26	854	LA	Enterolobium contortisiliquum	Timbó	35	8	L,EI
27	854		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	25	6	L,EI
28	850		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	40	6	EI,BC
29	832		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	40	7	EI,BC
30	828		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	35	7	EI,BC
31	828	LD	Enterolobium contortisiliquum	Timbó	40	7	EI,BC
32	828	LD 2	Enterolobium contortisiliquum	Timbó	50	7	BC
33	802	LA 11	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,BC
34	802	LA 10	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,BC
35	802	LA 9	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,BC
36	802	LA 8	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,BC
37	802	LA 7	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,BC
38	802	LA 6	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,BC
39	802	LA 5	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,BC
40	802	LA 4	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,BC
41	802	LA 3	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,BC
42	802	LA 2	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,BC
43	802	LA 1	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,BC
44	802		Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,BC
45	792		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	20	8	EI
46	792	LD	Citrus limo	Limonero	10	6	BC
47	792	LD 2	Enterolobium contortisiliquum	Timbó	35	8	EI
48	778		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	35	8	EI
49	770		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	45	8	EI
50	770	LD	Enterolobium contortisiliquum	Timbó	30	9	EI
51	750	LA	Enterolobium contortisiliquum	Timbó	30	7	EI,BC
52	750		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	35	6	EI,BC
53	734		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	35	6	EI,BC
54	728		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	40	7	EI,BC
55	728	LA 2	Enterolobium contortisiliquum	Timbó	30	7	EI,BC
56	728	LA 3	Enterolobium contortisiliquum	Timbó	30	5	L
57	700	LA 1	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,RF
58	700	LA 2	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,RF
59	700	LA 3	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,RF
60	700	LA 4	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,RF
61	700	LA 5	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,RF
62	700	LA 6	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,RF
63	700	LA 7	Inga uraguensis	Ingá	15	3,5	EI,RF
64	700	LA 8	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,RF
65	700	LA 9	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,RF
66	700	LA 10	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,RF
67	700	LA 11	Tipuana tipu	Tipa blanca	15	3,5	EI,RF

FOTO - CORREDOR ANTES YAGUARETÉ 1100 LADO PAR





COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Florencia Valacco, Nadia Medina
CALLE	Humberto 1°

FECHA	28/7/2025
DNI	24.867.076/38.046.736


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1615	LD	Fraxinus sp.	Fresno	35	12	L, BC	
2	1617		Fraxinus sp.	Fresno	20	8	L	
3	1625		Fraxinus sp.	Fresno	30	11	BC	
4	1633	LA	Fraxinus sp.	Fresno	25	12	EI	
5	1647	LD	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	L,EI	
6	1671		Fraxinus sp.	Fresno	25	7	EI,BC	
7	1677		Fraxinus sp.	Fresno	15	8	EI,BC	
8	1685		Fraxinus sp.	Fresno	30	12	EI	
9	1697	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	EI	
10	1692	LA	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	L,RF	
11	1692		Fraxinus sp.	Fresno	15	8	L,EI	
12	1688		Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	10	6	EI	
13	1670		Fraxinus sp.	Fresno	30	9	L,EI	
14	1664		Fraxinus sp.	Fresno	30	12	EI,BC	
15	1660		Fraxinus sp.	Fresno	25	12	EI	
16	1636		Fraxinus sp.	Fresno	20	9	EI	
17	1630		Fraxinus sp.	Fresno	30	10	BC	
18	1630	LD 2	Fraxinus sp.	Fresno	30	13	EI	
19	1608		Fraxinus sp.	Fresno	15	6	L	

HUMBERTO 1º 1600 INICIO:



HUMBERTO 1º 1600 FIN:



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	794		<i>Persea americana</i>	Palto	20	4	L, Rf	
2	784		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
3	782		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
4	776		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
5	766		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
6	758		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
7	744		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
8	744	FTE	<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	30	4	L, Rf	
9	742	FTE	<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	20	4	L, Rf	
10	742		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	30	4	L, Rf	
11	738	FTE	<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	30	4	L, Rf	
12	730	FTE	<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	30	4	L, Rf	
13	728	FTE	<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	30	4	L, Rf	
14	726	FTE	<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	30	4	L, Rf	
15	726	FTE 2	<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	30	4	L, Rf	
16	896	LA2	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	25	4	L, Rf	
17	896	LA1	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
18	896		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	15	3	L, Rf	
19	896	FTE	<i>Enterolobium sp.</i>	Enterolobium	25	4	L, Rf	
20	883	LA2	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
21	883	LA1	<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	20	4	L, Rf	
22	848		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
23	844		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
24	837		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
25	825		<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	20	4	L, Rf	
26	900		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
27	906		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
28	918		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
29	945		<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	30	5	L, Rf	
30	950	LD1	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
31	950		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
32	955		<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	30	5	L, Rf	
33	952		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
34	961		<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	30	5	L, Rf	
35	965		<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	20	4	L, Rf	
36	986		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	15	4	L, Rf	
37	1000		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
38	1030		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	4	L, Rf	
39	1029		<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	20	5	L, Rf	
40	1036		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	25	5	L, Rf	
41	1035		<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	25	4	L, Rf	

FOTO - CORREDOR ANTES - Quetzal 700



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Quetzal 700



FOTO - CORREDOR ANTES - Quetzal 800



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Quetzal 800




FOTO - CORREDOR ANTES - Quetzal 900 - 1050



FOTO - CORREDOR DESPUÉS - Quetzal 900 - 1050

