

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CARLOS CALVO	3370		Tilia x moltkei	25	7	EI	
2	CARLOS CALVO	3364		Tilia x moltkei	25	8	NO SE PODO	podado
3	CARLOS CALVO	3360		Fraxinus pennsylvanica	10	4	RF	
4	CARLOS CALVO	3348	2+	Fraxinus pennsylvanica	15	10	EI/RF	
5	CARLOS CALVO	3348	1+	Ceiba speciosa	40	10	EI	
6	CARLOS CALVO	3348		Nerium oleander	60	5	EI/RF	
7	CARLOS CALVO	3342		No determinado (otra especie)	90	1	NO SE PODO	
8	CARLOS CALVO	3342	1-	Citharexylum montevidense	8	2	E	
9	CARLOS CALVO	3324		Citharexylum montevidense	2	2	E	
10	CARLOS CALVO	3320		Bauhinia forficata	15	5	EI/L	
11	CARLOS CALVO	3312		Fraxinus pennsylvanica	10	6	EI/L	
12	CARLOS CALVO	3307		Fraxinus pennsylvanica	25	7	EI/RF	
13	CARLOS CALVO	3307	1+	Fraxinus pennsylvanica	25	8	EI/BC	
14	CARLOS CALVO	3307	2+	Fraxinus pennsylvanica	20	5	NO SE PODO	SECO. EXTRACCION
15	CARLOS CALVO	3325		Fraxinus pennsylvanica	2	2	NO SE PODO	
16	CARLOS CALVO	3325	1+	Fraxinus pennsylvanica	2	2	NO SE PODO	
17	CARLOS CALVO	3325	2+	Melia azedarach	50	9	L	
18	CARLOS CALVO	3325	3+	Melia azedarach	50	11	NO SE PODO	YA SE PODO
19	CARLOS CALVO	3325	4+	Fraxinus pennsylvanica	10	6	RF	
20	CARLOS CALVO	3325	5+	Fraxinus pennsylvanica	30	10	RF	
21	CARLOS CALVO	3325	6+	Fraxinus pennsylvanica	10	5	RF	
22	CARLOS CALVO	3325	7+	Fraxinus pennsylvanica	15	6	RF	

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	CARLOS CALVO	3359		Acer saccharinum	20	10	BC	
22	CARLOS CALVO	3369		Tilia x moltkei	35	11	EI	
23	CARLOS CALVO	3393		Ficus benjamina	50	10	EI/RF	
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETO
E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES

A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. RECALADO - PODA DE RAMAS SUPERIORES

Firma:



ANTES



DESPUÉS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de corredores. Carlos Calvo 3300

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.11 14:34:11 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.11 14:34:12 -03:00

								
							Empresa: INDALTEC	Fecha: 10 / 3 / 2025
							Inspector: Téc. Jardinería Maisa G. Molina	FC: 816624
Planilla de Poda por Corredores								
Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CARLOS CALVO	3478	1+	Fraxinus pennsylvanica	45	12	EI/BC	
2	CARLOS CALVO	3478		Fraxinus pennsylvanica	55	10	EI/BC	
3	CARLOS CALVO	3464		Ficus benjamina (Ficus)	15	5	EI/RF	
4	CARLOS CALVO	3460		Acer sp. (Arce)	15	5	EI	
5	CARLOS CALVO	3450		No determinado (otra especie)	20	4	NO SE PODÓ	
6	CARLOS CALVO	3448		Nerium oleander	50	4	EI	
7	CARLOS CALVO	3432		Ficus benjamina	40	4	EI	
8	CARLOS CALVO	3430		Ficus benjamina	50	6	L	
9	CARLOS CALVO	3426		Araucaria sp. (Araucaria)	7	7	NO SE PODÓ	
10	CARLOS CALVO	3424		Citharexylum montevidense	10	3	EI	
11	CARLOS CALVO	3414		Citharexylum montevidense	5	2	NO SE PODÓ	
12	CARLOS CALVO	3404		Melia azedarach	55	11	EI/RF	
13	CARLOS CALVO	3411	1-	Citharexylum montevidense	5	1	NO SE PODÓ	
14	CARLOS CALVO	3439		Fraxinus pennsylvanica	10	4	RF	
15	CARLOS CALVO	3439	1+	Fraxinus pennsylvanica	2	2	NO SE PODÓ	
16	CARLOS CALVO	3453		Fraxinus pennsylvanica	50	11	NO SE PODÓ	PODA ILEGAL
17	CARLOS CALVO	3455		Ficus benjamina	20	5	NO SE PODÓ	PODA ILEGAL
18	CARLOS CALVO	3479		Fraxinus pennsylvanica	50	11	EI	
19	CARLOS CALVO	3479	1+	Fraxinus pennsylvanica	2	2	NO SE PODÓ	
20								
21								
22								
Prestaciones							Firma: 	
EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C		E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR						



Empresa: INDALTEC
Inspector: Téc. Jardinería Maisa G. Molina

Fecha: / / 2025
FC: 816624

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	A.P(cm)	altura(m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIEL. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR

Firma:

ANTES



DESPUÉS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de corredores. Carlos Calvo 3400

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.11 14:36:46 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.11 14:36:46 -03:00

						
					Empresa:	
					Inspector	
Planilla de Poda por Corredores						
N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A. P	Intervención - Tipo de poda
1	CARLOS CALVO	3999		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	40	10 BC/EI
2	CARLOS CALVO	3975		Ligustrum lucidum (Ligustro)	20	6 L
3	CARLOS CALVO	3969		Acer sp. (Arce)	20	8 EI/RF
4	CARLOS CALVO	3953		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	30	13 EI/RF
5	CARLOS CALVO	3947		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	30	9 L
6	CARLOS CALVO	3921		Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	30	7 EI/RF
7	CARLOS CALVO	3915		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	40	7 EI/RF
8	CARLOS CALVO	3905		Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña)	15	6 RF/L
9	CARLOS CALVO	3906		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	5	4 E
10	CARLOS CALVO	3918		Melia azedarach (Paraíso)	60	12 EI
11	CARLOS CALVO	3926		Callistemon sp. (Callistemon)	10	4 RF
12	CARLOS CALVO	3934		Luehea divaricata (Sota Caballo)	5	2 E
13	CARLOS CALVO	4010		Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	20	10 EI
14	CARLOS CALVO	4012		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	10	4 RF
15	CARLOS CALVO	4026		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	20	6 RF
16	CARLOS CALVO	4048		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	15	5 RF
17	CARLOS CALVO	4068		Salix sp. (Sauce)	25	8 EI/RF
18	CARLOS CALVO	4072		Melia azedarach (Paraíso)	70	8 EI
19	CARLOS CALVO	4090		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	15	6 L
20	CARLOS CALVO	4128		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	20	4 RF
21	CARLOS CALVO	4130		Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de	10	4 L
22	CARLOS CALVO	4136		Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	35	9 L
23	CARLOS CALVO	4142		Tipuana Tipu (Tipa blanca)	20	10 RF/BC
24	CARLOS CALVO	4148		Melia azedarach (Paraíso)	80	13 L
25	CARLOS CALVO	4158		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	10	5 L
26	CARLOS CALVO	4172		No determinado (otra especie)	15	4 RF
27	CARLOS CALVO	4182		Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de	10	4 RF
28	CARLOS CALVO	4202		Ficus benjamina (Ficus)	45	10 EI
29	CARLOS CALVO	4214		Melia azedarach (Paraíso)	40	7 EI
30	CARLOS CALVO	4222		Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	15	4 RF
31	CARLOS CALVO	4250		Melia azedarach (Paraíso)	60	14 EI
32	CARLOS CALVO	4252		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	10	7 BC
33	CARLOS CALVO	4258	1-	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	10	6 BC
34	CARLOS CALVO	4258		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	35	12 BC/L
35	CARLOS CALVO	4268		Ficus benjamina (Ficus)	30	10 EI
36	CARLOS CALVO	4282		Melia azedarach (Paraíso)	60	11 L

Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Corredor de Poda Av. Carlos Calvo 3900 y 4000, 4100, 4200 PAR.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.12 14:42:15 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.12 14:42:15 -03:00

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CARLOS CALVO	4393		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am	40	7	EI	
2	CARLOS CALVO	4367		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am	25	7	L	
3	CARLOS CALVO	4347		Liquidambar styraciflua (Liquidamba	25	10	EI	
4	CARLOS CALVO	4343		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am	30	7	EI/RF	
5	CARLOS CALVO	4333		Ficus benjamina (Ficus)	45	10	EI/L	
6	CARLOS CALVO	4329		Acer sp. (Arce)	45	7	L/RF	
7	CARLOS CALVO	4321		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am	50	11	EI/L	
8	CARLOS CALVO	4315		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am	23	10	L	
9	CARLOS CALVO	4305		Phoenix canariensis (Fenix)	10	8	L	
10	CARLOS CALVO	4308		Liquidambar styraciflua (Liquidamba	10	9	RF	
11	CARLOS CALVO	4310		Liquidambar styraciflua (Liquidamba	30	10	EI	
12	CARLOS CALVO	4346		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am	35	12	L	
13	CARLOS CALVO	4348		Ficus benjamina (Ficus)	35	6	EI	
14	CARLOS CALVO	4354		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am	20	10	EI	
15	CARLOS CALVO	4374		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am	25	7	EI/L	
16	CARLOS CALVO	4384		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am	20	7	L	
17	CARLOS CALVO	4384		Erythrina crista-galli (Ceibo)	10	3	L	
18	CARLOS CALVO	4386		Ailanthus altissima (Arbol del cielo -	10	7	EI	
19	CARLOS CALVO	4386		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am	6	4	BC	
20	CARLOS CALVO	4390		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am	30	6	L	

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P	Altura	Intervención -	Observaciones
21	CARLOS CALVO	4295		Melia azedarach (Paraíso)	80	15	EI/L	
22	CARLOS CALVO	4289		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am)	25	10	EI	
23	CARLOS CALVO	4281		Tilia x moltkei (Tilo)	10	4	RF	
24	CARLOS CALVO	4273		Tilia x moltkei (Tilo)	15	6	RF	
25	CARLOS CALVO	4257		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am)	40	10	L	
26	CARLOS CALVO	4253		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am)	30	7	L	
27	CARLOS CALVO	4243		Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pe)	10	5	BC/L	
28	CARLOS CALVO	4235		Tilia x moltkei (Tilo)	40	12	EI/RF	
29	CARLOS CALVO	4231		Tilia x moltkei (Tilo)	10	3	L	
30	CARLOS CALVO	4221		Liquidambar styraciflua (Liquidamba)	15	8	L	
31	CARLOS CALVO	4215		Tilia x moltkei (Tilo)	15	7	L	
32	CARLOS CALVO	4209		Melia azedarach (Paraíso)	75	13	RF/L	
33	CARLOS CALVO	4205		Tilia x moltkei (Tilo)	18	6	RF	
34	CARLOS CALVO	4195		Melia azedarach (Paraíso)	60	13	EI/L	
35	CARLOS CALVO	4187		Ficus benjamina (Ficus)	50	9	EI	
36	CARLOS CALVO	4171		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am)	45	12	EI/RF	
37	CARLOS CALVO	4155		Melia azedarach (Paraíso)	50	10	EI	
38	CARLOS CALVO	4129		Hibiscus sp. (Hibiscus)	10	4	L	
39	CARLOS CALVO	4121		Liquidambar styraciflua (Liquidamba)	35	12	RF	
40	CARLOS CALVO	4121	1-	Fraxinus pennsylvanica (Fresno am)	20	7	RF	
41	CARLOS CALVO	4091		No determinado (otra especie)	45	12	EI	
42	CARLOS CALVO	4077		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am)	45	11	EI	
43	CARLOS CALVO	4063		Liquidambar styraciflua (Liquidamba)	20	8	EI	
44	CARLOS CALVO	4041		Melia azedarach (Paraíso)	60	12	RF	
45	CARLOS CALVO	4035		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am)	35	11	EI/RF	
46	CARLOS CALVO	4007		Fraxinus pennsylvanica (Fresno am)	40	10	EI	

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Carlos Calvo 4000 4100 4200 4300 Lado impar 4300 lado par 12-03-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.13 10:53:40 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.13 10:53:41 -03:00

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GIBSON	3926		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	35	11	ei, l	
2	GIBSON	3930		Ficus benjamina (Ficus)	45	8	rf, l	
3	GIBSON	3930 +1		Persea americana (Palto)	35	10	rf, l	
4	GIBSON	3968		Acer negundo (Arce negundo)	35	11	ei, l	
5	GIBSON	3968		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	35	13	ei, l	
6	GIBSON	3990		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	50	18	ei, l	
7	GIBSON	3990 +1		Ficus benjamina (Ficus)	35	7	rf, l	
8	GIBSON	4004		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	60	18	ei, l	
9	GIBSON	4010		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	30	8	bc, l	
10	GIBSON	4024		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	35	9	ei, l	
11	GIBSON	4062		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	40	13	ei, l	
12	GIBSON	4076		Ficus elastica (Gomero)	100	16	ei, rf, l	
13	GIBSON	4082		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	25	7	bc, l	
14	GIBSON	4104		Ligustrum lucidum (Ligustro)	20	3	rf, l	
15	GIBSON	4110		Ficus benjamina (Ficus)	60	10	ei, rf, l	
16	GIBSON	4150		Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)	20	5	rf, l	
17	GIBSON	4156		Ailanthus altissima (Arbol del cielo - Ailanto o Arbol de los dioses)	25	8	ei, l	
18	GIBSON	4158		Ficus benjamina (Ficus)	25	6	rf, l	
19	GIBSON	4166		Ligustrum lucidum (Ligustro)	25	7	l	
20	GIBSON	4186		Ailanthus altissima (Arbol del cielo - Ailanto o Arbol de los dioses)	35	10	ei, rf, l	

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Inspector: Adrian De Stefano

DNI:31661254

Planilla de Poda por Corredores

Prestaciones

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

ANTES



DESPUÉS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:


Buenos Aires,

Referencia: Gibson 4200 - 4100 - 4000 - 3900 Lado Par 06-03-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.07 10:32:30 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.07 10:32:31 -03:00

BA		Buenos Aires Ciudad						
					Empresa: INDALTEC		Fecha: 7-3-25	
					Inspector JOAQUIN CASAL		DNI: 35359946	
Planilla de Poda por Corredores								
N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervencion - Tipo de poda	Observaciones
6	GIBSON	3923		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	35	10	ei, l	
7	GIBSON	3963		Tilia x moltkei (Tilo)	40	11	rf, l	
10	GIBSON	3973		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	30	9	rf, l	
11	GIBSON	3990		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	50	18	ei, l	
13	GIBSON	3985		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	35	9	ei, l	
15	GIBSON	4015 -2		Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	9	ei, l, rf	
16	GIBSON	4015-1		Acer negundo (Arce negundo)	40	10	ei, l, rf	
17	GIBSON	4015		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	35	9	ei, l	
20	GIBSON	4041		Acer negundo (Arce negundo)	20	7	rf, l	
	GIBSON	4077		Acer negundo (Arce negundo)	30	7	ei, l	
	GIBSON	4091		Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)	30	6	rf, l	
	GIBSON	4103		Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	5	rf, l	
	GIBSON	4129		Ficus benamina (Ficus)	20	5	rf,l	
	GIBSON	4165		Ligustrum lucidum (Ligustro)	25	7	l	
	GIBSON	4187		Ailanthus altissima (Arbol del cielo - Ailanto o Arbol de los dioses)	40	6	ei, l	
	GIBSON	4195		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	35	7	ei, l	
	GIBSON	4281		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	40	9	ei, l	
	GIBSON	4281 -1		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	40	10	ei, l	
	GIBSON	4281 -2		Acer negundo (Arce negundo)	25	9	bc, l	
ANTES								
								

DESPUÉS									
   									
Prestaciones							Firma:		
EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES		E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO				RF. REFALDADO			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: corredor gibson impar

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.07 13:10:30 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.07 13:10:30 -03:00

								
						Empresa: INDALTEC	Fecha: 13/3/2025	
						Inspector Julio Cesar Frateschi	DNI: 37988931	
Planilla de Poda por Corredores								
N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Lezica	4096		Bauhinia candicans	14	6	L	Podado
2	Lezica	4088		Acer buergerianum	5	3	No requiere poda	Reemplazar plantación
3	Lezica	4078		Acer buergerianum	5	3	No requiere poda	
4	Lezica	4068	LA1	Acer buergerianum	5	3	No requiere poda	
5	Lezica	4068		Acer buergerianum	5	3	No requiere poda	
6	Lezica	4054		Acer buergerianum	5	3	No requiere poda	Reemplazar plantación
7	Lezica	4044		Fraxinus pennsylvanica	15	10	L, Ei	
8	Lezica	4044	LD1	Acer buergerianum	5	2	No requiere poda	
9	Lezica	4036		Ficus benamina	13	4	L, Ei, RF	
10	Lezica	4032		Liquidambar styraciflua	10	5	L, Ei, RF	
11	Lezica	4028		Fraxinus pennsylvanica	15	10	L, Ei	
12	Lezica	4028	LD1	Fraxinus pennsylvanica	15	10	L, Ei, RF	
13	Lezica	4006		Ficus benamina	25	12	L, RF	
14	Lezica	4006	F	Platanus x acerifolia	50	18	L, RF	
15	Lezica	4067		Jacaranda mimosifolia	17	10	L, Ei	
16	Lezica	4053	LA1	Ficus benamina	7	3	No requiere poda	
17	Lezica	4047		Ficus benamina	7	3	No requiere poda	
18	Lezica	4047	LD1	Ficus benamina	7	3	No requiere poda	
19	Lezica	4047	LD2	Ficus benamina	7	3	No requiere poda	
20	Lezica	4047	LD3	Ficus benamina	7	3	No requiere poda	
Prestaciones								
EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/R				E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES. ACLAREO - PODA PARA REDUC				
						Firma:		



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: INDALTEC
Inspector Julio Cesar Frateschi

Fecha: 13/3/2025
DNI: 37988931

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Lezica	3994		Ficus benjamina	15	11	L, EI	
2	Lezica	3984		Fraxinus pennsylvanica	15	10	L, EI, RF	
3	Lezica	3978		Fraxinus pennsylvanica	5	3	No requiere poda	Reemplazar plantación\
4	Lezica	3970		Schefflera sp.	15	3	L, RF	
5	Lezica	3964		Lagestroemia indica	10	3	No requiere poda	Extracción
6	Lezica	3960		Ligustrum lucidum	18	12	L, EI	
7	Lezica	3954		Ficus benjamina	25	12	L, BC, EI	
8	Lezica	3950		Ficus benjamina	30	12	L, BC, EI	
9	Lezica	3942		Schefflera sp.	10	4	L, RF, EI	
10	Lezica	3936		Bauhinia candicans	13	6	L, EI	
11	Lezica	3924		Ficus benjamina	15	7	No requiere poda	Se realizó como puntual
12	Lezica	3024	LD1	Ficus benjamina	15	7	No requiere poda	Se realizó como puntual
13	Lezica	3918		Ficus benjamina	18	12	L, EI	
14	Lezica	3902		Ficus elastica	25	12	No requiere poda	Extracción
15	Lezica	3987		Bauhinia candicans	12	4	L, EI	
16	Lezica	3987	LA1	Acer buergerianum	5	3	No requiere poda	
17	Lezica	3987		Bauhinia candicans	8	4	L	
18	Lezica	3977		Lagestroemia indica	5	3	No requiere poda	
19	Lezica	3965		Acer buergerianum	5	3	No requiere poda	
20	Lezica	3965	LD1	Lagestroemia indica	5	3	No requiere poda	Reemplazar plantación\

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUC

Firma:



Empresa: INDALTEC
Inspector Julio Cesar Frateschi

Fecha: 13/3/2025
DNI: 37988931

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	Lezica	3961		Eugenia sp.	7	3	No requiere poda	
2	Lezica	3947		Lagestroemia indica	5	3	No requiere poda	
3	Lezica	3941		Lagestroemia indica	5	3	No requiere poda	Reemplazar plantación
4	Lezica	3935		Lagestroemia indica	5	3	No requiere poda	Reemplazar plantación
5	Lezica	3927		Ficus benjamina	10	5	L, EI	
6	Lezica	3917		NN	2	1	No requiere poda	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/R/I

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES

A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR

Firma:

ANTES



DESPUÉS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: CORREDOR LEZICA 3900 Y 4000

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.13 14:53:40 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.13 14:53:41 -03:00

 Buenos Aires Ciudad								
							Empresa: indaltec	Fecha: 14-3-25
							Inspector: joaquin casal	DNI: 35359946
Planilla de Poda por Corredores								
Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervencion - Tipo de poda	Observaciones
1	SALCEDO	3491	LA	Melia azedarach (Paraíso)	40	12	RF	
2	SALCEDO	3491		americano)	25	9	RF EI	
3	SALCEDO	3485		americano)	30	7	RF EI	
4	SALCEDO	3482		Ficus benjamina (Ficus)	40	7	RF EI	
5	SALCEDO	3482	LA	americano)	6	3	L, RF	
6	SALCEDO	3482	LA2	Ficus benjamina (Ficus)	25	6	RF EI	
7	SALCEDO	3482	LA3	Melia azedarach (Paraíso)	40	11	L, EI	
8	SALCEDO	3474		Ficus benjamina (Ficus)	25	6	RF EI	
9	SALCEDO	3475		americano)	35	9	RF BC EI	
10	SALCEDO	3462		Arbol de Jupiter)	20	6	RF	
11	SALCEDO	3463		americano)	50	9	RF EI	
12	SALCEDO	3451		americano)	30	8	RF EI	
13	SALCEDO	3450		americano)	30	7	RF	
14	SALCEDO	3445		Ficus benjamina (Ficus)	40	8	RF BC EI	
15	SALCEDO	3446		americano)	30	7	RF	
16	SALCEDO	3445	LD	Syagrus romanzoffiana (Pindo)	35	11	L	
17	SALCEDO	3423		Morus sp. (Morus)	15	5	RF	
18	SALCEDO	3428		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	45	9	RF	
19	SALCEDO	3417		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	40	10	EI RF	
20	SALCEDO	3420		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)	50	12	BC	
	SALCEDO	3413		Melia azedarach (Paraíso)	40	13	EI	
	SALCEDO	3409		Melia azedarach (Paraíso)	35	10	L, EI	
	SALCEDO	3405		Melia azedarach (Paraíso)	35	11	EI RF	
	SALCEDO	3408		Melia azedarach (Paraíso)	85	12	BC EI	
	SALCEDO	3402		americano)	25	7	RF	
	SALCEDO	3399		Melia azedarach (Paraíso)	55	10	EI	
	SALCEDO	3382	LA2	Melia azedarach (Paraíso)	45	10	L	
	SALCEDO	3382	LA1	Tipuana Tipu (Tipa blanca)	35	9	EI	

	SALCEDO	3380		americano)	45	9	RF EI	
	SALCEDO	3376		americano)	35	7	EI	
	SALCEDO	3373		americano)	35	9	RF EI	
	SALCEDO	3366		americano)	45	8	RF EI BC	
	SALCEDO	3352		americano)	20	7	RF	
	SALCEDO	3367		Melia azedarach (Paraiso)	50	11	EI	
	SALCEDO	3357		americano)	60	10	RF BC EI	
	SALCEDO	3349		americano)	30	8	RF EI	
	SALCEDO	3350		Ficus benjamina (Ficus)	40	8	RF	
	SALCEDO	3340		americano)	40	10	RF	
	SALCEDO	3343		americano)	70	12	EI	
	SALCEDO	4430		americano)	35	9	EI	
	SALCEDO	3328		Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	7	RF, L	
	SALCEDO	3324		americano)	40	9	EI	
	SALCEDO	3325		americano)	40	9	EI	
	SALCEDO	3312		americano)	50	9	EI	
	SALCEDO	3304		Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	9	NO	

ANTES



DESPUÉS





Prestaciones						Firma:	
EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE		E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR					



Empresa:

Inspector

Planilla de Poda por Corredores

[illegible]

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE **E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES** **A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR**

Fecha:
DNI:

Intervención - Tipo de procedimiento	Observaciones

Firma:



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa:

Inspector

ANTES

DESPUÉS

Fecha:

DNI:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: poda salcedo 3300 y 3400

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.14 14:46:41 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.14 14:46:41 -03:00

								
							Empresa: INDALTEC	Fecha: 17 / 3 / 2025
							Inspector: Téc. Jardinería Maisa G. Molina	FC: 816624
Planilla de Poda por Corredores								
N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SALCEDO	3597		Fraxinus pennsylvanica	40	10	BC EI	
2	SALCEDO	3585	LA	Fraxinus pennsylvanica	35	9	BC EI	
3	SALCEDO	3585		Fraxinus pennsylvanica	35	9	L	
4	SALCEDO	3576		Fraxinus pennsylvanica	30	7	L	
5	SALCEDO	3570		Fraxinus pennsylvanica	35	10	RF EI BC	
6	SALCEDO	3571		Fraxinus pennsylvanica	30	7	EI	
7	SALCEDO	3565		Fraxinus pennsylvanica	30	7	RF BC	
8	SALCEDO	3563		Fraxinus pennsylvanica	15	5	BC	
9	SALCEDO	3561		Fraxinus pennsylvanica	35	9	BC	
10	SALCEDO	3564		Fraxinus pennsylvanica	30	7	EI RF	
11	SALCEDO	3550		Fraxinus pennsylvanica	40	9	BC	
12	SALCEDO	3546		Fraxinus pennsylvanica	25	7	EI	
13	SALCEDO	3543		Jacaranda mimosifolia	3	3	E	
14	SALCEDO	3538		Melia azedarach	60	12	RF	
15	SALCEDO	3528		Fraxinus pennsylvanica	30	5	BC	
16	SALCEDO	3507	LA	Fraxinus pennsylvanica	45	8	RF EI	
17	SALCEDO	3507	LA2	Salix sp.	50	14	BC	
18	SALCEDO	3505		Fraxinus pennsylvanica	40	8	RF EI	
19	SALCEDO	3501	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	9	EI	
20	SALCEDO	3501	LA	Fraxinus pennsylvanica	35	9	BC	
21	SALCEDO	3520	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	6	RF	
22	SALCEDO	3520	LD2	Ficus benjamina	30	7	RF EI	
Prestaciones							Firma: 	
EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C		E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR						



Empresa: INDALTEC
Inspector: Téc. Jardinería Maisa G. Molina

Fecha: / / 2025
FC: 816624

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	A.P(cm)	altura(m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIEL. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR

Firma:

ANTES



DESPUÉS





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de corredores. Salcedo 3500

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.18 09:13:23 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.18 09:13:23 -03:00



Empresa: INDALTEC

Fecha: 17 / 3 / 2025

Inspector: Téc. Jardinería Maisa G. Molina

FC: 816624

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SALCEDO	3697		Platanus x acerifolia	80	21	EI/RF	
2	SALCEDO	3609		Platanus x acerifolia	80	21	EI/RF	
3	SALCEDO	3609	1-	Platanus x acerifolia	40	21	EI	
4	SALCEDO	3610		Platanus x acerifolia	80	21	RF	
5	SALCEDO	3674	1-	Platanus x acerifolia	85	21	RF	
6	SALCEDO	3674		Platanus x acerifolia	85	21	EI/L	
7	SALCEDO	3674	1+	Platanus x acerifolia	110	21	RF/L	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETCE. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

Firma:



Buenos
Aires
Ciudad

Empresa: INDALTEC

Fecha: / / 2025

Inspector: Téc. Jardinería Maisa G. Molina

FC: 816624

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P	Altura	Intervención -	Observaciones
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
Prestaciones							Firma:	
EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO B. DESALBOS - PODA DE RAMAS INTERIORES								

Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de corredores. Salcedo 3600

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.18 09:14:37 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.18 09:14:38 -03:00

 Buenos Aires Ciudad								
						Empresa:		
						Inspector		
Planilla de Poda por Corredores								
N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A. P	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SALCEDO	3899		Fraxinus sp. (Fresno)		10	4	L
2	SALCEDO	3899	1-	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)		10	5	RF
3	SALCEDO	3881		Ligustrum sp. (Ligustrum)		15	5	L/BC
4	SALCEDO	3875		Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)		15	5	EI/RF
5	SALCEDO	3849		Fraxinus sp. (Fresno)		40	11	EI/RF
6	SALCEDO	3823		Ligustrum sp. (Ligustrum)		15	5	L
7	SALCEDO	3815		Melia azedarach (Paraíso)		80	13	EI/RF
8	SALCEDO	3815	1-	Ficus sp. (Ficus)		15	7	EI/RF
9	SALCEDO	3802		Fraxinus sp. (Fresno)		15	8	EI/RF
10	SALCEDO	3830		Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)		5	3	E
11	SALCEDO	3844		Fraxinus sp. (Fresno)		20	5	L
12	SALCEDO	3846		Fraxinus sp. (Fresno)		7	4	RF
13	SALCEDO	3876		Ficus carica (Higuera)		20	7	RF
14	SALCEDO	3880		Ficus carica (Higuera)		20	7	L
15	SALCEDO	3763	2+	Melia azedarach (Paraíso)		90	13	EI/RF
16	SALCEDO	3763	1+	Melia azedarach (Paraíso)		90	13	EI/RF
17	SALCEDO	3757		Melia azedarach (Paraíso)		80	11	EI/BC
18	SALCEDO	3743		Albizia julibrissin (Acacia de		15	9	EI/BC
19	SALCEDO	3739		Albizia julibrissin (Acacia de		15	9	EI/L
20	SALCEDO	3735		No determinado (otra especie)		25	5	EI/RF
21	SALCEDO	3721		Fraxinus sp. (Fresno)		25	13	EI/BC
22	SALCEDO	3719		Fraxinus sp. (Fresno)		25	11	EI/BC
23	SALCEDO	3702		Fraxinus sp. (Fresno)		20	6	EI
24	SALCEDO	3734		Morus sp. (Morus)		30	7	EI/RF
25	SALCEDO	3740		Fraxinus sp. (Fresno)		40	6	EI/BC
26	SALCEDO	3752		Fraxinus sp. (Fresno)		30	12	EI/BC
27	SALCEDO	3762		Liquidambar styraciflua (Liquidambar)		15	7	EI/RF
28	SALCEDO	3782		Acer sp. (Arce)		10	3	L

Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Corredor de Poda Salcedo 3700-3800

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.18 14:22:44 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.18 14:22:44 -03:00



Empresa:INDALTEC

Fecha:19-03-2025

Inspector: DE STEFANO, ADF DNI:31661254

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SALCEDO	4218		Tabebuia impetiginosa (Lapacho rosado)	15	5	EI	
2	SALCEDO	4207		Tabebuia impetiginosa (Lapacho rosado)	15	5	EI	
3	SALCEDO	4171	2+	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	15	7	L	
4	SALCEDO	4171		Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	15	7	BC/EI	
5	SALCEDO	4125		Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	10	5	RF	
6	SALCEDO	4112	1+	Fraxinus sp. (Fresno)	10	7	EI/RF	
7	SALCEDO	4120		Fraxinus sp. (Fresno)	10	3	L	
8	SALCEDO	4148		Ficus benamina (Ficus)	50	7	L/BC	
9	SALCEDO	4158	2+	Fraxinus sp. (Fresno)	40	7	EI/RF	
10	SALCEDO	4178		Fraxinus sp. (Fresno)	15	6	EI/RF	
11	SALCEDO	4051	2+	Fraxinus sp. (Fresno)	25	7	EI/RF	
12	SALCEDO	4051	1+	Fraxinus sp. (Fresno)	20	7	EI	
13	SALCEDO	4051		Acer sp. (Arce)	40	7	RF	
14	SALCEDO	4025		Fraxinus sp. (Fresno)	18	8	EI/RF	
15	SALCEDO	4030	2-	Fraxinus sp. (Fresno)	35	7	BC	
16	SALCEDO	4030	1-	Fraxinus sp. (Fresno)	30	7	EI/RF	
17	SALCEDO	4030		Tabebuia impetiginosa (Lapacho rosado)	30	9	EI/L	
18	SALCEDO	4034		Tabebuia impetiginosa (Lapacho rosado)	20	11	EI/L	
19	SALCEDO	4038		Tabebuia impetiginosa (Lapacho rosado)	40	12	EI/BC/L	
20	SALCEDO	4064		Persea americana (Palto)	40	5	EI/L	

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa:INDALTEC
Inspector: DE STEFANO, ADRIAN

Fecha:19-03-2025
DNI:31661254

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P	Altura	Intervención -	Observaciones
21	SALCEDO	4064	1+	Fraxinus sp. (Fresno)	10	4	L/RF	
22	SALCEDO	3999		Fraxinus sp. (Fresno)	25	11	EI/RF	
23	SALCEDO	3985		Persea americana (Palto)	10	8	RF	
24	SALCEDO	3977		Fraxinus sp. (Fresno)	40	9	EI/BC/L	
25	SALCEDO	3977	1-	Fraxinus sp. (Fresno)	45	13	BC	
26	SALCEDO	3945		Fraxinus sp. (Fresno)	90	15	EI/BC/L	
27	SALCEDO	3927		Lagerstroemia indica (Crespon - Arce)	5	4	RF	
28	SALCEDO	3919	1+	Fraxinus sp. (Fresno)	30	11	EI/BC/L	
29	SALCEDO	3919		Fraxinus sp. (Fresno)	20	7	EI/RF	
30	SALCEDO	3907		Acer sp. (Arce)	40	8	EI/BC/L	
31	SALCEDO	3905		Fraxinus sp. (Fresno)	20	7	EI/RF	
32	SALCEDO	3912	1-	Fraxinus sp. (Fresno)	15	7	EI	
33	SALCEDO	3912		Fraxinus sp. (Fresno)	15	4	EI/RF	
34	SALCEDO	3926		Fraxinus sp. (Fresno)	20	8	EI/L	
35	SALCEDO	3942		Fraxinus sp. (Fresno)	30	10	EI/BC/L	
36	SALCEDO	3948		Acer sp. (Arce)	30	11	EI/RF	
37	SALCEDO	3966		Acer sp. (Arce)	25	8	RF/EI	
38	SALCEDO	3970		Fraxinus sp. (Fresno)	10	6	EI/RF	
39								
40								

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Empresa:INDALTEC
Inspector: DE STEFANO, ADRIAN

Fecha:19-03-2025
DNI:31661254

Planilla de Poda por Corredores





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Salcedo 3900 4000 4100 4200 19-03-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.20 10:01:50 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.20 10:01:51 -03:00