

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha 14/FEBRERO/ 2024

Inspector: FITTIPALDI

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. RIVADAVIA	4536		FICUS	70	9	1	
2	AV. RIVADAVIA	4614		TILO	25	9		NRT
3	AV. RIVADAVIA	4614	LD1	TILO	25	9		NRT
4	AV. RIVADAVIA	4622	LD1	FRESNO	40	13	2	
5	AV. RIVADAVIA	4630		FRESNO	25	8		
6	AV. RIVADAVIA	4650	LD1					
7	AV. RIVADAVIA	4654		FRESNO	35	10	2	
8	AV. RIVADAVIA	4658		FRESNO	30	11	1	
9	AV. RIVADAVIA	4668		FRESNO	45	13	3	
10	AV. RIVADAVIA	4704		FRESNO	25	10		NRT
11	AV. RIVADAVIA	4708		FRESNO	25	9	1	
12	AV. RIVADAVIA	4718		FRESNO	20	7		NO REQUIERE PODA
13	AV. RIVADAVIA	4781	F/	FRESNO	3	4		NO REQUIERE PODA
14	AV. RIVADAVIA	4781	F LD	FRESNO	40	10	1	
15	AV. RIVADAVIA	4781	FLD2	FRESNO	55	15	2	
16	AV. RIVADAVIA	4781	FLD3	FRESNO	30	9	1	
17	AV. RIVADAVIA	4791	F/	PARAISO	25	7	2	
18	AV. RIVADAVIA	4795	F/	FICUS	30	5	1	
19	AV. RIVADAVIA	4817	FLD1	FRESNO	40	10	1	
20	AV. RIVADAVIA	4817	F/	FRESNO	40	9	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha 14/FEBRERO/ 2024

Inspector: FITTIPALDI

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	AV. RIVADAVIA	4817	FLD1	FRESNO	20	6	1	
22	AV. RIVADAVIA	4817	FLD2	JACARANDA	15	6	2	
23	AV. RIVADAVIA	4817	FLD3	FRESNO	40	10	2	
24	AV. RIVADAVIA	4879	FLD2	FRESNO	40	12	1	
25	AV. RIVADAVIA	4879	FLD4	JACARANDA	20	5	2	
26	AV. RIVADAVIA	4879	FLD5	FICUS	30	6	2	
27	AV. RIVADAVIA	4879	FLD6	PARAISO	60	12	2	
28	AV. RIVADAVIA	4879	FLD7	FRESNO	30	8	2	
29	AV. RIVADAVIA	4879	FLD8	FRESNO	30	8	1	
30	AV. RIVADAVIA	4879	FLD9	FRESNO				NO REQUIERE PODA
31	AV. RIVADAVIA	4883	F	FRESNO	40	11	3	
32	AV. RIVADAVIA	4883	FLA1	FRESNO	30	8	1	
33	AV. RIVADAVIA	4879	LD2	FRESNO	25	8	2	
34	AV. RIVADAVIA	4905	F	FRESNO	25	8	1	
35	AV. RIVADAVIA	4905	F/LD1	FRESNO	35	10	2	
36	AV. RIVADAVIA	4917	F	FRESNO	55	12	2	
37	AV. RIVADAVIA	4917	FLD1	FRESNO	30	9	1	
38	AV. RIVADAVIA	4917	FLD2	FRESNO	50	9	1	
39	AV. RIVADAVIA	4919	F	FRESNO	40	10	1	
40	AV. RIVADAVIA	4949	F	FRESNO	45	11	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: FITTIPALDI

D.N.I.: _____

41	AV. RIVADAVIA	4950	E	FRESNO	40	9	2	
42	AV. RIVADAVIA	4970	E	FRESNO	45	11	1	
43	AV. RIVADAVIA	4970	LD1	FRESNO	45	11	2	
44	AV. RIVADAVIA	4970	LD2	FRESNO	40	9	2	
45	AV. RIVADAVIA	4980	E	FRESNO	50	12	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. RIVADAVIA	4601	EX	FRESNO	55	11	2	
2	AV. RIVADAVIA	4623	EX	FRESNO	45	14	2	
3	AV. RIVADAVIA	4625	EX	FRESNO	25	13	1	
4	AV. RIVADAVIA	4629	EX	FRESNO	30	15	2	
5	AV. RIVADAVIA	4635	EX	FRESNO	60	14		PASA PARA INVIERNO
6	AV. RIVADAVIA	4639	EX	LIQUIDAMBAR	3	4		NO REQUIERE PODA
7	AV. RIVADAVIA	4657	EX	ROBLE	60	14	1	
8	AV. RIVADAVIA	4687	EX	FRESNO	15	12	2	
9	AV. RIVADAVIA	4691	EX	FRESNO	40	15	2	
10	AV. RIVADAVIA	4695	EX	FRESNO	20	12	1	
11	AV. RIVADAVIA	4725	EX	FRESNO	30	9	2	
12	AV. RIVADAVIA	4729	EX	FRESNO	30	9	2	
13	AV. RIVADAVIA	4781	LD1	FRESNO	20	5	1	ACER
14	AV. RIVADAVIA	4781	LD2	ACER	15	5		NO REQUIERE PODA
15	AV. RIVADAVIA	4781	LD3	FRESNO	50	11	2	
16	AV. RIVADAVIA	4791	EX	FRESNO	40	13	1	
17	AV. RIVADAVIA	4795	EX	FRESNO	60	15		PASA PARA INVIERNO
18	AV. RIVADAVIA	4817	EX	JACARANDA	40	12	1	
19	AV. RIVADAVIA	4817	LD1	FRESNO	30	8	1	
20	AV. RIVADAVIA	4879	EX		20	5		

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 15/FEBRERO/2024

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	AV. RIVADAVIA	4879	LD1	JACARANDA	25	8	2	
22	AV. RIVADAVIA	4905	EX	FRESNO	100	12	1	
23	AV. RIVADAVIA	4949	EX	FRESNO	50	14	1	
24	AV. RIVADAVIA	4951	EX	FRESNO	25	10	1	
25	AV. RIVADAVIA	4959	EX	FRESNO	25	9	1	
26	AV. RIVADAVIA	4977	EX	FRESNO	30	9	1	
27	AV. RIVADAVIA	4987	EX	FRESNO	40	11	2	
28	AV. RIVADAVIA	4923	FTE	JACARANDA	10	3	1	
29	AV. RIVADAVIA	5115	LD1	FRESNO	45	15	2	
30	AV. RIVADAVIA	5115	EX	FRESNO	35	12	1	
31	AV. RIVADAVIA	5127	EX	FRESNO	40	12	1	
32	AV. RIVADAVIA	5161	EX	FRESNO	35	10	1	
33	AV. RIVADAVIA	5215	LD1	FICUS	40	9	2	
34	AV. RIVADAVIA	5215	LA1	FICUS	35	9	1	
35	AV. RIVADAVIA	5215	LA2	FRESNO	45	12	1	
36	AV. RIVADAVIA	5239	EX	FRESNO	40	13	1	
37	AV. RIVADAVIA	5161	LA1					ARBOL EXTRAIDO
38	AV. RIVADAVIA	5161	LA2					NO REQUIERE PODA

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. RIVADAVIA	5259	EX	FRESNO	30	13	2	
2	AV. RIVADAVIA	5317	LA1	FRESNO	40	14	1	
3	AV. RIVADAVIA	5108	EX	FRESNO	40	10	1	
4	AV. RIVADAVIA	5126	LD1	FRESNO	30	7	1	
5	AV. RIVADAVIA	5148	EX	FICUS	45	8	1	
6	AV. RIVADAVIA	5154	EX	FRESNO	40	10	1	
7	AV. RIVADAVIA	5162	EX	FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
8	AV. RIVADAVIA	5170	EX	FICUS	45	13	1	
9	AV. RIVADAVIA	5176	EX	FRESNO	50	13	1	
10	AV. RIVADAVIA	5184	LD1	FRESNO	40	13	1	
11	AV. RIVADAVIA	5188	EX	FRESNO	60	14	2	
12	AV. RIVADAVIA	5216	LD1	FICUS	60	12	2	
13	AV. RIVADAVIA	5242	LD1	FRESNO	40	9	1	
14	AV. RIVADAVIA	5216	EX	FRESNO				NO REQUIERE PODA
15	AV. RIVADAVIA	5224	EX	FRESNO				NO REQUIERE PODA
16	AV. RIVADAVIA	5260	EX	FRESNO				NO REQUIERE PODA
17	AV. RIVADAVIA	5242	EX	FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
18	AV. RIVADAVIA	5286	LA1	FRESNO	30	9	1	
19	AV. RIVADAVIA	5300	EX	FRESNO	30	9	1	
20	AV. RIVADAVIA	5306		FRESNO				NO REQUIERE PODA

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: FERNANDEZ

D.N.I.:

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCE DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBERDI	14	EX	LAPACHO	5	5		
2	ALBERDI	26	EX	FRESNO	10	6		
3	ALBERDI	36	LA	TULIPANERO	15	5		NO REQUIERE PODA
4	ALBERDI	36	EX	TULIPANERO	35	10		NO REQUIERE PODA
5	ALBERDI	50	EX	FRESNO	35	9	2	
6	ALBERDI	52	EX	FICUS	20	7	2	
7	ALBERDI	58	EX	TULIPANERO	25	8	1	
8	ALBERDI	60	LA	FRESNO	35	10	1	
9	ALBERDI	60	EX	FICUS	15	8	1	
10	ALBERDI	14	LD	FRESNO	60	13		NO REQUIERE PODA
11	ALBERDI	108	EX	TULIPANERO	25	9	3	
12	ALBERDI	112	EX	JACARANDA	25	10		PODA PARA INVIERNO
13	ALBERDI	116	EX	TULIPLANERO	55	15	1	
14	ALBERDI	128	EX	FICUS	25	9	1	
15	ALBERDI	132	EX	LAPACHO	3	3		NO REQUIERE PODA
16	ALBERDI	144	EX	JACARANDA	4	5	1	
17	ALBERDI	152	EX	FICUS	15	3	1	
18	ALBERDI	164	EX	TULIPLANERO	25	12	2	
19	ALBERDI	172	EX	TULIPLANERO	30	12	1	
20	ALBERDI	196	EX	TULIPLANERO	55	12	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 19/FEBRERO/2024

Inspector: OCAMPO _____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	ALBERDI	204	EX	FRESNO	15	9	2	
22	ALBERDI	224	EX	FRESNO	15	7	1	
23	ALBERDI	240	EX					SE OPONE EL VECINO
24	ALBERDI	242	LA	TULIPANERO	25	10	1	
25	ALBERDI	242	EX	ACER	20	10	1	
26	ALBERDI	250	EX	TULIPANERO	15	7	2	
27	ALBERDI	268	EX	FRESNO	25	10	2	
28	ALBERDI	286	EX	FRESNO	25	9	1	
29	ALBERDI	290	EX	TULIPANERO	40	14	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 19/FEBRERO/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 19/FEBRERO/2024

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CHACO	19	LD	FRESNO	20	5	1	
2	CHACO	21	EX	FRESNO	20	7	1	
3	CHACO	61	LD1					NO REQUIERE PODA
4	CHACO	63	EX					NO REQUIERE PODA
5	CHACO	12	EX	ACER	8	3	1	
6	CHACO	12	LA1	FRESNO	40	8	1	
7	CHACO	12	LA2	FRESNO	18	5	1	
8	CHACO	20	EX	FRESNO	8	3	1	
9	CHACO	61	LA	FRESNO	95	15	2	
10	CHACO	64	EX	FRESNO	10	4	2	
11	CHACO	76	EX	FRESNO	8	3	1	
12	CHACO	82	LA					NO REQUIERE PODA
13	CHACO	82	EX					NO REQUIERE PODA
14	CHACO	82	LA					NO REQUIERE PODA
15	CHACO	96	L	NN	25	10	1	
16	CHACO	107	LD1	FICUS	15	5	1	
17	CHACO	107	EX	FRESNO	25	14	2	
18	CHACO	117	EX	FRESNO	25	16	2	
19	CHACO	125	EX	FRESNO	30	16	2	
20	CHACO	131	LA1	FRESNO	15	11	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	CHACO	131	EX	FRESNO	30	14	2	
22	CHACO	145	EX	FRESNO	30	13	2	
23	CHACO	145	LD1	FRESNO	25	12	1	
24	CHACO	151	EX	FRESNO	20	10	1	
25	CHACO	155	LA1	FRESNO	14	11	2	
26	CHACO	155	EX	FRESNO	55	14	2	
27	CHACO	167	EX	FRESNO	20	8	2	
28	CHACO	185	EX	FRESNO	35	14	2	
29	CHACO	185	LA1	FRESNO	25	14	2	
30	CHACO	185	LA2	FRESNO	50	15	2	
31	CHACO	185	LA3	FRESNO	15	7	2	
32	CHACO	104	EX	FRESNO	40	13	2	
33	CHACO	118	EX	FRESNO	30	12	1	
34	CHACO	146	EX					NO REQUIERE PODA
35	CHACO	152	EX	CRESPON	5	3	1	
36	CHACO	166	LD1					NO REQUIERE PODA
37	CHACO	166	EX					NO REQUIERE PODA
38	CHACO	172	EX	FRESNO	30	12	2	
39	CHACO	172	LA1	FRESNO	20	10	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBERDI	302	EX	PLATANO	75	18		NO REQUIERE PODA
2	ALBERDI	316	EX	PLATANO	85	11	1	
3	ALBERDI	326	EX	FRESNO	25	9	1	
4	ALBERDI	344	EX	FICUS	25	10		NO REQUIERE PODA
5	ALBERDI	362	EX	FRESNO	55	10	1	
6	ALBERDI	364	EX	PARAISO	95	15	1	
7	ALBERDI	388	EX	FRESNO	25	7	1	
8	ALBERDI	396	EX	FRESNO	45	9	1	
9	ALBERDI	448	EA	FICUS	15	3	1	
10	ALBERDI	450	EX	LIGUSTRO	25	8	1	
11	ALBERDI	448	EB	FICUS	15	3		NO EXISTE ARBOL
12	ALBERDI	456	EX	LIGUSTRO	25	8	1	
13	ALBERDI	472	LD	FRESNO	25	10		NO REQUIERE PODA
14	ALBERDI	472	EX	FRESNO	25	10	1	
15	ALBERDI	494	EX	ACER	70	9	1	
16	ALBERDI	530	EX	FRESNO	35	7	1	
17	ALBERDI	536	EX	FICUS	15	5		NO REQUIERE PODA
18	ALBERDI	540	EX	FICUS	10	1		NO REQUIERE PODA
19	ALBERDI	544	EX	FRESNO	60	11	1	
20	ALBERDI	568	EX	PLATANO	55	16		NO REQUIERE PODA

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	ALBERDI	570	EX	PLATANO	35	16		NO REQUIERE PODA
22	ALBERDI	578	EX	LAPACHO	3	3		NO REQUIERE PODA
23	ALBERDI	580	EX	FRESNO	45	12	1	
24	ALBERDI	586	EX	JACARANDA	15	6	1	
25	ALBERDI	594	LA	IBIRAPITA	20	7	1	
26	ALBERDI	594	EX	IBIRAPITA	25	9	1	
27	ALBERDI	612	EX	PLATANO	45	15	1	
28	ALBERDI	614	EX	LAPACHO	3	3	1	
29	ALBERDI	622	EX	FRESNO	10	3		NO REQUIERE PODA
30	ALBERDI	630	EX	FRESNO	60	15	1	
31	ALBERDI	658	EX	LAPACHO	10	5	1	
32	ALBERDI	658	LD1	TILO	3	3	1	
33	ALBERDI	668	EX	FRESNO	30	8	1	
34	ALBERDI	680	LA1	LAUREL	10	2	1	
35	ALBERDI	680	EX	FRESNO	30	10	1	
36	ALBERDI	714	LD	TILO	36	11	1	
37	ALBERDI	720	EX	TULIPANERO	36	13	1	
38	ALBERDI	730	EX	ACACIA	26	9	1	
39	ALBERDI	736	EX	JACARANDA	30	9	1	
40	ALBERDI	738	EX	FRESNO	26	8		NO REQUIERE PODA

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: OCAMPO

D.N.I.: _____

41	ALBERDI	744	EX	FRESNO	5	3		NO REQUIERE PODA
42	ALBERDI	758	EX	TULIPLANERO	35	14		NO REQUIERE PODA
43	ALBERDI	768	EX	LAPACHO	2	2		NO REQUIERE PODA
44	ALBERDI	774		FRESNO	18	6		NO REQUIERE PODA
45	ALBERDI	780		TULIPLANERO	30	12		NO REQUIERE PODA
46	ALBERDI	790	EX	PLATANO	40	15	2	
47	ALBERDI	794	EX	FRESNO	25	7		NO REQUIERE PODA
48	ALBERDI	802	LD	LIGUSTRO	16	3	1	
49	ALBERDI	802	EX	LIGUSTRO	14	3	1	
50	ALBERDI	810	EX	FRESNO	45	13	1	
51	ALBERDI	838	EX	FRESNO	28	12	1	
52	ALBERDI	854	EX	LIQUIDAMBAR	30	12	1	
53	ALBERDI	868	EX	TULIPLANERO	28	16		NO REQUIERE PODA
54	ALBERDI	872	EX	TULIPLANERO	40	16		NO REQUIERE PODA
55	ALBERDI	874	EX	TULIPLANERO	35	15	1	
56	ALBERDI	876	EX	TULIPLANERO	32	15		NO REQUIERE PODA
57	ALBERDI	880	EX	FICUS	62	15	1	
58	ALBERDI	884	EX	FRESNO	22	10	1	
59	ALBERDI	888	EX	FRESNO	25	10	1	
60	ALBERDI	894	EX	TULIPLANERO	28	12	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

61	ALBERDI	894	LA	FRESNO	18	7	1	
62	ALBERDI	902	EX	FRESNO	40	10		NO REQUIERE PODA
63	ALBERDI	902	LA1	HACER	40	9		PASA PARA EXTRACCION
64	ALBERDI	922	EX	FRESNO	30	12	1	
65	ALBERDI	926	EX	FRESNO	30	9	1	
66	ALBERDI	928	EX	FRESNO	30	9		NO REQUIERE PODA
67	ALBERDI	958	EX	FRESNO	25	7		NO REQUIERE PODA
68	ALBERDI	958	LA1	TULIPLANERO	10	6		NO REQUIERE PODA
69	ALBERDI	984	EX	FRESNO	20	6	1	
70	ALBERDI	1008	EX	FRESNO	20	6		NO REQUIERE PODA
71	ALBERDI	1012	EX	FRESNO	10	7	1	
72	ALBERDI	1018	EX	FRESNO	15	6	1	
73	ALBERDI	1024	EX	HACER	40	11	1	
74	ALBERDI	1024	EX	FRESNO	8	4		NO REQUIERE PODA
75	ALBERDI	1028	EX	FRESNO	40	9	1	
76	ALBERDI	1038	EX	FRESNO	30	8	1	
77	ALBERDI	1042	EX	FICUS	60	8	1	
78	ALBERDI	1042	LD1	FRESNO	25	7	1	
79	ALBERDI	1060	EX	LAPACHO	4	3	1	
80	ALBERDI	1068	EX	FRESNO	40	10	2	

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

81	ALBERDI	1074	EX	FRESNO	40	7	1	
82	ALBERDI	1082	EX	PLATANO	50	16		PARA PODA E INVIERNO
83	ALBERDI	1086	EX	FRESNO	45	12		NO REQUIERE PODA
84	ALBERDI	1094	EX	LAPACHO	45	14	1	
85	ALBERDI	1112	EX	ACER	2	3		NO REQUIERE PODA
86	ALBERDI	1116	EX	FRESNO	20	7	1	
87	ALBERDI	1116	LA1	FRESNO	35	9	1	
88	ALBERDI	1120	EX	FRESNO	50	12	1	
89	ALBERDI	1140	LD1	FRESNO	40	11	2	SE CAYO RAMA EN TOLDO CHAPA (1134)
90	ALBERDI	1140	EX	FRESNO	25	8	1	
91	ALBERDI	1150	EX	FRESNO	50	12	2	
92	ALBERDI	1150	LA1	ACER	20	5		NO REQUIERE PODA
93	ALBERDI	1156	EX	FRENO	45	11	1	
94	ALBERDI	1170	EX	FICUS	70	15	1	
95	ALBERDI	1176	EX	PLATANPO	45	17		PARA PODA DE INVIERNO
96	ALBERDI	1176	EX	SHEFFLERA	20	2		NO REQUIERE PODA
97	ALBERDI	1178	EX	FRESNO	45	13	1	
98	ALBERDI	1188	EX	ACER	30	7	1	
99	ALBERDI	1190	EX	FRESNO	35	8	1	
100	ALBERDI	1192	EX	FRESNO	30	8	1	



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha:21/FEBRERO/2024

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBERDI	1210	EX	IBIRAPITA	30	12	3	
2	ALBERDI	1220	EX	FRESNO	45	15	2	
3	ALBERDI	1226	EX	FRESNO	30	9	2	
4	ALBERDI	1232	EX	PLATANO	50	16		NO REQUIERE PODA
5	ALBERDI	1240	EX	TULIPANERA	10	8		NO REQUIERE PODA
6	ALBERDI	1274	EX	FRESNO	60	13		PASA PARA INVIERNO
7	ALBERDI	1240	LA1	FRESNO	40	11		PASA PARA INVIERNO
8	ALBERDI	1284	EX	FRESNO	10	6	1	
9	ALBERDI	1288	EX	IBIRAPITA	25	11	1	
10	ALBERDI	1298	EX	FRESNO	35	11	1	
11	ALBERDI	1298	LA1	PALMERA	40	12	1	
12	ALBERDI	1302	EXB					NO REQUIERE PODA
13	ALBERDI	1322	EX	FICUS	65	15	2	
14	ALBERDI	1326	EX	FRESNO	25	8	2	
15	ALBERDI	1330	EX	FRESNO	40	14	3	
16	ALBERDI	1334	EX	JACARANDA	50	13		PASA PARA INVIERNO
17	ALBERDI	1342	EX	TILO	25	8	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 21/FEBRERO/2024

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
18	ALBERDI	1348	EX	IBIRAPITA	18	6	2	
19	ALBERDI	1350	LA	FRESNO	20	8	1	
20	ALBERDI	1350	EX	FRESNO	45	13	3	
21	ALBERDI	1360	EX	FRESNO	55	13	3	
22	ALBERDI	1360	LD	FRESNO	20	10	2	
23	ALBERDI	1366	EX	FRESNO	40	11	2	
24	ALBERDI	1374	EX	TILO	35	10	2	
25	ALBERDI	1382	EX	TULIPANERO	15	6		NO REQUIERE PODA
26	ALBERDI	1392	EX	FRESNO	15	5	1	
27	ALBERDI	1408	EX	FRESNO	8	3	1	
28	ALBERDI	1410	EX	FRESNO	20	7	1	
29	ALBERDI	1418	LD1	FRESNO	30	7	2	
30	ALBERDI	1418	EXA	FRESNO	40	7		NO REQUIERE PODA
31	ALBERDI	1418	EXB	CITRUS	7	4		NO REQUIERE PODA
32	ALBERDI	1420	EX	PARAISO	40	7	1	
33	ALBERDI	1432	EX	ROBLE	50	16		PASA PARA INVIERNO
34	ALBERDI	1436	EX	JACARANDA	15	6	3	
35	ALBERDI	1444	EX	ACER	15	6	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: _____

36	ALBERDI	1448	EX	FRESNO	30	7	1	
37	ALBERDI	1468	EX	FRESNO	25	8	2	
38	ALBERDI	1488	EX	FRESNO	40	8		PASA PARA INVIERNO
39	ALBERDI	1496	EX	FRESNO	12	3	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. ALBERDI	1524		ROBLE	30	12	2	
2	AV. ALBERDI	1534		FRESNO	40	12	2	
3	AV. ALBERDI	1550		FRESNO				NO REQUIERE PODA
4	AV. ALBERDI	1556		FRESNO	20	5	1	
5	AV. ALBERDI	1560		FRESNO	30	8	1	
6	AV. ALBERDI	1566		FRESNO	25	10	1	
7	AV. ALBERDI	1572		FRESNO	35	9	1	
8	AV. ALBERDI	1576		FRESNO	10	6	1	
9	AV. ALBERDI	1576	LA1	ACER	20	8	1	
10	AV. ALBERDI	1586		FRESNO	25	10	3	
11	AV. ALBERDI	1592		FRESNO	40	12	2	
12	AV. ALBERDI	1592	LA1	FRESNO	30	12	2	
13	AV. ALBERDI	1602		PLATANO				PASA A PODA INVERNAL
14	AV. ALBERDI	1614		FRESNO	8	8	2	
15	AV. ALBERDI	1616		FICUS	30	7	1	
16	AV. ALBERDI	1626		LAPACHO				NO REQUIERE PODA
17	AV. ALBERDI	1634		FRESNO	30	9	2	
18	AV. ALBERDI	1644		FRESNO	25	8	1	
19	AV. ALBERDI	1654		TILO	30	10	1	
20	AV. ALBERDI	1656		TILO	30	12	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	AV. ALBERDI	1658		PRUNUS SP	15	6	1	
22	AV. ALBERDI	1660		FICUS	40	12	2	
23	AV. ALBERDI	1664		JACARANDA				NO REQUIERE PODA
24	AV. ALBERDI	1668		FRESNO	30	9	2	
25	AV. ALBERDI	1676		FRESNO	45	15	2	
26	AV. ALBERDI	1684		FRESNO	20	7	2	
27	AV. ALBERDI	1694		FRESNO	30	12	2	
28	AV. ALBERDI	23		PLATANO	80	18	2	
29	AV. ALBERDI	27		PLATANO	70	18	1	
30	AV. ALBERDI	35		FRESNO				PASA A PODA DE INVIERNAL
31	AV. ALBERDI	53	LD1	FRESNO	35	15	2	
32	AV. ALBERDI	53		PALMERA	50	13	1	
33	AV. ALBERDI	53	LA1	LIRIODENDIAN	40	13	2	
34	AV. ALBERDI	53	LA2	FRESNO	10	4	1	
35	AV. ALBERDI	77	LD	FRESNO				PASA A PODA DE INVIERNAL
36	AV. ALBERDI	77	LA	LIRIODENDIAN	30	13	2	
37	AV. ALBERDI	97		FRESNO	10	4	1	
38	AV. ALBERDI	99		PLATANO	65	15	2	
39	AV. ALBERDI	129	LD1	LIRIODENDIAN	40	11	1	
40	AV. ALBERDI	129		TIMBO	20	7	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. ALBERDI	1524		ROBLE	30	12	2	
2	AV. ALBERDI	1534		FRESNO	40	12	2	
3	AV. ALBERDI	1550		FRESNO				NO REQUIERE PODA
4	AV. ALBERDI	1556		FRESNO	20	5	1	
5	AV. ALBERDI	1560		FRESNO	30	8	1	
6	AV. ALBERDI	1566		FRESNO	25	10	1	
7	AV. ALBERDI	1572		FRESNO	35	9	1	
8	AV. ALBERDI	1576		FRESNO	10	6	1	
9	AV. ALBERDI	1576	LA1	ACER	20	8	1	
10	AV. ALBERDI	1586		FRESNO	25	10	3	
11	AV. ALBERDI	1592		FRESNO	40	12	2	
12	AV. ALBERDI	1592	LA1	FRESNO	30	12	2	
13	AV. ALBERDI	1602		PLATANO				PASA A PODA INVERNAL
14	AV. ALBERDI	1614		FRESNO	8	8	2	
15	AV. ALBERDI	1616		FICUS	30	7	1	
16	AV. ALBERDI	1626		LAPACHO				NO REQUIERE PODA
17	AV. ALBERDI	1634		FRESNO	30	9	2	
18	AV. ALBERDI	1644		FRESNO	25	8	1	
19	AV. ALBERDI	1654		TILO	30	10	1	
20	AV. ALBERDI	1656		TILO	30	12	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	AV. ALBERDI	1658		PRUNUS SP	15	6	1	
22	AV. ALBERDI	1660		FICUS	40	12	2	
23	AV. ALBERDI	1664		JACARANDA				NO REQUIERE PODA
24	AV. ALBERDI	1668		FRESNO	30	9	2	
25	AV. ALBERDI	1676		FRESNO	45	15	2	
26	AV. ALBERDI	1684		FRESNO	20	7	2	
27	AV. ALBERDI	1694		FRESNO	30	12	2	
28	AV. ALBERDI	23		PLATANO	80	18	2	
29	AV. ALBERDI	27		PLATANO	70	18	1	
30	AV. ALBERDI	35		FRESNO				PASA A PODA DE INVIERNAL
31	AV. ALBERDI	53	LD1	FRESNO	35	15	2	
32	AV. ALBERDI	53		PALMERA	50	13	1	
33	AV. ALBERDI	53	LA1	LIRIODENDRON	40	13	2	
34	AV. ALBERDI	53	LA2	FRESNO	10	4	1	
35	AV. ALBERDI	77	LD	FRESNO				PASA A PODA DE INVIERNAL
36	AV. ALBERDI	77	LA	LIRIODENDRON	30	13	2	
37	AV. ALBERDI	97		FRESNO	10	4	1	
38	AV. ALBERDI	99		PLATANO	65	15	2	
39	AV. ALBERDI	129	LD1	LIRIODENDRON	40	11	1	
40	AV. ALBERDI	129		TIMBO	20	7	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 23/FEBRERO/2024

Inspector: OCAMPO

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBERDI	739	LA2	TILO	50	15	1	
2	ALBERDI	739	LA1	FRESNO	10	4	1	
3	ALBERDI	739	EX	FRESNO	5	3	1	
4	ALBERDI	739	LD1	PLATANO	45	12	1	
5	ALBERDI	757	EX	FICUS	25	7	1	
6	ALBERDI	761	EX	TULIPANERO	40	12	2	
7	ALBERDI	787	LA1	TULIPANERO	40	9	1	
8	ALBERDI	791	EX	FRESNO	30	12	1	
9	ALBERDI	833	EX	FRESNO	75	7	2	
10	ALBERDI	839	EX	FRESNO	15	5	1	
11	ALBERDI	847	EX	FRESNO	10	5	1	
12	ALBERDI	847	LA1	FRESNO	25	9	1	
13	ALBERDI	851	EX	FRESNO	40	12	2	
14	ALBERDI	865	EX	ACER	40	10	1	
15	ALBERDI	875	EX	FRESNO	25	8	1	
16	ALBERDI	885	EX	LIQUIDAMBAR	6	3	1	
17	ALBERDI	893	EX	FRESNO	10	6	1	
18	ALBERDI	895	EX	FRESNO	20	7	1	
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 23/FEBRERO/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: OCAMPO

D.N.I.:

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCE DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: OCAMPO

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBERDI	207	EX	JACARANDA	20	6	1	
2	ALBERDI	211	EX	FRESNO	25	9	2	
3	ALBERDI	219	EX	FRESNO	20	7	1	
4	ALBERDI	255	EX	ACER	50	10	2	
5	ALBERDI	259	EX	FRESNO	10	5		NO REQUIERE PODA
6	ALBERDI	273	LA1	TULIPANERO	30	8	1	
7	ALBERDI	307	EX	TULIPANERO	45	11	2	
8	ALBERDI	315	EX	FRESNO	55	17	1	
9	ALBERDI	329	EX	FRESNO	20	10	1	
10	ALBERDI	341	EX					NO EXISTE
11	ALBERDI	367	EX	TULIPANERO	20	9	2	
12	ALBERDI	371	EX	FRESNO	10	7	1	
13	ALBERDI	373	LA1	FRESNO	10	9	2	
14	ALBERDI	389	LD1	TULIPANERO	25	11	2	
15	ALBERDI	389	EX	FRESNO	8	5	1	
16	ALBERDI	401	EX	TULIPANERO	35	11		NO REQUIERE PODA
17	ALBERDI	425	EX	FRESNO	30	9	1	
18	ALBERDI	435	EX	PLATANO-	60	15	1	
19	ALBERDI	441	EX	FICUS	70	12	2	
20	ALBERDI	465	EX	FRESNO	20	8		PASA A PODA DE INVIERNO

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	ALBERDI	505	EX	FRESNO	20	6	1	
22	ALBERDI	505	LA1	FRESNO	20	6	1	
23	ALBERDI	515	EX	FRESNO	10	4	1	
24	ALBERDI	529	EX	FRESNO	10	4	1	
25	ALBERDI	539	EX	FRESNO	25	9	1	
26	ALBERDI	547	EX	FRESNO	45	13	1	
27	ALBERDI	551	EX	FRESNO	35	10		NO REQUIERE PODA
28	ALBERDI	557	EX	FICUS	35	9	2	
29	ALBERDI	561	EX	FRESNO	40	13	1	
30	ALBERDI	571	EX	FRESNO	40	9		PASA PARA PODA DE INVIERNO
31	ALBERDI	591	EX	FRESNO	25	10	2	
32	ALBERDI	599	EX	FRESNO	6	4	1	
33	ALBERDI	615	EX	FICUS	45	9	2	
34	ALBERDI	621	EX	JACARANDA	50	10	1	
35	ALBERDI	621	LA1	ACER	50	12	1	
36	ALBERDI	659	EX	TULIPANERO	40	12	1	
37	ALBERDI	659	LD2	FRESNO	30	8	1	
38	ALBERDI	677	EX	FRESNO	10	5	1	
39	ALBERDI	689	EX	TILO	20	5	1	
40	ALBERDI	723	EX	TULIPANERO	30	8	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES



Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA _____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBERDI	1303		ACER	1			
2	ALBERDI	1337		FICUS	2			
3	ALBERDI	1537		JACARANDA	1			
4	ALBERDI	1537	LD1	SAUCE	2			
5	ALBERDI	1539		FRESNO	1			
6	ALBERDI	1521		FRESNO	1			
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA _____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBERDI	1303		ACER	60	11	1	
2	ALBERDI	1337		FICUS	60	12	2	
3	ALBERDI	1537		JACARANDA	20	11	1	
4	ALBERDI	1537	LD1	SAUCE	60	12	2	
5	ALBERDI	1539		FRESNO	50	15	1	
6	ALBERDI	1521		FRESNO	35	10	1	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.:

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA LORCA	5		FRESNO	40	15	2	
2	GARCIA LORCA	21		FRESNO	8	5		NO REQUIERE PODA
3	GARCIA LORCA	37		FRESNO	20	10	2	
4	GARCIA LORCA	6	LD1A	FICUS	15	6	1	
5	GARCIA LORCA	6	LD1B	LAUREL	4	2	1	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 29/FEBRERO/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.:

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ALBERDI	1475		FRESNO	30	12	1	
2	ALBERDI	1591	LA1	FRESNO	30	10	2	
3	ALBERDI	1591		FRESNO	20	6	1	
4	ALBERDI	1605		FRESNO	45	10	2	
5	ALBERDI	1613		FRESNO	25	10	1	
6	ALBERDI	1617		FRESNO	30	11	1	
7	ALBERDI	1625		PARAISO	30	12	1	
8	ALBERDI	1643		FRESNO	30	13	1	
9	ALBERDI	1645		TILO	20	12	1	
10	ALBERDI	1651		FICUS	40	12	1	
11	ALBERDI	1679	LA2	FRESNO	25	10	1	
12	ALBERDI	1679	LA2	PLATANO	35	13	1	
13	ALBERDI	1679	LA4	FRESNO	30	12	1	
14	ALBERDI	1679	LA1	PLATANO	45	13	1	
15	ALBERDI	1683		ACER	15	5	2	
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 29/FEBRERO/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PODAS CORREDORES FEBRERO 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 69 pagina/s.