

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 6/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GARCIA LORCA	43		FRESNO	20	9	1	
2	GARCIA LORCA	51		PLATANO	90	20		PASA A PODA INVERNAL
3	GARCIA LORCA	77		FRESNO	25	15	2	
4	GARCIA LORCA	87		FRESNO	25	12	1	
5	GARCIA LORCA	26		FRESNO	25	12	2	
6	GARCIA LORCA	32		FRESNO	30	16	3	
7	GARCIA LORCA	42	LA1	FRESNO	20	12	1	
8	GARCIA LORCA	42		FRESNO	40	15	2	
9	GARCIA LORCA	48		FRESNO	25	14	3	
10	GARCIA LORCA	60		PLATANO	95	22		PASA A PODA INVERNAL
11	GARCIA LORCA	82		FRESNO	20	10	1	
12	GARCIA LORCA	86		PLATANO	60	20		PASA A PODA INVERNAL
13	GARCIA LORCA	90		PALMERA	40	18	1	
14	GARCIA LORCA	106		AILANTHUS	25	12		PASA A PODA INVERNAL
15	GARCIA LORCA	118		LIGUSTRO	40	9		PASA A PODA INVERNAL
16	GARCIA LORCA	106		LIGUSTRO	20	6	2	
17	GARCIA LORCA	106	LD	JACARANDA	55	13	2	
18	GARCIA LORCA	110		MORA	80	13		PASA A PODA INVERNAL
19	GARCIA LORCA	116		LIGUSTRO	20	7	2	
20	GARCIA LORCA	185	LD1	FRESNO	55	12	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERAN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 6/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	GARCIA LORCA	185	F	FRESNO	25	8	2	
22	GARCIA LORCA	185	FLA1	FRESNO	25	10	2	
23	GARCIA LORCA	185	FLA2	FRESNO	30	10	2	
24	GARCIA LORCA	185	FLA3	FRESNO	50	11	2	
25	GARCIA LORCA	185	FLA4	FRESNO	45	12	2	
26	GARCIA LORCA	219		FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
27	GARCIA LORCA	255		FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
28	GARCIA LORCA	279		TILO				PASA A PODA INVERNAL
29	GARCIA LORCA	279	LD	FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
30	GARCIA LORCA	287		FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
31	GARCIA LORCA	291		FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
32	GARCIA LORCA	299		FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
33	GARCIA LORCA	255	FL/A	FRESNO	8	3	1	
34	GARCIA LORCA	279	F	BRAQUIQUITO	30	7	1	
35	GARCIA LORCA	287	F	JACARANDA	25	7	1	
36	GARCIA LORCA	291	F	FRESNO	55	12		PASA A PODA INVERNAL
37	GARCIA LORCA	372		TILO	50	10	2	
38	GARCIA LORCA	385		FRESNO	25	11	3	
39	GARCIA LORCA	385	LA	FRESNO	35	11		PASA A PODA INVERNAL
40	GARCIA LORCA	350		KIRI	15	5	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERAN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

41	GARCIA LORCA	350	LD1	KIRI	10	5	2	
42	GARCIA LORCA	350	LD2	FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
43	GARCIA LORCA	350	LD3	FRESNO	10	6	2	
44	GARCIA LORCA	385	FLA	FRESNO	15	6	1	
45	GARCIA LORCA	411	LD1	PALMERA	40	4	1	
46	GARCIA LORCA	411		TILO	45	13	2	
47	GARCIA LORCA	423		TILO	35	10	2	
48	GARCIA LORCA	431		FRESNO	40	16		PASA A PODA INVERNAL
49	GARCIA LORCA	435		FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
50	GARCIA LORCA	441		FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
51	GARCIA LORCA	461		FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
52	GARCIA LORCA	402		FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
53	GARCIA LORCA	412		FRESNO	45	8	1	
54	GARCIA LORCA	418		BAUHINIA	15	5	1	
55	GARCIA LORCA	434		FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
56	GARCIA LORCA	442		FRESNO	25	8	3	
57	GARCIA LORCA	446		PARAISO				PASA A PODA INVERNAL
58	GARCIA LORCA	454		FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
59	GARCIA LORCA	458		FRESNO				PASA A PODA INVERNAL
60								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERAN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 7/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BIEDMA	434	LD4	LIGUSTRO	26	6	1	
2	BIEDMA	431	LD3	FRESNO	25	9		PASA A PODA DE INVIERNO
3	BIEDMA	431	LD2	FRESNO	35	9	2	
4	BIEDMA	431	LD1.	AILANTHUS	25	5	1	
5	BIEDMA	431		FICUS	35	8	2	
6	BIEDMA	445		FRESNO	40	10		NO REQUIERE PODA
7	BIEDMA	459		FRESNO	55	13		PASA A PODA DE INVIERNO
8	BIEDMA	459	LD1	FRESNO	45	13	1	
9	BIEDMA	459	LD2	JACARANDA	5	3		NO REQUIERE PODA
10	BIEDMA	497	LD1	FRESNO	40	10		NO REQUIERE PODA
11	BIEDMA	497	LD2	FRESNO	50	12	1	
12	BIEDMA	497	LD3	FRESNO	25	12	1	
13	BIEDMA	490		FRESNO	40	10	2	
14	BIEDMA	476		FRESNO	40	13	2	
15	BIEDMA	464		FRESNO	30	12	2	
16	BIEDMA	454	LD1	FRESNO	30	11	1	
17	BIEDMA	454		FRESNO	55	14		PASA A PODA DE INVIERNO
18	BIEDMA	438		FRESNO	40	11		PASA A PODA DE INVIERNO
19	BIEDMA	434		FRESNO	35	9	2	
20	BIEDMA	434	LD1	LIGUSTRO	30	7	1	
21	BIEDMA	434	LD3	LIGUSTRO	30	7	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

7

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 8/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BIEDMA	511		FRESNO	45	13	1	
2	BIEDMA	521		FRESNO	60	16		NO REQUIERE PODA
3	BIEDMA	529		FRESNO	55	15	1	
4	BIEDMA	545	LD1	FRESNO	35	9		NO REQUIERE PODA
5	BIEDMA	551		FRESNO	20	8		NO REQUIERE PODA
6	BIEDMA	565		LIGUSTRO	15	6		NO REQUIERE PODA
7	BIEDMA	571		FRESNO	45	10	1	
8	BIEDMA	577		LISANTUS	30	10		NO REQUIERE PODA
9	BIEDMA	587	LAR	FRESNO	45	9	1	
10	BIEDMA	514		FRESNO	51	12	1	
11	BIEDMA	554		FRESNO	38	11		NO REQUIERE PODA
12	BIEDMA	576		FRESNO	42	12	2	
13	BIEDMA	594		CRESPON	15	6	1	
14	BIEDMA	605		FRESNO	30	9	1	
15	BIEDMA	605	LD1	FRESNO	30	9	1	
16	BIEDMA	613	LA1	FRESNO	40	7	1	
17	BIEDMA	627		FICUS	50	8	1	
18	BIEDMA	695		NN	7	4	1	
19	BIEDMA	612		LIGUSTRO	26	8	1	
20	BIEDMA	618		TILO	36	10	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	BIEDMA	626		ACER	36	4	1	
22	BIEDMA	636		TILO	33	8	3	
23	BIEDMA	656		TILO	36	9	3	
24	BIEDMA	690		TILO	30	10	2	
25	BIEDMAA	710	LAI	FRESNO	23	9	1	
26	BIEDMA	716		LIQUIDAMBAR				NO REQUIERE PODA
27	BIEDMAA	720		FRESNO	31	8	1	
28	BIEDMA	734		GINKGO	44	15	1	
29	BIEDMA	782		ALAMO	85	17	1	
30	BIEDMA	794		TILO	40	13	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 8/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 18/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BIEDMA	749	LA1	FRESNO	35	9	1	
2	BIEDMA	785		AILANTHUS	60	16		PASA A PODA DE INVIERNO
3	BIEDMA	787	LA1	FRESNO	40	9	1	
4	BIEDMA	787	LAR	FRESNO	30	9		PASA A PODA DE INVIERNO
5	BIEDMA	807		TILO	50	6		PASA A PODA DE INVIERNO
6	BIEDMA	817		LIGUSTRO	12	4		NO REQUIERE PODA
7	BIEDMA	825		SENNA	05	2		NO REQUIERE PODA
8	BIEDMA	825		CYCAS	20	1		NO REQUIERE PODA
9	BIEDMA			PALO BORRACHO	80	7		PASA A PODA DE INVIERNO
10	BIEDMA	841		FRENO	35	7	1	
11	BIEDMA	849		CALLISTEMON	25	5		NO REQUIERE PODA
12	BIEDMA	849		CRESPON	40	5		PASA A PODA DE INVIERNO
13	BIEDMA	861		FRESNO	50	7		PASA A PODA DE INVIERNO
14	BIEDMA	865		PARAISO	100	7		PASA A PODA DE INVIERNO
15	BIEDMA	810		FRESNO	50	12		
16	BIEDMA	818		FRESNO	40	12	2	
17	BIEDMA	828		FRESNO	50	12	1	
18	BIEDMA	834		PRUNUS	0,5	3		NO REQUIERE PODA
19	BIEDMA	840		LIGUSTRO	20	5	1	
20	BIEDMA	844		LIGUSTRO	30	7	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 18/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	BIEDMA	846		JACARANDA	60	12	1	
22	BIEDMA	864		FRESNO	30	8	2	
23	BIEDMA	870		JACARANDA	50	12	1	
24	BIEDMA	894		FRESNO	40	11	2	
25	BIEDMA	886		AILANTHUS	30	10		PASA PARA PODA DE INVIERNO
26	BIEDMA	903		AILANTHUS	40	8		PASA PARA PODA DE INVIERNO
27	BIEDMA	911		BAUHINIA	0,3	2		NO REQUIERE PODA
28	BIEDMA	925		BAUHINIA	10	7	1	
29	BIEDMA	749		FRESNO	70	15		PASA PARA PODA DE INVIERNO
30	BIEDMA	883	LA1	JACARANDA	50	12	2	CORREGIDA DE LD
31	BIEDMA	883		FRESNO	30	8	1	
32	BIEDMA	933	LAI	FICUS	40	10		NO REQUIERE PODA
33	BIEDMA	906		ACACIA	40	9	1	
34	BIEDMA	984		FRESNO				PASA PARA PODA DE INVIERNO
35	BIEDMA	990		ACACIA	35	9	2	
36	BIEDMA	1005		FRESNO				PASA PARA PODA DE INVIERNO
37	BIEDMA	1005		FRESNO	30	7	1	
38	BIEDMA	1025		FRESNO	40	10	1	
39	BIEDMA	1025		FRESNO	40	10	1	
40	BIEDMA	1075						PASA PARA PODA DE INVIERNO

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

41	BIEDMA	1083	LD1	JACARANDA				PASA A PODA DE INVIERNO
42	BIEDMA	1083		TILO	12	5	1	
43	BIEDMA	1083	LD1	FRESNO	10	3	1	
44	BIEDMA	1030		PRUMUS	25	6	1	
45	BIEDMA	1040		FRESNO				NO REQUIERE PODA
46	BIEDMA	895	LD1	LIQUIDAMBAR	40	5	2	
47	BIEDMA	895		LIQUIDAMBAR	25	5	2	
48	BIEDMA	897		FRESNO	30	7	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 19/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BIEDMA	996		FRESNO	20	9		NO REQUIERE PODA
2	BIEDMA	1055		TILO	40	12	2	
3	BIEDMA	1075		FRESNO	60	10	2	
4	BIEDMA	1004		FRESNO	30	9	1	
5	BIEDMA	1016		FRESNO	0,5	3		NO REQUIERE PODA
6	BIEDMA	1016	LAI	PALTO	30	10	1	
7	BIEDMA	1046		ACACIA	40	10	1	
8	BIEDMA	1048		BOUGAINVILLEA	30	3	1	
9	BIEDMA	1050		FRESNO	35	12	1	
10	BIEDMA	1060		LIMONERO	25	4	1	
11	BIEDMA	1068		FRESNO	40	12	2	
12	BIEDMA	1076		ACACIA	45	11	2	
13	BIEDMA	1082		FRESNO	50	12	1	
14	BIEDMA	1086		CRESPON	15	4		NO REQUIERE PODA
15	BIEDMA	1088	LA1	PALTo	40	13	1	
16	BIEDMA	1088	LA2	ACACIA	40	9		NO REQUIERE PODA
17	BIEDMA	1088	LA3	FRESNO	15	4		NO REQUIERE PODA
18	BIEDMA	1088	LA4	FRESNO	10	4		NO REQUIERE PODA
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 19/MARZO/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.:

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 21/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VINTTER	823	LD1	PRUNUS	04	3	1	
2	VINTTER	885		NISPERO	15	6	2	
3	VINTTER	822		LIGUSTRO	20	5	1	
4	VINTTER	834		PHOTINIA	10	2	1	
5	VINTTER	836		FRESNO	15	2		NO REQUIERE PODA
6	VINTTER	862		LIGUSTRO	25	2	1	
7	VINTTER	866		CRESPON	10	2	1	
8	VINTTER	872		CRESPON	02	2		NO REQUIERE PODA
9	VINTTER	882		LIGUSTRO	20	7	1	
10	VINTTER	884		LIGUSTRO	30	8	1	
11	VINTTER	890		ACER	40	7	1	
12	VINTTER	896		LIGUSTRO	20	7	1	
13	VINTTER	911		LIGUSTRO	20	6	1	
14	VINTTER	932		HIBISCUS	10	2	1	
15	VINTTER	932		JACARANDA	20	7	1	
16	VINTTER	932	LD1	BUGANVILLA	10	3		NO REQUIERE PODA
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 21/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARANGUREN	1230	LD1	CEDRA	80	16	1	PODA SOS
2	ARANGUREN	1246		FRESNO	25	19	1	PODA SOS
3	ARANGUREN	1237		FRESNO	40	10	1	PODA SOS
4	ARANGUREN	1245		TILO	40	9	1	PODA SOS
5	ARANGUREN	1231		FRESNO	30	11	1	PODA SOS
6	ARANGUREN	1265		FRESNO	50	10	1	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 21/MARZO/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.:

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 21/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	BIEDMA	37	LD2	FRESNO	15	7	1	
2	BIEDMA	37	LD1	FRESNO	20	12	2	
3	BIEDMA	37		FRESNO	15	12	1	
4	BIEDMA	37	LA1	FRESNO	10	7	1	
5	BIEDMA	24		PLATANO	55	20	1	
6	BIEDMA	24	LD	FICUS	62	12	1	
7	BIEDMA	44	LA	PLATANO	60	20	1	
8	BIEDMA	44		PLATANO	40	15	1	
9	BIEDMA	52	LA2	PLATANO	85	20	1	
10	BIEDMA	52	LA1	PLATANO	80	20	1	
11	BIEDMA	52	LD	PLATANO	85	20	1	
12	BIEDMA	80		FICUS	22	6	1	
13	BIEDMA	86		FRESNO	20	14	1	
14	BIEDMA	86	LD	FRESNO	30	14	2	
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

- Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ 21/03 _____ /2024 _____

Inspector: SILVA _____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PLAZA IRLANDA L/D. ALVAREZ	916 F		JACARANDA	45	10	1	
2	PLAZA IRLANDA L/D. ALVAREZ	934 F		ALCANFORERO	35	10	1	
3	PLAZA IRLANDA L/D. ALVAREZ	942 F		AZOTA CABALLO	40	10	1	
4	PLAZA IRLANDA L/D. ALVAREZ	916 F		JACARANDA	35	10	1	
5	PLAZA IRLANDA (INTERIOR)			JACARANDA	25	12	1	PODA 1
6	PLAZA IRLANDA (INTERIOR)			FRESNO	35	10	1	PODA 2
7	PLAZA IRLANDA (INTERIOR)			SOPHORA	20	9	1	PODA 3
8	PLAZA IRLANDA (INTERIOR)			DRACAENA	20	4	1	PODA 4
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 25/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LUIS VIALE	915		FRESNO	35	14	2	
2	LUIS VIALE	917		FRESNO	10	6	1	
3	LUIS VIALE	921		TILO	65	14	1	
4	LUIS VIALE	929	LD1	FRESNO	35	13	2	
5	LUIS VIALE	935		FRESNO	35	10	2	
6	LUIS VIALE	985		FRESNO	20	10	3	
7	LUIS VIALE	908		FRESNO	15	4	1	
8	LUIS VIALE	920		FRESNO	8	3	1	
9	LUIS VIALE	920		TILO	15	3	2	
10	LUIS VIALE	932		PARAISO	70	13		VECINO SE OPONE A PODA
11	LUIS VIALE	932		NN	8	2		VECINO SE OPONE A PODA
12	LUIS VIALE	932		ERYTHRINA	10	3		NO REQUIERE PODA
13	LUIS VIALE	932		PERSIA	5	1		NO REQUIERE PODA
14	LUIS VIALE	936		FRESNO	50	11	3	
15	LUIS VIALE	948		FRESNO	20	9	3	
16	LUIS VIALE	954		FRESNO	35	10	1	
17	LUIS VIALE	964		FRESNO				NO REQUIERE PODA
18	LUIS VIALE	972		PARAISO	95	14	1	
19	LUIS VIALE	1005		FRESNO	35	9	3	
20	LUIS VIALE	1011		CRESPON	15	6		NO REQUIERE PODA

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 25/MARZO/2024

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	LUIS VIALE	1017		FRESNO	75	14	1	
22	LUIS VIALE	1025		FRESNO	70	13		PASA A PODA DE INVIERNO
23	LUIS VIALE	1035		PARAISO	70	12	3	
24	LUIS VIALE	1045		ACER	0,8	1		NO REQUIERE PODA
25	LUIS VIALE	1045		ACER	10	2		NO REQUIERE PODA
26	LUIS VIALE	1061		LIMPIATUBO	30	4	1	
27	LUIS VIALE	1065		FRESNO	20	6		NO REQUIERE PODA
28	LUIS VIALE	1069		TILO	50	11	2	
29	LUIS VIALE	1075		JACARANDA	10	5	1	
30	LUIS VIALE	1079		LIQUIDAMBAR	10	3	1	
31	LUIS VIALE	1093		TILO	60	12	2	
32	LUIS VIALE	1095		FICUS	35	6	2	
33	LUIS VIALE	1016		FRESNO	60	12	2	
34	LUIS VIALE	1016	LA1	FRESNO	35	7	2	
35	LUIS VIALE	1024		FRESNO	30	8	1	
36	LUIS VIALE	1028		FRESNO	20	8	1	
37	LUIS VIALE	1040	LD1	LIGUSTRO	25	6	2	
38	LUIS VIALE	1046		FRESNO				NO REQUIERE PODA
39	LUIS VIALE	1052		FICUS				NO REQUIERE PODA
40	LUIS VIALE	1058		LIQUIDAMBAR				NO REQUIERE PODA

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LUIS VIALE	1101		FRESNO	40	9	1	
2	LUIS VIALE	1117		DRACENA	35	3		NO REQUIERE PODA
3	LUIS VIALE	1121		PERSEA	35	5	1	
4	LUIS VIALE	1131		GINKGO	03	2		NO REQUIERE PODA
5	LUIS VIALE	1135		FRESNO	45	10	2	
6	LUIS VIALE	1143	1	PERSEA	15	4	1	
7	LUIS VIALE	1143	2	PERSEA	10	4		NO REQUIERE PODA
8	LUIS VIALE	1143		PERSEA	08	2		NO REQUIERE PODA
9	LUIS VIALE	1143		FRESNO	40	6	1	
10	LUIS VIALE	1155		PERSEA	13	4	1	
11	LUIS VIALE	1165		JACARANDA	05	2		NO REQUIERE PODA
12	LUIS VIALE	1171		HANDROANTHUS	25	5	1	
13	LUIS VIALE	1179		FRESNO	50	12	1	
14	LUIS VIALE	1181		FRESNO	65	14	1	
15	LUIS VIALE	1193		TILO	50	12	1	
16	LUIS VIALE	1199		FRESNO	50	12	1	
17	LUIS VIALE	1174		JACARANDA	20	6	2	
18	LUIS VIALE	1174	LD1	TILO	04	2		MONITOREO
19	LUIS VIALE	1174	LD2	FRESNO	25	8	2	
20	LUIS VIALE	1174	LD3	EUCALIPTO			1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	LUIS VIALE	1174	LD4	NN	05	2	1	
22	LUIS VIALE	1174	LD5	NN				
23	LUIS VIALE	1174	LD6	STYPHNOLOBIUM JAPONICUM	65	9		NO REQUIERE PODA
24	LUIS VIALE	1174	LD7	FRESNO	40	10		PENDIENTE POR VEREDA RECIEN HECHA
25	LUIS VIALE	1178		LIQUIDAMBAR	08	2		PENDIENTE POR VEREDA RECIEN HECHA
26	LUIS VIALE	1186		FRESNO	45	12	2	
27	LUIS VIALE	1192		FRESNO	55	12	2	
28	LUIS VIALE	1203	LD1	LIGUSTRO	20	7	1	
29	LUIS VIALE	1203		CALOCEDRUS	20	8	1	
30	LUIS VIALE	1221		FRESNO	20	8	2	
31	LUIS VIALE	1223		FRESNO	20	5		NO REQUIERE PODA
32	LUIS VIALE	1235		FRESNO	45	12	2	
33	LUIS VIALE	1247		ERIOBOTRYA	15	4		NO REQUIERE PODA
34	LUIS VIALE	1180		FRESNO	40	9	1	AGREGADO
35	LUIS VIALE	1259		SYAGRUS	35	9	1	
36	LUIS VIALE	1283	LA1	FRESNO	75	15	2	
37	LUIS VIALE	1212		FRESNO	25	8	2	
38	LUIS VIALE	1214		FRENO	15	6	1	
39	LUIS VIALE	1222		FRESNO	85	12	3	
40	LUIS VIALE	1232		CALLISTEMON	10	2	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

41	LUIS VIALE	1246		FRESNO	50	11	2	
42	LUIS VIALE	1252		FRESNO	08	4	1	
43	LUIS VIALE	1258		FRESNO	18	6	2	
44	LUIS VIALE	1276		CUPRESSUS	45	12		NO REQUIERE PODA
45	LUIS VIALE	1284		LIMONERO	15	3	1	
46	LUIS VIALE	1294		LIQUIDAMBAR	15	4	1	
47	LUIS VIALE	1311		FRESNO	60	13	1	
48	LUIS VIALE	1311	LD1	FICUS	35	8	1	
49	LUIS VIALE	1323		FRESNO	45	12	1	
50	LUIS VIALE	1337		FRESNO	50	13	1	
51	LUIS VIALE	1345		FRESNO	80	15	2	
52	LUIS VIALE	1355		FRESNO	05	3		NO REQUIERE PODA
53	LUIS VIALE	1359		FRESNO	50	13		NO REQUIERE PODA
54	LUIS VIALE	1365		FRESNO	60	13	2	
55	LUIS VIALE	1375	LAI	FRESNO	60	13	1	
56	LUIS VIALE	1375	EXA	FRESNO	45	12	1	
57	LUIS VIALE	1375	EXB	LIGUSTRO	10	4	1	
58	LUIS VIALE	1308	LD	FRESNO	20	7	1	
59	LUIS VIALE	1308		FRESNO	35	10	1	
60	LUIS VIALE	1308		FRESNO	40	11	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
61	LUIS VIALE	1322		FRESNO	50	11	1	
62	LUIS VIALE	1336		FRESNO	0,5	6	1	
63	LUIS VIALE	1340		FRESNO	80	15	1	
64	LUIS VIALE	1344		FRESNO	60	13	1	
65	LUIS VIALE	1352		FRESNO	60	11	2	
66	LUIS VIALE	1366		FRESNO	25	9	1	
67	LUIS VIALE	1390	LD1	LAGERSTROEMIA	10	5		NO REQUIERE PODA
68	LUIS VIALE	1390		FRESNO	50	10	1	AGREGADO
69	LUIS VIALE	1394		FRESNO	50	10	1	
70	LUIS VIALE	1417	LD2	FRESNO	40	11	1	
71	LUIS VIALE	1417	EX	FRESNO	35	9	2	
72	LUIS VIALE	1417	LD1	FRESNO	30	10	1	
73	LUIS VIALE	1427		FRESNO	40	12	2	
74	LUIS VIALE	1404		FRESNO	40	9	2	
75	LUIS VIALE	1410		FRESNO	15	8	1	
76	LUIS VIALE	1439		FRESNO	25	10	1	
77	LUIS VIALE	1440		FRESNO	30	6	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES



Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LUIS VIALE	1174	LD6	SOPHORA	65	9	1	
2	LUIS VIALE	1174	LD7	FRESNO	40	10	2	
3	LUIS VIALE	1445		FRESNO	40	10	1	
4	LUIS VIALE	1493		SOPHORA	30	7	1	
5	LUIS VIALE	1460		JACARANDA	30	8	1	
6	LUIS VIALE	1460	LA1	JACARANDA	20	6	1	
7	LUIS VIALE	1498		TILO	0,3	2		NO REQUIERE PODA
8	LUIS VIALE	1478	LA1	CRESPON	40	7	1	
9	LUIS VIALE	1478	LA2	CRESPON	30	7	1	
10	LUIS VIALE	1469		DURANTA	20	2	1	AGREGADO
11	LUIS VIALE	1475		TILO	0.5	3		NO REQUIERE PODA
12	LUIS VIALE	1483		TILO	30	7	1	
13	LUIS VIALE	1493		STYPHNOLOBIMUM	30	7	1	
14	LUIS VIALE	1515		FRESNO	50	15	1	
15	LUIS VIALE	1517		FRESNO	60	15	1	
16	LUIS VIALE	1531		LIQUIDAMBAR	0.6	2		NO REQUIERE PODA
17	LUIS VIALE	1561		SOPHORA	45	7	1	
18	LUIS VIALE	1565		FRESNO	20	7	1	
19	LUIS VIALE	1581		FRESNO	55	13	2	
20	LUIS VIALE	1598		LIQUIDAMBAR	10	2	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	LUIS VIALE	1598	LD1	PARAISO	30	4	1	
22	LUIS VIALE	1598	LD2	FICUS	40	4	1	
23	LUIS VIALE	1598	LD3	MANIHOT	20	3	1	
24	LUIS VIALE	1598	DL4	CELTIS	20	2	1	
25	LUIS VIALE	1598	LD5	CEIBO	20	4		
26	LUIS VIALE	1598	LD6	CELTIS	50	13	2	NO REQUIERE PODA
27	LUIS VIALE	1598	LD7	SOPHORA	10	12	1	
28	LUIS VIALE	1598	LD8	FRESNO	20	4	1	
29	LUIS VIALE	1699		ALAMO	80	18		
30	LUIS VIALE	1699	LD1	TILO	25	9	1	NO EXISTE ARBOL
31	LUIS VIALE	1699	LD2	ALAMO	50	16	1	
32	LUIS VIALE	1699	LD3	ALAMO	50	10		
33	LUIS VIALE	1699	LD4	TILO	10	2	1	
34	LUIS VIALE	1699	LD5	FRESNO	50	13	1	
35	LUIS VIALE	1698		FRESNO	20	8	1	
36	LUIS VIALE	1698	LD1	FRESNO	40	9	1	
37	LUIS VIALE	1698	LD2	FRESNO	10	3	1	AGREGADO
38	LUIS VIALE	1698	LD3	ALAMO	60	18	1	
39	LUIS VIALE	1698	LD4	FRESNO	10	3		NO EXISTE ARBOL
40	LUIS VIALE	1698	LD5	FRESNO	20	7	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

41	LUIS VIALE	1698	LD6	FRESNO	35	8	1	
42	LUIS VIALE		LD7	PARAISO	60	9	1	
43	LUIS VIALE		LD8	ACER	50	8	1	
44	LUIS VIALE		LD9	FRESNO	15	7		NO REQUIERE PODA
45	LUIS VIALE		LD10	FRESNO	35	9	2	
46	LUIS VIALE		LD11	P. BORRACHO	50	9	1	
47	LUIS VIALE		LD12	AILANTHUS	25	10		NO REQUIERE PODA
48	LUIS VIALE		LD13	FRESNO	20	5	1	
49	LUIS VIALE		LD14	FRESNO	30	8	1	
50	LUIS VIALE		LD15	FICUS	25	5	1	
51	LUIS VIALE	1461		FRESNO	45	12	1	
52	LUIS VIALE	1442		FRESNO	55	12	2	
53	LUIS VIALE	1448		FRESNO	10	6	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MACHADO	696		FRESNO	30	14	1	
2	MACHADO	694	EXA	TILO	30	9	2	
3	MACHADO	694	EXB	LAUREL	30	3	1	AGREGADO
4	MACHADO	672		TILO	40	13		NO REQUIERE PODA
5	MACHADO	642		FRESNO	10	6	2	
6	MACHADO	622		FRESNO	10	7	1	
7	MACHADO	673	LA2	FRESNO	10	3	1	
8	MACHADO	673	LA1	FICUS	20	2		NO REQUIERE PODA
9	MACHADO	673		BRACHYCHITON POPULNEUS	40	13	1	
10	MACHADO	663		ACER	65	6	1	
11	MACHADO	617		FRESNO	35	14	1	
12	MACHADO	615		FICUS	15	7	1	
13	MACHADO	609	EX	TILO	60	15	1	
14	MACHADO	609	LDI	TILO	60	15	1	
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SILVA

D.N.I.:

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PODAS CORREDORES MARZO 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 59 pagina/s.