

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ 01/07 _____ 2024/ _____

Inspector: ARANDA _____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	HIDALGO	889	E	ACER	50	11	1	
2	HIDALGO	877	E	FRESNO	30	9	1	
3	HIDALGO	871	E	FRESNO	30	9	1	
4	HIDALGO	865	LA1	FRESNO	40	13	2	
5	HIDALGO	865	E	FRESNO	30	8	-	NO REQUIERE
6	HIDALGO	865	LD1	FRESNO	40	12	2	
7	HIDALGO	845	LD1	FRESNO	45	14	2	
8	HIDALGO	835	E	FRESNO	40	15	2	
9	HIDALGO	835	LD1	FRESNO	50	15	2	
10	HIDALGO	820	E	FRESNO	40	14	2	
11	HIDALGO	815	E	FICUS	50	9	2	
12	HIDALGO	808	E	FRESNO	40	10	1	
13	HIDALGO	802	E	FRESNO	50	13	2	
14	HIDALGO	774	LD1	ACER	25	9	1	
15	HIDALGO	774	E	FRESNO	35	11	2	
16	HIDALGO	765	E	LIGUSTRO	40	11	1	
17	HIDALGO	748	E	LAPACHO	45	15	1	
18	HIDALGO	733	LA1	FRESNO	45	10	2	
19	HIDALGO	733	E	FRESNO	30	9	2	
20	HIDALGO	729	LA1	TILO	40	13	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ 01/07 _____ 2024/ _____

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	HIDALGO	729	E	FRESNO	40	13	1	
22	HIDALGO	724	E	FRESNO	30	11	1	
23	HIDALGO	701	E	ACER	20	6	1	
24	HIDALGO	675	E	FRESNO	30	10	1	
25	HIDALGO	653	E	FRESNO	40	12	3	
26	HIDALGO	641	E	FRESNO	40	10	1	
27	HIDALGO	635	E	FRESNO	45	10	2	
28	HIDALGO	635	LD1	FRESNO	40	10	2	
29	HIDALGO	627	E	FRESNO	35	8	2	
30	HIDALGO	619	E	FRESNO	35	9	2	
31	HIDALGO	615	E	FRESNO	40	15	1	
32	HIDALGO	60	E	FRESNO	40	9	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 02_____/07_____/ 2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	HIDALGO	598		FRESNO	20	6	2	
2	HIDALGO	588		FRESNO	30	11	2	
3	HIDALGO	569		FRESNO	60	12	2	
4	HIDALGO	561		FRESNO	25	8	2	
5	HIDALGO	555		FRESNO	35	9	2	
6	HIDALGO	551		FICUS	50	8	2	
7	HIDALGO	540		FRESNO	10	9	2	
8	HIDALGO	532		PALTA	40	13	3	
9	HIDALGO	528		FRESNO	35	7	2	
10	HIDALGO	521	LA1	FRESNO	25	9	2	
11	HIDALGO	516	FTE.	FRESNO	30	9	2	
12	HIDALGO	516		FRESNO	25	9	2	
13	HIDALGO	508		FRESNO	40	15	1	
14	HIDALGO	493		FRESNO	45	12	1	
15	HIDALGO	488		FRESNO	38	12	1	
16	HIDALGO	487		PRUNUS	10	15	1	
17	HIDALGO	487	LA1	FRESNO	40	15	1	
18	HIDALGO	476		FRESNO	30	11	1	
19	HIDALGO	470	FTE.	FRESNO	65	13	1	
20	HIDALGO	470	FTE	FRESNO	40	11	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 02_____/07_____/ 2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura(m)	Intervención -Tipo de poda	Observaciones
21	HIDALGO	462	FTE.	FRESNO	35	9	2	
22	HIDALGO	456	FTE,	FRESNO	40	13	2	
23	HIDALGO	450	FTE.	FRESNO	40	12	2	
24	HIDALGO	436	LD1	FRESNO	30	10	2	
25	HIDALGO	436		FRESNO	38	14	3	
26	HIDALGO	428		FRESNO	40	14	1	
27	HIDALGO	426		FRESNO	35	14	3	
28	HIDALGO	426	FTE. LD1	FRESNO	40	10	2	
29	HIDALGO	396		FRESNO	35	11	2	
30	HIDALGO	386		FRESNO	40	12	2	
31	HIDALGO	375		FRESNO	50	11	2	
32	HIDALGO	375	LA1	FRESNO	35	12	3	
33	HIDALGO	372		FRESNO	30	11	2	
34	HIDALGO	372	LA1	FRESNO	50	14	3	
35	HIDALGO	360		FRESNO	40	11	2	
36	HIDALGO	358		FRESNO	40	14	1	
37	HIDALGO	355		FRESNO	45	14	1	
38	HIDALGO	352		BAUHINIA	10	10	1	
39	HIDALGO	339		FRESNO	30	10	2	
40	HIDALGO	335		FRESNO	35	10	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCE DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 03_____/ 07_____/ 2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	HIDALGO	624		FRESNO	55	14	3	
2	HIDALGO	638		FRESNO				NO REQUIERE TAREA
3	HIDALGO	658	LD1	FRESNO	40	10	2	
4	HIDALGO	658	LD2	FRESNO	40	8	1	
5	HIDALGO	670		FRESNO	30	10	2	
6	HIDALGO	202		FRESNO	35	12	2	
7	HIDALGO	205		FRESNO	35	8	1	
8	HIDALGO	205	LA3	FRESNO	50	14	2	
9	HIDALGO	247	LA1	FRESNO	20	8	2	
10	HIDALGO	247	LA2	FRESNO	20	10	1	
11	HIDALGO	248	EX A	FRESNO	25	8	2	
12	HIDALGO	257		FRESNO	45	10	3	
13	HIDALGO	273		FRESNO	60	14	2	
14	HIDALGO	274		FRESNO	20	9	2	
15	HIDALGO	275	LA1	FRESNO	40	14	3	
16	HIDALGO	286		FRESNO	40	12	2	
17	HIDALGO	248	EX B	AILANTHUS ALTISSIMA	10	6	1	
18	HIDALGO	110		FRESNO	40	15	2	
19	HIDALGO	114	FT	FRESNO	40	13	3	
20	HIDALGO	139	LD1	FRESNO	25	9	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 03_____/ 07_____/ 2024_____

Inspector: ARANDA_____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	HIDALGO	139		FICUS	50	12	2	
22	HIDALGO	140		FRESNO	25	9	1	
23	HIDALGO	156		FRESNO	30	12	1	
24	HIDALGO	156	LA1	FRESNO	20	9	1	
25	HIDALGO	168		FRESNO	30	10	2	
26	HIDALGO	194		AILANTHUS ALTISSIMA	40	10	1	
27	HIDALGO	194	LD1	FRESNO	30	9	2	
28	HIDALGO	22	LD2	FICUS	20	6	1	
29	HIDALGO	22	LD3	FICUS				NO REQUIERE
30	HIDALGO	22	LD4	FICUS	20	6	1	
31	HIDALGO	24		FICUS	20	6	1	
32	HIDALGO	25		FICUS	25	4	1	
33	HIDALGO	25	LA1	FRESNO	25	10	1	
34	HIDALGO	31		FRESNO	40	13	1	
35	HIDALGO	35		FRESNO				NO REQUIERE
36	HIDALGO	47		FRESNO	15	6	1	
37	HIDALGO	48		FRESNO	25	7	1	
38	HIDALGO	60		FRESNO	40	13	1	
39	HIDALGO	61		FICUS	30	10	1	
40	HIDALGO	71		FRESNO	40	12	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 03_____/07_____/2024 _____

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 04_____/ 07_____/ 2024_____

Inspector: ARANDA_____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	RIGLOS	105	E	FRESNO	45	13	3	
2	RIGLOS	108	E	FRESNO	30	10	2	
3	RIGLOS	112	E	TILO	20	8	2	
4	RIGLOS	119	E	FRESNO	50	13	2	
5	RIGLOS	120	E	FRESNO	40	10	2	
6	RIGLOS	125	E	FRESNO	50	13	2	
7	RIGLOS	141	E	FRESNO	30	13	1	
8	RIGLOS	142	E	FRESNO	50	13	2	
9	RIGLOS	144	E	FRESNO	55	13	2	
10	RIGLOS	149	E	FRESNO	50	15	1	
11	RIGLOS	150	E	TILO	30	6	2	
12	RIGLOS	162	E	FRESNO	30	9	1	
13	RIGLOS	166	E	TILO	25	9	3	
14	RIGLOS	167	E	FRESNO	10	5	1	
15	RIGLOS	177	E	FRESNO	60	15	1	
16	RIGLOS	187	E	FRESNO	40	13	2	
17	RIGLOS	193	E	TILO	20	5	1	
18	RIGLOS	194	E	FRESNO	60	16	1	
19	RIGLOS	194	LA1	FRESNO	40	12	2	
20	RIGLOS	212	E	FRESNO	20	7	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 04_____/ 07_____/ 2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	RIGLOS	212	LD1	FRESNO	20	9	2	
22	RIGLOS	217	E	FRESNO	40	10	2	
23	RIGLOS	217	LD1	FRESNO	40	13	2	
24	RIGLOS	217	LD2	FRESNO	40	9	2	
25	RIGLOS	223	E	TILO	20	6	1	
26	RIGLOS	255	E	FRESNO	40	13	2	
27	RIGLOS	255	LD1	FRESNO	40	9	2	
28	RIGLOS	302	E	FRESNO	10	7	1	
29	RIGLOS	304	LA1	FRESNO	30	8	2	RELEVADO COMO LD1
30	RIGLOS	304	E	FRESNO	25	9	1	
31	RIGLOS	332	E	JACARANDA	50	12	2	
32	RIGLOS	334	E	FICUS	30	8	1	
33	RIGLOS	336	E	FICUS	30	8	1	
34	RIGLOS	338	E	FICUS	30	6	2	
35	RIGLOS	338	LD1	FICUS	30	6	2	
36	RIGLOS	350	E	FRESNO	40	14	1	
37	RIGLOS	356	E	FRESNO	30	10	1	
38	RIGLOS	362	E	TILO	40	9	2	
39	RIGLOS	370	E	TILO	20	7	2	
40	RIGLOS	376	E	FRESNO	40	13	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 04 _____ / _____ 07/ 2024 _____

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 05_____/ 07_____/ 2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	RIGLOS	315	EX	FRESNO	40	10	2	
2	RIGLOS	320	EX	FRESNO	50	13	1	
3	RIGLOS	321	EX	FRESNO	45	14	2	
4	RIGLOS	321	LA1	FRESNO	10	5	2	
5	RIGLOS	330	EX	LAPACHO	30	10	2	
6	RIGLOS	339	EX	FRESNO	25	10	1	
7	RIGLOS	347	EX	FRESNO	40	14	2	
8	RIGLOS	351	EX	TILO	20	7	1	
9	RIGLOS	351	LA1	PALMERA	40	10	1	
10	RIGLOS	369	EX	TILO	20	9	1	
11	RIGLOS	369	LA1	TILO	20	9	1	
12	RIGLOS	377	EX	FRESNO	50	7	2	
13	RIGLOS	388	EX	FICUS	50	12	2	
14	RIGLOS	410	EX	FRESNO	45	8	2	
15	RIGLOS	410	LA	FRESNO	40	13	2	
16	RIGLOS	411	EX	FICUS	65	13	2	
17	RIGLOS	415	EX	LIGUSTRO	20	6	1	
18	RIGLOS	416	EX	FRESNO	30	10	2	
19	RIGLOS	420	EX	FRESNO	20	9	2	
20	RIGLOS	421	EX	FICUS	20	8	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 05_____/ 07_____/ 2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	RIGLOS	424	EX	FRESNO	60	16	2	
22	RIGLOS	428	EX	FRESNO	40	14	2	
23	RIGLOS	431	EX	FRESNO	65	13	2	
24	RIGLOS	434	LA	FRESNO	45	13	2	
25	RIGLOS	434	EX	OLMO	100	16	1	
26	RIGLOS	445	EX	FRESNO	60	13	1	
27	RIGLOS	452	EX	JACARANDA	20	9	2	
28	RIGLOS	453	EX	FRESNO	5	3	1	
29	RIGLOS	453	LA1	FRESNO				NO REQUIERE TAREA
30	RIGLOS	461	EX	FRESNO	60	14	2	
31	RIGLOS	462	EX	FRESNO	8	4	1	
32	RIGLOS	471	EX	TIPA	30	14	1	
33	RIGLOS	476	EX	FRESNO	60	14	1	
34	RIGLOS	477	EX	FRESNO	25	9	2	
35	RIGLOS	482	EX	TILO	20	10	2	
36	RIGLOS	482	LA	FRESNO	10	4	1	
37	RIGLOS	485	EX	FRESNO	43	10	2	
38	RIGLOS	485	LA1	FRESNO	10	7	1	
39	RIGLOS	486	EX	FRESNO	35	10	2	
40	RIGLOS	489	EX	FRESNO	70	12	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 05 _____ / _____ 07/ 2024 _____

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda de Corredores

Empresa: _____

Fecha: 08_____/ 07_____/ 2024_____

Inspector: ARANDA_____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	RIGLOS	511	E	FRESNO	60	14	3	
2	RIGLOS	515	E	FRESNO	50	16	2	
3	RIGLOS	573	LA1	FRESNO	50	12	2	
4	RIGLOS	581	LD1	FRESNO	45	12	2	
5	RIGLOS	611	LD	FRESNO	20	6	1	
6	RIGLOS	614	LD	FRESNO	7	5	1	
7	RIGLOS	620	E	FRESNO	30	9	2	
8	RIGLOS	629	E	FRESNO	30	10	2	
9	RIGLOS	630	E	FRESNO	40	12	2	
10	RIGLOS	640	E	CEIBA SPECIOSA	80	12	2	
11	RIGLOS	658	E	FRESNO	28	10	1	
12	RIGLOS	664	E	FRESNO	30	10	2	
13	RIGLOS	665	LD	FRESNO	55	12	2	
14	RIGLOS	667	E	FRESNO	50	14	2	
15	RIGLOS	676	E	FRESNO	30	9	2	
16	RIGLOS	677	E	TILO	28	10	1	
17	RIGLOS	683	E	FRESNO	45	12	2	
18	RIGLOS	684	E	FRESNO	30	10	2	
19	RIGLOS	685	E	FRESNO	25	8	2	
20	RIGLOS	697	E	FRESNO	45	13	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda de Corredores

Empresa: _____

Fecha: 08_____/ 07_____/ 2024_____

Inspector: ARANDA_____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	RIGLOS	705	E	FRESNO	40	12	2	
22	RIGLOS	719	E	FRESNO	35	8	1	
23	RIGLOS	712	LD	FRESNO	45	13	2	
24	RIGLOS	716	E	TILO	35	12	2	
25	RIGLOS	727	E	FRESNO	40	14	2	
26	RIGLOS	728	E	TILO	28	12	1	
27	RIGLOS	738	E	FRESNO	30	11	2	
28	RIGLOS	739	E	FRESNO	18	8	1	
29	RIGLOS	744	E	FRESNO	16	9	1	
30	RIGLOS	745	E	FRESNO	45	15	3	
31	RIGLOS	757	FTE. A	FICUS	30	12	1	
32	RIGLOS	757	FTE. B	FICUS	30	12	1	
33	RIGLOS	757	FTE. C	FICUS	18	10	1	
34	RIGLOS	757	FTE. D	FICUS	18	10	1	
35	RIGLOS	757	FTE. E	FICUS	10	6	1	
36	RIGLOS	757	FTE. F	FICUS	10	6	1	
37	RIGLOS	757	FTE. G	FICUS	10	6	1	
38	RIGLOS	757	FTE. H	FICUS	20	8	1	
39	RIGLOS	757	FTE. I	FICUS	20	8	1	
40	RIGLOS	757	FTE. J	FRESNO	23	12	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: _____/_____/_____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

[illegible]



Buenos
Aires
Ciudad

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda de Corredores

Empresa: _____

Fecha: 10_____/ 07_____/ 2024

Inspector: FERNANDEZ

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	THORNE	310	LD3	FRESNO	30	12	1	
2	THORNE	310	LD2	FRESNO	50	13		PENDIENTE DE PODA AUTO
3	THORNE	313	E	FRESNO	30	15	2	
4	THORNE	323	E	FRESNO	40	15	2	
5	THORNE	382	E	FICUS	40	8	2	
6	THORNE	396	E	PARAISO	35	8	2	
7	THORNE	411	LA1	FRESNO	25	10	1	
8	THORNE	422	E	FICUS	30	8	2	
9	THORNE	423	E	FRESNO	40	12	2	
10	THORNE	434	E	LIGUSTRO	20	6	1	
11	THORNE	446	E	PARAISO	45	9	1	
12	THORNE	445	E	FRESNO	30	10	2	
13	THORNE	454	E	FRESNO	45	15		PENDIENTE PODA AUTO
14	THORNE	454	LD1	FRESNO	45	16	2	
15	THORNE	471	E	LIGUSTRO	20	7	2	
16	THORNE	478	E	FICUS	80	9	2	
17	THORNE	484	E	FRESNO	70	13		PENDIENTE PODA AUTO
18	THORNE	485	LA2	EUPHIGARIA	25	6	1	
19	THORNE	485	LA1	FRESNO	30	12	2	
20	THORNE	494	E	PARAISO	40	8	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda de Corredores

Empresa: _____

Fecha: 10_____/ 07_____/ 2024_____

Inspector: FERNANDEZ_____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	THORNE	385	LA1	FRESNO	40	9	2	
22	THORNE	418	E	JACARANDA	35	7	1	
23	V. MARTINEZ	495	E	FICUS	25	8	1	
24	V. MARTINEZ	475	E	CALISTENIA	25	8	2	
25	V. MARTINEZ	457	E	FICUS	50	15	2	
26	V. MARTINEZ	423	E	FRESNO	45	15	1	
27	V. MARTINEZ	428	E	LIGUSTRO	25	9	1	
28	V. MARTINEZ	462	E	FRESNO	40	12	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 11 / 07 / 2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MARTINEZ, VICTOR	498	E	FRESNO	50	12	2	
2	MARTINEZ, VICTOR	468	E	FRESNO	40	12	2	
3	MARTINEZ, VICTOR	361	E	LIGUSTRO	25	8	1	AGREGADO
4	MARTINEZ, VICTOR	345	E	JACARANDA	50	12	1	AGREGADO
5	MARTINEZ, VICTOR	315	LD2	LIGUSTRO	30	8	1	AGREGADO
6	MARTINEZ, VICTOR	432	E	FRESNO	60	12	2	
7	MARTINEZ, VICTOR	420	E	FRESNO	40	12	2	
8	MARTINEZ, VICTOR	419	LD1	FRESNO	35	12	2	
9	MARTINEZ, VICTOR	419	E	FRESNO	50	12		PENDIENTE
10	MARTINEZ, VICTOR	412	LD1	FRESNO	45	12	2	
11	MARTINEZ, VICTOR	398	E	FICUS	45	15	2	
12	MARTINEZ, VICTOR	370	E	FRESNO	35	12	1	
13	MARTINEZ, VICTOR	365	E	FRESNO	40	12	2	
14	MARTINEZ, VICTOR	360	E	LIGUSTRO	20	9	1	
15	MARTINEZ, VICTOR	358	E	FRESNO	60	12	2	
16	MARTINEZ, VICTOR	357	E	MAGNOLIA	30	9	1	
17	MARTINEZ, VICTOR	354	E	FRESNO				PENDIENTE
18	MARTINEZ, VICTOR	351	E	LIQUIDAMBAR	30	12	1	
19	MARTINEZ, VICTOR	350	E	TILO	50	12	1	
20	MARTINEZ, VICTOR	330	E	FRESNO	40	15	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 11 _____ / 07 _____ / 2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	MARTINEZ, VICTOR	320		TILO	50	10		NO REQUIERE
22	MARTINEZ, VICTOR	316		FRESNO	45	12	2	
23	MARTINEZ, VICTOR	315	LD1	FICUS	45	12	1	
24	MARTINEZ, VICTOR	315	E	FRESNO	40	12	2	
25	MARTINEZ, VICTOR	310	E	ROBLE	30	12	2	
26	MARTINEZ, VICTOR	304	E	FRESNO	35	12	2	
27	MARTINEZ, VICTOR	285	E	FRESNO	60	12	1	
28	MARTINEZ, VICTOR	287	LD1	LIGUSTRO	25	8	2	
29	MARTINEZ, VICTOR	281	E	FRESNO	20	7	2	
30	MARTINEZ, VICTOR	273	E	FRESNO	45	15	2	
31	MARTINEZ, VICTOR	273	LD1	ROBINIA	30	12	2	
32	MARTINEZ, VICTOR	268	E	FRESNO	45	18	2	
33	MARTINEZ, VICTOR	263	E	FRESNO	40	15	2	
34	MARTINEZ, VICTOR	260	E	FRESNO	20	7	1	
35	MARTINEZ, VICTOR	238	E	LIGUSTRO	25	8	1	AGREGADO
36	MARTINEZ, VICTOR	253	E	FRESNO	45	12	2	
37	MARTINEZ, VICTOR	250	E	FRESNO	40	12	2	
38	MARTINEZ, VICTOR	241	E	LIQUIDAMBAR	25	9	1	
39	MARTINEZ, VICTOR	235	E	FRESNO	30	12	1	
40	MARTINEZ, VICTOR	231	E	FRESNO	40	12	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

[illegible]



Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 12_____/ 07_____/ 2024_____

Inspector: ARANDA_____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VICTOR MARTINEZ	30	LD1	FRESNO	50	13	2	
2	VICTOR MARTINEZ	30	LA2	FRESNO	45	12	2	
3	VICTOR MARTINEZ	30	LA3	FRESNO	40	12	2	
4	VICTOR MARTINEZ	35	EX	FRESNO	45	15	2	
5	VICTOR MARTINEZ	43	EX	TILO	10	6	1	
6	VICTOR MARTINEZ	55	EX	FRESNO	40	12	2	
7	VICTOR MARTINEZ	62	LA6	FRESNO	40	12	2	
8	VICTOR MARTINEZ	62	LA5	FRESNO	30	11	2	
9	VICTOR MARTINEZ	62	LA4	FRESNO	35	12	2	
10	VICTOR MARTINEZ	62	LA3	FRESNO	45	13	1	
11	VICTOR MARTINEZ	62	LA2	FRESNO	30	10	1	
12	VICTOR MARTINEZ	62	LA1	FRESNO	40	12	2	
13	VICTOR MARTINEZ	67	LA	FRESNO	40	11	2	
14	VICTOR MARTINEZ	67	LA	FRESNO	35	12	1	
15	VICTOR MARTINEZ	79	EX	FRESNO	30	12	3	
16	VICTOR MARTINEZ	30	LA1	FRESNO				PENDIENTE POR AUTO
17	VICTOR MARTINEZ	406	EX	PARAISO	80	12	2	
18	MORELOS	415	EX	FRESNO	40	10	2	
19	MORELOS	421	EX	ROBINIA	25	7	2	
20	MORELOS	429	EX	FRESNO	20	8	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 12_____/ 07_____/ 2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	MORELOS	480	EX					NO REQUIERE PODA
22	MORELOS	435	LA1	FRESNO	20	8	2	
23	MORELOS	447	EX	FRESNO	50	17	3	
24	MORELOS	470	EX	FICUS	20	6	1	
25	MORELOS	486	EX	TILO	40	12	1	
26	MORELOS	444	EX	JACARANDÁ	20	8	1	
27	MORELOS	438	EX	LAPACHO	20	8	2	
28	MORELOS	420	EX	TILO	20	5	1	
29	MORELOS	420	LA	JACARANDA	20	8	1	
30	MORELOS	506	EX	FRESNO	20	10	2	
31	MORELOS	532	EX	TILO	30	10	1	
32	MORELOS	509	LD1	FRESNO	30	12	2	
33	MORELOS	509	LD2	FRESNO	40	12	2	
34	MORELOS	573	EX	LIQUIDAMBAR	35	13	2	
35	MORELOS	592	EX	FRESNO	15	10	1	
36	MORELOS	587	EX	FRESNO	40	8	2	
37	MORELOS	593	EX	FRESNO	10	7	2	
38	MORELOS	593	LD	FRESNO	20	8	1	
39	MORELOS	495	LD	FRESNO	80	17	2	
40	MORELOS	481	EX	FRESNO	20	8	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 18_____/ 07_____/ 2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ELEODORO LOBOS	789	FT	FRESNO	30	7	1	
2	ELEODORO LOBOS	785	FT	FRESNO	35	9	1	
3	ELEODORO LOBOS	785	FT. LD	FRESNO	40	9	2	
4	ELEODORO LOBOS	771	FT	FRESNO	35	8	2	
5	ELEODORO LOBOS	757	FT	FRESNO	30	7	2	
6	ELEODORO LOBOS	753	FT	FRESNO	40	10	2	
7	ELEODORO LOBOS	745	FT	FRESNO	45	8	2	
8	ELEODORO LOBOS	737	FT	FRESNO	30	9	1	
9	ELEODORO LOBOS	727	FT	FRESNO	35	9	2	
10	ELEODORO LOBOS	705	FT	FRESNO	40	10	1	
11	ELEODORO LOBOS	695	FT	FRESNO	35	12	2	
12	ELEODORO LOBOS	689	FT	FRESNO	15	7	1	
13	ELEODORO LOBOS	681	FT	AILANTHUS ALTISSIMA	30	6	1	
14	ELEODORO LOBOS	671	FT	FRESNO	10	4	1	
15	ELEODORO LOBOS	669	FT	FRESNO	30	7	1	
16	ELEODORO LOBOS	657	FT	FRESNO	35	9	1	
17	ELEODORO LOBOS	647	FT	FRESNO	35	9	2	
18	ELEODORO LOBOS	637	FT	AILANTHUS ALTISSIMA	40	10	2	
19	ELEODORO LOBOS	605	FT	FRESNO	10	7	1	
20	ELEODORO LOBOS	603	FT	FRESNO	50	13	3	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 18 _____ / 07 _____ / 2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	ELEODORO LOBOS	603	E	FRESNO	20	7	2	
22	ELEODORO LOBOS	619	E	FRESNO	45	13	3	
23	ELEODORO LOBOS	627	E	FRESNO	40	12	2	
24	ELEODORO LOBOS	653		FRESNO	40	12	2	
25	ELEODORO LOBOS	605		FRESNO	20	7	2	
26	ELEODORO LOBOS	657		FRESNO	50	14	2	
27	ELEODORO LOBOS	667		FRESNO	50	13	1	
28	ELEODORO LOBOS	671		FICUS	70	13	1	
29	ELEODORO LOBOS	695		FRESNO	25	7	2	
30	ELEODORO LOBOS	705		FRESNO	60	13	1	VECINA SE OPUSO A ELIMINAR INVASION
31	ELEODORO LOBOS	695	LD1	FICUS	40	8	2	
32	ELEODORO LOBOS	715		JACARANDA	15	7	1	
33	ELEODORO LOBOS	737		FRESNO	35	12	2	
34	ELEODORO LOBOS	741		FRESNO	40	12	2	
35	ELEODORO LOBOS	745		FICUS	25	6	1	
36	ELEODORO LOBOS	753		FRESNO	30	12	1	
37	ELEODORO LOBOS	757		LIQUIDAMBAR	25	9	1	
38	ELEODORO LOBOS	771	LD1	FRESNO	20	8	2	
39	ELEODORO LOBOS	771	E	FRESNO	35	9	1	
40	ELEODORO LOBOS	785	E	FRESNO	40	10	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: 18_____/ 07_____/ 2024_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

41	ELEODORO LOBOS	789		FRESNO	20	9	2	
----	----------------	-----	--	--------	----	---	---	--

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA_____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ELEODORO LOBOS	598	E	PLATANO	80	17	1	
2	ELEODORO LOBOS	562	E	TILO	40	12	1	
3	ELEODORO LOBOS	576	E	PLATANO	70	21	P401	
4	ELEODORO LOBOS	567	E	FRESNO	55	13	2	
5	ELEODORO LOBOS	563	E	FRESNO	55	12	2	
6	ELEODORO LOBOS	534	E	PLATANO	60	21	P401	
7	ELEODORO LOBOS	538	E	PLATANO	80	21	P401	
8	ELEODORO LOBOS	570	E	PLATANO	80	21	P401	
9	ELEODORO LOBOS	550	E	FRESNO	25	9	1	
10	ELEODORO LOBOS	504	E	FICUS	60	15	3	
11	ELEODORO LOBOS	509	E	JACARANDA	8	4	1	
12	ELEODORO LOBOS	517	E	JACARANDA	30	12	2	
13	ELEODORO LOBOS	514	E	FRESNO	20	8	1	
14	ELEODORO LOBOS	514	LA1	PLATANO	60	18	1	
15	ELEODORO LOBOS	522	E	PLATANO	70	18	1	
16	ELEODORO LOBOS	526	E	PLATANO	50	21	P401	
17	ELEODORO LOBOS	530	E	PLATANO	60	21	P401	
18	ELEODORO LOBOS	525	E	FRESNO	20	12	2	
19	ELEODORO LOBOS	527	E	FRESNO	45	12	2	
20	ELEODORO LOBOS	549	E	FRESNO	30	9	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 19 / 07 / 2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.:

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA_____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ELEODORO LOBOS	483		FRESNO	45	13	2	
2	ELEODORO LOBOS	483	LA1	FRESNO	25	12	2	
3	ELEODORO LOBOS	475		FRESNO	40	12	2	
4	ELEODORO LOBOS	473		FRESNO	40	12	2	
5	ELEODORO LOBOS	464		FRESNO	40	13	2	
6	ELEODORO LOBOS	459	LA1	FRESNO	35	12	2	
7	ELEODORO LOBOS	446		FRESNO	40	15	2	
8	ELEODORO LOBOS	440		FICUS	35	13	2	
9	ELEODORO LOBOS	437	LD	FRESNO	40	12	2	
10	ELEODORO LOBOS	437	LA	FRESNO	55	12	2	
11	ELEODORO LOBOS	427		FRESNO	40	12	3	
12	ELEODORO LOBOS	415		FRESNO	65	14	2	
13	ELEODORO LOBOS	421		FRESNO	25	12	1	
14	ELEODORO LOBOS	411	LD1	FRESNO	55	13	3	
15	ELEODORO LOBOS	402	LA1	PLATANO	30	15	1	
16	ELEODORO LOBOS	402		PLATANO	50	15	2	
17	ELEODORO LOBOS	381	LA1	FRESNO	20	7	2	
18	ELEODORO LOBOS	381		FRESNO	20	7	2	
19	ELEODORO LOBOS	371		FRESNO	50	12	2	
20	ELEODORO LOBOS	351		FRESNO	80	13	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	ELEODORO LOBOS	347		OLMO	15	7	1	
22	ELEODORO LOBOS	347	LD1	FICUS	40	13	2	
23	ELEODORO LOBOS	294		FRESNO	40	12	3	
24	ELEODORO LOBOS	280		FRESNO	50	12	3	
25	ELEODORO LOBOS	264	LA1	FICUS	25	8	1	
26	ELEODORO LOBOS	254		JACARANDA	50	14	1	
27	ELEODORO LOBOS	250		JACARANDA	45	14	2	
28	ELEODORO LOBOS	246		FRESNO	30	15	2	
29	ELEODORO LOBOS	236		FRESNO	45	11	2	
30	ELEODORO LOBOS	239		FRESNO	30	10	2	
31	ELEODORO LOBOS	235		TILO	35	9	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	DR. ELEODORO LOBOS	414	E	PLATANO	40	23	P401	P401 (REDUCTIVA)
2	DR. ELEODORO LOBOS	420	E	PLATANO	70	21	P401	P401 (REDUCTIVA)
3	DR. ELEODORO LOBOS	426	E	PLATANO	50	21	P401	P401 (REDUCTIVA)
4	DR. ELEODORO LOBOS	432	E	PLATANO	70	21	P401	P401 (REDUCTIVA)
5	DR. ELEODORO LOBOS	454	E	PLATANO	80	23	P401	P401 (REDUCTIVA)
6	DR. ELEODORO LOBOS	490	E	PLATANO	70	24	P401	P401 (REDUCTIVA)
7	DR. ELEODORO LOBOS	494	E	PLATANO	50	21	P401	P401 (REDUCTIVA)
8	DR. ELEODORO LOBOS	254	E	SCHEFFLERA	10	4	1	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 24_____/ 07_____/ 2024_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA_____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ELEODORO LOBOS	411	EX	PALMERA	25	12	1	
2	ELEODORO LOBOS	370	EX	PLATANO	60	18	P401	REDUCIDA (P401)
3	ELEODORO LOBOS	348	EX	PLATANO	50	18	P401	REDUCIDA (P401)
4	ELEODORO LOBOS	330	EX	PLATANO	50	19	2	
5	ELEODORO LOBOS	264	EX	FICUS	50	18	P401	REDUCIDA (P401)
6	ELEODORO LOBOS	245	EX	FRESNO	30	11	2	
7	ELEODORO LOBOS	241	EX	FRESNO	50	13	2	
8	ELEODORO LOBOS	240	EX	FRESNO	80	14	2	
9	ELEODORO LOBOS	231	-	JACARANDA	45	16	2	
10	ELEODORO LOBOS	224	EX	PLATANO	80	19	P401	REDUCIDA (P401)
11	ELEODORO LOBOS	216	EX	PLATANO	80	19	P401	REDUCIDA (P401)
12	ELEODORO LOBOS	212	EX	PLATANO	80	21	P401	REDUCIDA (P401)
13	ELEODORO LOBOS	205	EX	FRESNO	25	10	2	
14	ELEODORO LOBOS	201	EX	FRESNO	35	13	2	
15	ELEODORO LOBOS	279	EX	PLATANO	50	21	P401	REDUCIDA (P401)
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 25 / 07 / 2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ELEODORO LOBOS	185	LA1	FRESNO	30	10	2	
2	ELEODORO LOBOS	253	E	PLATANO	50	21	1	
3	ELEODORO LOBOS	270	E	PLATANO	70	21	2	
4	ELEODORO LOBOS	272	E	FRESNO	46	12	1	
5	AMBROSETTI	501	E	FRESNO	10	5	1	
6	AMBROSETTI	523	E	FRESNO	25	8	1	
7	AMBROSETTI	527	E	FICUS	50	18	3	
8	AMBROSETTI	535	E	FRESNO	20	7	2	
9	AMBROSETTI	543	E	JACARANDA	40	10	1	
10	AMBROSETTI	555	E	FRESNO	8	3	1	
11	AMBROSETTI	561	E	FICUS	50	9	2	
12	AMBROSETTI	585	E	FRESNO	10	6	1	
13	AMBROSETTI	597	E	FRESNO	50	14	2	
14	AMBROSETTI	586	E	FICUS	30	7	1	
15	AMBROSETTI	580	E	MORA	40	8	1	
16	AMBROSETTI	560	E	JACARANDA	15	6	1	
17	AMBROSETTI	546	E	FICUS	30	6	1	
18	AMBROSETTI	524	E	FRESNO	20	7	1	
19	AMBROSETTI	508	E	TILO	40	9	2	
20	AMBROSETTI	506	E	FRESNO	20	7	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	AMBROSETTI	538	E	FRESNO	45	10	2	
22	AMBROSETTI	620	FTE.	JACARANDA	35	9	2	
23	AMBROSETTI	642	FTE.	FUMO BRAVO	20	4	1	
24	AMBROSETTI	650	FTE.	FUMO BRAVO	25	6	1	
25	AMBROSETTI	660	FTE.	FRESNO	40	10	1	
26	AMBROSETTI	672	FTE.	JACARANDA	50	11	1	
27	AMBROSETTI	680	FTE.	JACARANDA	25	8	1	AMBROSETTI 699
28	AMBROSETTI	699	LA1	JACARANDA	30	8	2	
29	AMBROSETTI	699	LA2	FRESNO	40	12	1	704 LD5
30	AMBROSETTI	704	FTE, LD3	JACARANDA	45	12	2	
31	AMBROSETTI	704	FTE. LD2	JACARANDA	30	12	1	
32	AMBROSETTI	704	FTE. LD1	JACARANDA	30	10	1	
33	AMBROSETTI	704	FTE.	FRESNO	-	-	-	NO REQUIERE
34	AMBROSETTI	704	FTE. LD1	JACARANDA	40	12	1	
35	AMBROSETTI	714	FTE.	FRESNO	30	9	2	
36	AMBROSETTI	716	FTE.	FRESNO	40	10	2	
37	AMBROSETTI	724	FTE.	FRESNO	40	10	1	
38	AMBROSETTI	728	FTE.	FRESNO	40	11	1	
39	AMBROSETTI	736	FTE.	FRESNO	25	9	1	
40	AMBROSETTI	744	FTE.	FRESNO	45	12	1	743 E

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 26_____/ 07_____/ 2024_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

41	AMBROSETTI	743	LA1	FRESNO	45	10	1	
42	AMBROSETTI	743	LA1	JACARANDA	10	2	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA_____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AMBROSETTI	772	FTE.	ACER N.	50	9	1	
2	AMBROSETTI	776	FTE.	JACARANDA	30	9	1	
3	AMBROSETTI	780	FTE.	JACARANDA	30	8	2	
4	AMBROSETTI	788	FTE.	FRESNO	50	14	2	
5	AMBROSETTI	790	FTE.	FRESNO	20	10	2	
6	AMBROSETTI	798	E	FRESNO	35	10	1	
7	AMBROSETTI	790	E	FRESNO	60	13	2	
8	AMBROSETTI	788	E	HACER S.	20	13	1	
9	AMBROSETTI	784	E	FRESNO	65	14	2	
10	AMBROSETTI	784	FTE.	JACARANDA	10	4	1	
11	AMBROSETTI	780	E	TILO	40	10	1	
12	AMBROSETTI	776	E	FRESNO	25	9	2	
13	AMBROSETTI	772	E	FRESNO	30	9	1	
14	AMBROSETTI	766	E	JACARANDA	10	5	1	
15	AMBROSETTI	766	LD	JACARANDA	30	8	2	
16	AMBROSETTI	758	E	JACARANDA	30	9	2	
17	AMBROSETTI	740	E	FRESNO	25	9	1	
18	AMBROSETTI	734	E	JACARANDA	25	8	1	
19	AMBROSETTI	704	E	SANTA RITA	20	3	1	
20	AMBROSETTI	698	E	TILO	40	9	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 29_____/ 07_____/ 2024_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCE DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AMBROSETTI	618	LD	FRESNO	50	13	2	
2	AMBROSETTI	618	EX	FRESNO	55	13	1	
3	AMBROSETTI	618	EX	ARALIA	20	7	2	
4	AMBROSETTI	620	E	JACARANDA	5	2	1	
5	AMBROSETTI	620	LD	FRESNO	60	15	2	
6	AMBROSETTI	658	E	FRESNO	55	15	1	
7	AMBROSETTI	672	E	FRESNO	50	10	2	
8	AMBROSETTI	912	E	FRESNO	40	9	2	
9	AMBROSETTI	916	E	FRESNO	20	7	1	
10	AMBROSETTI	920	E	FRESNO	30	15	1	
11	AMBROSETTI	938	E	FRESNO	80	7	1	
12	AMBROSETTI	940	E	ACER	30	9	2	
13	AMBROSETTI	954	E	FRESNO	50	13	2	
14	AMBROSETTI	968	E	FRESNO	35	13	2	
15	AMBROSETTI	978	E	FRESNO	40	13	2	
16	AMBROSETTI	986	E	FRESNO	30	9	2	
17	AMBROSETTI	992	E	FICUS	40	13	2	
18	AMBROSETTI	998	E	FRESNO	30	7	1	
19	AMBROSETTI	986	FT	FRESNO	40	12	2	
20	AMBROSETTI	978	FT	FRESNO	30	9	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	AMBROSETTI	954	FT.	FRESNO	35	9	2	
22	AMBROSETTI	955	E	AILANTHUS	40	11	1	
23	AMBROSETTI	949	E	FRESNO	30	9	2	
24	AMBROSETTI	947	E	FRESNO	50	15	2	
25	AMBROSETTI	939	E	AILANTHUS	30	13	1	
26	AMBROSETTI	933	E	FRESNO	40	15	2	
27	AMBROSETTI	925	E	JACARANDA	30	9	2	
28	AMBROSETTI	909	E	FRESNO	60	15	2	
29	AMBROSETTI	909	LD1	JACARANDA	20	7	2	
30	AMBROSETTI	885	E	FRESNO	80	14	3	
31	AMBROSETTI	861	E	FRESNO	40	13	2	
32	AMBROSETTI	845	E	FRESNO	-	-		NO REQUIERE
33	AMBROSETTI	837	E	FRESNO	80	14	2	
34	AMBROSETTI	806	E	FRESNO	20	9	1	
35	AMBROSETTI	828	LD1	FRESNO	30	9	2	
36	AMBROSETTI	828	E	FRESNO	40	9	2	
37	AMBROSETTI	852	E	FRESNO	30	8	1	
38	AMBROSETTI	860	E	FRESNO	10	7	1	
39	AMBROSETTI	874	E	FICUS	25	6	2	
40	AMBROSETTI	882	LA	FRESNO	30	10	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 30_____/ 07_____/ 2024_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

41	AMBROSETTI	890	E	DURAZNO	30	2	1	
----	------------	-----	---	---------	----	---	---	--

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PUJOL	515		FRESNO	25	9	1	
2	PUJOL	515	LD1	FRESNO	30	10	2	
3	PUJOL	515	FT. LD1	FRESNO	8	8	2	
4	PUJOL	515	FT. EX	FRESNO	10	6	1	
5	PUJOL	544		ROBINIA	60	9	2	
6	PUJOL	549		FRESNO	35	9	2	
7	PUJOL	557	A	FRESNO	17	7	1	
8	PUJOL	550	LA1	FRESNO	40	9	3	
9	PUJOL	550	EX	ROBINIA	40	9	1	
10	PUJOL	555		FRESNO	35	9	2	
11	PUJOL	557	B	SANTA RITA	10	2	1	
12	PUJOL	618	EX	FRESNO	30	10	3	
13	PUJOL	618	LA1	-	-	-	-	NO REQUIERE
14	PUJOL	619		FRESNO	30	10	2	
15	PUJOL	623		FRESNO	30	10	3	
16	PUJOL	628		FRESNO	20	8	1	
17	PUJOL	644		FRESNO	25	8	1	
18	PUJOL	648		FRESNO	50	9	2	
19	PUJOL	652		FRESNO	20	10	1	
20	PUJOL	655		FRESNO	10	4	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA_____

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	PUJOL	655		FRESNO	20	9	2	
22	PUJOL	656		FICUS	60	14	3	
23	PUJOL	661		FRESNO	50	12	2	
24	PUJOL	662		TILO	20	8	2	
25	PUJOL	669		FRENO	30	10	1	
26	PUJOL	670		TILO	40	10	2	
27	PUJOL	675	A	FRESNO	40	10	2	
28	PUJOL	676		LIMPIATUBOS	30	6	1	
29	PUJOL	683		FICUS	40	9	-	
30	PUJOL	688		FRESNO	35	9	2	
31	PUJOL	693		FRESNO	8	4	2	
32	PUJOL	696		FRESNO	45	10	1	
33	PUJOL	705		FRESNO	45	10	2	
34	PUJOL	708		TILO	20	8	1	
35	PUJOL	715		HIBISCO	20	4	1	
36	PUJOL	722		FRESNO	40	10	2	
37	PUJOL	739		PATA DE VACA	15	6	1	
38	PUJOL	740		FRESNO	35	10	1	
39	PUJOL	757		FRESNO	25	9	2	
40	PUJOL	760		TILO	30	9	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

[illegible]

Empresa: _____

Fecha: _____ 31/07 _____ /2024 _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PODAS CORREDORES JULIO 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 82 pagina/s.