

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PUJOL	1090	LD1 B	FRESNO	4	2	1	
2	PUJOL	1090	LD	MORRA	30	9	3	
3	PUJOL	1090	E	CITRUS	8	4	1	
4	PUJOL	1090	LA1	FRESNO	12	6	1	
5	PUJOL	1083	E	LIQUIDAMBAR	40	12	1	
6	PUJOL	1076	E	FRESNO	10	7	2	
7	PUJOL	1062	E	PARAISO	35	14	2	
8	PUJOL	1052	E	FRESNO	33	14	3	
9	PUJOL	1045	E	TILO	19	10	1	
10	PUJOL	1036	E	FRESNO	17	10	1	
11	PUJOL	1031	EA	FRESNO	45	15	3	
12	PUJOL	1024	E	TILO	37	15	2	
13	PUJOL	1019	E	FRESNO	6	7	1	AGREGADO
14	PUJOL	1008	E	PARAISO	47	11	2	
15	PUJOL	1008	LA1	FRESNO	10	8	1	
16	PUJOL	1005	E	FRESNO	24	12	1	
17	PUJOL	1003	FTE	FRESNO	50	11	2	
18	PUJOL	994	E	FRESNO	20	12	1	
19	PUJOL	992	E	CITRUS	12	3	1	
20	PUJOL	989	LA1	LAPACHO	20	9	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 1/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	PUJOL	985	E	FICUS	60	16	1	
22	PUJOL	973	E	FRESNO	40	12	2	
23	PUJOL	972	E	LIGUSTRO	20	8	2	
24	PUJOL	963	EB	NISPERO	30	6	1	
25	PUJOL	953	E	JACARANDA				VECINO SE OPONE
26	PUJOL	935	E	JACARANDA				VECINO SE OPONE
27	PUJOL	952	E	FRESNO	20	8	2	
28	PUJOL	932	EB	CITRUS	10	2	1	AGREGADO
29	PUJOL	932	EA	NISPERO	20	3	1	AGRAGADO
30	PUJOL	918	E	FRESNO	50	10	2	
31	PUJOL	915	E	TILO	40	10	2	
32	PUJOL	914	LD1	FRESNO	40	9	2	
33	PUJOL	906	E	LIGUSTRO	20	4	2	
34	PUJOL	901	ED	FRESNO	70	10	2	
35	PUJOL	901	EC	CITRUS	10	2	1	
36	PUJOL	901	EB	NISPERO	20	7	1	
37	PUJOL	901	EA	HIBISCUS	10	2	1	
38	PUJOL	897	E	FRESNO	40	10	2	
39	PUJOL	897	FTE LA1	PARAISO	110	12	2	
40	PUJOL	897	FTE	FICUS	30	6	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

41	PUJOL	885	E	TILO	40	8	2	
42	PUJOL	880	E	LIGUSTRO	30	8	3	
43	PUJOL	872	E	FRESNO	20	8	1	
44	PUJOL	864	E	FICUS	120	12	2	
45	PUJOL	863	E	FRESNO	50	12	2	
46	PUJOL	859	E	FRESNO	50	12	2	
47	PUJOL	856	E	FRESNO	40	12	2	
48	PUJOL	840	E	FRESNO	15	8	1	AGREGADO
49	PUJOL	839	E	TILO	45	8	2	
50	PUJOL	834	E	TILO	40	11	1	
51	PUJOL	829	E	FRESNO	15	9	2	
52	PUJOL	825	E	FICUS	60	9	2	
53	PUJOL	822	E	FRESNO	18	9	1	
54	PUJOL	818	E	JACARANDA	20	8	1	
55	PUJOL	817	E	FRESNO	35	8	3	
56	PUJOL	808	E	FRESNO	40	10	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PUJOL	1109	EX	JACARANDA	5	4		NO REQUIERE PODA
2	PUJOL	1109	LA	FRESNO	25	8	2	
3	PUJOL	1110	EX	FRESNO	70	14	2	
4	PUJOL	1110	LA1	JACARANDA	20	6	1	
5	PUJOL	1122	EX	ARBUSTO				NO REQUIERE PODA
6	PUJOL	1129	EX	PARAISO	40	13	1	
7	PUJOL	1131	EX	FRESNO	35	13	2	
8	PUJOL	1132	EX	LIGUSTRO	25	8	1	
9	PUJOL	1139	EX	FRESNO	20	8	2	
10	PUJOL	1139	LD1	FRESNO	10	7	1	
11	PUJOL	1147	EX	FRESNO	10	5	1	
12	PUJOL	1150	EX	FRESNO	45	13	2	
13	PUJOL	1157	LD1	BRAQUIQUITO				NO REQUIERE PODA
14	PUJOL	1157	EX	JACARANDA	20	8	1	
15	PUJOL	1158	EX	ROBINIA	25	6	1	
16	PUJOL	1160	EX	PARAISO	100	13	2	
17	PUJOL	1163	EX	ACER	10	3	1	
18	PUJOL	1166	EX	FRESNO	25	10	2	
19	PUJOL	1172	EX	FRESNO	70	14	2	
20	PUJOL	1175	EX	LIGUSTRO	25	10	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 2/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	PUJOL	1178	EX	TILO	60	11	2	
22	PUJOL	1181	EX	ROBLE	80	17	1	
23	PUJOL	1182	EX	FRESNO	30	10	1	
24	PUJOL	1185	EX	LIGUSTRO	20	9	1	
25	PUJOL	1191	EX	FRESNO	30	14	2	
26	PUJOL	1192	EX	FRESNO	15	6	1	
27	PUJOL	1194	EX	FICUS	60	12	2	
28	PUJOL	1195	LD1	FRESNO	10	6	1	
29	PUJOL	1195	EX	ROBINA	20	4	1	
30	PUJOL	1211	LD1	LIGUSTRO	35	10	1	
31	PUJOL	1211	EX	TILO	65	13	2	
32	PUJOL	1212	EX	PARAISO	80	13	2	
33	PUJOL	1212	LD1	FRESNO	60	12	2	
34	PUJOL	1212	LA1	FRESNO	70	14	2	
35	PUJOL	1221	EX	FICUS	70	15	2	
36	PUJOL	1225	EX	FRESNO	20	9	1	
37	PUJOL	1228	EX	FRESNO	60	14	2	
38	PUJOL	1228	LA1	MORA	70	13	1	
39	PUJOL	1235	EX	TILO				NO REQUIERE PODA
40	PUJOL	1241	EX	FRESNO	15	9	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
41	PUJOL	1246	EX					NO REQUIERE PODA
42	PUJOL	1246	LA1	FRESNO	70	15	2	
43	PUJOL	1253	LA1	FRESNO	45	12	2	
44	PUJOL	1254	EX	JACARANDA	55	14	2	
45	PUJOL	1259	EX	SENNA				NO REQUIERE PODA
46	PUJOL	1260	EX	FRESNO	45	12	2	
47	PUJOL	1270	EX	FRESNO	30	12	2	
48	PUJOL	1275	EX	PARAISO	75	13	2	
49	PUJOL	1278	LD1	FRESNO	45	13	1	
50	PUJOL	1279	EX	FRESNO	30	9	2	
51	PUJOL	1287	EX	JACARANDA	20	8	1	
52	PUJOL	1288	LA1	CALLISTEMON	20	6	1	
53	PUJOL	1289	EX	ACER				NO REQUIERE PODA
54	PUJOL	1325	LD1	FRESNO	80	10	2	
55	PUJOL	1326	EX	TILO	20	5	1	
56	PUJOL	1341	EX	LAPACHO	20	6	1	
57	PUJOL	1342	EX	PALMERA	40	10	1	
58	PUJOL	1342	LD1	PALMERA	40	10	1	
59	PUJOL	1345	EX	FRESNO	60	12	3	
60	PUJOL	1364	EX	FRESNO	70	15	2	

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
61	PUJOL	1369	EX	FRESNO	20	7	2	
62	PUJOL	1377	EX	LIQUIDAMBA	10	6	1	
63	PUJOL	1382	EX	FRESNO	45	12	2	
64	PUJOL	1382	LD1	FRESNO	30	10	2	
65	PUJOL	1383	EX	LIQUIDAMBAR	20	7	1	
66	PUJOL	1387	EX	ACER				NO REQUIERE PODA
67	PUJOL	1390	LA2	LIMONERO	20	6	1	
68	PUJOL	1390	LD1	FRESNO	20	4	1	
69	PUJOL	1390	LD1	FICUS	20	8	2	
70	PUJOL	1405	LA1	FRESNO	20	9	2	
71	PUJOL	1405	LA1	FRESNO	20	10	2	
72	PUJOL	1406	EX					NO REQUIERE PODA
73	PUJOL	1417	EXA	FRESNO	25	9	2	
74	PUJOL	1417	EXB	NARANJO	20	4	1	
75	PUJOL	1435	LA2	FICUS	25	7	1	
76	PUJOL	1435	LA1	FRESNO	20	8	1	
77	PUJOL	1435	EX	FRESNO	25	7	2	
78	PUJOL	1435	LD1	PALTA	10	4	1	
79	PUJOL	1442	EX	LIQUIDAMBAR	30	11	1	
80	PUJOL	1450	EX	OLMO	50	18	1	

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
81	PUJOL	1451	EX	JACARANDA	10	2		NO REQUIERE PODA
82	PUJOL	1464	EX					NO REQUIERE PODA
83	PUJOL	1465	EX	FRESNO	80	13	2	
84	PUJOL	1470	EX	FRESNO	25	8	2	
85	PUJOL	1475	EX	FRESNO	40	8	1	
86	PUJOL	1477	EX	FRESNO	30	8	2	
87	PUJOL	1479	EX	SOPHORA	25	7	1	
88	PUJOL	1486	EX	FICUS	80	15	2	
89	PUJOL	1495	EX	FRESNO	20	10	2	
90	PUJOL	1495	LD					NO REQUIERE PODA
91	PUJOL	1496	EX	FICUS	40	10	1	
92	PUJOL	1507	EX	FRESNO	40	10	1	
93	PUJOL	1510	EX	HIBISCUS	15	3	1	
94	PUJOL	1511	LA1	FRESNO	20	8	2	
95	PUJOL	1511	EX	FRESNO	20	13	2	



Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 5/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	DONATO ALVAREZ	161	LA2	FRESNO	25	9	1	
2	DONATO ALVAREZ	161	LA1	ALBIZIA	35	9	2	
3	DONATO ALVAREZ	161	EX	FRESNO	35	8	1	
4	DONATO ALVAREZ	213		FRESNO	20	6	1	
5	DONATO ALVAREZ	217		FRESNO	40	12	2	
6	DONATO ALVAREZ	245		PARAISO	60	13	2	
7	DONATO ALVAREZ	255		FRESNO	30	9	2	
8	DONATO ALVAREZ	283		FRESNO	55	14	3	
9	DONATO ALVAREZ	287		FRESMO	6	3	1	
10	DONATO ALVAREZ	311	LD1	FRESNO	35	9	2	
11	DONATO ALVAREZ	313		PARAISO	40	10	1	
12	DONATO ALVAREZ	327		CIRUELO	12	6	1	
13	DONATO ALVAREZ	421		FRESNO	22	8	2	
14	DONATO ALVAREZ	457		FICUS	32	10	2	
15	DONATO ALVAREZ	459		FICUS	28	10	2	
16	DONATO ALVAREZ	467		FICUS	70	14	3	
17	DONATO ALVAREZ	515		FRESNO	27	9	2	
18	DONATO ALVAREZ	519		FRESNO	40	12	1	
19	DONATO ALVAREZ	525		FRESNO	18	9	1	
20	DONATO ALVAREZ	543		TILO	6	4	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 5/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	DONATO ALVAREZ	555		FRESNO	37	9	2	
22	DONATO ALVAREZ	559		FRESNO	37	14	3	
23	DONATO ALVAREZ	561		FRESNO	28	12	1	
24	DONATO ALVAREZ	573		FRESNO	40	11	3	
25	DONATO ALVAREZ	589		FRESNO OXI	23	7	1	
26	DONATO ALVAREZ	635		ACER	11	7	1	
27	DONATO ALVAREZ	645		PALMERA	30	9	1	
28	DONATO ALVAREZ	687		LIQUIDAMBAR	21	12	1	
29	DONATO ALVAREZ	691		FRESNO	15	8	1	
30	DONATO ALVAREZ	577		LIQUIDAMBAR	38	13		NO REQUIERE INTERVENCION

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 7/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	DONATO ALVAREZ	715	EX	FRESNO	50	10	3	
2	DONATO ALVAREZ	741	EX	TILO	40	11	2	
3	DONATO ALVAREZ	741	LD1	TILO	40	11	2	
4	DONATO ALVAREZ	757	EX	FRESNO	30	8	1	
5	DONATO ALVAREZ	767	EX	FRESNO	30	16	2	
6	DONATO ALVAREZ	777	EX	LIGUSTRO	20	7	1	
7	DONATO ALVAREZ	823	EX	FRESNO	30	11	2	
8	DONATO ALVAREZ	835	EX	FICUS	30	8	1	
9	DONATO ALVAREZ	863	EX	FICUS	40	12	1	
10	DONATO ALVAREZ	895	EX	FICUS	50	12	2	
11	DONATO ALVAREZ	1026	FRENTE	CEIBO	20	3	1	
12	DONATO ALVAREZ	1062	FRENTE	CEIBO	30	3	1	
13	DONATO ALVAREZ	1101	EX	FRESNO	20	8	1	
14	DONATO ALVAREZ	1107	LAI	FRESNO	25	4	1	
15	DONATO ALVAREZ	1101	LA3	FRESNO	27	7	1	
16	DONATO ALVAREZ	1101	LA3 (B)	MORA	30	7	1	
17	DONATO ALVAREZ	1101	LA6	MORA	20	9	2	
18	DONATO ALVAREZ	1101	LA10	CELTIS	30	9	1	
19	DONATO ALVAREZ	1101	LA11	MORA	50	6	1	
20	DONATO ALVAREZ	1201	LA1	FRESNO	50	10	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 7/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	DONATO ALVAREZ	1201	LA2	PALO BORRACHO	40	9	1	
22	DONATO ALVAREZ	1201	LA4	MORA				EN BROTACION
23	DONATO ALVAREZ	1201	LA5	PALO BORRACHO	40	9	1	
24	DONATO ALVAREZ	1201	LA7	AILANTHUS	40	6	1	
25	DONATO ALVAREZ	1201	LA8	FRESNO	40	8	1	
26	DONATO ALVAREZ	1201	LA10	PALO BORRACHO	25	4	1	
27	DONATO ALVAREZ	1201	LA11	BRAQUIQUITO	40	8	1	
28	DONATO ALVAREZ	1201	LA12	PALO BORRACHO	30	5	2	
29	DONATO ALVAREZ	1201	LA13	PALO BORRACHO	40	6	1	
30	DONATO ALVAREZ	1201	LA15	FALSO LAFETO	10	3	1	
31	DONATO ALVAREZ	1358	FRENTE	ACER	30	6	1	
32	DONATO ALVAREZ	1364	FRENTE	ACER	40	6	1	
33	DONATO ALVAREZ	1384	FRENTE	LIGUSTRO	25	5	2	
34	DONATO ALVAREZ	1384	FRENTE	LIGUSTRO	25	6	2	
35	DONATO ALVAREZ	1441	EX	FRESNO	30	7	2	
36	DONATO ALVAREZ	1455	EX	FRESNO	40	10	2	
37	DONATO ALVAREZ	1463	LD1	FRESNO	45	10	2	
38	DONATO ALVAREZ	1481	EX	FRESNO	25	9	2	
39	DONATO ALVAREZ	1481	LA1	FRESNO	40	12	2	
40	DONATO ALVAREZ	1481	LA2	FICUS	40	12	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

41	DONATO ALVAREZ	1481	LA3	FRESNO	50	10	2	
42	DONATO ALVAREZ	1509	EX	FRESNO	45	12	3	
43	DONATO ALVAREZ	1535	EX	FRESNO	40	9	2	
44	DONATO ALVAREZ	1567	EX	FICUS	20	8	1	
45	DONATO ALVAREZ	1575	EX	FRESNO	40	8	2	
46	DONATO ALVAREZ	1585	LD1	FRESNO	25	7	1	
47	DONATO ALVAREZ	1585	EX	PALTA	10	5	2	
48	DONATO ALVAREZ	593	EX	FRESNO	45	13	2	
49	DONATO ALVAREZ	1617	EX	FRESNO	40	14	3	
50	DONATO ALVAREZ	1625	EX	FRESNO	30	14	2	
51	DONATO ALVAREZ	1627	EX	FRESNO	40	14	2	
52	DONATO ALVAREZ	1635	EX	PINDO	25	12	1	
53	DONATO ALVAREZ	1653	EX	PALMERA	25	12	1	
54	DONATO ALVAREZ	1673	EX	FRESNO	45	12	2	
55	DONATO ALVAREZ	1685	EX	FRESNO	50	10	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 12/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAMPICHUELO	190		FICUS	50	13	1	
2	CAMPICHUELO	215		FRESNO	40	12	1	
3	CAMPICHUELO	215	LD1	TILO	40	11	2	
4	CAMPICHUELO	220		FRESNO	20	9	1	
5	CAMPICHUELO	225	LA	FRESNO	50	14	2	
6	CAMPICHUELO	225	EX	FRESNO	20	12		NO REQUIERE INTERVENCION
7	CAMPICHUELO	229		FRESNO	50	13	2	
8	CAMPICHUELO	231		CATALPA	20	7	2	
9	CAMPICHUELO	243		FRESNO	70	11	2	
10	CAMPICHUELO	245		FICUS	45	11	2	
11	CAMPICHUELO	251		FRESNO	15	9	2	
12	CAMPICHUELO	253		FRESNO	25	11	2	
13	CAMPICHUELO	260		FRESNO	35	9	2	
14	CAMPICHUELO	260	LA1	FRESNO	40	10	1	
15	CAMPICHUELO	265		FRESNO	35	10	2	
16	CAMPICHUELO	271		FRESNO	35	12	2	
17	CAMPICHUELO	279		FRESNO	70	13	3	
18	CAMPICHUELO	261		FRESNO	35	10	2	
19	CAMPICHUELO	285		FRESNO	20	9	2	
20	CAMPICHUELO	286	LD1	FICUS	40	9	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 12/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	CAMPICHUELO	286	LD2	FRESNO	40	10	2	
22	CAMPICHUELO	286		FRESNO	35	8	2	
23	CAMPICHUELO	297		FRESNO	25	8	2	
24	CAMPICHUELO	311		FRESNO	45	9	2	
25	CAMPICHUELO	314		ULMUS PARVIFOLIA	10	8	3	
26	CAMPICHUELO	351		FRESNO	20	7	1	
27	CAMPICHUELO	359		FRESNO	40	8	2	
28	CAMPICHUELO	362		FRESNO	30	7	2	
29	CAMPICHUELO	365		FRESNO	25	9	2	
30	CAMPICHUELO	376		FRESNO	25	8	2	
31	CAMPICHUELO	417		FRESNO	20	12	2	
32	CAMPICHUELO	419		FICUS	15	5	1	
33	CAMPICHUELO	425		FRESNO	30	11	2	
34	CAMPICHUELO	468		LAPACHO	15	7	2	
35	CAMPICHUELO	472		FRESNO	60	13	2	
36	CAMPICHUELO	473		CRESPON	10	3	1	
37	CAMPICHUELO	480		FRESNO	65	13	1	
38	CAMPICHUELO	489		JACARANDA	25	7	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 13/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAMPICHUELO	408	EX	FICUS	60	13	2	
2	CAMPICHUELO	415	EX	FRESNO	25	13	2	
3	CAMPICHUELO	418	EX	FRESNO	35	13	1	
4	CAMPICHUELO	428	LD	FRESNO	40	12	2	
5	CAMPICHUELO	435	EX	FICUS	50	10	2	
6	CAMPICHUELO	442	EX					PLANTERA VCIA
7	CAMPICHUELO	460	EX	FRESNO	50	12	2	
8	CAMPICHUELO	479	EX	FRESNO	35	10	2	
9	CAMPICHUELO	518	LD1	FRESNO	25	11	2	
10	CAMPICHUELO	518	LD2	FRESNO	35	9	2	
11	CAMPICHUELO	524	EX	FRESNO	50	13	2	
12	CAMPICHUELO	525	EX	FRESNO	25	11	2	
13	CAMPICHUELO	531	EX					NO REQUIERE PODA
14	CAMPICHUELO	531	LA1	FRESNO	25	11	2	
15	CAMPICHUELO	533	EX	FRESNO	30	10	2	
16	CAMPICHUELO	533	LA1	FRESNO	40	13	2	
17	CAMPICHUELO	550	EX	FRESNO	60	13	2	
18	CAMPICHUELO	550	LD1	FICUS	20	7	1	
19	CAMPICHUELO	553	LA1	FRESNO	55	13	2	
20	CAMPICHUELO	553	LA2	FRESNO	15	8	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

21	CAMPICHUELO	553	LA3	FRESNO	65	14	2	
22	CAMPICHUELO	556	EX	FRESNO	30	13	2	
23	CAMPICHUELO	560	LD1	FRESNO	45	14	2	
24	CAMPICHUELO	566	EX	BAHUINIA	10	5	2	
25	CAMPICHUELO	578	EX	FRESNO	20	7	2	
26	CAMPICHUELO	573	EX	FRESNO	35	13	2	
27	CAMPICHUELO	580	EX	FRESNO	20	7	2	
28	CAMPICHUELO	589	LD1	TILO	30	12	1	
29	CAMPICHUELO	589	EX	TILO	30	12	1	
30	CAMPICHUELO	91	EX	TILO	30	12	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 13/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 14/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	CAMPICHUELO	690	EX	FRESNO	45	9	2	
2	CAMPICHUELO	687	LD	FICUS	15	4	1	
3	CAMPICHUELO	687	LD	FRESNO	15	6	1	
4	CAMPICHUELO	687	LD	FRESNO	45	8	2	
5	CAMPICHUELO	684	EX	N.I.	25	9	2	
6	CAMPICHUELO	680	EX	TILO	60	13	2	
7	CAMPICHUELO	674	EX	FRESNO	35	12	2	
8	CAMPICHUELO	667	LD	FRESNO	90	13	2	
9	CAMPICHUELO	667	EX	FRESNO	30	8	2	
10	CAMPICHUELO	663	LD	FICUS	65	9	2	
11	CAMPICHUELO	663	EX	FRESNO	20	7	2	
12	CAMPICHUELO	662	EX	FRESNO	25	12	2	
13	CAMPICHUELO	665	EX	FRESNO	45	12	2	
14	CAMPICHUELO	665	LA	FRESNO	35	7	2	
15	CAMPICHUELO	640	LA	FICUS	40	5	2	
16	CAMPICHUELO	640	EX	FRESNO	25	9	2	
17	CAMPICHUELO	634	EX	FRESNO	35	8	2	
18	CAMPICHUELO	629	EX	FRESNO	35	12	2	
19	CAMPICHUELO	625	EX	JACARANDA	45	12	2	
20	CAMPICHUELO	624	EX	JACARANDA	20	8	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 14/AGOSTO/2024

D.N.I.:

Planilla de Poda por Corredores

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 27/AGOSTO/2024

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PAYSANDU	1475	EX	FRESNO	60	14		
2	PAYSANDU	1485	EX	FRESNO	45	12		
3	PAYSANDU	1473	EX	FRESNO	20	9		
4	PAYSANDU	1459	EX	FRESNO	30	7		
5	PAYSANDU	1459	LD	FRESNO	30	6		
6	PAYSANDU	1460	EX	FRESNO	45	8		
7	TRES ARROYOS	1024	EX	PLATANO	70	20		PEDIDO COMO 1022
8	TRES ARROYOS	1005	EX	FRESNO	35	8		
9	TRES ARROYOS	1010	EX	FICUS	18	6		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: ARANDA

D.N.I.: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PODAS CORREDORES AGOSTO 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 38 pagina/s.