

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 4/ FEBRERO / 2025

Inspector: MIGUEL SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VALENTIN VIRASORO	706	LD	FRESNO	30	9	1	
2	VALENTIN VIRASORO	706		FRESNO	30	10	1	
3	VALENTIN VIRASORO	706	LA	LIQUIDAMBAR	10	3	1	
4	VALENTIN VIRASORO	721		FRESNO	30	10	1	
5	VALENTIN VIRASORO	727		FRESNO	35	9	2	
6	VALENTIN VIRASORO	730		FRESNO	70	14	1	
7	VALENTIN VIRASORO	732		LIQUIDAMBAR	50	12	1	
8	VALENTIN VIRASORO	760		TILO	60	15	1	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 4/ FEBRERO / 2025

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: MIGUEL SILVA

D.N.I.:

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VALENTIN VIRASORO	751		TILO	50	15	1	
2	VALENTIN VIRASORO	751		FICUS	40	9		NO REQUIERE PODA
3	VALENTIN VIRASORO	771		FRESNO	40	12	2	
4	VALENTIN VIRASORO	773		FRESNO	20	8		NO REQUIERE PODA
5	VALENTIN VIRASORO	776		FRESNO	50	13	1	
6	VALENTIN VIRASORO	787		TILO	40	13	1	
7	VALENTIN VIRASORO	787	LA1	FRESNO	40	12	1	
8	VALENTIN VIRASORO	787	LA2	FRESNO	35	10	2	
9	VALENTIN VIRASORO	788		FRESNO	40	13	1	
10	VALENTIN VIRASORO	794		TILO	07	3		NO REQUIERE PODA
11	VALENTIN VIRASORO	794	LA1	LIGUSTRO	50	10	1	
12	VALENTIN VIRASORO	803		LIQUIDAMBAR	55	13	1	
13	VALENTIN VIRASORO	807		FRESNO	30	10	2	
14	VALENTIN VIRASORO	808		FRESNO	40	13		VECINO SE OahhaaPONE A PODAR
15	VALENTIN VIRASORO	808	LD	LIQUIDAMBAR	50	10	1	
16	VALENTIN VIRASORO	814		TILO	35	14		NO REQUIERE PODA
17	VALENTIN VIRASORO	821		FRESNO	30	8	1	
18	VALENTIN VIRASORO	822		FRESNO	45	14	1	
19	VALENTIN VIRASORO	826		FICUS	40	7	2	
20	VALENTIN VIRASORO	831		LIQUIDAMBAR	20	6	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	VALENTIN VIRASORO	843		ACER	30	8	1	
22	VALENTIN VIRASORO	856		TILO	30	7	1	
23	VALENTIN VIRASORO	857		FRESNO	70	14	2	
24	VALENTIN VIRASORO	864		FRESNO	40	9	1	
25	VALENTIN VIRASORO	870		LIQUIDAMBAR	40	9	1	
26	VALENTIN VIRASORO	878		FRESNO	40	10	2	
27	VALENTIN VIRASORO	882		TILO	40	13	2	
28	VALENTIN VIRASORO	882	LD1	FRESNO	40	10	1	
29	VALENTIN VIRASORO	883		TILO	05	2		NO REQUIERE PODA
30	VALENTIN VIRASORO	887	LA1	TILO	35	10	1	
31	VALENTIN VIRASORO	887	LA2	TILO	40	10	1	
32	VALENTIN VIRASORO	902		LIGUSTRO	20	6	1	
33	VALENTIN VIRASORO	922		FRESNO	40	10	2	
34	VALENTIN VIRASORO	932		FRESNO	25	7	1	
35	VALENTIN VIRASORO	940	LD	FRESNO	20	8	1	
36	VALENTIN VIRASORO	948		LIGUSTRO	20	8	1	
37	VALENTIN VIRASORO	960		TILO	40	15	1	
38	VALENTIN VIRASORO	960	LD	TILO	45	14	1	
39	VALENTIN VIRASORO	970		FRESNO	35	9	1	
40	VALENTIN VIRASORO	986		TILO	50	14	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

41	VALENTIN VIRASORO	989	LA1	FRESNO	40	14	1	
----	-------------------	-----	-----	--------	----	----	---	--

ANTES



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VALENTIN VIRASORO	973		FRESNO	35	9	1	
2	VALENTIN VIRASORO	983		FRESNO	30	12	2	
3	VALENTIN VIRASORO	1004		FRESNO	40	9	1	
4	VALENTIN VIRASORO	1012	F/	FRESNO	40	12	1	
5	VALENTIN VIRASORO	1016	F/	FRESNO	45	13	1	
6	VALENTIN VIRASORO	1004	F/	FRESNO	40	11	1	
7	VALENTIN VIRASORO	1025	LD	PARAISO	90	14	1	
8	VALENTIN VIRASORO	1027		TILO	15	5	1	
9	VALENTIN VIRASORO	1047		TILO	15	3	1	
10	VALENTIN VIRASORO	1053		TILO	35	13	1	
11	VALENTIN VIRASORO	1055		TILO	10	3	1	
12	VALENTIN VIRASORO	1059		PALTA	15	7	1	
13	VALENTIN VIRASORO	1060		FICUS	90	12		NO REQUIERE PODA
14	VALENTIN VIRASORO	1060	LD2	TILO	15	3	1	
15	VALENTIN VIRASORO	1060	LD3	TILO	15	3	1	
16	VALENTIN VIRASORO	1061		FRESNO	60	17	2	
17	VALENTIN VIRASORO	1065		PALTA	10	4	1	
18	VALENTIN VIRASORO	1067		CRESPON	10	3		NO REQUIERE PODA
19	VALENTIN VIRASORO	1068		CRESPON	10	2		NO REQUIERE PODA
20	VALENTIN VIRASORO	1076		FICUS	50	11	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: MIGUEL SILVA

D.N.I.:

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCE DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de Corredores de Poda 1RA SEMANA DE FEBRERO 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.07 17:11:20 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.07 17:11:21 -03:00

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	HONORIO PUEYRREDON	38		PLATANO	80	17	1	
2	HONORIO PUEYRREDON	318	LD	PLATANO	85	17	1	
3	HONORIO PUEYRREDON	320		PLATANO	80	18	1	
4	HONORIO PUEYRREDON	328		PLATANO	95	19	1	
5	HONORIO PUEYRREDON	322		PLATANO	90	19	1	
6	HONORIO PUEYRREDON	342		PLATANO	70	19	1	
7	HONORIO PUEYRREDON	364		PLATANO	70	19	1	
8	HONORIO PUEYRREDON	386	LA	PLATANO	90	18	1	
9	HONORIO PUEYRREDON	386		PLATANO	90	18	1	
10	HONORIO PUEYRREDON	424	LD	PLATANO	85	2	1	
11	HONORIO PUEYRREDON	468	LD	PLATANO	95	24	1	
12	HONORIO PUEYRREDON	468		PLATANO	85	19	1	
13	HONORIO PUEYRREDON	468	LA	PLATANO	85	23	1	
14	HONORIO PUEYRREDON	492	LD	PLATANO	85	22	2	
15	HONORIO PUEYRREDON	492		PLATANO	90	21	1	
16	HONORIO PUEYRREDON	508	LA4	PLATANO	55	24	1	
17	HONORIO PUEYRREDON	508	LA3	PLATANO	55	24	1	
18	HONORIO PUEYRREDON	508		PLATANO	90	24	2	
19	HONORIO PUEYRREDON	546		PLATANO	30	24	1	
20	HONORIO PUEYRREDON	550		PLATANO	85	24	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: MIGUEL SILVA

D.N.I.:

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCE DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	HONORIO PUEYRREDON	307		PLATANO	60	21	3	
2	HONORIO PUEYRREDON	309		PLATANO	60	21	3	
3	HONORIO PUEYRREDON	315		PLATANO	55	21	3	
4	HONORIO PUEYRREDON	329		PLATANO	60	22	1	
5	HONORIO PUEYRREDON	355		PLATANO	60	21	1	
6	HONORIO PUEYRREDON	357		PLATANO	70	21	1	
7	HONORIO PUEYRREDON	385		JACARANDA	25	8	1	
8	HONORIO PUEYRREDON	387		JACARANDA	40	8	1	
9	HONORIO PUEYRREDON	409		FICUS	15	8	1	
10	HONORIO PUEYRREDON	415	LD1	FRESNO	40	9	2	
11	HONORIO PUEYRREDON	449	LD2	TILO	35	9	1	
12	HONORIO PUEYRREDON	449		PLATANO	45	18	1	
13	HONORIO PUEYRREDON	449	LD2	FRESNO	40	15	2	
14	HONORIO PUEYRREDON	467		PALMERA	35	10		PENDIENTE POR ABEJAS
15	HONORIO PUEYRREDON	471		FICUS	45	11	3	
16	HONORIO PUEYRREDON	363		PLATANO	75	18	1	AGREGADO
17	HONORIO PUEYRREDON	449		PLATANO	45	18	1	AGREGADO
18	HONORIO PUEYRREDON	485		FRESNO	50	15	1	
19	HONORIO PUEYRREDON	521		FRESNO	38	9	2	
20	HONORIO PUEYRREDON	529		TILO	40	10	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCE DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planillas corredores de la 2da semana de febrero 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.19 12:13:05 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.19 12:13:06 -03:00

Planilla de Poda Puntual

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PLANES	687	LA	TILO	40	12	PUNTUAL	PEDIDO COMO 691
2	PLANES	1062	E	TECOMA	30	8	PUNTUAL	
3	GAINZA	636	E	PARAISO	80	12	2	S.O.S
4	ESPINOSA	718	E	FRESNO	45	9	PUNTUAL	
5	ESPINOSA	718	LA	JACARANDA	15	6	PUNTUAL	
6	ESPINOSA	751	LA	FRESNO	50	15	1	S.O.S
7	GALICIA	956	E	FRESNO	40	10	PUNTUAL	
8	NICASIO OROÑO	814	E	FRESNO	35	9	PUNTUAL	
9	NICASIO OROÑO	815	E	JACARANDA	25	8	PUNTUAL	
10	NICASIO OROÑO	833	LD2	FICUS	50	16	PUNTUAL	
11	PAYSANDU	735	E	FRESNO	10	6	PUNTUAL	
12	PAYSANDU	691	E	AILANTHUS	100	12	PUNTUAL	
13	PAYSANDU	649	E	IBIRA PITA	80	15	PUNTUAL	
14	NEUQUEN	1196	E	IBIRA PITA	50	12	PUNTUAL	
15	NEUQUEN	1100	E	TEMETIO	50	5	PUNTUAL	
16	ESPINOSA	511	E	TECOMA	45	9	PUNTUAL	
17	BIEDMA	454	E	FRESNO	50	13		PASA A INVIERNO
18	AV. RIVADAVIA	6154	E	FRESNO	40	8	PUNTUAL	
19	VICTOR MARTINEZ	468	E	FRESNO	40	9	PUNTUAL	
20	AV. DIRECTORIO	889	E	FRESNO	40	9	PUNTUAL	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

PRESTACIONES

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda Puntual

Empresa: _____

Fecha: 20____ / 02____ / 2025

Inspector: MIGUEL

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COLEGIO PRIMERA JUNTA	L/IGLESIA		ARAUCARIA	110	30	1	
2	COLEGIO PRIMERA JUNTA	L/CENTRAL 1		ARAUCARIA	100	24	1	
3	COLEGIO PRIMERA JUNTA	L/CENTRAL 2		ARAUCARIA	30	12	1	SIN FRUTOS
4	COLEGIO PRIMERA JUNTA	L/CAMPICH UELO 1		ARAUCARIA	100	28	1	SIN FRUTOS
5	COLEGIO PRIMERA JUNTA	L/CAMPICH UELO2		ARAUCARIA	100	28	1	SIN FRUTOS
6	PARQUE RIVADAVIA	L/ROSARIO1		ARAUCARIA	120	30	1	
7	PARQUE RIVADAVIA	PATIO DE JUEGOS		ARAUCARIA	90	25	1	SIN FRUTOS
8	PARQUE RIVADAVIA	PATIO DE JUEGOS		ARAUCARIA	60	11	1	PODA
9	PARQUE RIVADAVIA	PATIO DE JUEGOS		ARAUCARIA	90	22		
10	ROSARIO	532		ARAUCARIA	100	30	1	HASTA 1500 X ROTURA DE HIDRO
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 20____ / 02____ / 2025

Inspector: MIGUEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda Puntual

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARENGREEN	1001	FTE.	PLATANO	100	14	2	
2	ARENGREEN	1014	EX	FRESNO	15	6	2	
3	ARENGREEN	1015	EX	PLATANO	70	15	2	
4	ARENGREEN	1020	EX	PLATANO	80	15	1	
5	ARENGREEN	1022	EX	FRESNO	40	7	2	
6	ARENGREEN	1023	EX	PLATANO	90	20	2	
7	ARENGREEN	1028	FTE.	TILO	20	5	1	
8	ARENGREEN	1028	EX	FICUS	35	16	1	
9	ARENGREEN	1032	EX	PLATANO	110	20	1	
10	ARENGREEN	1038	EX	PLATANO	120	20	1	
11	ARENGREEN	1039	EX	FRESNO	45	9	1	
12	ARENGREEN	1044	EX	TECOMA	15	8	1	
13	ARENGREEN	1050	EX	PLATANO	100	9	2	
14	ARENGREEN	1056	EA	PLATANO	90	9	2	
15	ARENGREEN	1057	EX	FRESNO	30	9		NO REQUIERE PODA
16	ARENGREEN	1064	EX	FRESNO	30	6	1	
17	ARENGREEN	1068	EX	PALO BORRACHO	80	6	1	
18	ARENGREEN	1076	EX	PLATANO	90	12	2	
19	ARENGREEN	1085	EA	N.N	20	3	1	
20	ARENGREEN	1085	EB	N.N	8	322	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Fecha: 20 / 02 / 2025

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Poda por Puntual

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de Poda Puntual - 3ra. Semana de Febrero 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.25 13:10:14 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.25 13:10:15 -03:00