

Planilla de Poda Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	HORTIGUERA	286	EX	FRESNO	25	8	2	
2	HORTIGUERA	293	LA	SOFORA	20	4	1	
3	HORTIGUERA	294	EX	PALMERA	40	10		PENDIENTE DE PODA
4	HORTIGUERA	272	EX	FRESNO	40	10	1	AGREGADO
5	HORTIGUERA	290	EX	FRESNO	40	14	2	AGREGADO
6	HORTIGUERA	273	EX	FRESNO	40	14	1	AGREGADO
7	HORTIGUERA	308	EX	TILO	30	10	1	
8	HORTIGUERA	309	EX	FRESNO	25	10	2	
9	HORTIGUERA	315		LAUREL	30	8	1	
10	HORTIGUERA	324	EX	NISPERO	20	7	1	AGREGADO
11	HORTIGUERA	336	EX	HACER	45	10	1	
12	HORTIGUERA	342	EX	LIMPIA TUBO	45	8	1	
13	HORTIGUERA	346	EX	FRESNO	45	13	1	
14	HORTIGUERA	351	EX	FRESNO	20	10	2	
15	HORTIGUERA	352	EX	FRESNO	35	8	2	
16	HORTIGUERA	384	EX	FRESNO	40	13	2	
17	HORTIGUERA	395	LA2	FICUS	20	8	1	
18	HORTIGUERA	395	LA	FRESNO	30	8	2	
19	HORTIGUERA	395	EX	FRESNO	30	10	1	
20	HORTIGUERA	316	EX	FRESNO	35	15	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda Corredores

Empresa: _____

Fecha: 05_____/ 03_____/ 2025

Inspector: Ocampo Santillan

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	HORTIGUERA	378	EX	FRESNO	35	14	2	AGREGADO
2	HORTIGUERA	384	LA	FRESNO	45	15	1	AGREGADO
3	HORTIGUERA	373	EX	FRESNO	35	13	1	AGREGADO
4	HORTIGUERA	407	LA	ACER	25	12	1	
5	HORTIGUERA	273	LD	FRESNO	25	9	2	
6	HORTIGUERA	251	EX	ACER	35	12	2	AGREGADO
7	HORTIGUERA	259	EX	PARAISO	70	14	1	AGREGADO
8	HORTIGUERA	429	EX	FRESNO				PASA PARA EXTRACCION
9	HORTIGUERA	439	EX	TILO	10	6	1	
10	HORTIGUERA	443	LA	FRESNO	25	6	1	
11	HORTIGUERA	462	EX	LIGUSTRO	20	8	1	
12	HORTIGUERA	443	EX	FRESNO	50	10	1	AGREGADO
13	HORTIGUERA	450	EX	FRESNO	50	9	1	AGREGADO
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 06_____/ 03_____/ 2025

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Ocampo, Santillan

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	HORTIGUERA	436	EX	FRESNO	35	10	2	
2	HORTIGUERA	515	EX	FRESNO	35	11	3	
3	HORTIGUERA	535	EX	ACER	50	8	1	
4	HORTIGUERA	536	EX	FRESNO	40	10	3	
5	HORTIGUERA	543	LA	FRESNO	20	9	3	
6	HORTIGUERA	544	EX	FRESNO	40	10	2	
7	HORTIGUERA	549	EX	FRESNO	30	10	2	
8	HORTIGUERA	557	EX	FRESNO	30	8	1	
9	HORTIGUERA	563	EX	FICUS	30	7	1	
10	HORTIGUERA	586	EX	FRESNO	35	9	1	
11	HORTIGUERA	590	EX	LIGUSTRO	35	9	2	
12	HORTIGUERA	593	EX	FRESNO	15	3	1	
13	HORTIGUERA	595	LA	FRESNO	30	10	2	
14	HORTIGUERA	453	EX	FICUS	33	11	1	AGREGADO
15	HORTIGUERA	470	LA	FRESNO	40	10	1	AGREGADO
16	HORTIGUERA	414	EX	FRESNO	38	12	2	AGREGADO
17	HORTIGUERA	430	EX					PASA PARA INVIERNO
18	HORTIGUERA	516	EX	FICUS	95	18	2	AGREGADO
19	HORTIGUERA	531	EX	FRESNO	27	12	3	AGREGADO
20	HORTIGUERA	580	EX	FRESNO	28	10	3	AGREGADO

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

[illegible]

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E. ESTRUCTURA** - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF. REFALDADO** - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT. RESTAURACIÓN** - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planillas poda 1 semana Marzo - CORREDORES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.01 11:50:51 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.01 11:50:50 -03:00

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. GAONA	1747	FTE	FICUS	24	5	1	
2	AV. GAONA	1764	LD1	FRESNO	31	10	2	
3	AV. GAONA	1766	EA	TILO	22	9	2	
4	AV. GAONA	1770	E	FRESNO	9	7	1	
5	AV. GAONA	1784	E	CITRUS	25	5	1	
6	AV. GAONA	1786	LA2	FRESNO	29	10	2	
7	AV. GAONA	1786	LA1A	FRESNO	12	7	1	
8	AV. GAONA	1822	E	LAPACHO	10	2	1	
9	AV. GAONA	1832		FICUS	40	7	1	
10	AV. GAONA	1852	E	N/N	30	2	1	
11	AV. GAONA	1864	E	PALTA	25	6	1	
12	AV. GAONA	1884	E	FRESNO	15	4	1	
13	AV. GAONA	1892	E	FRESNO	15	4	1	
14	AV. GAONA	2006	LD	TILO	30	9	1	
15	AV. GAONA	2020	E	FRESNO	30	9	2	
16	AV. GAONA	2028	E	FRESNO	35	9	1	
17	AV. GAONA	2028	LA1	SAUCE	80	18	1	
18	AV. GAONA	2036	LD2	ALAMO	40	16	1	
19	AV. GAONA	2036	E	FRESNO	20	6	1	
20	AV. GAONA	2036	LA	FRESNO	40	9	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	AV. GAONA	2036	LD1	FRESNO	20	6	1	
22	AV. GAONA	2058	LD	ALAMO	60	16	2	
23	AV. GAONA	2058	E	FRESNO	20	7	1	
24	AV. GAONA	2058	LA1	FRESNO	20	7	1	
25	AV. GAONA	2058	LA3	FRESNO	20	8	1	
26	AV. GAONA	2058	LA6	FRESNO	15	6	1	
27	AV. GAONA	2018		TIPA	60	20	1	AGREGADO
28	AV. GAONA	2068		TIPA	70	21	1	AGREGADO
29	AV. GAONA	2068	LA5	TIPA	90	21	1	AGREGADO
30	AV. GAONA	1878		TIPA	80	18	1	AGREGADO
31	AV. GAONA	2198	LD13	TIPA	10	4	1	AGREGADO
32	AV. GAONA	2198	LD	TIPA	70	20	1	AGREGADO
33	AV. GAONA	2198	LD19	NISPERO	3	2	1	
34	AV. GAONA	2198	LD18	JACARANDA	20	7	1	
35	AV. GAONA	2198	LD15	PARAISO	10	3	1	
36	AV. GAONA	2198	LD14	FRESNO	25	7	1	
37	AV. GAONA	2198	LD7	TILO	20	7	1	
38	AV. GAONA	2198	LD6	TILO	20	7	1	
39	AV. GAONA	2198	LD4	FICUS	40	8	1	
40	AV. GAONA	2198	LD3	FRESNO	20	6	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 11 / MARZO / 2025

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SANTILLAN

D.N.I.: _____

41	AV. GAONA	2198	LD2	FRESNO	30	8	2	
42	AV. GAONA	2198	E	FICUS	55	7	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 11 / MARZO / 2025

Inspector: SANTILLAN

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. GAONA	1211	LD1	FRESNO	70	15	2	
2	AV. GAONA	1211	LD2	FRESNO	35	8	2	
3	AV. GAONA	1215	E	FRESNO	20	5	3	
4	AV. GAONA	1231	E	FRESNO	95	14	1	
5	AV. GAONA	1235	E	FRESNO	35	7	2	
6	AV. GAONA	1265	E	FRESNO	45	8	2	
7	AV. GAONA	1283	E	PLATANO	10	4	1	
8	AV. GAONA	1327	E	FRESNO	20	6	2	
9	AV. GAONA	1369	E	FRESNO	20	7	1	
10	AV. GAONA	1385	E	FRESNO	25	6	3	
11	AV. GAONA	1415	LD2	FRESNO	35	9	3	
12	AV. GAONA	1439	E	FRESNO	35	14	2	
13	AV. GAONA	1449	E	FRESNO	40	9	2	
14	AV. GAONA	1455	E	FRESNO	60	14	1	
15	AV. GAONA	1465	LD	FRESNO	65	11	2	
16	AV. GAONA	1521	E	FRESNO	20	6	2	
17	AV. GAONA	1553		FRESNO	20	6	2	
18	AV. GAONA	1585	E	FRESNO	40	8	1	
19	AV. GAONA	1607	E	FICUS	65	11	1	
20	AV. GAONA	1705	E	FRESNO	65	14	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 11 / MARZO / 2025

Inspector: SANTILLAN

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	AV. GAONA	1727	E	FRESNO	10	3	2	
22	AV. GAONA	1743	E	FICUS	40	7	7	
23	AV. GAONA	1747	E	FICUS	15	2	1	
24	AV. GAONA	1547						INVIERNO
25	AV. GAONA	1767	E	PLATANO	8	10	1	
26	AV. GAONA	1809	LA	FICUS	15	5	2	
27	AV. GAONA	1819	E	FICUS	10	2	1	
28	AV. GAONA	1829	E	FRESNO	30	8	1	
29	AV. GAONA	2065	E	ALAMO	50	15	2	
30	AV. GAONA	2137	LD1	FRESNO	40	10	1	
31	AV. GAONA	2137	E	FRESNO	60	12	3	
32	AV. GAONA	2137	LA1	FRESNO	40	10	2	
33	AV. GAONA	2137	LA2	FRESNO	10	4	1	
34	AV. GAONA	2137	LA3	FRESNO	40	12	1	
35	AV. GAONA	2137	LA6	FRESNO	45	10	1	
36	AV. GAONA	2137	LA7	FRESNO	50	12	1	
37	AV. GAONA	2197	E	FRESNO	50	14	1	
38	AV. GAONA	2197	LA1	FRESNO	40	10	1	
39	AV. GAONA	2197	LA2	FRESNO	40	11	1	
40	AV. GAONA	2197	LA4	FRESNO	40	11	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AV. GAONA	2197	LA9	FRESNO	40	10	1	
2	AV. GAONA	2197	LA6	FRESNO	25	8	1	
3	AV. GAONA	2197	LA5	FRESNO	70	11	2	
4	AV. GAONA	2137	LA8	FRESNO	50	10	1	
5	AV. GAONA	2137	LA5	FRESNO	40	10	1	
6	VIEL	201	FTE	FRESNO	30	9	1	
7	VIEL	221	E	FRESNO	30	10	1	
8	VIEL	252	E	FRESNO	60	15	1	
9	VIEL	263	E	FRESNO	20	14	2	
10	VIEL	273	E	FRESNO	4	4	1	
11	VIEL	276	E	FICUS	60	13	1	
12	VIEL	285	E	FRESNO	35	10	2	
13	VIEL	286	E	FICUS	35	12	1	
14	VIEL	286	LA1	FICUS	25	8	1	
15	VIEL	290	E	FICUS	30	8	1	
16	VIEL	226	E	ACER	25	7	1	AGREGADO

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

17	VIEL	224	E	ACER	20	6	1	AGREGADO
18	VIEL	246	E	ACER	30	8	1	AGREGADO
19	VIEL	262	E	ACER	20	9	1	AGREGADO
20	VIEL	280		ACER	20	6	1	AGREGADO

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	VIEL	269		ACER	20	9	1	
22	VIEL	251	LA	ACER	20	8	1	
23	VIEL	251	LD	ACER	20	8	1	
24	VIEL	239		ACER	25	8	1	
25	VIEL	312	LD1	FRESNO	35	13	1	
26	VIEL	317	E	FRESNO	45	11	1	
27	VIEL	317	LA1	FRESNO	35	12	1	PARABRISA ROTO PARTE TRASERA PATENTE OJX890
28	VIEL	324	E	TILO	30	16	1	
29	VIEL	327	E	FRESNO	25	12	1	
30	VIEL	345	E	FRESNO	30	16	1	
31	VIEL	346	E	FRESNO	65	15	1	
32	VIEL	357	LA1	FRESNO	65	15	1	
33	VIEL	398	E	TILO	30	11	2	
34	VIEL	403	E	FRESNO	35	9	2	
35	VIEL	409	E	FRESNO	5	6	1	
36	VIEL	423	E	TILO	30	7	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

37	VIEL	469	E	TILO	30	14	1	
38	VIEL	475	E	FRESNO	40	16	2	
39	VIEL	429	E	ACER	40	8	1	
40	VIEL	437	E	ACER	35	9	1	
41	VIEL	491	E	ACER	40	8	1	AGREGADO

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VIEL	410		FRESNO	50	13	2	
2	VIEL	414		TILO	40	9	1	
3	VIEL	418		FRESNO	30	8	2	
4	VIEL	436		FRESNO	20	6	2	
5	VIEL	442		PLATANO	50	17	1	
6	VIEL	464		FICUS	30	8	2	
7	VIEL	479		JACARANDA	25	12	2	
8	VIEL	482		FRESNO	40	9	3	
9	VIEL	518	E	FRESNO	45	12	1	
10	VIEL	518	LD1	FRESNO	45	12	2	
11	VIEL	518	LD2	FRESNO	50	14	1	
12	VIEL	549		FRESNO	35	10	2	
13	VIEL	550		FRESNO	70	12	1	
14	VIEL	562		FRESNO	45	10	2	
15	VIEL	563						NO REQUIERE PODA
16	VIEL	585	LA2	FRESNO	45	12	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

17	VIEL	585	LA1	FRESNO	40	13		INVIERNO
18	VIEL	626	E	FRESNO	30	9	2	
19	VIEL	644	E	JACARANDA	45	8	2	
20	VIEL	448	E	ACER	40	12	1	AGREGADO

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 14 / MARZO / 2025

Inspector: SANTILLAN / SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	VIEL	454	E	HIBISCUS	50	4	1	AGREGADO
22	VIEL	482	LA	CAALLISTEMON	5	3	1	
23	VIEL	519	E	SOPHORA	38	10	2	
24	VIEL	534	E	MAGNOLIA	50	10	2	
25	VIEL	535	E	LIQUIDAMBAR	40	12	1	
26	VIEL	535	LD	LIQUIDAMBAR	42	12	1	
27	VIEL	535	LA	LIQUIDAMBAR	38	12	1	
28	VIEL	574	E	TECOMA	13	6	1	
29	VIEL	582	E	ACER	35	12	1	
30	VIEL	598		LIQUIDAMBAR	20	9	1	
31	VIEL	617	E	ACER	45	12	2	AGREGADO
32	VIEL	609	E	TILO	15	4	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SANTILLAN / SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VIEL	606		FRESNO	55	11	2	
2	VIEL	606	LD	FRESNO	40	12	2	
3	VIEL	612		FRESNO	75	11	2	
4	VIEL	629		FRESNO	45	9	1	
5	VIEL	630		FRESNO	25	7	2	
6	VIEL	641		FRESNO	45	13	2	
7	VIEL	645		FRESNO	15	6	2	
8	VIEL	652	LA	FRESNO	85	17	2	
9	VIEL	652	LD	FRESNO	65	16		PASA A PODA DE INVIERNO
10	VIEL	657		FRESNO	75	9	1	
11	VIEL	664		FRESNO	65	13	2	
12	VIEL	667		LIGUSTRO	40	7	2	
13	VIEL	677	LD	FRESNO	40	8	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por CorredoresInspector: SANTILLAN / SILVA

D.N.I.: _____

14	VIEL	677		FRESNO	20	7	2	
15	VIEL	677	LA1	FRESNO	10	6	1	
16	VIEL	677	L2	TECOMA	25	7	2	
17	VIEL	678	E	LIGUSTRO	25	8	2	
18	VIEL	682		FRESNO	45	11	2	
19	VIEL	690	LA1	FRESNO	25	6	1	
20	VIEL	690		FRESNO	45	9	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	VIEL	690	LA2	FRESNO	30	14	2	
22	VIEL	715		FRESNO	20	11	1	
23	VIEL	727		FRESNO	15	5	1	
24	VIEL	733		FRESNO	25	12	2	
25	VIEL	759		FRESNO	10	3	1	
26	VIEL	760		CRESPON	10	3	1	
27	VIEL	766	LD	FRESNO	50	12	2	
28	VIEL	766	LA	TILO	45	12	1	
29	VIEL	766		TILO	40	11	1	
30	VIEL	767		JACARANDA	70	13	1	
31	VIEL	769	LA	PARAISO	95	14	1	
32	VIEL	790		FRESNO	40	13	1	
33	VIEL	803		FRESNO	30	13	1	
34	VIEL	806		FRESNO	70	12	1	
35	VIEL	810		JACARANDA	30	8	1	
36	VIEL	823		FRESNO	25	14	1	
37	VIEL	826		FRESNO	35	13	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

38	VIEL	842	LD	JACARANDA	75	13	1	
39	VIEL	844		FICUS	15	3	1	
40	VIEL	848		FRESNO	10	4		ARBOL SECO PARA EXTRACCION
41	VIEL	853	LD	FRESNO	70	13	2	
42	VIEL	656		BAHUINIA	20	5	2	AGREGADO
43	VIEL	669		ACER	20	4	1	AGREGADO
44	VIEL	712		ACER	30	14	1	AGREGADO
45	VIEL	712	LA	ACER	10	5	1	AGREGADO
46	VIEL	893		PARAISO	30	9	1	AGREGADO
47	VIEL	868		OLMO	60	9	1	AGREGADO
48	VIEL	858		FRESNO	80	15	2	
49	VIEL	865		FRESNO	50	11	2	
50	VIEL	868	LD	FRESNO	20	7	1	
51	VIEL	874		FRESNO	25	10	1	
52	VIEL	879	LA	FRESNO	08	2	1	
53	VIEL	887		JACARANDA	05	3	1	AGREGADO
54	VIEL	894		FRESNO	25	8	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: 2 semana marzo - 'Poda corredores

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.01 13:33:51 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.01 13:33:51 -03:00

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ROJAS	1091	LA	TILO	25	7	1	
2	ROJAS	1091	LD	FICUS	70	15	2	
3	ROJAS	1061	E	FRESNO	55	15	2	
4	ROJAS	1055	E	FRESNO	42	13	1	
5	ROJAS	1021	LD	FRESNO	45	11	1	
6	ROJAS	1021	E	FRESNO	65	15	2	
7	ROJAS	1020		FRESNO	40	11	1	
8	ROJAS	1017	E	CRESPON	15	4	1	
9	ROJAS	1017	LD	FICUS	30	5	3	
10	ROJAS	1002		FRESNO	42	10	1	
11	ROJAS	993		FRESNO	32	10	1	
12	ROJAS	993	LA	FRESNO	24	8	1	
13	ROJAS	983	E	FRESNO	42	12	1	
14	ROJAS	981	E	FRESNO	35	12	1	
15	ROJAS	969	E	FRESNO	35	12	1	
16	ROJAS	967	E	FRESNO	20	8	1	
17	ROJAS	955	E	FRESNO	45	11	1	
18	ROJAS	953	E	FRESNO	45	9	1	
19	ROJAS	943	E	FRESNO	24	9	1	
20	ROJAS	941		FRESNO	31	10	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

21	ROJAS	905	E	FRESNO	40	15	1	
22	ROJAS	909	E	FRESNO	25	10	1	
23	ROJAS	912	LD	FRESNO	40	7	2	
24	ROJAS	912	E	JACARANDA	50	10	2	
25	ROJAS	913		FICUS	36	9	2	
26	ROJAS	918		FRESNO	27	7	1	
27	ROJAS	925	E	FRESNO	68	14	1	
28	ROJAS	926	LD	FRESNO	22	7	2	
29	ROJAS	926	E	PARAISO	42	10	1	
30	ROJAS	933	E	TILO	43	11	2	
31	ROJAS	936		FRESNO	42	10	1	
32	ROJAS	952	LD	FRESNO	35	11	1	
33	ROJAS	952	LA	FRESNO	25	10	1	
34	ROJAS	956		FRESNO	60	15	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 18 / MARZO / 2024

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ROJAS	962		FRESNO	62	15	2	
2	ROJAS	972		FRESNO	40	10	2	
3	ROJAS	984		FRESNO	40	10	1	
4	ROJAS	992		N/N	35	9	1	
5	ROJAS	888	LA	FRESNO	65	11	1	
6	ROJAS	884		FRESNO	30	10	1	
7	ROJAS	883	E	FRESNO	30	12	1	
8	ROJAS	883	LA	FRESNO	27	10	1	
9	ROJAS	881	E	FRESNO	55	13	1	
10	ROJAS	869		TIPA	45	12	1	
11	ROJAS	866	E	TILO	25	9	1	
12	ROJAS	844	E	CRESPÓN	18	7	1	
13	ROJAS	835		FICUS	48	5	2	
14	ROJAS	834		FRESNO	30	11	1	
15	ROJAS	824		FRESNO	22	6	1	
16	ROJAS	820		FRESNO	48	15	1	
17	ROJAS	813	E	FRESNO	52	11	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

18	ROJAS	863		LIGUSTRO	30	9	1	
19	ROJAS	810		FRESNO	52	16	1	
20	ROJAS	807	LD2	FRESNO	28	11		NO REQUIERE TAREA

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 18 / MARZO / 2024

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	ROJAS	807	LD1	FRESNO	40	12	1	
22	ROJAS	807	E	FRESNO	70	13	1	
23	ROJAS	804	E	FRESNO	85	17	1	
24	ROJAS	785	LA	FRESNO	32	12	2	
25	ROJAS	785	LD2	FRESNO	35	9	1	
26	ROJAS	785	LD1	FRESNO	25	9	1	
27	ROJAS	751	E	FRESNO	25	10	2	
28	ROJAS	749	LD1	FRESNO	26	10	1	PASA A INVIERNO
29	ROJAS	850						

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: 18 / MARZO / 2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ROJAS	749	LD2	FRESNO	28	12	1	
2	ROJAS	749	LD3	FRESNO	40	13	1	
3	ROJAS	740	E	FRESNO	28	11	1	
4	ROJAS	731	E	TILO	49	13	1	
5	ROJAS	730	E	FRESNO	55	14	1	
6	ROJAS	727	E	FRESNO	40	13	2	
7	ROJAS	726		FRESNO	28	11	1	
8	ROJAS	725	E	FICUS	35	11	1	
9	ROJAS	715	E	FRESNO	50	12	1	
10	ROJAS	705	LA	FRESNO	28	11	1	
11	ROJAS	705	LD	FRESNO	35	11	1	
12	ROJAS	799	LD	FRESNO	35	13	1	
13	ROJAS	789	E	FRESNO	42	14	1	
14	ROJAS	786	E	FRESNO	70	13	1	
15	ROJAS	780	E	FRESNO	43	13	1	
16	ROJAS	799	E	ROBLE	40	12	1	AGREGADO
17	ROJAS	710	LA	FRESNO	50	12	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SANTILLAN DANIEL

D.N.I.: _____

18	ROJAS	710	E	TILO	40	12	2	
19	ROJAS	716	E	FRESNO	48	13	1	
20	ROJAS	694	E	LIGUSTRO	36	11	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	ROJAS	696	E	FRESNO	26	10	1	
22	ROJAS	699		LIGUSTRO	42	10	1	
23	ROJAS	668	E	FRESNO	25	8	1	
24	ROJAS	649		FRESNO	24	9	1	
25	ROJAS	627	E	FRESNO	40	14	1	
E 26	ROJAS	625	E	FRESNO	18	8	1	
27	ROJAS	621	E	FRESNO	40	12	1	
28	ROJAS	609	LA	LIGUSTRO	20	10	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector SANTILLAN DANIEL _____

D.N.I.: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ROJAS	473		TILO	20	12	1	
2	ROJAS	474		FRESNO	45	14	1	
3	ROJAS	482		FRESNO	70	14	1	
4	ROJAS	489		FRESNO				PASA A PODA DE INVIERNO
5	ROJAS	492		FRESNO	25	12	1	
6	ROJAS	494		FRESNO	25	8	1	
7	ROJAS	507	E	FRESNO	60	13	2	
8	ROJAS	507	LD	FRESNO	15	5	1	
9	ROJAS	516		FRESNO	62	13	2	
10	ROJAS	520		FRESNO	30	12	2	
11	ROJAS	521		FRESNO	40	12	2	
12	ROJAS	535		FRESNO	130	17	2	
13	ROJAS	536	LA1	FICUS	32	8	2	
14								

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector SANTILLAN DANIEL _____

D.N.I.: _____

	ROJAS	536	LA2	FICUS	35	10	2	
15	ROJAS	537		TILO	10	5	1	
16	ROJAS	550		FRESNO	46	15	3	
17	ROJAS	551						PASA A PODA DE INVIERNO
18	ROJAS	562		TILO	45	13	2	
19	ROJAS	566		OLMO	60	14	3	
20	ROJAS	571		FRESNO	30	11	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: 21 / MARZO / 2025

Inspector: SANTILLAN / SILVA

D.N.I.: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	ROJAS	575		FRESNO	60	15	1	
22	ROJAS	585		FRESNO	30	13	2	
23	ROJAS	593		FRESNO	40	13	1	
24	ROJAS	594		FRESNO	33	13	2	
25	ROJAS	601	LD	FRESNO	42	12	2	
26	ROJAS	608		FRESNO	20	8	1	
27	ROJAS	609		LIGUSTRO	38	11	1	
28	ROJAS	616		FICUS	55	12	2	
29	ROJAS	624		FRESNO	34	8	1	
30	ROJAS	628		FRESNO	60	10	1	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ROJAS	258		FRESNO	20	130	1	
2	ROJAS	288	LA2	PARAISO	95	14	1	
3	ROJAS	288	LA1	FRESNO	25	13	1	
4	ROJAS	288	LD1	FRESNO	18	7	1	
5	ROJAS	288	LD2	FRESNO	60	14	1	
6	ROJAS	292		JACARANDA	55	13	1	
7	ROJAS	300		FRESNO	75	13	1	
8	ROJAS	308		FRESNO	45	12	1	
9	ROJAS	317		FRESNO	20	9	1	
10	ROJAS	348	LD	FICUS	35	8	1	
11	ROJAS	353		FRESNO	35	14	4	
12	ROJAS	372		FRESNO	70	14	1	
13	ROJAS	390		FRESNO	20	14	1	
14	ROJAS	407		FRESNO	30	8	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: SANTILLAN / SILVA

D.N.I.: _____

15	ROJAS	408		PINDO	40	13	1	
16	ROJAS	416		FRESNO	40	10	1	
17	ROJAS	420		FRESNO	25	9	1	
18	ROJAS	423		TILO	35	10	2	
19	ROJAS	431		FRESNO	50	14	1	
20	ROJAS	259		FRESNO	55	13	2	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 - **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 - **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 - **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 - **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 - **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 - **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 - **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	ROJAS	439		FRESNO	25	9	2	
22	ROJAS	444		FRESNO	10	2		NO REQUIERE PODA
23	ROJAS	445		FRESNO	10	6	1	
24	ROJAS	453		FRESNO	35	10	2	
25	ROJAS	458		FRESNO	40	13	1	
26	ROJAS	466		FRESNO	50	13	1	
27	ROJAS	222		FRESNO	70	15	1	
28	ROJAS	237		FRESNO	50	12	2	
29	ROJAS	240	EX	LIGUSTRO	55	12	3	
30	ROJAS	240	LD	TILO	8	3	1	
31	ROJAS	2T1		FRESNO	30	12	1	
32	ROJAS	283	EX	FRESNO	25	12	1	
33	ROJAS	283	LA	FRESNO	30	14	2	



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

ANTES

DESPUÉS

Empresa: _____

Fecha: _____/_____/_____

Inspector: _____

D.N.I.: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: 3 semana de marzo - CORREDORES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.01 14:09:33 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.01 14:09:33 -03:00