



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Campos, Gaspar

FECHA 1/7/2025

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	404	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	13	2	L,BC,EI
2	413	LD	Fraxinus sp.	Fresno	85	17	2	L,BC,EI
3	413	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	1	L,RF
4	420	E	Fraxinus sp.	Fresno	80	15	1	L,BC,
5	421	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	11	2	L,BC,RF
6	426	E	Fraxinus sp.	Fresno	80	15	2	L,BC,RF
7	429	E	Fraxinus sp.	Fresno	60	16	2	EI,BC
8	434	E	Fraxinus sp.	Fresno	65	15	2	L,BC,EI
9	440	E	Fraxinus sp.	Fresno	80	14	2	BC,EI
10	444	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	14	1	L,BC,
11	450	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	2	L,RF,EI
12	454	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	13	1	L,RF
13	462	E	Fraxinus sp.	Fresno	65	14	2	EI,BC
14	466	E	Fraxinus sp.	Fresno	60	14	1	L,BC
15	472	E	Fraxinus sp.	Fresno	70	17	2	EI,BC
16	480	E	Fraxinus sp.	Fresno	70	11	1	L,BC
17	488	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	11	1	L,BC
18	490	E	Fraxinus sp.	Fresno	80	15	1	L,BC
19	500	E	Melia azedarach	Paraíso	70	14	1	L,BC
20	500	LD	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	2	L,BC,RF
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Amberes

FECHA 1/7/2025

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	703	LD	Fraxinus sp.	Fresno	10	6	1	E
2	703	LA	Fraxinus sp.	Fresno	5	8	2	BC,EI
3	711	E	Grevillea sp.	Grevillea	50	13	2	L,BC,EI
4	720	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	2	L,BC,EI
5	727	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	10	2	L,BC,EI
6	731	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	9	2	L,BC,EI
7	738	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	9	2	L,BC,EI
8	756	E	Ficus benjamina	Ficus	30	11	2	L,BC,EI
9	766	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	8	2	L,RF,EI
10	770	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	11	2	L,BC,EI
11	775	E						NRT
12	781	LA	Ficus benjamina	Ficus	20	6	2	L,EI,RF
13	786	LD	Fraxinus sp.	Fresno	40	9	2	L,EI,RF
14	786	FTE	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	1	L,BC
15	787	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	3	L,BC,EI,RF
16	792	E		Tilo	10	8	1	EI
17	792	FTE E	Fraxinus sp.	Fresno	45	10	1	L,BC
18	812	FTE	Fraxinus sp.	Fresno	20	7	1	L,EI
19	812	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	11	3	BC,EI,RF
20	816	E	Fraxinus sp.	Fresno	15	11	1	L,BC
21	819	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	2	L,BC,EI
22	823	E	Fraxinus sp.	Fresno	28	10	2	L,BC,EI
23	823	LD	Thuja sp.	Tuja	15	10	1	L,EI
24	827	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	1	L,BC
25	832	E		Ligustro	20	6	1	EI
26	840	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	2	EI,BC
27	850	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	8	2	L,EI,BC
28	857	E	Fraxinus sp.	Fresno	15	7	1	L
29	860	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	9	3	L,EI,BC,RF
30	871	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	3	L,EI,BC,RF

31	875	E		Tilo	40	12	1	BC
32	880	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	12	1	L,BC
33	890	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	9	3	L,EI,RF,BC
34	891	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	3	L,RF,B,EI
35	723	E		Crespon	10	8	1	EI

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	2/7/2025
-------	----------

CALLE	Demaria, Isidoro
-------	------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	888	LA2	<i>Psidium guajava</i>	Guayabo	14	6	1	E
2	878	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2	BC,EI
3	866	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	50	10	1	EI
4	864	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	33	10	1	EI
5	854	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	38	12	2	BC,EI
6	846	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	2	BC,EI
7	844	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2	BC,EI
8	834	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	38	12	2	BC,EI
9	812	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	9	1	EI
10	803	EA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	28	13	2	BC,EI
11	803	EB		Ibira Pitá	50	15		SE OPONE A LA PODA
12	831	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	22	11	1	EI
13	831	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	14	1	BC,EI
14	835	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	12	2	BC,EI
15	861	E		Cítrus	10	6	1	E
16	867	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	36	9	2	BC,EI,L
17	871	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	9	1	EI
18	888	FTE LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	32	10	1	EI
19	888	FTE	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	36	9	2	BC,EI
20	919	LD2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	28	13	2	BC,E,L
21	919	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	38	14	2	BC,EI
22	929	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2	L,BC,EI.
23	933	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	28	13	1	L,EI
24	939	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	13	2	BC,EI
25	945	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	43	14	3	BC,RF,EI
26	957	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	1	EI
27	963	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	13	2	BC,EI
28	969	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	24	12	2	BC,EI
29	969	EA		Palto	12	6	1	RF
30	979	EB	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	8	1	L,EI

31	954	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	42	12	2	L,BC,EI.
32	938	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	1	EI
33	930	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	10	1	BC
34	928	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	32	13	2	BC,EI
35	910	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	13	1	EI,L
36	910	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	32	13	1	EI
37	910	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	1	EI

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	MACIEL, FRANCISCO A.

FECHA 2/7/2025

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	998	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	9	1	BC
2	994	E	Fraxinus sp.	Fresno	32	4	2	BC,EI
3	984	LD	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	2	BC,EI
4	940	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	2	BC,EI
5	938	E	Fraxinus sp.	Fresno	38	13	2	BC,EI
6	932	E	Fraxinus sp.	Fresno	34	13	1	EI
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Amberes

FECHA 2/7/2025

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	913	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	6	1	E
2	932	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	8	1	L,BC
3	940	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	7	1	L,
4	950	E		Ligustro	20	6	1	EI
5	976	E		Tilo	20	12	1	EI
6	980	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	9	1	L,EI
7	995	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	9	2	L,BC,EI
8	985	E	Fraxinus sp.	Fresno	60	10	2	L,EI,BC
9	975	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	9	1	EI
10	971	E	Fraxinus sp.	Fresno	18	8	1	L,EI
11	1002	LA	Fraxinus sp.	Fresno	25	9	1	EI
12	1026	LA	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	2	EI,BC
13	1038	LA	Fraxinus sp.	Fresno	50	11	2	EI,BC
14	1048	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	7	1	BC
15	1072	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	11	2	BC,EI
16	1084	E	Ficus benjamina	Ficus	18	8	2	BC,EI
17	1097	E	Fraxinus sp.	Fresno	60	11	2	BC,EI
18	1081	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	BC,EI
19	1055	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	3	L,BC,EI,RF
20	1043	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	2	BC,EI
21	1015	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	7	2	BC,EI
22	1003	E	Fraxinus sp.	Fresno	28	10	2	L,EI,BC
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Maciel, Francisco A.

FECHA 3/7/2025

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	803	E	Fraxinus sp.	Fresno	36	14	3	LEI,RF,BC
2	805	E	Fraxinus sp.	Fresno	18	11	1	LEI,RF,BC
3	811	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	L,BCEI
4	828	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	35	13	1	BC
5	828	LD1	Citrus sp.	Cítricos	20	4	1	L
6	828	E	Citrus sp.	Cítricos	16	3	1	L
7	838	E	Fraxinus sp.	Fresno	28	10	2	L,EI,BC
8	839	E	Tilia sp.	Tilo	45	16	2	RF,BC
9	839	E	Fraxinus sp.	Fresno	42	15	2	EI,BC
10	846	LA	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	1	L,EI
11	847	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	1	BC
12	855	E	Fraxinus sp.	Fresno	42	13	2	L,EI,BC
13	860	E	Fraxinus sp.	Fresno	42	13	1	L,EI
14	861	E	Ligustrum sp.	Ligustrum	24	9	3	L,RF,BC,EI
15	863	LP	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	2	L,EI,BC
16	863	LA	Fraxinus sp.	Fresno	30	13	2	L,EI,BC
17	864	E	Fraxinus sp.	Fresno	28	12	2	EI,BC
18	872	E	Ligustrum sp.	Ligustrum	23	9	1	EI
19	876	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	35	13	2	L,BC,EI
20	876	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	25	12	1	L,EI
21	876	E	Fraxinus sp.	Fresno	10	9	1	E
22	876	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	27	13	1	EI
23	876	LA2	Fraxinus sp.	Fresno	32	13	2	L,EI,BC
24	881	LD	Fraxinus sp.	Fresno	30	17	1	L,BC
25	881	LA	Fraxinus sp.	Fresno	28	16	2	L,EI,BC
26	916	LA	Fraxinus sp.	Fresno	35	13	1	L,EI
27	916	E	Fraxinus sp.	Fresno	42	13	1	L,EI
28	916	LD	Fraxinus sp.	Fresno	38	12	2	L,EI,BC
29	917	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	26	10	1	L,EI
30	917	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	13	2	L,BC,EI

31	925	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	23	12	1	L,EI
32	933	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	44	13	2	L,BC,EI
33	941	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2	L,BC,EI
34	957	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	14	3	L,BC,EI,RF
35	965	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	42	13	3	L,BC,EI,RF
36	965	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	13	3	L,EI,BC,RC
37	969	E	<i>Persea americana</i>		5	2	2	RF,EI
38	985	LD	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	32	6	2	L,EI,BC,
39	985	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	6	1	L,EI
40	917	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	26	10	1	L,EI
41	933	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	20	1	L,EI
42	933	LD2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	12	2	L,EI,BC
43	933	E	<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	15	9	1	EI
44	933	LA1	<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	10	10	2	EI,RF
45	933	LA2	<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	15	12	1	EI
46	933	LA3	<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	10	10	2	EI,RF

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Gainza, Martin De, Gral.

FECHA 3/7/2025

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1077	F		Bahuinia	35	10	1	L,EI
2	1075	F		Bahuinia	35	9	1	L,EI
3	1057	F	Fraxinus sp.	Fresno	20	7	1	L,EI
4	1070	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	35	8	1	L
5	1050	E	Fraxinus sp.	Fresno	14	7	1	L,EI
6	1050	LA1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	30	10	1	L,EI
7	1050	LA2	Melia azedarach	Paraíso	61	14	1	L,EI
8	1050	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	10	6	1	EI
9	1050	LD2	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	17	6	1	BC
10	1050	LD3	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	2	L,BC,EI
11	1012	E	Melia azedarach	Paraíso	18	9	2	BC,EI
12	1012	LD	Tilia sp.	Tilo	50	13	1	EI
13	1015	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	58	14	2	EI,BC
14	1015	LA2	Callistemon sp.	Callistemon	17	4	2	L,BC,RF
15	1015	LA3	Nerium sp		40	4	1	RF
16	1091	E	Ficus benjamina	Ficus	60	15	2	EI,BC,L
17	1091	LA	Tilia sp.	Tilo	20	10	1	BC
18	1035	LD	Gleditsia amorphoides	Espina de cristo	50	13	2	L,RF,BC
19	1035	E	Ficus benjamina	Ficus	80	15	3	L,EI,RF,BC
20	1057	E	Ceiba sp.	Palo borracho	70	12	1	EI
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Colucci, Franco Agustín
CALLE	Ampere

FECHA 4/7/2025

DNI 41665683

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	824	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	15	2	EI,BC
2	827	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	16	2	EI,BC
3	827	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	15	1	EI
4	830	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	15	1	EI
5	834	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	18	2	EI,BC
6	837	LD	Fraxinus sp.	Fresno	40	14	1	EI
7	937	LA	Fraxinus sp.	Fresno	35	13	1	EI
8	843	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	13	2	EI,BC
9	843	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	14	2	EI,BC
10	845	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	2	EI,BC
11	853	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	2	EI
12	856	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	16	1	EI,BC
13	856	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	40	15	2	EI
14	856	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	20	16	2	EI,BC
15	857	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	15	3	EI,BC,RF
16	862	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	14	1	EI
17	880	LA	Fraxinus sp.	Fresno	30	13	1	EI
18	880	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	2	EI,BC
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Colucci, Franco Agustín
CALLE	Gainza, Martin De, Gral.

FECHA 4/7/2025

DNI 41665683

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	963	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	2	EI,BC
2	970	E	<i>Handroanthus sp.</i>	Lapacho	20	8	1	EI
3	973	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	1	BC
4	974	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	12	2	EI,BC
5	975	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	12	2	EI,BC
6	980	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	10	1	EI
7	982	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	6	1	E
8	993	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10	2	EI,BC
9	903	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	90	15	2	EI,BC
10	963	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	2	EI,BC
11	958	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	2	EI,BC
12	946	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	2	EI,BC
13	945	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	15	6	1	E
14	928	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	9	1	RF
15	891	E	<i>Persea americana</i>	Palto	70	16	2	BC,RF
16	924	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	9	1	EI
17	916	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	8	1	EI
18	912	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	1	EI
19	897	EA		Palmera	60	7	1	RF
20	897	EB	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	7	2	EI,BC
21	895	E	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	6	2	E.EI
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fittipaldi, María Clara
CALLE	Gainza, Martin De, Gral.

FECHA 7/7/2025

DNI 34924716

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	884	EA	<i>Schefflera sp.</i>	Aralia	30	1	1	E
2	873	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	12	2	EI,BC
3	896	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	90	15	2	L,EI,BC
4	896	LA	<i>Robinia sp.</i>	Robinia	25	6	1	L,EI
5	884	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	13	1	L,BC
6	877	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	2	L,EI,BC
7	877	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	7	1	L,RF
8	871	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	50	12	2	EI,RF
9	856	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	10	1	EI
10	854	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	100	14	1	L,EI
11	850	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	2	L,EI,BC
12	850	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	1	L
13	844	E	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	35	6	1	BC
14	841	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2	L,EI,BC
15	838	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	7	1	BC
16	833	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	12	2	L,EI,BC
17	832	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	9	3	L,BC,EI,RF
18	828	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	14	3	L,BC,EI,RF
19	814	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	18	7	2	EI,BC
20	813	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	13	2	L,EI,BC
21	807	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	2	L,BC,EI

22	805	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	9	2	L,BC,EI
23	802	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	1	BC
24	795	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	1	BC
25	788	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	2	L,BC,EI
26	759	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	45	12	2	EI
27	779	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	13	2	L,RF,BC
28	775	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	2	EI,RF
29	774	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2	L,BC,EI
30	761	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	70	14	2	RF,EI
31	755	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	13	2	EI,BC
32	750	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	7	1	E
33	747	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	10	2	EI,BC
34	744	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	7	1	E
35	737	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	6	1	E
36	727	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	10	2	L,BC,EI
37	719	FTE LD	<i>Robinia sp.</i>	Robinia	30	9	2	BC,EI
38	719	FTELA5	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	1	BC
39	719	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	7	1	E
40	709	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	10	1	L,BC
41	709	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	2	BC,EI
42	696	LA	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	20	8	1	RF
43	696	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	20	8	2	RF
44	695	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	13	2	L,EI,RF
45	695	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	12	2	EI,BC
46	695	E	<i>Nerium sp.</i>	Nerium	20	7	1	E
47	693	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	8	3	EI,BC,RF
48	689	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	90	18	1	L,BC
49	689	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	13	1	BC
50	684	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	2	L,BC,EI
51	684	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	10	2	L,BC,EI
52	681	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	12	2	EI,BC
53	678	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	6	2	RF,EI
54	675	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	12	2	L,BC,EI
55	675	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	8	1	EI
56	673	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	12	2	EI,BC
57	671	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	1	EI
58	667	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	2	L,EI,BC
59	667	E	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	9	2	EI,RF
60	666	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	80	10	2	EI,BC
61	657	E	<i>Morus sp.</i>	Mora	70	10	3	L,EI,BC,RF

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Colucci, Franco Agustín
CALLE	Gainza, Martín De, Gral.

FECHA 8/7/2025

DNI 41665683

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	658	E	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	2	EI,RF
2	666	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	80	12	2	EI,BC
3	678	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	8	2	EI,RF
4	684	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	2	EI,BC
5	684	LA 1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	10	2	EI,BC
6	639	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	20	8	1	EI
7	649	E	<i>Quercus sp.</i>	Roble	50	13	2	EI,RF
8	653	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	4	1	E
9	645	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	2	BC,RF
10	642	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	3	1	E
11	636	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	90	13	2	BC,RF
12	635	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2	EI,BC
13	632	E	<i>Citrus sp.</i>	Cítricos	20	5	1	L,RF
14	631	E	<i>Quercus sp.</i>	Roble	40	11	2	EI,BC
15	622	LA 1	<i>Quercus sp.</i>	Roble	80	15	1	BC
16	622	E	<i>Cupressus sp.</i>	Ciprés	30	9	2	EI,RF
17	618	E	<i>Quercus sp.</i>	Roble	70	15	2	EI,BC
18	613	LD 1	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	60	12	3	EI,BC,RF
19	613	LD2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	6	1	E
20	613	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	25	8	1	E
21	613	LA	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	20	8	1	RF

22	591	FTE	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	4	1	E
23	588	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10	2	EI,BC
24	591	E	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	10	3	1	L
25	591	LA	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	5	1	E
26	583	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo				VECINO SE OPONE
27	579	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	12	1	RF
28	578	E	<i>Morus sp.</i>	Mora	40	11	2	EI,BC
29	578	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	4	1	BC
30	573	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	2	EI,BC
31	572	E	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	11	1	L
32	568	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	100	10	2	BC,EI
33	559	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	9	1	EI
34	556	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	60	10	1	EI
35	553	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	9	2	EI,BC
36	548	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	10	2	EI,BC
37	547	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	13	2	EI,BC
38	540	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	11	1	BC
39	535	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	1	E
40	533	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	13	2	EI,BC
41	530	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	12	1	BC
42	527	E						NRT
43	526	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	60	12	1	EI
44	520	E	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	8	2	EI,RF
45	513	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	4	1	E
46	507	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	2	EI,BC
47	506	LA1	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	12	2	EI,BC
48	506	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	20	7	1	RF
49	504	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	8	2	EI,RF
50	503	E	<i>Ceiba sp.</i>	Palo borracho	85	11	3	RF,EI,BC
51	503	LD	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	60	10	2	EI,BC
52	497	E	<i>Handroanthus sp.</i>	Lapacho	40	10	2	EI,BC
53	495	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	95	8	2	BC,EI
54	490	LD1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	7	1	EI
55	490	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	5	1	E
56	489	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	5	1	6
57	487	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	6	1	RF
58	480	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	10	2	EI,BC
59	470	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	11	2	EI,BC
60	470	LA1	<i>Handroanthus sp.</i>	Lapacho	20	8	2	EI,BC
61	461	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	11	2	EI,BC
62	456	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	6	2	EI,BC
63	453	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	11	2	EI,BC
64	453	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	8	2	EI,BC
65	445	E	<i>Ceiba sp.</i>	Palo borracho	130	15	3	EI,BC,RF

66	444	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	6	1	E
67	443	E	Tilia sp.	Tilo	20	5	1	E
68	434	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	6	1	E
69	420	EA	Schefflera sp.	Aralia	30	4	1	E
70	420	EB	Fraxinus sp.	Fresno	20	5	1	E
71	409	LA	Ficus benamina	Ficus	30	9	2	EI,BC
72	409	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	1	EI
73	409	LD	Melia azedarach	Paraíso	80	10	2	EI,BC
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Morelli Sangil, Betsabe del Valle
CALLE	Andrade, Olegario, V.

FECHA 11/7/2025

DNI 31260842

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		1	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	282	E	<i>Ailanthus altissima</i>	Árbol del cielo	8	8	1	EI,L
2	301	E	<i>Morus sp.</i>	Mora	60	11	3	EI,BC,RF,L
3	301	LD2	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	8	1	BC,L
4	326	E	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	12	1	EI,L
5	326	FTE E	<i>Ficus elastica</i>	Gomero	120	13	3	EI,BC,RF,
6	358	FTE E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	10	2	BC,EI
7	358	FTELD2	<i>Callistemon sp.</i>	Callistemon	35	8	1	L
8	377	FTE LA	<i>Ailanthus altissima</i>	Árbol del cielo	10	5	1	E, L
9	377	FTE	<i>Ailanthus altissima</i>	Árbol del cielo	35	9	1	E,L
10	390	LD1	<i>Ailanthus altissima</i>	Árbol del cielo	40	15	1	RF,L
11	390	FTE E		Sofora	45	13	1	L,BC
12	344	FTE	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	10	4	1	L
13	336	FTE	<i>Ailanthus altissima</i>	Árbol del cielo	15	7	1	L
14	330	E	<i>Callistemon sp.</i>	Callistemon	20	8	2	BC,RF
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Morelli Sangil, Betsabe del Valle
CALLE	EPUYEN

FECHA 11/7/2025

DNI 31260842

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	594	E	Fraxinus sp.	Fresno	15	10	2	EI,BC
2	574	E	Erythrina crista-galli	Ceibo	30	8	2	EI,BC
3	557	LA2	Fraxinus sp.	Fresno	35	15	2	EI,BC
4	557	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	50	17	2	EI,BC
5	546	E	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	13	2	EI,BC
6	535	E	Fraxinus sp.	Fresno	65	13	2	EI,BC
7	532	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	12	2	EI,BC
8	521	E	Ficus benjamina	Ficus	70	13	2	EI,BC
9	520	E	Ficus benjamina	Ficus	20	7		NRT
10	516	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	2	BC,EI
11	507	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	6	1	B,EI
12	550	E	Morus sp.	Mora	10	6	1	E
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Morelli Sangil, Betsabe del Valle
CALLE	Esnaola

FECHA 11/7/2025

DNI 31260842

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	610		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	5	4	1	E
2	606			Sofora	40	14	1	L
3	620		Fraxinus sp.	Fresno	15	10	2	BC,EI
4	636		Fraxinus sp.	Fresno	25	13	2	BC,EI
5	643		Fraxinus sp.	Fresno	55	12	2	L,BC,EI
6	648		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	1	L,BC,EI
7	649		Citrus limo	Limonero	10	2	1	E
8	658		Ficus benjamina	Ficus	20	6	1	L
9	661		Fraxinus sp.	Fresno	35	11	1	BC
10	668		Schefflera sp.	Aralia	20	5	1	E
11	680	LA	Erythrina crista-galli	Ceibo	8	2	1	EI
12	687		Ficus benjamina	Ficus	70	15	2	EI,BC
13	687	LD1	Ficus benjamina	Ficus	40	13	2	EI,BC,L
14	646		Euphorbia sp.	Euphorbia	20	4	2	EI,BC
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Numancia

FECHA 14/7/2025

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	425	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	3	L,BC,EI,RF
2	431	LD	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	2	L,BC,EI
3	431	LA	Fraxinus sp.	Fresno	30	11	2	L,BC,EI
4	441	E	Fraxinus sp.	Fresno	55	12	2	L,BC,EI
5	440	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	2	L,BC,EI
6	424	E	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	12	2	L,BC,EI
7	428	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	1	EI
8	461	LD2	Citrus sp.	Cítricos	30	5	1	E
9	461	E	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	15	4	1	BC
10	483	E	Fraxinus sp.	Fresno	60	12	2	L,BC,EI
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Portugal

FECHA 14/7/2025

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	507	E	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	10	3	1	L,EI
2	507	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	10	1	L,EI
3	521	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	13	2	L,BC,EI
4	541	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	2	L,BC,EI
5	553	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	4	1	E
6	571	E	<i>Robinia sp.</i>	Robinia	30	7	1	BC
7	571	LD	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	10	3	1	L,BC
8	597	E	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	6	2	L,EI,BC
9	597	LD	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	3	1	L,E
10	592	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	11	2	L,BC,EI
11	574	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	3	1	EI,L
12	592	E	<i>Robinia sp.</i>	Robinia	25	7	1	BC
13	562	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	9	2	L,BC,EI
14	558	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	2	L,BC,EI
15	556	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	8	1	EI
16	556	LD	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	10	2	L,BC,EI
17	532	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	11	2	L,BC,EI
18	510	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10	2	L,BC,EI
19	510	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	10	2	L,BC,EI
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	San Sebastian

FECHA 14/7/2025

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	433	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	10	2	L,BC,EI
2	433	LD2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	12	2	L,BC,EI
3	414	LD	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	10	6	1	E
4	414	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	13	3	L,BC,EI,RF
5	428	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	12	2	L,BC,EI
6	467	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2	L,BC,EI
7	445	E	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	25	11	1	L
8	445	LD	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	40	11	1	L
9	473	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	13	2	,EI
10	470	E	<i>Eugenia sp.</i>	Eugenia	15	4	1	RF
11	477	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	14	2	L,BC
12	481	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	14	2	L,BC,EI
13	478	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	13	2	L,BC,EI
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Marechal, Leopoldo

FECHA 14/7/2025

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1041	LA4	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	L,BC,EI
2	1041	LA3	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	40	12	1	L
3	1041	LA2	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	60	12	1	L,EI
4	1041	E	Eugenia sp.	Eugenia	15	4	1	L,RF
5	1041	LD2	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	35	10	1	L,RF
6	1041	LD3	Fraxinus sp.	Fresno	60	12	2	L,RF,EI
7	1041	LD4	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	45	7	1	L
8	1006	E	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	5	1	EI
9	1006	LD	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	2	L,RF,EI
10	1022	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	8	2	BC,RF
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Marechal, Leopoldo

FECHA 15/7/2025

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	810	LA2	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	3	1	RF
2	810	LA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	3	1	RF
3	810	EE	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	10	1	RF
4	810	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	3	1	RF
5	810	LD2	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	3	1	RF
6	820	EE	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	5	2	BC,EI,L
7	822	EE	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	5	2	BC,EI,L
8	826	EE	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	80	12	2	BC,EI,L
9	830	FTELA	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá				NRT
10	852	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	7	2	BC,EI,L
11	854	EA	<i>Solanum granulosum</i>	Tabaquito	25	7	1	L,EI
12	854	EB	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	7	1	EI
13	862	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	14	2	BC,EI,L
14	888	FTE E	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	15	4	1	L,EI
15	914	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	25	5	2	RF,BC
16	914	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	5	4	1	RF
17	922	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	6	1	L,BC
18	938	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	11	1	L,BC
19	958	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	10	2	BC,EI,L
20	964	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	11	2	BC,EI,L
21	970	FTE E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	13	1	L,EI
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Gainza, Martin De, Gral.

FECHA 21/7/2025

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	99	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	1	L,EI
2	87	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	1	L,BC
3	83	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	13	2	BC,EI
4	71	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	10	3	L,A,BC,EI
5	63	E	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	10	4	1	L,EI
6	59	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	10	2	L,BC,RF
7	41	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	4	1	L,EI
8	33	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	35	11	2	L,BC,EI
9	28	LD4	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	90	19	2	L,BC,EI
10	28	LD3	<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	15	4	1	L,EI
11	27	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	2	L,BC,EI
12	23	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10	2	L,BC,EI
13	23	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	8	2	1	L,E
14	28	EA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	16	2	L,BC,EI
15	28	EB	<i>Pittosporum tobira var. Variegatum</i>	Azahar de la China	15	3	1	E
16	40	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	65	12	2	L,BC,EI
17	40	LD	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	7	1	E
18	58	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	19	2	L,BC,EI
19	62	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	10	3	L,BC,RF,EI
20	78	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	12	3	BC,RF,EI
21	78	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	79	19	2	BC,EI
22	86	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	85	13	2	L,BC,EI
23	125	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	7	2	BC,EI
24	125	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	90	13	2	BC,EI
25	118	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	13	2	L,BC,EI
26	130	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	85	14	2	L,BC,EI
27	206	LD6	<i>Ailanthus altissima</i>	Arbol del cielo	19	9	1	L
28	206	LD5	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	11	1	BC
29	206	LD4	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	12	2	RF,BC
30	206	LD3	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	12	1	BC

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA 22/7/2025

INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Gainza, Martin De, Gral.

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	362	FTE	Fraxinus sp.	Fresno	35	9	3	L,BC,RF,EI
2	362	FTE LD1	Fraxinus sp.	Fresno	75	8	3	L,BC,RF,EI
3	362	FTE LD2	Robinia sp.	Robinia	85	8	2	L,BC,EI
4	362	FTE LD3	Styphnolobium japonicum	Sofora japónica	25	7	2	L,BC,EI
5	362	FTE LD4	Fraxinus sp.	Fresno	30	7	3	L,BC,EI,RF
6	362	FTE LD5A	Styphnolobium japonicum	Sofora japónica	70	7	3	L,BC,RF,EI
7	362	FTE LD5B	Ailanthus altissima	Ailanto	15	6	2	L,BC,RF,EI
8	362	FTE LD6	Styphnolobium japonicum	Sofora japónica	60	6	2	L,RF,EI
9	362	FTE LD8	Fraxinus sp.	Fresno	55	9	2	L,BC,EI
10	362	FTE LD10	Fraxinus sp.	Fresno	40	9	2	L,BC,EI
11	362	FTE LD11	Fraxinus sp.	Fresno	25	8	3	L,BC,RF,EI
12	362	FTE LD12	Fraxinus sp.	Fresno	35	8	2	L,BC,RF
13	362	FTE LD14	Fraxinus sp.	Fresno	45	8	3	L,BC,RF,EI
14	362	FTE LD15	Fraxinus sp.	Fresno	20	6	2	L,BC,EI
15	362	FTE LD17	Fraxinus sp.	Fresno	50	8	3	L,BC,RF,EI
16	362	FTE LD18	Fraxinus sp.	Fresno	45	8	3	L,BC,RF,EI
17	362	FTE LD21	Fraxinus sp.	Fresno	50	11	3	L,BC,RF,EI
18	362	FTE LD23	Fraxinus sp.	Fresno	40	8	3	L,BC,RF,EI
19	362	FTE LD26	Fraxinus sp.	Fresno	50	11	2	L,BC,EI
20	362	E	Styphnolobium japonicum	Sofora japónica	44	11	2	L,BC,EI
21	362	LD 1	Styphnolobium japonicum	Sofora japónica	47	8	1	L,EI
22	362	LD3	Styphnolobium japonicum	Sofora japónica	47	9	1	L
23	362	LD4	Styphnolobium japonicum	Sofora japónica	43	9	1	L
24	372	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	24	9	1	L,EI
25	372	E	Styphnolobium japonicum	Sofora japónica	38	9	1	L
26	384	F	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	6	1	L,EI
27	384	F LA1	Styphnolobium japonicum	Sofora japónica	50	7	2	L,BC,EI
28	384	F LA2	Fraxinus sp.	Fresno	20	7	3	L,BC,RF,EI
29	384	LA2	Fraxinus sp.	Fresno	27	10	1	L,EI
30	384	LA1	Styphnolobium japonicum	Sofora japónica	56	11	1	L,BC

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Rivadavia Av.

FECHA 22/7/2025

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5415	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	1	L,BC
2	5429	E	Tilia sp.	Tilo	60	12	2	BC,EI
3	5435	E	Ficus benjamina	Ficus	45	8	2	L,EI,BC
4	5453	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	8	1	L,BC
5	5485	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	2	L,BC,EI
6	5493	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	L,BC,EI
7	5525	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	1	L,BC
8	5531	LD	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	1	BC
9	5535	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	8	2	L,BC,EI
10	5539	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	8	2	BC,EI
11	5553	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	15	1	BC
12	5561	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	1	L,EI
13	5567	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	8	2	L,BC,EI
14	5623	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	7	1	L,BC
15	5653	E	Fraxinus sp.	Fresno	18	6	1	L
16	5669	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	8	1	L,BC
17	5693	LD	Fraxinus sp.	Fresno	25	6	2	L,BC,EI
18	5693	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	6	1	L,EI
19	5721		Fraxinus sp.	Fresno	60	15	2	L,BC,EI
20	5729		Fraxinus sp.	Fresno	30	7	1	L,BC
21	5747	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	EI,BC
22	5747	LA2	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	2	L,BC,EI
23	5741	E	Fraxinus sp.	Fresno	15	6	1	L
24	5837	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	2	BC,EI
25	5865	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	2	L,BC,EI
26	5877	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	2	L,BC,EI
27	5881	EA	Ligustrum lucidum	Ligustro	15	4	1	RF
28	5881	EB	Ficus benjamina	Ficus	40	8	2	L,BC,EI
29	5893	E	Tipuana tipu	Tipa blanca	20	8	2	RF,BC
30	5915	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	1	EI

31	5921	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	9	1	EI
32	5969	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	12	1	BC
33	6003	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	9	2	L,BC,EI
34	6003	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	10	2	RF,BC
35	6015	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	1	BC
36	6029	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	1	L,EI
37	6031	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	3	EI,BC,RF
38	6037	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10	1	L,EI
39	6055	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	12	1	EI
40	6059	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	2	EI,BC
41								
42								
43								
44								
45								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Rivadavia Av.

FECHA 23/7/2025

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6065	LD	<i>Carya illinoensis</i>	Pecán	50	12	3	L,RF,EI,BC
2	6065	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	4	1	E
3	6065	LA2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	12	1	BC
4	6081	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	8	2	RF,EI
5	6089	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	1	L,BC
6	6093	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	2	BC,EI
7	6039	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	7	1	BC
8	6097	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	8	2	BC,EI
9	6097	LA2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	2	RF,BC
10	6119	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	1	L,EI
11	6137	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	15	2	L,EI,BC
12	6147	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	2	EI,BC
13	6155	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	9	1	L,EI
14	6157	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	1	L,BC
15	6195	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	1	EI
16	6197	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	2	EI,BC
17	6184	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	10	2	L,BC,EI
18	6170	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	2	L,BC,EI
19	6168	E	<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero japonés	15	6	1	E
20	6158	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	8	2	BC,RF
21	6154	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	2	BC,EI
22	6150	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	9	1	L,BC
23	6125	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	2	RF,EI
24	6116	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	1	RF
25	6114	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	1	RF
26	6094	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	2	RF,EI
27	6092	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	1	L,BC
28	6088	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	1	L,EI
29	6074	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	8	2	BC,EI
30	6064	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	2	EI,BC

31	6060	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	8	2	BC,EI
32	6024	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	2	BC,EI
33	6010	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	8	1	BC
34	5990	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	20	6	1	E
35	5990	LA	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	20	6	1	E
36	5830	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	2	L,BC,EI
37	5816	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	8	1	L,BC
38	5794	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	12	1	L, CORTES POR PODA ILEGAL
39	5764	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	14	2	L,BC,EI
40	5736	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	2	EI,BC
41	5690	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	6	1	EI
42	5690	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	1	BC
43	5672	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	1	BC
44	5662	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	45	9	2	BC,EI
45	5662	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	1	EI
46	5658	E	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	8	1	EI
47	5656	E	<i>Cinnamomum camphora</i>	Alcanforero	60	12	2	BC,EI
48	5652	LD	<i>Cinnamomum camphora</i>	Alcanforero	45	9	3	L,BC,RF,EI
49	5594	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	9	1	BC
50	5578	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	2	BC,EI
51	5566	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	21	2	L,BC,EI
52	5562	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	21	1	BC
53	5556	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	21	1	L,BC
54	5550	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	120	21	2	L,BC,EI
55	5550	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	2	L,BC,EI
56	5484	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	8	2	EI,BC
57	5424	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	8	2	EI,BC
58	5422	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	2	EI,BC
59	5414	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	6	2	EI,BC
60								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA 24/7/2025

INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Diaz Velez Av.

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5536	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	21	2	L,BC,EI
2	5541	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	7	1	L,BC
3	5552	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	10	2	L,BC,EI
4	5553	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	1	BC
5	5505	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	7	2	L,BC,EI
6	5600	LA2	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	3	1	E
7	5600	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	3	1	E
8	5560	LA	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Timbó	50	16	1	BC
9	5522	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	7	1	BC
10	5522	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	6	1	E
11	5581	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	10	2	L,EI,BC
12	5579	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	21	2	L,EI,BC
13	5571	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	21	2	L,EI,BC
14	5555	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	21	1	BC
15	5535	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	9	3	RF,BC,EI
16	5495	LA2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	18	1	L,BC
17	5495	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	21	1	L,BC
18	5483	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	65	21	1	BC
19	5477	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	65	21	1	L,BC
20	5469	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	8	22	1	BC
21	5461	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	21	1	BC
22	5451	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	11	1	L,EI
23	5439	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	18	2	BC,EI
24	5429	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	22	2	BC,EI
25	5427	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	22	2	BC,EI
26	5419	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	22	2	BC,EI
27	5419	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	22	2	BC,EI
28	5468	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	2	EI,BC
29	5458	E	<i>Acer sp.</i>	Arce	30	10		DESCOPE PARA EXTRACCIÓN
30	5438	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	11	1	EI

31	5438	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	11	2	BC,EI
32	5483	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	23	2	RF,BC,
33	5379	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	23	2	BC,EI
34	5363	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	20	8	1	L
35	5320	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	8	4	1	E

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Colucci, Franco Agustín
CALLE	Justo, Juan B. Av.

FECHA 28/7/2025

DNI 41665683

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
*** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
*** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


N°	UBICACIÓN		ESPECIE		ESPECIE		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4378	E	Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	20	7	1	RF
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Colucci, Franco Agustín
CALLE	Cruz, Juana Ines De La, Sor

FECHA 28/7/2025

DNI 41665683

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1588	E	Melia azedarach	Paraíso	80	15	1	PODA SOS RAMA QUEBRADA
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA 29/7/2025

INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Justo, Juan B. Av.

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4360	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	18	3	L,BC,EI,RF
2	4358	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	12	2	L,BC,EI
3	4350	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	16	3	L,BC,EI,RF
4	4332	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	65	16	2	L,BC,RF
5	4316	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	16	2	L,BC,EI
6	4306	EB	<i>Schefflera sp.</i>	Aralia	20	3	1	RF
7	4284	LD	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	11	2	BC,RF
8	4284	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	11	2	BC,RF
9	4276	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	2	L,BC,EI
10	4264	LD	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	10	3	L,RF,EI,BC
11	4264	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	1	2	1	L
12	4250	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	1	2	L,BC,EI
13	4250	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	2	BC,EI
14	4224	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	9	3	BC,EI,RF
15	4218	E	<i>Erythrina crista-galli</i>	Ceibo	60	9	2	L,EI,BC
16	4210	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	4	2	EI,RF
17	4190	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	20	2	L,BC,EI
18	4186	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	7	1	E
19	4180	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	7	2	BC,EI
20	4164	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	65	17	3	L,BC,EI,RF
21	4150	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	6	1	EI,L
22	4144	E	<i>Nerium oleander</i>	aurel de jardín - Laurel de flo	40	5	1	L
23	4048	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	21	2	BC,RF
24	4026	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	7	1	E
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fittipaldi, María Clara
CALLE	San Martin Av.

FECHA 30/7/2025

DNI 34924716

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2182	E	Platanus x acerifolia	Plátano	50	16	3	L,BC,EI,RF,
2	2160	E	Platanus x acerifolia	Plátano	79	19	3	L,BC,EI,RF,
3	2150	LA1	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	3	L,BC,EI,RF,
4	2146	E	Platanus x acerifolia	Plátano	90	20	2	L,BC,EI
5	2134	E	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	2	L,BC,EI
6	2114	E	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	3	L,BC,EI,RF,
7	2110	E	Platanus x acerifolia	Plátano	70	20	3	L,BC,EI,RF,
8	2090	E	Platanus x acerifolia	Plátano	50	20	3	L,BC,EI,RF,
9	2080	E	Platanus x acerifolia	Plátano	120	20	3	L,BC,EI,RF,
10	2070	E	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	3	L,BC,EI,RF,
11	2054	E	Platanus x acerifolia	Plátano	100	20	3	L,BC,EI,RF,
12	2048	E	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	3	L,BC,EI,RF,
13	2040	E	Platanus x acerifolia	Plátano	70	20	3	L,BC,EI,RF,
14	2030	E	Platanus x acerifolia	Plátano	60	20	3	L,BC,EI,RF,
15	2022	E	Platanus x acerifolia	Plátano	70	17	3	L,BC,EI,RF,
16	2008	E	Platanus x acerifolia	Plátano	60	16	3	L,BC,EI,RF,
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	San Martin Av.

FECHA 31/7/2025

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
*** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
*** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1970	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	2	BC,EI
2	1944	E	Fraxinus sp.	Fresno	15	5	1	L,E
3	1942	E	Platanus x acerifolia	Plátano	90	22		DESCOPE PARA EXTRACCION
4	1926	E	Platanus x acerifolia	Plátano	100	20	1	L,BC
5	1924	E	Platanus x acerifolia	Plátano	90	20	1	L,BC
6	1896	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	0	2	L,BC,EI
7	1870	E	Fraxinus sp.	Fresno	65	13	2	L,BC,EI
8	1834	E	Fraxinus sp.	Fresno	15	6	1	L,EI
9	1794	E	Fraxinus sp.	Fresno	60	14	2	L,BC,EI
10	1738	E	Platanus x acerifolia	Plátano	20	8	1	L,E
11	1718	E	Platanus x acerifolia	Plátano	100	18	2	L,BC,EI
12	1704	E	Fraxinus sp.	Fresno	70	13	2	L,BC,EI
13	1650	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	20	9	2	L,BC,EI
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: POCO 2025 JULIO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 64 pagina/s.