

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez
CALLE	Riglos

FECHA	1/7/2025
DNI	31951339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	904		Robinia pseudoacacia	ROBINIA	40	12	EI + RF + L	
2	907		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	60	14	EI + BC + L	
3	907		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	10	3	RF	
4	907	LA	Robinia pseudoacacia	ROBINIA	20	9	EI	
5	912	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	20	5	RF	
6	915	Exacta	Hibiscus sp.	ROSA CHINA	20	3	RF	
7	915	LA 1	Ficus sp.	FICUS	35	9	EI + RF	
8	915	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	RF	
9	969		Handroanthus impetiginosus	LAPACHO	16	4	RF + BC	
10	971		Lagerstroemia indica	CRESPON	18	6	RF	
11	984		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	RF + L	
12	985	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	50	14	EI + BC + L	
13	985	Exacta	Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	25	9	BC	
14	994		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	RF + L	
15	994	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	28	10	EI + RF + L	
16								



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez
CALLE	Riglos

FECHA	1/7/2025
-------	----------

DNI	31951339
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1007		Lagerstroemia indica	CRESPON	20	5	RF	
2	1010		Robinia pseudoacacia	ROBINIA	35	12	L	
3	1010	LA	Robinia pseudoacacia	ROBINIA	25	12	EI + RF + BC	
4	1011		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	40	9	EI + BC	
5	1019		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	6	2	E	

6	1022		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	60	14	EI + RF + BC + L	
7	1028		<i>Tilia sp.</i>	TILO	45	12	EI + RF	
8	1031		<i>Melia azedarach</i>	PARAÍSO	40	9	EI + RF + BC	
9	1039		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDÁ	20	6	BC	
10	1057		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDÁ	30	9	RF	
11	1070		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	70	20	RF	
12	1075		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	20	4	RF	
13	1078	LA	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDÁ	20	7	EI + BC + L	
14	1084		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	60	18	EI + BC + L	
15	1083		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	38	12	EI + BC	
16								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez
CALLE	Riglos

FECHA1/7/2025

DNI31951339

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1111		Vachellia caven	ESPENILLO	40	10	EI	
2	1124	LD 2	Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI + BC	
3	1157		Acacia sp.	ACACIA	30	4	EI + BC + L	
4	1157	LD	Tilia sp.	TILO	45	12	EI + RF	
5	1169	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	BC	
6	1179	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	L	
7	1185	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	35	14	EI + BC	
8	1195		Ficus elastica	GOMERO	80	14	EI + BC + L	
9	1197		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	30	6	RF	
10								



COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA1/7/2025

Planilla de Poda por Corredores

INSPECTOR	Rodriguez
CALLE	Riglos

DNI	31951339
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1201	LA	Lagerstroemia indica	CRESPON	15	4	EI + RF	
2	1201		Tilia sp.	TILO	25	6	RF	
3	1208	LD 2	Melia azedarach	PARAÍSO	40	12	EI + BC	
4	1208		Melia azedarach	PARAÍSO	40	12	EI + BC	
5	1211		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	20	4	RF + L	
6	1221		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	25	6	BC + L	
7	1222		Melia azedarach	PARAÍSO	60	14	EI	
8	1229		Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	RF	
9	1232		Fraxinus sp.	FRESNO	20	4	RF	
10	1233		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	23	7	RF	
11	1236		Lagerstroemia indica	CRESPON	15	3	RF	
12	1236	LA	Lagerstroemia indica	CRESPON	25	6	RF + L	
13	1237		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	EI + RF	
14	1245		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	EI + RF	
15	1248		Ficus sp.	FICUS	60	7	EI + RF	
16	1249		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	RF + BC	
17	1255		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	EI + RF + BC + L	
18	1257		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	EI	
19								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez
CALLE	Hortiguera

FECHA	2/7/2025
-------	----------

DNI	31951339
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	621		Fraxinus sp.	FRESNO	18	9	EI
2	627	A	Fraxinus sp.	FRESNO	18	7	EI + RF
3	627	B	Schefflera sp.	ARBUSTO	20	2	RF
4	637		Fraxinus sp.	FRESNO	17	7	EI + RF + BC
5	647		Ceiba speciosa	PALO BORRACHO	42	12	EI + BC
6	657		Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	EI + RF + BC
7	678		Tilia sp.	TILO	35	9	EI + BC
8	692		Fraxinus sp.	FRESNO	38	13	EI + RF + BC
9							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez
CALLE	Riglos

FECHA	2/7/2025
-------	----------

DNI	31951339
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1264		Citrus sp.	CITRICO	30	4	RF + L	
2	1269		Lagerstroemia indica	CRESPON	18	4	RF	
3	1270		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	30	7	RF + L	
4	1276		Fraxinus sp.	FRESNO	30	14	EI	
5	1278		Acacia sp.	ACACIA	30	10	EI + RF + L	
6	1279		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	25	6	RF	
7	1284		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	35	12	EI + BC + L	
8	1285		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	30	6	L	
9	1288		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	25	7	RF	
10	1289		Tilia sp.	TILO	40	9	RF	
11	1294	LA	Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	25	5	RF + L	
12	1294	LA	Thuja sp.	THUJA	10	3	RF	
13	1295	LD 2	Handroanthus impetiginosus	LAPACHO	20	4	RF + BC	
14								





Riglos 1200 99 fin



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez
CALLE	San Jose De Calasanz

FECHA	2/7/2025
-------	----------

DNI	31951339
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	815		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	PINDÓ	25	7	EI + L	
2	816		<i>Bauhinia forficata</i>	BAUHINIA	16	5	EI + L	
3	822		<i>Bauhinia forficata</i>	BAUHINIA	27	9	EI + RF + BC	
4	832		<i>Araucaria sp.</i>	ARAUCARIA	35	12	EI	
5	839		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	PINDÓ	20	5	EI + L	
6	840		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	60	10	EI + BC + L	
7	849		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	80	14	EI + BC	
8	853		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	40	12	EI + BC	
9	858		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	110	12	EI + BC	
10	860			NN	40	7	EI	
11	863		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	40	14	BC + L	
12	870	A	<i>Tecoma stans</i>	TECOMA STANS	40	7	EI + RF	
13	870	B	<i>Bauhinia forficata</i>	BAUHINIA	20	4	EI	
14	874		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	15	5	RF	
15	879		<i>Melia azedarach</i>	PARAÍSO	70	15	EI + BC	

16	881		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI + RF	
17	884		Citrus sp.	CITRICO	25	4	RF + L	
18	889	LA	Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	30	7	EI + RF	
19	889		Fraxinus sp.	FRESNO	23	6	BC	
20								



COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez

CALLE	San Jose De Calasanz
-------	----------------------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	905		Lagerstroemia indica	CRESPON	25	7	RF	
2	905	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	EI + BC	
3	910		Melia azedarach	PARAÍSO	35	7	EI + L	
4	915		Bauhinia forficata	BAUHINIA	20	6	EI + RF + L	
5	918		Fraxinus sp.	FRESNO	35	7	EI	
6	918	LA	Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	25	7	EI + L	
7	971		Tilia sp.	TILO	30	7	EI + RF	
8	976		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI + BC	
9	985		Fraxinus sp.	FRESNO	11	5	RF	
10	987		Melia azedarach	PARAÍSO	30	11	EI + RF + BC + L	
11	994		Fraxinus sp.	FRESNO	50	14	EI + RF + BC	
12								




COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez
CALLE	San Jose De Calasanz


FECHA	2/7/2025
-------	----------

DNI	31951339
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1002		Bauhinia forficata	BAUHINIA	25	6	EI + RF	
2	1012	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	40	14	EI	
3	1020		Melia azedarach	PARAÍSO	110	16	EI + BC + L	
4	1026		Bauhinia forficata	BAUHINIA	16	6	RF	
5	1033	A	Citrus sp.	CITRICO	10	2	RF	
6	1036	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	50	16	EI + RF	
7	1036	Exacta	Fraxinus sp.	FRESNO	40	16	EI + RF	
8	1041		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI + BC	
9	1049	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI + RF	
10	1058		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI + BC	
11	1059	LA 2	Melia azedarach	PARAÍSO	45	12	BC + L	
12	1059		Ceiba sp.	PALO BORRACHO	40	9	EI + RF	
13	1064		Tilia sp.	TILO	30	8	EI + RF	
14	1084		Bauhinia forficata	BAUHINIA	30	7	EI + RF + BC	
15	1096	LD	Bauhinia forficata	BAUHINIA	25	6	EI + RF + L	
16	1096		Fraxinus sp.	FRESNO	35	7	EI + RF	
17								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez
CALLE	San Jose De Calasanz

FECHA	2/7/2025
-------	----------

DNI	31951339
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1112		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI + BC + L	
2	1122		Acer sp.	ACER	50	12	EI + RF + L	
3	1123		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI + RF + BC	
4	1135		Melia azedarach	PARAÍSO	50	12	EI	
5	1143		Bauhinia forficata	BAUHINIA	20	7	EI + RF	
6	1158		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	EI	
7	1159	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	20	4	RF	
8	1161		Melia azedarach	PARAÍSO	75	14	EI + BC	
9	1170		Fraxinus sp.	FRESNO	22	6	EI	
10	1170	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	EI + RF + BC	
11	1185		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI + RF	
12	1188		Bauhinia forficata	BAUHINIA	12	6	EI + RF	
13	1188	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	EI + RF + BC	
14	1193		Melia azedarach	PARAÍSO	50	12	EI + RF	
15								



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez
CALLE	Achaval

FECHA	3/7/2025
-------	----------

DNI	31951339
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS


E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	508		Photinia sp.	PHOTINIA	30	3	RF	
2	515		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	20	6	BC	
3	515	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	BC	
4	520		Schinus molle	AGUARIBAY	35	6	EI + RF + BC	
5	527	LD 1	Lagerstroemia indica	CRESPON	19	4	EI + RF	
6	534		Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	EI + RF + BC	
7	537	LD	Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	20	7	BC	
8	538		Fraxinus sp.	FRESNO	48	12	EI + RF + BC	
9	545		Fraxinus sp.	FRESNO	28	10	BC	
10	547		Fraxinus sp.	FRESNO	32	10	EI + BC	
11	552		Syagrus romanzoffiana	PINDÓ	20	7	L	
12	559	A	Styphnolobium japonicum	SOPHORA	60	9	EI	
13	559	B	Phoenix sp.	FENIX	20	2	L	
14	567		Tilia sp.	TILO	32	11	EI	
15	567	LA	Tilia sp.	TILO	32	11	EI	
16	568	LA 1	Lagerstroemia indica	CRESPON	15	4	RF	
17	568	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	EI + RF	
18	579		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	EI + BC	
19	584		Fraxinus sp.	FRESNO	25	12	EI + RF	
20	584	LD 1	Salix sp.	SAUCE	50	14	EI + RF	
21	584	LD 2	Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	EI	
22	584	LD 3	Ficus sp.	FICUS	40	9	EI + RF	
23	584	LD 4	Phoenix sp.	FENIX	40	3	RF	
24								



Achaval 500-599 antes



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Achaval

FECHA	3/7/2025
-------	----------

DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	604		Ficus sp.	FICUS	50	12	EI + BC	
2	615	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	45	11	EI + BC	
3	615	Exacta	Citrus sp.	CITRICO	15	4	RF	
4	618		Fraxinus sp.	FRESNO	32	13	BC	
5	622		Fraxinus sp.	FRESNO	55	16	EI + BC + L	
6	623		Fraxinus sp.	FRESNO	65	15	EI	
7	633		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI	
8	634		Tilia sp.	TILO	40	14	EI + RF	
9	640		Fraxinus sp.	FRESNO	50	14	EI + BC	
10	651		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	EI + RF	
11	665		Ceiba sp.	PALO BORRACHO	70	12	EI	
12	671		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	25	9	RF + BC	
13	681		Fraxinus sp.	FRESNO	40	14	RF	
14	670		Acer sp.	ACER TRIDENTE	20	6	RF	
15	698		Tilia sp.	TILO	35	9	EI + RF	



Achaval 600/99 antes



Achaval 600/99 después



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Hortiguera

FECHA	3/7/2025
-------	----------

DNI	14809428
-----	----------

	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
--	----	---

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
----	--

FIRMA	PRESTACIONES	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	618		Fraxinus sp.	FRESNO	26	10	EI + BC	
2	626		Fraxinus sp.	FRESNO	7	5	BC	
3								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Hortiguera

FECHA	3/7/2025
-------	----------

DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	706		Fraxinus sp.	FRESNO	16	8	EI + BC
2	717		Fraxinus sp.	FRESNO	42	10	EI + BC
3	717	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	20	10	EI + BC
4	726		Brachychiton populneus	BRAQUIQUITO	14	8	BC
5	727		Salix sp.	SAUCE	43	12	BC
6	742		Fraxinus sp.	FRESNO	43	14	BC + L
7	742	LA 1	Fraxinus sp.	FRESNO	38	14	EI + RF + BC
8	742	LD 1	Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	EI + BC
9	742	LD 2	Fraxinus sp.	FRESNO	32	12	EI + RF + BC
10	765		Tilia sp.	TILO	18	7	EI + RF
11	772		Fraxinus sp.	FRESNO	18	10	EI + RF + BC
12	775		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	40	12	EI + RF + L
13	787		Fraxinus sp.	FRESNO	38	15	EI + BC
14	787	LA 1	Fraxinus sp.	FRESNO	32	12	EI + BC
15	787	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	28	10	EI + BC
16	788		Fraxinus sp.	FRESNO	42	15	RF + BC
17	788	LA 1	Fraxinus sp.	FRESNO	27	12	EI + BC
18	788	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	20	12	EI + BC
19							



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Hortiguera

FECHA	3/7/2025
-------	----------

DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	803		Fraxinus sp.	FRESNO	43	10	EI + RF + BC	
2	811		Fraxinus sp.	FRESNO	25	10	EI + RF + BC	
3								



Hortiguera 800/99
antes



Hortiguera 800-899
después



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Miro

FECHA	3/7/2025
-------	----------

DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	709		Enterolobium contortisiliquum	TIMBO	44	10	EI + BC + L	
2	717		Tilia sp.	TILO	40	10	EI + RF	
3	719		Fraxinus sp.	FRESNO	30	4	RF	
4	722		Fraxinus sp.	FRESNO	23	7	EI + RF	
5	727		Fraxinus sp.	FRESNO	10	4	RF	
6	732		Enterolobium contortisiliquum	TIMBO	62	9	EI + RF + BC	
7	746		Fraxinus sp.	FRESNO	25	12	EI + BC	
8	746	LA	Enterolobium contortisiliquum	TIMBO	70	12	EI + BC + L	
9	747		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI + RF + BC	
10	750	LD 4	Fraxinus sp.	FRESNO	23	12	EI + L	
11	767		Lagerstroemia indica	CRESPON	12	4	RF	
12	773		Ficus sp.	FICUS	90	14	EI	
13								



Miro 700-799 antes



Miro 700-799 después



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Miro

FECHA	
DNI	14809428

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	807		Tilia sp.	TILO	18	4	RF	
2	808	Esq.	Fraxinus sp.	FRESNO	22	7	RF	
3	811		Fraxinus sp.	FRESNO	16	6	BC	
4	814		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI + BC	
5	815		Tilia sp.	TILO	40	12	BC	
6	823		Fraxinus sp.	FRESNO	46	14	EI + BC	
7	835		Fraxinus sp.	FRESNO	45	14	EI + RF + BC	
8	840		Tilia sp.	TILO	30	12	EI	
9	862		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	24	6	EI + RF + L	
10	870		Fraxinus sp.	FRESNO	18	8	EI + RF	
11	871		Acacia sp.	ACACIA	12	4	E	
12	878		Fraxinus sp.	FRESNO	18	7	EI + BC	
13	883	Exacta	Melia azedarach	PARAISO	46	12	EI + RF	
14	883	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI + BC	
15	886		Acer sp.	ACER	38	8	EI + BC	
16	892		Melia azedarach	PARAISO	22	7	RF	
17	894	A	Acer sp.	ACER	36	12	EI + L	
18	894	B	Tilia sp.	TILO	26	9	EI + BC	
19	894	C		NN	10	9	RF	
20								





Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

INSPECTOR	Pons
CALLE	Achaval


DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	704		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	EI + BC	
2	710	Exacta	Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	EI + RF	
3	710	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	52	15	EI + BC	
4	711	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI + RF + BC	
5	711	Exacta	Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	25	6	EI + BC	
6	721		Fraxinus sp.	FRESNO	22	10	EI + BC	
7	732		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	25	7	BC	
8	737		Fraxinus sp.	FRESNO	35	11	RF + L	
9	752		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	25	7	EI + RF	
10	773		Ficus sp.	FICUS	100	14	L	
11	786		Fraxinus sp.	FRESNO	60	14	BC + L	
12	787		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	EI + BC	
13	792	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	26	6	EI + BC	
14	792	Exacta	Fraxinus sp.	FRESNO	35	12	EI + BC + L	
15								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Achaval

FECHA	4/7/2025
-------	----------

DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	810	A	Morus sp.	MORA	55	9	EI + RF + BC	
2	810	B	Photinia sp.	FENIX	10	2	RF	
3	823		Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	EI + RF + BC	
4	840	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	32	10	EI + RF + BC	
5	840		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	16	4	E	
6								



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Achaval

FECHA	4/7/2025
-------	----------


DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	931	LD 2	Nerium oleander	ADELFA	16	2.5	RF + L	
2	931	Frente	Araucaria sp.	ARAUCARIA	28	10	EI + RF	
3	935	Frente - LA 1	Morus sp.	MORA	40	10	EI + RF + L	
4	935		Tilia sp.	TILO	40	12	EI + BC	
5	935	LA	Tilia sp.	TILO	40	12	EI + BC	
6	953	Frente	Melia azedarach	PARAISO	55	12	BC + L	
7								



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Bialet Masse

FECHA	4/7/2025
DNI	14809428

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	

1	505	LD 1	Fraxinus sp.	FRESNO	28	9	EI + RF	
2	508		Tilia sp.	TILO	40	11	EI	
3	509		Quercus sp.	ROBLE	27	9	EI + RF + BC	
4	511		Fraxinus sp.	FRESNO	46	12	EI + RF	
5	514		Fraxinus sp.	FRESNO	22	11	EI	
6	520		Tilia sp.	TILO	22	10	EI + BC	
7	526		Fraxinus sp.	FRESNO	27	8	RF + L	
8	530		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	L	
9	535		Tilia sp.	TILO	20	10	EI	
10	542	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	10	8	EI + RF	
11	542	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	10	8	EI	
12	542		Fraxinus sp.	FRESNO	15	8	EI + RF	
13	548		Ficus sp.	FICUS	27	6	EI	
14	553		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	10	5	EI + RF	
15	556		Tilia sp.	TILO	7	5	E	
16	559		Lagerstroemia indica	CRESPON	14	6	EI	
17	566	LA	Bougainvillea sp.	SANTA RITA	20	4	RF	
18	572		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	RF	
19	581	A	Tilia sp.	TILO	30	9	RF	
20	581	B	Phoenix sp.	PALMERA	30	4	RF	
21	584		Tilia sp.	TILO	29	10	EI + RF	
22	585		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	41	12	EI	
23	590	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	40	14	EI + BC	
24	591	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	24	11	EI	
25	591		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	48	14	EI	
26								





Planilla de Poda por Corredores

INSPECTOR	Pons
CALLE	Bialet Masse

DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	618		Ficus sp.	FICUS	70	14	EI + BC	
2	624	LA 1	Bauhinia forficata	BAUHINIA	1	1	E	
3	635		Robinia sp.	ROBINIA	27	9	EI + RF + L	
4	643		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	18	8	EI + RF	
5	663		Fraxinus sp.	FRESNO	16	7	EI + BC	
6	671		Fraxinus sp.	FRESNO	44	14	EI + BC	
7	695	LA	Ficus sp.	FICUS	8	3	RF	
8								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Fray Luis Beltran


FECHA	7/7/2025
-------	----------

DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	160		Fraxinus sp.	FRESNO	24	8	RF + BC	
2	166		Tilia sp.	TILO	62	11	EI + RF + BC	
3	169		Duranta erecta	DURANTA	16	4	EI + RF	
4	175		Tilia sp.	TILO	62	12	EI + BC	
5	176		Tilia sp.	TILO	60	10	EI + RF + BC	
6	186		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	14	7	EI	
7	189		Fraxinus sp.	FRESNO	37	12	BC	
8								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Fray Luis Beltran

FECHA	7/7/2025
-------	----------

DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	207		Tilia sp.	TILO	15	7	EI + RF	
2	207	LA	Tilia sp.	TILO	51	11	BC	
3	215	Exacta	Tilia sp.	TILO	33	12	EI + BC	
4	223		Tilia sp.	TILO	71	11	EI + RF + BC	
5	235		Tilia sp.	TILO	41	13	EI + RF	
6	241		Citrus sp.	CITRUS	16	4	RF	
7	245		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	39	13	EI + L	
8	254	LD 1	Tilia sp.	TILO	55	12	EI + RF + BC	
9	254	LD 4	Ligustrum sp.	LIGUSTRO	27	9	EI + BC	

10	257		Fraxinus sp.	FRESNO	29	10	EI + BC	
11	267		Tilia sp.	TILO	76	13	EI + RF + BC	
12	271		Tilia sp.	TILO	60	14	EI + RF	
13	277		Tilia sp.	TILO	80	14	EI + BC	
14	281		Tilia sp.	TILO	62	16	RF	
15	288		Tilia sp.	TILO	73	15	EI + RF	
16								





Planilla de Poda por Corredores

INSPECTOR	Pons
CALLE	Fray Luis Beltran

DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	307		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	12	7	EI + RF	
2	308		Ficus sp.	FICUS	30	12	EI + BC	
3	308	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	10	8	EI + BC	
4	315	A		XX	10	4	RF	
5	318		Tilia sp.	TILO	50	12	EI	
6	326		Tilia sp.	TILO	58	12	EI + RF	
7	329		Persea americana	PALTO	10	3	RF	
8	342		Tilia sp.	TILO	60	12	EI + RF + BC	
9	356		Tilia sp.	TILO	60	12	EI + RF	
10	361		Fraxinus sp.	FRESNO	11	8	EI + RF + BC	
11	364		Tilia sp.	TILO	60	12	EI + RF + BC	
12	365		Fraxinus sp.	FRESNO	12	8	EI + RF	
13	370		Tilia sp.	TILO	52	13	RF + BC + L	
14	371		Acacia sp.	ACACIA	20	8	EI + RF	
15	376		Ceiba insignis	PALO BORRACHO	66	14	EI	
16	382		Ficus sp.	FICUS	20	7	EI + RF	
17								





Beltrán 300/99 final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA8/7/2025

DNI14809428

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1806		Ficus sp.	FICUS	59	11	EI + RF + BC	
2	1816		Ficus sp.	FICUS	30	10	EI + BC	
3	1817		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	34	11	EI + RF	
4	1823		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	33	10	EI	
5	1824		Ficus sp.	FICUS	18	8	EI	
6	1827		Fraxinus sp.	FRESNO	32	12	EI	
7	1837		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	12	9	EI	
8	1840		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	12	6	EI	
9	1843		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	22	11	EI	
10	1845		Fraxinus sp.	FRESNO	12	9	RF	
11	1850	LD	Libocedrus sp.	LIQUIDAMBAR	23	11	EI + RF + BC	
12	1850		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	31	11	EI + RF	
13	1853	LA 1	Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	26	11	EI	
14	1853		Fraxinus sp.	FRESNO	37	11	EI + RF + BC	

15	1868		<i>Liquidambar formosana</i>	LIQUIDAMBAR	32	10	EI	
16	1869		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	11	8	EI	
17	1870	B	<i>Ficus sp.</i>	FICUS	6	2	RF	
18	1880		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	21	5	RF	
19	1881	LD	<i>Ailanthus altissima</i>	AILANTHUS	46	10	EI	
20	1882		<i>Liquidambar formosana</i>	LIQUIDAMBAR	30	11	RF	
21	1883		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	41	9	EI + BC	
22	1890		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	40	8	EI	
23	1890	LA	<i>Enterolobium sp.</i>	TIMBO	30	11	RF	
24	1893		<i>Melia azedarach</i>	PARAISO	60	11	RF	
25								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA	8/7/2025
-------	----------

DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES		
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO		
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES		
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN		

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1906		Melia azedarach	PARAISO	67	10	EI	
2	1908		Melia azedarach	PARAISO	60	10	EI + RF + BC	
3	1916		Ficus sp.	FICUS	34	9	EI + BC	
4	1916	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	14	8	RF	
5	1919		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	31	10	EI + RF + BC	
6	1923		Lagerstroemia indica	CRESPON	14	6	RF	
7	1931		Fraxinus sp.	FRESNO	24	10	EI + RF + BC	
8	1935		Lagerstroemia indica	CRESPON	11	6	RF	
9	1940	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	11	8	RF	
10	1940		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI + RF + BC	
11	1941	LA	Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	22	9	RF	
12	1963		Fraxinus sp.	FRESNO	32	10	EI + RF	
13	1970		Acer sp.	ACER	20	8	RF	
14	1981		Fraxinus sp.	FRESNO	29	9	EI + RF + L	
15	1985		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	20	8	EI + RF	
16	1984		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	21	9	EI + BC	
17	1992		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	19	9	RF	
18	1992	LA 1	Fraxinus sp.	FRESNO	24	10	EI + RF	
19	1992	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	10	9	EI	
20								



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pons
CALLE	Fray Luis Beltran


FECHA	8/7/2025
-------	----------

DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	24		Robinia sp.	ROBINIA	19	8	L	
2	35		Tilia sp.	TILO	43	12	BC	
3	36		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	34	14	EI + L	
4	41		Fraxinus sp.	FRESNO	39	15	BC + L	
5	53		Tilia sp.	TILO	55	15	EI + RF	
6	75		Fraxinus sp.	FRESNO	28	13	BC	
7	79		Fraxinus sp.	FRESNO	27	14	EI + L	

8	81		Fraxinus sp.	FRESNO	28	15	EI	
9	84		Ficus sp.	FICUS	51	14	EI	
10	91		Tilia sp.	TILO	26	12	EI + RF + BC	
11	92		Fraxinus sp.	FRESNO	23	10	BC	
12	94		Fraxinus sp.	FRESNO	29	11	EI + BC	
13								




INSPECTOR	Pons
CALLE	Fray Luis Beltran

DNI	14809428
-----	----------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	110		Fraxinus sp.	FRESNO	30	15	RF	
2	125		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI + RF + BC	
3	139		Fraxinus sp.	FRESNO	51	9	EI + RF	
4	140		Fraxinus sp.	FRESNO	19	9	EI	
5	150		Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	BC	
6								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA	10/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1967		Ulmus sp.	OLMO	70	14	EI + RF + BC + L	
2	1978		Melia azedarach	PARAISO	48	12	EI + RF + BC	
3								





Aranguren 1900-99 fin



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA 10/7/2025

DNI

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2002		Fraxinus sp.	FRESNO	18	8	EI + RF	
2	2002	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	24	8	BC	
3	2003		Ficus sp.	FICUS	35	11	EI + RF + BC	
4	2007		Fraxinus sp.	FRESNO	9	8	EI	
5	2019		Fraxinus sp.	FRESNO	37	11	EI + RF + BC	
6	2024		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	17	8	EI + RF	
7	2034		Acer sp.	ACER	16	7	EI + BC	
8	2043		Ficus sp.	FICUS	30	6	EI + RF	
9	2046		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	26	8	EI + L	
10	2054		Fraxinus sp.	FRESNO	22	8	EI + RF	
11	2055		Ficus sp.	FICUS	62	13	EI	
12	2063		Lagerstroemia indica	CRESPON	11	7	EI + RF + BC	
13	2068		Acer sp.	ACER	17	7	EI	
14	2073		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	26	9	EI + BC	

15	2082		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	40	14	EI + BC + L	
16	2085		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	EI + RF	
17	2091		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	22	9	EI + BC	
18	2091	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	EI + RF + BC	
19	2098	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	BC + L	
20	2098		Fraxinus sp.	FRESNO	26	9	EI + BC	
21	2098	LD 2	Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI + BC	
22								





Planilla de Poda por Corredores

EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA	10/7/2025
DNI	

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2104		Fraxinus sp.	FRESNO	23	10	EI + BC	
2	2105		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	33	14	EI + BC	
3	2114		Fraxinus sp.	FRESNO	38	10	BC	
4	2119		Fraxinus sp.	FRESNO	24	9	EI	
5	2120		Fraxinus sp.	FRESNO	39	10	EI + RF	
6	2123		Tilia sp.	TILO	6	5	E	
7	2147		Fraxinus sp.	FRESNO	15	9	EI + BC	
8	2157		Acacia sp.	ACACIA	6	3	E	
9	2158		Platanus x acerifolia	PLATANO	59	14	EI + RF	
10	2158	LA	Platanus x acerifolia	PLATANO	60	15	EI + RF	
11	2165		Ficus sp.	FICUS	60	10	EI + BC	
12	2171		Fraxinus sp.	FRESNO	20	10	EI + BC	
13	2174	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	24	9	EI + RF	
14	2174		Fraxinus sp.	FRESNO	36	9	EI + BC	
15	2189		Fraxinus sp.	FRESNO	23	9	EI + RF + BC	
16								





Aranguren 2200-2299
después



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA	
-------	--

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2202	A	Fraxinus sp.	FRESNO	22	9	EI + RF	
2	2202	B	Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	12	8	EI + RF	
3	2210		Fraxinus sp.	FRESNO	12	7	EI + RF	
4	2214		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	EI + RF + BC	
5	2222		Fraxinus sp.	FRESNO	14	8	RF	
6	2246		Bauhinia forficata	BAUHINIA	11	6	EI + RF	
7	2266		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	24	11	EI + RF + BC	
8	2267		Tilia sp.	TILO	24	9	EI + RF + BC	
9	2272		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	39	12	EI + RF + BC	
10	2275		Fraxinus sp.	FRESNO	14	8	EI + BC	
11	2280		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	EI + RF + BC	
12	2280	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	10	8	EI + RF	
13	2283		Fraxinus sp.	FRESNO	31	12	EI + BC	
14								



Aranguren 2200-2299
antes



Aranguren 2200-2299
después



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA	11/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2301		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	28	7	EI + RF	
2	2302		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	22	9	EI + RF	
3	2303		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	32	7	RF + BC	
4	2314	LA	<i>Vachellia caven</i>	ESPINILLO	28	8	EI + RF + BC	
5	2319		<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	22	9	EI + BC	
6	2324		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	36	11	EI	
7	2329		<i>Liquidambar formosana</i>	LIQUIDAMBAR	30	10	EI + RF + BC	
8	2337		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDA	21	9	EI + RF	
9	2341		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDA	5	3	RF	
10	2344	LA 1	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	29	10	EI + BC	
11	2344	LA 2	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	22	10	EI + RF + BC	
12	2344	LA 3	<i>Acer negundo</i>	ACER NEGUNDO	10	5	RF	
13	2344	LA 5	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	22	7	RF	
14	2344	LA 6	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	22	9	EI + BC	
15	2344	LA 7	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	35	11	EI + BC	
16	2375	LA 2	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	23	9	EI + RF	
17	2375		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	PALMERA	23	9	L	
18								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA	11/7/2025
DNI	

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2410	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	11	8	RF	
2	2414	A	Firmiana sp.	FICUS	40	8	EI + BC	
3	2414	B		SOFORA	23	8	EI + BC	
4	2423		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	27	10	EI	
5	2429		Fraxinus sp.	FRESNO	32	10	EI + BC	
6	2430	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	40	11	EI + BC	
7	2441		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	30	8	EI	
8	2446		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	EI + BC	
9	2455		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	26	12	EI	
10	2456		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	EI	
11	2465		Fraxinus sp.	FRESNO	12	9	RF	
12	2476		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	EI + BC	
13	2485	A	Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	32	10	EI + BC	
14	2493		Ficus sp.	FICUS	30	9	EI + BC	
15	2495		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	14	8	EI	
16	2496	LA	Ceiba sp.	PALO BORRACHO	39	8	EI	
17								



Corredor Aranguren
2400/2499 antes



Aranguren 2400-2499
después



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA	11/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2515		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	17	7	RF	
2	2516		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	19	9	RF	
3	2517		Fraxinus sp.	FRESNO	29	7	EI + RF	
4	2521		Fraxinus sp.	FRESNO	10	9	L	
5	2529		Ficus sp.	FICUS	51	12	EI	
6	2536	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI + BC	
7	2541		Fraxinus sp.	FRESNO	21	8	BC	
8	2547		Fraxinus sp.	FRESNO	12	8	EI	
9	2557		Fraxinus sp.	FRESNO	11	7	EI	
10	2569		Fraxinus sp.	FRESNO	56	12	EI + BC	
11	2579		Fraxinus sp.	FRESNO	29	10	EI + BC	
12	2585		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI	
13	2586		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	30	8	EI	
14	2591		Duranta repens aurea	DURANTA	6	2	E	
15	2598		Tilia sp.	TILO	39	11	EI	
16	2576		Fraxinus sp.	FRESNO	42	11	EI + BC	
17								



COMUNA	7	EMPRESA	Miica S.A.	FECHA	14/7/2025
INSPECTOR				DNI	

Planilla de Poda por Corredores

CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.
-------	-------------------------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2802	A	Ficus sp.	FICUS	20	4	RF + L	
2	2802	B	Schefflera sp.	SHEFFLERA	20	1	RF	
3	2826		Platanus orientalis	PLATANO	62	20	EI + RF	
4	2833		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	RF + BC	
5	2835		Fraxinus sp.	FRESNO	25	11	EI + BC	
6	2846		Fraxinus sp.	FRESNO	23	6	EI + RF	
7	2847		Fraxinus sp.	FRESNO	11	7	EI + BC	
8	2848		Fraxinus sp.	FRESNO	15	7	RF	
9	2858		Fraxinus sp.	FRESNO	18	14	EI + L	
10	2861		Platanus orientalis	PLATANO	58	20	EI + BC	
11	2863		Platanus orientalis	PLATANO	45	20	EI	
12	2868		Platanus orientalis	PLATANO	57	25	EI + BC	
13	2880		Fraxinus sp.	FRESNO	20	11	EI + BC	
14	2880	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	EI	
15								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA	14/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2911	LD	Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	24	10	EI + BC	
2	2918		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	25	11	EI + RF	
3	2919		Fraxinus sp.	FRESNO	22	9	EI + RF + BC	
4	2921		Fraxinus sp.	FRESNO	21	8	EI + RF + BC	
5	2924		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	40	15	EI + BC	
6	2930		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	EI + RF + BC	
7	2941		Fraxinus sp.	FRESNO	8	6	RF	
8	2952		Fraxinus sp.	FRESNO	11	8	EI + RF + BC	
9	2960		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	32	11	EI + RF + BC	
10	2962		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	EI + L	
11	2975	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	24	10	BC	
12	2975		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	30	10	EI + RF + BC	
13	2976		Fraxinus sp.	FRESNO	31	10	EI + BC + L	
14	2983		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	12	9	EI + RF	
15	2983	LA 1	Ailanthus altissima	AILANTHUS	29	10	EI + RF	
16	2983	LA 2	Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	20	10	EI + RF	
17	2990		Fraxinus sp.	FRESNO	23	9	EI + RF	
18	2994		Fraxinus sp.	FRESNO	17	8	EI + RF	

19	2996		Ficus sp.	FICUS	41	10	EI + RF + BC	
20								



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA	15/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3009	LD	Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	28	8	EI + BC + L	
2	3027		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	27	10	EI + RF + BC	
3	3033		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	21	10	EI + RF	
4	3041		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	32	10	EI + RF	
5	3069	LA	Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	25	10	EI + BC + L	
6	3070		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI + RF	
7	3087		Tilia sp.	TILO	6	4	EI	
8	3088		Ficus sp.	FICUS	70	10	EI + RF + BC	
9	3091	LD	Tilia sp.	TILO	6	6	E	
10	3091		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	7	5	L	
11								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA	15/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3108		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	15	10	EI + RF + BC	
2	3145		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	4	2	EI	
3	3166		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	30	10	EI + RF + BC	
4	3169		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	40	10	EI + RF + BC	
5	3180		Fraxinus sp.	FRESNO	12	7	RF	
6								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Lamas, Andres

FECHA 15/7/2025

DNI

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	805		Fraxinus sp.	FRESNO	15	9	EI + RF	
2	809		Fraxinus sp.	FRESNO	29	10	EI + BC + L	
3	845		Lagerstroemia indica	CRESPON	8	6	EI	
4	853		Tilia sp.	TILO	45	12	EI + RF + BC	
5	867		Tilia sp.	TILO	36	10	EI + BC	
6	881		Tilia sp.	TILO	42	10	EI + BC	
7	889	LD	Lagerstroemia indica	CRESPON	16	7	EI	
8	889	LD	Lagerstroemia indica	CRESPON	14	7	EI + BC	
9								





COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	

FECHA	15/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	912		Tilia sp.	TILO	34	12	EI + BC	
2	912	LD 1	Ficus sp.	FICUS	50	10	EI + BC	
3	912	LD 2	Fraxinus sp.	FRESNO	33	8	EI + BC	
4	918		Fraxinus sp.	FRESNO	25	12	BC	
5	919		Fraxinus sp.	FRESNO	13	9	EI	
6	929		Tilia sp.	TILO	31	11	EI + BC	
7	936		Fraxinus sp.	FRESNO	43	11	EI + BC	
8	947		Ficus sp.	FICUS	40	12	EI + BC + L	
9	962		Fraxinus sp.	FRESNO	14	7	EI + RF	
10	970		Ficus sp.	FICUS	26	7	EI	
11	975		Fraxinus sp.	FRESNO	27	9	EI + BC + L	
12	982		Fraxinus sp.	FRESNO	37	9	EI + BC + L	
13	990	LA	Cupressus sp.	CIPRÉS	33	10	EI + RF + L	
14	990		Ficus sp.	FICUS	70	11	EI + BC + L	
15								





Planilla de Poda por Corredores

EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Lamas, Andres

FECHA	15/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1005		Fraxinus sp.	FRESNO	17	9	EI + BC	
2	1031		Fraxinus sp.	FRESNO	41	13	EI + BC	
3	1034		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	27	10	EI + BC + L	
4	1044		Lagerstroemia indica	CRESPON	16	6	EI + BC	
5	1048		Fraxinus sp.	FRESNO	16	9	EI + BC	
6	1053	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	27	10	EI + L	
7	1054	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	19	9	EI + BC	
8	1054		Fraxinus sp.	FRESNO	19	9	EI + BC	
9								



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Lamas, Andres

FECHA	18/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	702		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	55	13	RF	
2	707		Fraxinus sp.	FRESNO	8	6	E	
3	721		Fraxinus sp.	FRESNO	15	7	E	
4	728		Salix sp.	SAUCE	25	7	EI + RF + L	
5	732		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	30	12	EI + BC	
6	732	B	Duranta erecta	DURANTA	12	3	RF	
7	748		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	EI + BC	
8	763		Tilia sp.	TILO	30	10	EI + RF	
9	764		Fraxinus sp.	FRESNO	12	7	E	
10	771		Tilia sp.	TILO	42	11	RF	
11	771	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	17	7	RF	
12	774		Tilia sp.	TILO	17	7	EI + RF	
13	780		Tilia sp.	TILO	18	6	RF + BC	
14	783	A	Fraxinus sp.	FRESNO	27	11	EI + BC	
15	788		Melia azedarach	PARAÍSO	45	9	EI + BC	
16	789		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	19	6	EI + RF	
17	793		Fraxinus sp.	FRESNO	18	9	EI + BC	
18								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Lamas, Andres

FECHA	18/7/2025
-------	-----------


DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	808		Ceiba chodatii	PALO BORRACHO	45	9	BC + L	
2	808		Ficus sp.	FICUS	17	8	RF	
3	812		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	EI + BC + L	
4	822		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	17	8	EI + BC	
5	832		Fraxinus sp.	FRESNO	24	7	EI + BC	
6	833		Fraxinus sp.	FRESNO	37	12	EI + RF	
7	838		Melia azedarach	PARAÍSO	30	9	EI + BC + L	
8	844		Ficus sp.	FICUS	20	5	RF	
9	880		Ficus sp.	FICUS	37	9	EI + BC	
10	880		Bougainvillea sp.	SANTA RITA	15	4	RF	
11	880		Citrus sp.	CITRICO	20	4	BC	
12	880		Melia azedarach	PARAÍSO	45	10	EI + BC	
13	880		Citrus sp.	CITRICO	15	2	RF	
14								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Paez

FECHA	18/7/2025
DNI	

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES		
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO		
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES		
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN		

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1730		Olea sp.	OLIVO	35	6	EI + RF	
2	1730	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	27	7	EI + RF + BC + L	
3	1732		Fraxinus sp.	FRESNO	26	7	EI + RF + BC + L	
4	1735		Ficus sp.	FICUS	40	9	EI + BC	
5	1740		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	RF	
6	1743		Fraxinus sp.	FRESNO	37	11	EI + BC	
7	1744		Fraxinus sp.	FRESNO	36	9	RF	
8	1753		Ficus sp.	FICUS	45	11	EI	
9	1765		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	28	8	EI + BC	
10	1773		Tilia sp.	TILO	37	8	EI + BC	
11	1785	LA 1	Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	45	12	EI + BC	
12	1785	LA 2	Schefflera sp.	ARBUSTO	15	4	RF	
13	1785	LA 2	Schefflera sp.	ARBUSTO	15	4	RF	
14								



Paez 1700/99 antes



Paez 1700-99 fin

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	

Planilla de Poda por Corredores

CALLE	Paez
-------	------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1807		Fraxinus sp.	FRESNO	16	6	EI + RF	
2	1813		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	19	7	EI + L	
3	1816		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	19	6	EI + RF	
4	1816		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	BC	
5	1829		Tilia sp.	TILO	25	8	EI + RF	
6	1836		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	26	7	L	
7	1837		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	19	7	EI + BC	
8	1845		Lagerstroemia indica	CRESPON	24	8	EI + RF	
9	1846		Fraxinus sp.	FRESNO	19	6	L	
10	1854		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	46	9	EI + RF + BC + L	
11	1862		Lagerstroemia indica	CRESPON	13	6	EI	
12	1879		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	20	7	BC	
13	1884		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	24	7	RF + L	
14	1885		Fraxinus sp.	FRESNO	24	6	RF	
15	1821		Fraxinus sp.	FRESNO	62	12	EI + BC + L	
16	1869		Fraxinus sp.	FRESNO	55	13	EI + BC + L	
17								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Paez

FECHA	21/7/2025
DNI	

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1908		Fraxinus sp.	FRESNO	38	10	EI + RF + L	
2	1913	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	17	7	EI + RF	
3	1913		Fraxinus sp.	FRESNO	32	9	EI + RF	
4	1914		Fraxinus sp.	FRESNO	44	10	RF + L	
5	1915	A	Lagerstroemia indica	CRESPON	22	6	EI + BC	
6	1915	B	Acer sp.	ACER	17	6	EI + RF + BC	
7	1920		Fraxinus sp.	FRESNO	50	9	EI + BC	
8	1923		Callistemon sp.	CALLISTEMON	15	4	RF	
9	1930		Fraxinus sp.	FRESNO	23	9	EI + BC + L	
10	1931		Fraxinus sp.	FRESNO	19	6	EI + RF + BC	
11	1936		Fraxinus sp.	FRESNO	24	5	RF	
12	1939		Callistemon sp.	CALLISTEMON	20	4	RF	
13	1951		Fraxinus sp.	FRESNO	34	8	EI	
14	1965		Acacia sp.	ACACIA	17	6	EI + RF + BC	
15	1974		Fraxinus sp.	FRESNO	8	4	EI + RF	
16	1979		Fraxinus sp.	FRESNO	10	6	RF	

17	1980		Fraxinus sp.	FRESNO	38	11	EI + BC	
18	1984		Tilia sp.	TILO	24	8	EI + BC	
19	1986		Fraxinus sp.	FRESNO	10	6	EI + BC	
20	1987	LA	Acer sp.	ACER	42	9	EI + BC	
21								



Paez 1900/99 antes



Páez 1900-1999
Final

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	

Planilla de Poda por Corredores

CALLE	Paez
-------	------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2001	A	Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	18	5	RF + BC	
2	2001	B	Schefflera sp.	ARBUSTO	30	3	RF + L	
3	2010		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	14	8	EI	
4	2015		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	28	8	EI + L	
5	2018		Fraxinus sp.	FRESNO	19	6	EI	
6	2020		Catalpa bignonioides	CATALPA	36	8	EI	
7	2021		Ficus sp.	FICUS	35	11	EI + BC	
8	2030	LA 2	Acer sp.	ACER	15	4	RF	
9	2030	LA 1	Tilia sp.	TILO	44	9	EI + RF + BC	
10	2033		Acacia melanoxylon	ACACIA NEGRA	40	12	EI + RF	
11	2033	LA	Ficus sp.	FICUS	60	12	EI + RF	
12	2033	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	13	7	RF	
13	2050	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	21	7	EI + BC	
14	2052		Fraxinus sp.	FRESNO	27	8	EI + BC + L	
15	2057	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	21	8	RF	
16	2057		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI + BC	
17	2063		Lagerstroemia indica	CRESPON	13	5	EI + RF	
18	2067		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI + BC	
19	2062		Fraxinus sp.	FRESNO	15	6	RF	
20	2073		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	EI + BC	
21	2073	LA 1	Citrus sp.	CITRICO	24	4	RF	
22	2073	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	25	6	EI + RF	
23	2073	LA 3	Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	EI + BC	
24	2078		Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	L	
25	2086		Fraxinus sp.	FRESNO	37	9	EI + BC	
26	2094		Fraxinus sp.	FRESNO	33	8	EI + RF + BC	
27								



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Paez

FECHA	22/7/2025
DNI	

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2115		Fraxinus sp.	FRESNO	44	12	EI + BC	
2	2131		Fraxinus sp.	FRESNO	17	9	EI + RF + BC	
3	2146		Eriobotrya japonica	NISPERO	23	5	EI + RF	
4	2163		Fraxinus sp.	FRESNO	27	7	EI + RF + BC	
5	2171		Tilia sp.	TILO	23	7	EI + RF	
6	2182		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	EI + BC	

7	2182	LD	<i>Tilia sp.</i>	TILO	22	6	RF	
8	2186		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	50	11	EI + BC + L	
9	2186	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	27	8	RF + BC	
10								



Paez 2100-00 inicio



Paez 2100/99 después



Planilla de Poda por Corredores

INSPECTOR	
CALLE	Paez

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2207	LD	Ficus sp.	FICUS	40	10	EI + BC	
2	2212		Fraxinus sp.	FRESNO	32	8	EI + RF	
3	2220		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	19	9	RF	
4	2220	LA	Ligustrum sp.	LIGUSTRO	26	9	EI + BC + L	
5	2237		Fraxinus sp.	FRESNO	27	10	EI + BC	
6	2246		Lagerstroemia indica	CRESPON	18	5	EI + RF + BC	
7	2249		Fraxinus sp.	FRESNO	21	7	EI + RF	
8	2268		Tilia sp.	TILO	40	9	RF	
9	2283	LA	Ficus sp.	FICUS	50	9	EI + BC	
10	2283		Tilia sp.	TILO	23	8	EI + RF	
11								



COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	22/7/2025
-------	-----------

INSPECTOR	
-----------	--

DNI	
-----	--

Planilla de Poda por Corredores

CALLE	Paez
-------	------

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2302		Fraxinus sp.	FRESNO	34	6	BC	
2	2303		Quercus sp.	ROBLE	10	5	L	
3	2315		Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	RF	
4	2317		Ficus sp.	FICUS	42	12	EI + BC	
5	2318		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	BC	
6	2324		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	EI + RF	
7	2330		Ficus sp.	FICUS	70	13	EI + BC + L	
8	2336		Fraxinus sp.	FRESNO	34	10	EI + BC	
9	2337		Fraxinus sp.	FRESNO	15	7	EI	
10	2342		Ficus sp.	FICUS	30	8	EI + BC	
11	2348		Fraxinus sp.	FRESNO	7	6	E	
12	2360		Prunus cerasifera	PRUNUS	12	6	EI + BC	
13	2363		Fraxinus sp.	FRESNO	27	9	EI + BC	
14	2370		Tilia sp.	TILO	36	9	EI + RF + BC	
15	2370	LA	Tilia sp.	TILO	32	9	EI + BC	
16	2379		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	24	6	EI	
17	2388		Fraxinus sp.	FRESNO	23	6	EI + BC	
18	2396		Fraxinus sp.	FRESNO	27	7	EI + RF	
19								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Paez


FECHA	22/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2413	LD 1	<i>Ficus sp.</i>	FICUS	37	10	EI + BC + L	
2	2413	LD 2	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	12	5	RF	
3	2415		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	44	10	RF + L	
4	2416	LD 3	<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	17	4	RF	
5	2416	LD 2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDÁ	13	6	EI + RF	
6	2416	LD 1	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	15	7	EI + RF	
7	2416		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	27	4	RF + L	
8	2421		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	22	6	EI + BC	
9	2459		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	27	10	EI + BC + L	
10	2462	LD	<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	24	4	RF	
11	2462			XX	10	3	RF	
12	2467		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDÁ	37	12	EI + BC + L	
13	2468		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	43	14	EI + BC	
14	2485	LA	<i>Schefflera sp.</i>	YUCCA	34	6	RF	
15	2485		<i>Callistemon sp.</i>	CALLISTEMON	13	6	RF + L	
16	2490		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	46	9	EI + BC	
17								



Paez 2400/2450 antes



Paez 2400-50 fin



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Paez

FECHA	
-------	--

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2503	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	28	9	EI + BC + L	
2	2522	B	Eriobotrya japonica	NISPERO	35	6	BC	
3	2522	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	24	8	EI + RF	
4	2522	LA 3	Fraxinus sp.	FRESNO	40	13	EI + RF	
5	2555		Lagerstroemia indica	CRESPON	13	6	EI + BC	
6	2568		Liquidambar formosana	LIQUIDAMBAR	13	8	RF	
7	2579		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	BC	
8	2589		Ficus sp.	FICUS	23	6	EI + RF	
9	2594		Fraxinus sp.	FRESNO	15	4	E	
10	2594	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	12	3	E	
11	2517		Fraxinus sp.	FRESNO	18	9	EI + BC + L	
12	2520		Fraxinus sp.	FRESNO	34	11	BC + L	
13	2527		Fraxinus sp.	FRESNO	21	10	EI	
14	2548		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI + L	
15	2549		Fraxinus sp.	FRESNO	25	10	EI + BC	

16	2561		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	30	12	EI + RF + BC	
17	2567			XX	35	14	EI + BC + L	
18	2580		<i>Ligustrum sp.</i>	LIGUSTRO	30	8	RF	
19								



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Paez

FECHA	23/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2608		Fraxinus sp.	FRESNO	26	9	EI + BC	
2	2610		Fraxinus sp.	FRESNO	33	9	BC	
3	2618		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	EI + BC	
4	2626		Fraxinus sp.	FRESNO	36	8	EI + BC	
5	2630		Morus sp.	MORA	30	6	EI + RF	
6	2635		Fraxinus sp.	FRESNO	33	10	RF + BC + L	
7	2636		Fraxinus sp.	FRESNO	33	11	EI + RF + BC	
8	2644		Fraxinus sp.	FRESNO	34	9	BC	
9	2653	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	11	EI + BC	
10	2658		Fraxinus sp.	FRESNO	27	9	RF	
11	2661		Fraxinus sp.	FRESNO	13	6	RF + BC	
12	2665		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	EI + BC	
13	2668		Fraxinus sp.	FRESNO	29	10	EI + BC	
14	2675		Ficus sp.	FICUS	40	12	EI + BC	
15	2676		Fraxinus sp.	FRESNO	13	6	EI + RF	
16	2682		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	EI	
17	2686		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	BC	
18	2696		Fraxinus sp.	FRESNO	28	11	RF	
19	2619	LD 2	Fraxinus sp.	FRESNO	34	10	EI	
20	2683		Fraxinus sp.	FRESNO	60	13	EI + RF + BC + L	
21	2691		Tilia sp.	TILO	20	10	EI + RF	
22								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Paez

FECHA	24/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2702		Fraxinus sp.	FRESNO	45	15	EI + RF	
2	2715	LA	Lagerstroemia indica	CRESPON	10	6	EI + RF	
3	2715		Lagerstroemia indica	CRESPON	13	5	RF	
4	2716		Lagerstroemia indica	CRESPON	13	5	EI + RF + BC	
5	2721		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	EI + RF	
6	2722		Lagerstroemia indica	CRESPON	11	5	EI	
7	2725		Fraxinus sp.	FRESNO	12	4	E	
8	2730		Fraxinus sp.	FRESNO	32	10	EI + RF	
9	2735		Peltophorum dubium	IBIRÁ PITÁ	50	13	EI + BC	
10	2738	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	27	12	EI	
11	2738		Fraxinus sp.	FRESNO	24	12	EI + BC	
12	2744		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	EI + BC + L	

13	2745	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	24	11	EI + BC	
14	2745		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	35	10	EI + L	
15	2750		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	11	5	EI	
16	2765		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	20	9	EI + BC	
17	2766		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	13	6	EI + RF	
18	2784		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	12	5	RF + BC	
19	2785	A	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	19	9	EI + BC + L	
20	2786	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	25	10	EI + BC	
21	2786	LA 2	<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	33	10	EI + BC	
22	2795		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	24	10	EI + BC	
23								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Paez

FECHA	24/7/2025
-------	-----------


DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2822	LD 1	Lagerstroemia indica	CRESPON	21	4	RF	
2	2822	LD 2	Lagerstroemia indica	CRESPON	12	4	L	
3	2851		Fraxinus sp.	FRESNO	19	8	EI + BC	
4	2856	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	30	11	EI + BC + L	
5	2866		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	EI	
6	2870		Callistemon sp.	CALLISTEMON	25	6	EI	
7	2870	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	23	9	BC	
8	2878	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	23	10	BC + L	
9	2884		Fraxinus sp.	FRESNO	22	8	EI + BC	
10	2884	LD	Acer sp.	ACER	25	7	EI + RF	
11	2884	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	RF	
12	2884	Frente - LA 1	Fraxinus sp.	FRESNO	22	7	BC	
13	2884	Frente - LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	16	6	RF	
14	2802		Fraxinus sp.	FRESNO	22	10	BC	
15	2822		Fraxinus sp.	FRESNO	43	11	EI + L	
16	2842		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	BC + L	
17	2846		Fraxinus sp.	FRESNO	48	12	EI + L	
18	2860		Fraxinus sp.	FRESNO	45	13	EI + BC	
19								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	
CALLE	Paez

FECHA	28/7/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Nº	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2910	LD	Syagrus romanzoffiana	PALMERA	27	9	L	
2	2910		Platanus x acerifolia	PLATANO	66	19	EI + BC	
3	2917		Fraxinus sp.	FRESNO	17	6	EI + RF	
4	2920		Tilia sp.	TILO	35	12	RF + BC	
5	2942		Platanus x acerifolia	PLATANO	62	21	EI + RD + BC	
6	2942	LD	Platanus x acerifolia	PLATANO	53	21	EI + RD	
7	2952		Platanus x acerifolia	PLATANO	53	15	EI + RF + BC	
8	2953		Platanus x acerifolia	PLATANO	55	15	EI + RF + BC + L	
9	2957		Platanus x acerifolia	PLATANO	56	16	EI + RF	
10	2972	LA	Platanus x acerifolia	PLATANO	70	23	EI + RD	
11	2972	LA	Schefflera sp.	ENREDADERA	20	6	RF	
12	2972		Platanus x acerifolia	PLATANO	50	21	EI + RD + BC	
13	2972	LD	Platanus x acerifolia	PLATANO	45	11	EI + RF	

14	2981		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	59	15	EI + BC + L	
15	2982		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	10	6	E	
16	2994		<i>Tilia sp.</i>	TILO	16	9	EI + RF	
17								



COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	29/7/2025
-------	-----------

Planilla de Poda por Corredores

INSPECTOR	
CALLE	Paez

DNI	
-----	--

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

** Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

** Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3002	LD	Platanus x acerifolia	PLATANO	75	21	BC + L	
2	3002		Tilia x moltkei	TILO	24	10	RF	
3	3009		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	21	EI + BC + L	
4	3009	LD	Platanus x acerifolia	PLATANO	50	18	EI + L	
5	3023		Platanus x acerifolia	PLATANO	65	21	EI + BC + L	
6	3024		Platanus x acerifolia	PLATANO	53	14	EI + RF	
7	3032		Platanus x acerifolia	PLATANO	76	21	EI + RF	
8	3044	LD 1	Platanus x acerifolia	PLATANO	70	22	EI + BC + L	
9	3044	LD 2	Platanus x acerifolia	PLATANO	50	21	EI + BC + L	
10	3044		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	21	EI + BC + L	
11	3048		Platanus x acerifolia	PLATANO	67	21	EI + RF + BC	
12	3063		Fraxinus sp.	FRESNO	11	6	RF + BC	
13	3063	LD	Platanus x acerifolia	PLATANO	55	21	EI + L	
14	3078		Ficus sp.	FICUS	46	10	EI + BC + L	
15	3097		Fraxinus sp.	FRESNO	12	7	RF	





Paez 3000/99 despues

Planilla de Poda por Corredores	COMUNA	7	FECHA	30/7/2025
	EMPRESA	Miica S.A.	DNI	
	INSPECTOR			
	CALLE	Paez		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3102		Fraxinus sp.	FRESNO	12	7	EI	
2	3102	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	21	10	EI + RF	
3	3115	LD	Platanus x acerifolia	PLATANO	50	15	EI + BC	
4	3127		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	24	EI + RD + BC	
5	3138		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	23	EI + RD + BC	
6	3138	LD	Platanus x acerifolia	PLATANO	70	23	EI + RD + BC + RF	
7	3173		Fraxinus sp.	FRESNO	20	10	EI + RF	

8	3173	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	23	11	EI + BC + L	
9	3196		Fraxinus sp.	FRESNO	17	7	RF	

