

Planilla de Poda por Corredores


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	DOLORES	786		TILO	36	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia	
2	DOLORES	799		FRESNO	30	7	limpieza+refaldado	
3	DOLORES	791		FRESNO	32	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia	
4	DOLORES	785		PARAISO	60	10	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia	
5	DOLORES	765		FRESNO	45	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia	
6	DOLORES	726		FRESNO	35	8	limpieza+eliminacion de interferencia +balanceo	
7	DOLORES	712		FRESNO	45	12	limpieza+eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____





La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	AZUL	522		FRESNO	43	12	limpieza+balanceo +eliminacion de interferencia	
2	AZUL	576		FRESNO	43	9	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: _____



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANDALGALA	901	LA A	LIGUSTRO	30	8	eliminacion de interferencia +balanceo propiedad	
2	ANDALGALA	901	LD B	OPUNTIA	15	1,5	reduccion a cepa	
3	ANDALGALA	901	LA	FICUS	70	9	balanceo de propiedad	
4	ANDALGALA	909		CITRUS	15	3	refaldado	
5	ANDALGALA	918	LD 2	LIGUSTRO	35	8	eliminacion de interferencia propiedad y luminaria	
6	ANDALGALA	918	E	TILO	30	8	refaldado	
7	ANDALGALA	918	LA	CITRUS	25	5	refaldado	
8	ANDALGALA	925		OVETIA	40	8	limpieza+refaldado	
9	ANDALGALA	935	LA	PINDO	40	8	limpieza por hojas secas	
10	ANDALGALA	936		FRESNO	40	9	balanceo ramas bajas	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ANDALGALA	950		CRESPON	15	4	refaldado	
12	ANDALGALA	956		FRESNO	45	10	eliminacion de interferencia de luminaria + refaldado	
13	ANDALGALA	957		LIGUSTRO	25	4	eliminacion de interferencia de propiedad + refaldado	
14	ANDALGALA	964		FRESNO	30	7	eliminacion de interferencia de luminaria	
15	ANDALGALA	969		LIGUSTRO	25	4	refaldado	
16	ANDALGALA	977		PLATANO	80	18	refaldado	
17	ANDALGALA	980		CRESPON	10	3	refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANDALGALA	1006		TILO	15	3	refaldado	
2	ANDALGALA	1018		ROBINIA	30	4	refaldado	
3	ANDALGALA	1023		TILO	40	9	refaldado	
4	ANDALGALA	1028		FRESNO	40	10	balanceo +refaldado	
5	ANDALGALA	1032		FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
6	ANDALGALA	1056		CRSPON	10	3	refaldado	
7	ANDALGALA	1059		FICUS	20	4	refaldado	
8	ANDALGALA	1067		TILO	45	9	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
9	ANDALGALA	1080	LD	LIGUSTRO	25	6	limpieza ramas secas	
10	ANDALGALA	1083		LIGUSTRO	25	7	limpieza ramas secas	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ANDALGALA	1089		LIGUSTRO	30	5	eliminacion de interferencia de luminaria +balanceo	
12	ANDALGALA	1092		LIQUIDAMBAR	25	8	eliminacion de interferencia de luminaria frente	
13	ANDALGALA	1097	E A	MORA	20	9	eliminacion de interferencia de luminaria+refaldado	
14	ANDALGALA	1097	E B	MORA	20	7	eliminacion de interferencia de luminaria+balanceo	
15	ANDALGALA	1097	EC	SANTA RITA	10	3	reduccion a cepa	
16	ANDALGALA	1097	LA	PARAISO	70	12	eliminacion de interencia de propiedad+refaldado	
17	ANDALGALA	1097	LD A	QUERCUS	10	3	limpieza	
18	ANDALGALA	1097	LD B	SANTA RITA	10	3	reduccion a cepa	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANDALGALA	1106	A	PARAISO	70	9	eliminacion de interferencia de luminaria	
2	ANDALGALA	1106	B	MORA	10	3	reduccion de cepa	
3	ANDALGALA	1112		TILO	25	8	refaldado	
4	ANDALGALA	1124		FRESNO	50	12	eliminacion de interferencia de propiedad	
5	ANDALGALA	1135		FRESNO	45	9	refaldado	
6	ANDALGALA	1136		FICUS	20	4	refaldado	
7	ANDALGALA	1154		LIGUSTRO	20	4	refaldado	
8	ANDALGALA	1160		FRESNO	45	12	refaldado+balanceo	
9	ANDALGALA	1176		FRESNO	40	9	balanceo+refaldado	
10	ANDALGALA	1177		SAUCE ELECTRICO	15	4	refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ANDALGALA	1182		CEREZO	30	4	limpieza +ramas secas	
12	ANDALGALA	1187	E	LIQUIDAMBAR	20	8	refaldado+eliminación de interferencia camara	
13	ANDALGALA	1187	LA	FRESNO	20	8	limpieza+refaldado	
14	ANDALGALA	1192	LD	CEREZO	35	4	limpieza ramas secas	
15	ANDALGALA	1192	E	CEREZO	35	4	limpieza+refaldado	
16	ANDALGALA	1192	LA	CEREZO	34	4	refaldado	
17	ANDALGALA	1192	LA2	AZARERO	10	1	limpieza ramas secas	
18	ANDALGALA	1193	LA	FRESNO	65	9	refaldado	
19	ANDALGALA	1195		FRESNO	75	12	eliminación de interferencia de luminaria + refaldado	
20	ANDALGALA	1195	LA	DURAZNERO	25	4	refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANDALGALA	1207		PARAISO	65	11	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
2	ANDALGALA	1208	LD	PINDO	30	8	limpieza+refaldado	
3	ANDALGALA	1208		SAUCE	50	11	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
4	ANDALGALA	1211		FRESNO	40	11	limpieza+eliminación de propiedad leve	
5	ANDALGALA	1216		FRESNO	30	9	limpieza+refaldado	
6	ANDALGALA	1216	LA	FRESNO	40	10	limpieza+refaldado	
7	ANDALGALA	1224		FRESNO	45	9	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
8	ANDALGALA	1225		PRUNUS	25	4	limpieza+refaldado	
9	ANDALGALA	1233		ALAMO	60	13	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
10	ANDALGALA	1234		FRESNO	40	6	limpieza+refaldado+eliminación de propiedad	
11	ANDALGALA	1239		LIQUIDAMBAR	20	6	limpieza+refaldado+eliminación de propiedad	
12	ANDALGALA	1239	LA	LIGUSTRO	50	5	limpieza+refaldado+eliminación de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANDALGALA	1302	LA	FRESNO	3	2	refaldado	
2	ANDALGALA	1308		JACARANDA	70	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
3	ANDALGALA	1323		FRESNO	50	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	ANDALGALA	1323	LA	FRESNO	25	8	limpieza+refaldado	
5	ANDALGALA	1340		FRESNO	30	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
6	ANDALGALA	1346		FRESNO	30	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	ANDALGALA	1362		FRESNO	60	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
8	ANDALGALA	1378		FRESNO	25	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
9	ANDALGALA	1395		FRESNO	80	12	limpieza+refaldado	
10	ANDALGALA	1395	LA1	FRESNO	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ANDALGALA	1395	LA2	FRESNO	30	8	limpieza+refaldado	
12	ANDALGALA	1395	LA3	FRESNO	20	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado	
13	ANDALGALA	1396		FRESNO	30	7	eliminacion de interferencia de propiedad leve	
14	ANDALGALA	1397		FRESNO	20	8	limpieza+refaldado +eliminacion de interferencia de luminaria frente	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANDALGALA	1411		TILO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	ANDALGALA	1421		FRESNO	30	8	limpieza+refaldado	
3	ANDALGALA	1429		TILO	30	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	ANDALGALA	1430		FICUS	30	5	limpieza+refaldado	
5	ANDALGALA	1430	LA	TILO	30	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	ANDALGALA	1436	LD	TILO	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
7	ANDALGALA	1436		FRESNO	50	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	ANDALGALA	1437	E	FRESNO	30	11	limpieza+refaldado	
9	ANDALGALA	1437	LA	FRESNO	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia	
10	ANDALGALA	1442		CRESPON	15	4	limpieza+refaldado	
11	ANDALGALA	1445		TILO	35	12	limpieza+refaldado	
12	ANDALGALA	1448		FRESNO	100	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
13	ANDALGALA	1451		PINDO	35	7	limpieza	
14	ANDALGALA	1452		FRESNO	50	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
15	ANDALGALA	1458		TILO	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
16	ANDALGALA	1460		FICUS	35	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
17	ANDALGALA	1463		LIQUIDAMBAR	30	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
18	ANDALGALA	1470	E	TILO	25	10	limpieza+refaldado	
19	ANDALGALA	1470	LA	NN	35	5	limpieza+refaldado	
20	ANDALGALA	1471		LIGUSTRO	15	4	limpieza	
21	ANDALGALA	1478	A	MORA	50	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
22	ANDALGALA	1478	B	HIBISCUS	10	2	limpieza	
23	ANDALGALA	1480		FRESNO	50	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
24	ANDALGALA	1482		FRESNO	40	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
25	ANDALGALA	1483		FRESNO	50	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
26	ANDALGALA	1487	A	FRESNO	60	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
27	ANDALGALA	1487	B	HIBISCUS	5	2	limpieza	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: PAULINA LOPRETTO / : IVAN L. SZACHLAJ

D.N.I.: 31,624,026 / 35,945,874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANDALGALA	1510		LIGUSTRO	20	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
2	ANDALGALA	1511	A	FRESNO	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia luminaria	
3	ANDALGALA	1511	B	DURANTA	10	2	limpieza	
4	ANDALGALA	1531		PINDO	30	8	limpieza	
5	ANDALGALA	1534		NN	10	5	limpieza+refaldado	
6	ANDALGALA	1535		FRESNO	30	9	limpieza+balanceo	
7	ANDALGALA	1542		FRESNO	40	7	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
8	ANDALGALA	1545		FRESNO	40	12	limpieza+balanceo	
9	ANDALGALA	1546		FRESNO	40	7	limpieza+eliminacion de interferencia luminaria	
10	ANDALGALA	1550		FRESNO	40	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ANDALGALA	1558		FICUS	55	7	limpieza+refaldado	
12	ANDALGALA	1565		LIQUIDAMBAR	10	5	limpieza+refaldado	
13	ANDALGALA	1569		LIGUSTRO	70	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
14	ANDALGALA	1580		FRESNO	60	15	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria +balanceo	
15	ANDALGALA	1586		FRESNO	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
16	ANDALGALA	1593		TILO	40	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
17	ANDALGALA	1596	LA	FRESNO	45	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma:  

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 13 Y 14 /03/2025

Inspector: PAULINA LOPRETTO / : IVAN L. SZACHLAJ

D.N.I.: 31,624,026 / 35,945,874

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANDALGALA	1609		PARAISO	40	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
2	ANDALGALA	1624	LD1	JACARANDA	15	6	limpieza+refaldado	
3	ANDALGALA	1624	LD2	FICUS	30	8	limpieza+refaldado	
4	ANDALGALA	1630		LIGUSTRO	20	6	limpieza	
5	ANDALGALA	1630	LA	LIGUSTRO	20	7	limpieza+balanceo	
6	ANDALGALA	1638		FICUS	40	12	limpieza+balanceo	
7	ANDALGALA	1641		FRESNO	45	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+ balanceo	
8	ANDALGALA	1651		PRUNUS	50	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	ANDALGALA	1655	LD2	CRESPON	15	4	limpieza+refaldado	
10	ANDALGALA	1656		CRESPON	15	5	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ANDALGALA	1660		LIGUSTRO	40	5	limpieza+balanceo	
12	ANDALGALA	1665		FRESNO	20	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
13	ANDALGALA	1671		TILO	20	8	limpieza+refaldado	
14	ANDALGALA	1677		FRESNO	25	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
15	ANDALGALA	1682		TILO	40	9	limpieza+refaldado+ aclareo leve	
16	ANDALGALA	1685		FRESNO	45	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
17	ANDALGALA	1692	LA	TILO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
18	ANDALGALA	1695		NERIUM	30	3	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: _____



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANDALGALA	1705		LIQUIDAMBAR	10	7	limpieza+refaldado	
	ANDALGALA	1711		FRESNO	25	8	limpieza+refaldado	
2	ANDALGALA	1719		ACER NEGUNDO	20	8	limpieza+refaldado	
3	ANDALGALA	1720		NISPERO	20	7	limpieza	
4	ANDALGALA	1768		TILO	20	10	limpieza+refaldado	
5	ANDALGALA	1775		FRESNO	30	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
6	ANDALGALA	1784	LD	FRESNO	30	8	limpieza+refaldado	
7	ANDALGALA	1785		FRESNO	50	8	limpieza	
8	ANDALGALA	1785	LD	FICUS	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	ANDALGALA	1790		FICUS	20	4	limpieza+refaldado	
10	ANDALGALA	1793		LIGUSTRO	40	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedades	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: PAULINA LOPRETTO / VIRGINIA C. ROSSO/ IVAN SZACHLAJ


 D.N.I.: 31,624,026 / .35,364,465 /35,945,874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANDALGALA	1802		LIGUSTRO	40	8	limpieza+refaldado	
2	ANDALGALA	1810		FRESNO	20	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedades	
3	ANDALGALA	1814		TILO	30	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedades	
4	ANDALGALA	1815		FICUS	30	6	limpieza+refaldado	
5	ANDALGALA	1823	E	TILO	30	11	refaldado+limpieza	
6	ANDALGALA	1823	LA	TILO	30	10	refaldado+limpieza+aclareo	
7	ANDALGALA	1826		CRESPON	20	6	limpieza+refaldado	
8	ANDALGALA	1835		FICUS	30	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado	
9	ANDALGALA	1839		CRESPON	10	4	limpieza+refaldado	
10	ANDALGALA	1850		FRESNO	75	15	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad +limpieza+aclareo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 14 Y 17 /03/2025

Inspector: PAULINA LOPRETTO / VIRGINIA C. ROSSO/ IVAN SZACHLAJ


D.N.I.: 31,624,026 / 35,364,465 / 35,945,874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ANDALGALA	1856		FRESNO	50	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
12	ANDALGALA	1857		LIGUSTRO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia +balanceo	
13	ANDALGALA	1871		CRESPON	15	5	limpieza+refaldado	
14	ANDALGALA	1878		FRESNO	30	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
15	ANDALGALA	1885		AGUARIBAY	20	6	limpieza+refaldado	
16	ANDALGALA	1894		FRESNO	50	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
17	ANDALGALA	1895	E	LIGUSTRO	15	4	limpieza+refaldado	
18	ANDALGALA	1895	LA	CRESPON	10	3	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores


 Inspector: VIRGINIA C. ROSSO / IVAN SZACHLAJ

 D.N.I.: 35,364,465 /35,945,874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANDALGALA	1908	LD2	FICUS	60	9	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado+limpieza	
2	ANDALGALA	1908	LD1	FICUS	30	8	limpieza	
3	ANDALGALA	1908	E	FRESNO	35	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado	
4	ANDALGALA	1916	LD	FRESNO	40	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
5	ANDALGALA	1916		FRESNO	20	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
6	ANDALGALA	1917		FRESNO	50	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
7	ANDALGALA	1926		FRESNO	55	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria frente a calle +refaldado	
8	ANDALGALA	1930		PRUNUS	25	6	limpieza+balanceo por interferencia	
9	ANDALGALA	1945		FICUS	20	6	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
10	ANDALGALA	1947		FICUS	25	4	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
11	ANDALGALA	1948		LIQUIDAMBAR	20	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
12	ANDALGALA	1953	E	FICUS	25	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN






Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ANDALGALA	1953	LA	FICUS	15	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
12	ANDALGALA	1972		JACARANDA	50	11	limpieza+aclareo+refaldado	
13	ANDALGALA	1982		FRESNO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
14	ANDALGALA	1983		FRESNO	20	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
15	ANDALGALA	1984	E	FRESNO	50	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
16	ANDALGALA	1984	LA	FRESNO	50	8	limpieza+refaldado	
17	ANDALGALA	1989	E	FRESNO	45	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
18	ANDALGALA	1989	LA	FRESNO	20	7	limpieza+refaldado	
19	ANDALGALA	1997	LA1	FRESNO	20	10	eliminacion de interferencia de propiedad +aclareo+limpieza	
20	ANDALGALA	1997	LA2	FRESNO	25	11	eliminacion de interferencia de luminaria+limpieza	
21	ANDALGALA	1997	LA3	ACER	10	2	refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma:  

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 17/03/2025

Inspector: VIRGINIA C. ROSSO / IVAN SZACHLAJ

D.N.I.: 35,364,465 /35,945,874

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: VIRGINIA C. ROSSO /
IVAN SZACHLAJ

 D.N.I.: 35,364,465 /35,945,874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ANDALGALA	2001		LIGUSTRO	15	4	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
2	ANDALGALA	2014		FRESNO	50	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
3	ANDALGALA	2015		ACER	30	10	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado+ aclareo	
4	ANDALGALA	2022		FRESNO	30	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	ANDALGALA	2025		LIQUIDAMBAR	15	6	refaldado+limpieza	
6	ANDALGALA	2028		LIQUIDAMBAR	15	4	limpieza+refaldado	
7	ANDALGALA	2038		FRESNO	65	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
8	ANDALGALA	2043		FRESNO	25	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	ANDALGALA	2044		FRESNO	50	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
10	ANDALGALA	2054		LIGUSTRO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ANDALGALA	2061		FRESNO	60	10	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
12	ANDALGALA	2062		ROSA CHINA	15	4	limpieza+refaldado	
13	ANDALGALA	2066		FRESNO	55	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
14	ANDALGALA	2073	LA	FRESNO	100	11	refaldado+limpieza+aclareo (cables)	
15	ANDALGALA	2073		NN	10	4	limpieza	
16	ANDALGALA	2076		LIGUSTRO	15	4	limpieza+refaldado	
17	ANDALGALA	2077		FRESNO	55	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
18	ANDALGALA	2087	A	FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
19	ANDALGALA	2087	B	PALTO	10	3	limpieza+refaldado	
20	ANDALGALA	2094	LA2	FRESNO	45	18	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: VIRGINIA C. ROSSO /
IVAN SZACHLAJ

D.N.I.: 35,364,465 /35,945,874

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	785		ACER	20	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	810	LD2	PINDO	15	2	limpieza	
2	ARAUJO	810	LD1	LIGUSTRO	20	5	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
3	ARAUJO	810	E	FRESNO	25	7	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
4	ARAUJO	812		FICUS	30	8	limpieza+refaldado	
5	ARAUJO	819		FRESNO	45	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	ARAUJO	822		ACER	5	4	limpieza+refaldado	
7	ARAUJO	829		ARCE	10	3	limpieza+refaldado	
8	ARAUJO	836		FRESNO	35	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
9	ARAUJO	841		ARCE	10	4	limpieza+refaldado	
10	ARAUJO	842		TILO	25	8	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ARAUJO	854		LIQUIDAMBAR	15	6	limpieza+refaldado	
12	ARAUJO	861		FICUS	40	9	limpieza+balanceo	
13	ARAUJO	866		LIGUSTRO	30	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
14	ARAUJO	870		ALBIZIA	30	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
15	ARAUJO	882		FRESNO	10	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia	
16	ARAUJO	885		FRESNO	35	9	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
17	ARAUJO	888		PALTO	30	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
18	ARAUJO	897		FRESNO	20	8	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: IVAN SZACHLAJ /IVAN SZACHLAJ /RAMIRO CABRAL

 D.N.I.: : 35,945,874 / 36,293,990

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	905		LIGUSTRO	20	6	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
2	ARAUJO	911		FRESNO	40	8	limpieza+balanceo	
3	ARAUJO	916		ARCE	10	5	limpieza+refaldado	
4	ARAUJO	917		FRESNO	35	12	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
5	ARAUJO	931		FRESNO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
6	ARAUJO	936		FRESNO	35	12	limpieza	
7	ARAUJO	940		FRESNO	60	12	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
8	ARAUJO	953	A	FICUS	35	5	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	ARAUJO	953	B	SANTA RITA	5	1	limpieza	
10	ARAUJO	960	E	JACARANDA	20	10	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma:  

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 18/03/2025

Inspector: IVAN SZACHLAJ /IVAN SZACHLAJ /RAMIRO CABRAL


D.N.I.: : 35,945,874 / 36,293,990

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ARAUJO	960	LA	JACARANDA	20	10	limpieza+balanceo	
12	ARAUJO	960	LD	JACARANDA	20	10	limpieza+balanceo	
13	ARAUJO	962		ACACIA	20	8	limpieza+balanceo	
14	ARAUJO	963		SYAGRUS	20	10	limpieza	
15	ARAUJO	976		JACARANDA	10	5	limpieza+refaldado	
16	ARAUJO	981		LIGUSTRO	20	6	limpieza+aclareo	
17	ARAUJO	984		FRESNO	40	12	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
18	ARAUJO	984	LA	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado	
19	ARAUJO	989		FRESNO	40	9	limpieza+balanceo	
20	ARAUJO	992		FRESNO	30	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____




Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 18/03/2025

Inspector: IVAN SZACHLAJ /IVAN SZACHLAJ /RAMIRO CABRAL

D.N.I.: 35,945,874 / 36,293,990



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: IVAN SZACHLAJ /IVAN SZACHLAJ /RAMIRO CABRAL

 D.N.I.: : 35,945,874 / 36,293,990

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	1006		ARCE	10	4	limpieza+refaldado	
2	ARAUJO	1008		ARCE	15	4	limpieza+refaldado	
3	ARAUJO	1020		HIBISCUS	20	3	limpieza+refaldado	
4	ARAUJO	1030		FRESNO	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
5	ARAUJO	1042		LIGUSTRO	20	6	limpieza+refaldado	
6	ARAUJO	1046		FRESNO	30	8	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria	
7	ARAUJO	1047		BAHUINIA	20	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	ARAUJO	1051		ROSA CHINA	20	4	limpieza+refaldado	
9	ARAUJO	1057		FRESNO	35	9	limpieza	
10	ARAUJO	1063		ACER	15	7	limpieza+refaldado	
11	ARAUJO	1070		TILO	50	12	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Firma: _____

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	1104		FRESNO	30	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
2	ARAUJO	1107		ARCE	20	7	limpieza+refaldado	
3	ARAUJO	1109		TILO	35	11	refaldado	
4	ARAUJO	1112		FRESNO	30	9	limpieza+refaldado leve+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	ARAUJO	1117		FRESNO	55	9	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	ARAUJO	1118		FICUS	30	7	limpieza+refaldado	
7	ARAUJO	1121		LIGUSTRO	20	5	limpieza+refaldado	
8	ARAUJO	1132		CEIBO	20	7	limpieza+balanceo	
9	ARAUJO	1139		FRESNO	30	8	limpieza+balanceo	
10	ARAUJO	1148		ROBINIA	50	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
11	ARAUJO	1152		FRESNO	35	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria leve	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:





Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: : PAULINA LOPRETTO/ ANTONIO PAOLUCCI / RAMIRO CABRAL

 D.N.I.: : 31,624,026 / 29,248,692 / 36,293,990

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ARAUJO	1158		FRESNO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
12	ARAUJO	1159		FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia	
13	ARAUJO	1162		FRESNO	50	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
14	ARAUJO	1164		CITRUS	4	1,5	limpieza+refaldado	
15	ARAUJO	1169		FRESNO	35	8	eliminacion de interferencia	
16	ARAUJO	1175		TILO	30	6	limpieza+refaldado	
17	ARAUJO	1179		FRESNO	30	8	limpieza	
18	ARAUJO	1182		FRESNO	25	8	eliminacion de interferencia	
19	ARAUJO	1190		FRESNO	80	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
20	ARAUJO	1198		FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/R/E
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN





Firma: _____

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 18/19 Y 20 /03/2025

Inspector: : PAULINA LOPRETTO/
ANTONIO PAOLUCCI / RAMIRO CABRAL

D.N.I.: : 31,624,026 / 29,248,692 / 36,293,990



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	1206		FRESNO	70	12	eliminacion de interferencia	
2	ARAUJO	1207		FRESNO	55	9	limpieza+refaldado+ aclareo	
3	ARAUJO	1210		FRESNO	65	12	eliminacion de interferencia	
4	ARAUJO	1211	A	LIGUSTRO	30	4	limpieza+refaldado	
5	ARAUJO	1220		PRUNUS	35	9	limpieza+refaldado	
6	ARAUJO	1227		PINDO	35	9	limpieza	
7	ARAUJO	1236		CELTIS	55	13	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
8	ARAUJO	1237		ALAMO	60	11	eliminacion de interferencia	
9	ARAUJO	1245		ACER	12	5	limpieza+refaldado	
10	ARAUJO	1250		LIGUSTRO	30	7	refaldado	
11	ARAUJO	1256		FRESNO	35	11	limpieza	
12	ARAUJO	1261		FRESNO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	ARAUJO	1267		MORUS	75	9	limpieza+balanceo+refaldado	
14	ARAUJO	1271	LD	ROBINIA	20	8	limpieza	
15	ARAUJO	1272		GINGKO	22	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
16	ARAUJO	1273		FRESNO	40	9	eliminacion de interferencia	
17	ARAUJO	1275		FRESNO	30	9	limpieza?	
18	ARAUJO	1282		FRESNO	60	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+aclareo	
19	ARAUJO	1283		TILO	25	8	eliminacion de interferencia	
20	ARAUJO	1286	LA	FICUS	30	6	eliminacion de interferencia	
21	ARAUJO	1289		FRESNO	60	11	limpieza+aclareo	
22	ARAUJO	1294		FRESNO	50	9	eliminacion de interferencia	
23	ARAUJO	1297		FRESNO	25	8	eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 19/03/2025

Inspector: PAULINA LOPRETTO
/ANTONIO PAOLUCCI

D.N.I.: : 31,624,026 / 29,248,692

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 19/03/2025

Inspector: PAULINA LOPRETTO/
ANTONIO PAOLUCCI

D.N.I.: 31,624,026 / 29,248,692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	1319		FRESNO	35	8	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
2	ARAUJO	1320	LD	LIGUSTRO	25	8	limpieza	
3	ARAUJO	1320		FRESNO	40	8	refaldado	
4	ARAUJO	1334		FRESNO	40	9	eliminación de interferencia	
5	ARAUJO	1335		CAQUI	20	8	limpieza	
6	ARAUJO	1344		TILO	40	10	eliminación de interferencia	
7	ARAUJO	1353		FRESNO	35	9	eliminación de interferencia	
8	ARAUJO	1354		PINDO	30	9	limpieza	
9	ARAUJO	1355		FICUS	50	6	limpieza+aclareo	
10	ARAUJO	1364		PRUNUS	20	5	limpieza	
11	ARAUJO	1369		FRESNO	32	7	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____




Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 19/03/2025

Inspector: PAULINA LOPRETTO/
ANTONIO PAOLUCCI

D.N.I.: 31,624,026 / 29,248,692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	ARAUJO	1372		FRESNO	48	12	limpieza+balanceo	
	ARAUJO	1375		FRESNO	40	9	eliminacion de interferencia	
13	ARAUJO	1379		FRESNO	20	8	eliminacion de interferencia	
14	ARAUJO	1380		FRESNO	35	7	eliminacion de interferencia	
15	ARAUJO	1384		FRESNO	35	10	eliminacion de interferencia	
16	ARAUJO	1385		MIMOSA	5	3	limpieza	
17	ARAUJO	1388		TEVETIA	8	2	limpieza+refaldado	
18	ARAUJO	1391		FICUS	40	5	limpieza+refaldado+ aclareo+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
19	ARAUJO	1394		FRESNO	7	7	limpieza	
20	ARAUJO	1396		FRESNO	25	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
21	ARAUJO	1405		FRESNO	50	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +balanceo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____




ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	1405		FRESNO	50	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +balanceo	
2	ARAUJO	1410		FRESNO	32	8	limpieza+refaldado	
3	ARAUJO	1417	E	TILO	40	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +balanceo	
4	ARAUJO	1417	LD	FRESNO	40	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +balanceo	
5	ARAUJO	1422		ACER S.	14	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
6	ARAUJO	1423		ACER S.	10	6	limpieza+refaldado	
7	ARAUJO	1424		ACER TRIDENTE	30	8	limpieza+refaldado	
8	ARAUJO	1426		FRESNO	28	9	limpieza+refaldado	
9	ARAUJO	1434		ACER S.	10	5	limpieza+estructura	
10	ARAUJO	1435		ACER S.	10	8	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ARAUJO	1439	/41	ACER S.	20	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
12	ARAUJO	1449		TILO	45	10	limpieza+refaldado (vecina no quiere mucho)	
13	ARAUJO	1450	LD1	AILANTHUS	20	9	limpieza+eliminación de interferencia de luminaria	
14	ARAUJO	1450	LA1	FRESNO	25	9	limpieza+refaldado	
15	ARAUJO	1450	LA2	LIGUSTRO	20	7	limpieza+refaldado	
16	ARAUJO	1451		HIBISCUS	30	4	limpieza+refaldado	
17	ARAUJO	1465		FRESNO	55	11	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad+balanceo	
18	ARAUJO	1489	LA1	FRESNO	35	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
19	ARAUJO	1489	EX	FRESNO	35	10	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad y luminaria	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	1521	LD2	FICUS	50	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de luminaria y propiedad por semaforo	
2	ARAUJO	1521	EX	FRESNO	35	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
3	ARAUJO	1521	LD1	FRESNO	35	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
4	ARAUJO	1522		FRESNO	80	14	limpieza+aclareo+balanceo a calle (vecina no quiere eliminación de interferencia de propiedad)	
5	ARAUJO	1530		FRESNO	40	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
6	ARAUJO	1531		FRESNO	35	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
7	ARAUJO	1538		FRESNO	30	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
8	ARAUJO	1539		FRESNO	35	9	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
9	ARAUJO	1540		PALTO	25	7	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad y luminaria	
10	ARAUJO	1547		ACER S.	10	7	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ARAUJO	1552		FRESNO	42	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
12	ARAUJO	1553		ACER S.	5	3	limpieza+refaldado	
13	ARAUJO	1562		FRESNO	58	11	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
14	ARAUJO	1563		ACER N.	50	12	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad+refaldado	
15	ARAUJO	1565		FRESNO	20	6	limpieza+balanceo	
16	ARAUJO	1572		ACER	6	4	limpieza+refaldado	
17	ARAUJO	1583		ACER S.	7	3	limpieza+refaldado	
18	ARAUJO	1584		FRESNO	42	9	limpieza+balanceo+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad y luminaria	
19	ARAUJO	1594	E	FRESNO	52	11	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad +refaldado	
20	ARAUJO	1594	LA	MORA	65	11	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad +balanceo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

 Inspector: PAULINA LOPRETTO /ELIANA N. FERNÁNDEZ

 D.N.I.: 31,624,026 / 36,494,502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	1606		FRESNO	55	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
2	ARAUJO	1616		FRESNO	25	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
3	ARAUJO	1620		FRESNO	65	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
4	ARAUJO	1624		FRESNO	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	ARAUJO	1634		BAHUNIA	25	9	limpieza+refaldado+aclareo leve	
6	ARAUJO	1640	A	FRESNO	55	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
7	ARAUJO	1640	B	MORUS	10	2	reduccion a cepa	
8	ARAUJO	1643	E	NISPERO	25	3	limpieza+refaldado	
9	ARAUJO	1643	LD1	FRESNO	40	10	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria	
10	ARAUJO	1643	LD2	FRESNO	30	7	limpieza	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ARAUJO	1647		CRESPON	8	4	limpieza+refaldado	
12	ARAUJO	1648		FRESNO	52	12	limpieza+refaldado+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
13	ARAUJO	1651		ACER S.	6	4	limpieza+estructura	
14	ARAUJO	1661		TILO	42	13	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
15	ARAUJO	1664		FRESNO	70	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
16	ARAUJO	1675		FRESNO	50	14	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
17	ARAUJO	1681		FRESNO	55	14	limpieza+aclareo+eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo leve	
18	ARAUJO	1689		FRESNO	35	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
19	ARAUJO	1690	LD	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
20	ARAUJO	1690	LA	ACER	18	6	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:






La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	1711		FRESNO	50	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	ARAUJO	1714	LD	FRESNO	38	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
3	ARAUJO	1714	E	FRESNO	70	14	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	ARAUJO	1718		FRESNO	55	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
5	ARAUJO	1729		FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	ARAUJO	1730		FRESNO	52	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +aclareo+refaldado	
7	ARAUJO	1739		FRESNO	42	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	ARAUJO	1740		FRESNO	42	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	ARAUJO	1743		FRESNO	45	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
10	ARAUJO	1748		SAUCE	70	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 20/03/2025

Inspector: PAULINA LOPRETTO / ELIANA N. FERNÁNDEZ

D.N.I.: 31,624,026 / 36,494,502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ARAUJO	1762		FRESNO	48	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve+balanceo	
12	ARAUJO	1775	LD	FRESNO	78	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado+balanceo	
13	ARAUJO	1775	EX	ACER S.	18	10	limpieza+refaldado	
14	ARAUJO	1784		ACER S.	18	8	limpieza+refaldado	
15	ARAUJO	1794		FRESNO	25	9	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:  

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 20/03/2025

Inspector: PAULINA LOPRETTO / ELIANA N. FERNÁNDEZ

D.N.I.: 31,624,026 / 36,494,502

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	1837	LD4	FRESNO	30	9	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
2	ARAUJO	1837	LD2	FRESNO	30	9	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
3	ARAUJO	1837	LD1	FRESNO	30	9	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad+refaldado	
4	ARAUJO	1837	EX	FRESNO	45	14	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
5	ARAUJO	1856	LD3	FRESNO	70	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
6	ARAUJO	1856	EX	FRESNO	55	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
7	ARAUJO	1856	LD2	FRESNO	70	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
8	ARAUJO	1889	LD	FRESNO	20	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad y luz	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	1912	LD1	FRESNO	50	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
2	ARAUJO	1925	LD2	FRESNO	25	9	limpieza+refaldado	
3	ARAUJO	1925	EX	FRESNO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
4	ARAUJO	1926		FRESNO	50	13	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	ARAUJO	1931	LD3	FRESNO	35	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	ARAUJO	1931	LD2	FRESNO	20	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	ARAUJO	1931	LD	FRESNO	35	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	ARAUJO	1941		FRESNO	35	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
9	ARAUJO	1992		FRESNO	40	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	2006	LD	FRESNO	35	10	limpieza+balanceo+eliminación de interferencia de propiedad	
2	ARAUJO	2006		FRESNO	40	12	limpieza+balanceo+eliminación de interferencia de propiedad	
3	ARAUJO	2009	LD	FICUS	70	12	limpieza+balanceo+eliminación de interferencia de propiedad	
4	ARAUJO	2011		FRESNO	55	15	limpieza+balanceo	
5	ARAUJO	2014		FRESNO	30	8	limpieza+balanceo+eliminación de interferencia de propiedad	
6	ARAUJO	2015		VISPERO	16	6	refaldado	
7	ARAUJO	2021		FICUS	40	12	eliminación de interferencia	
8	ARAUJO	2023		FRESNO	40	11	eliminación de interferencia	
9	ARAUJO	2033		FRESNO	20	7	eliminación de interferencia	
10	ARAUJO	2034		TILO	35	9	limpieza+refaldado	
11	ARAUJO	2035		CRESPON	20	6	eliminación de interferencia	
12	ARAUJO	2037		FICUS	50	7	refaldado	
13	ARAUJO	2045		FRESNO	20	6	refaldado	
14	ARAUJO	2046		FRESNO	20	8	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
15	ARAUJO	2057	LD	FRESNO	55	8	eliminacion de interferencia	
16	ARAUJO	2060		FRESNO	20	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
17	ARAUJO	2060		FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia	
18	ARAUJO	2067		LIGUSTRO	40	9	refaldado	
19	ARAUJO	2068		FICUS	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
20	ARAUJO	2072		FRESNO	45	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
21	ARAUJO	2075	A	LIGUSTRO	50	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
22	ARAUJO	2075	B	NERIUM	20	3	limpieza+refaldado	
23	ARAUJO	2082		FICUS	30	8	limpieza+refaldado	
24	ARAUJO	2082	LA1	FRESNO	40	11	eliminacion de interferencia	
25	ARAUJO	2082	LA3	JACARANDA	40	10	eliminacion de interferencia	
26	ARAUJO	2089	LA1	FRESNO	20	7	eliminacion de interferencia	
27	ARAUJO	2089	LA2	FRESNO	30	7	eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ARAUJO	2110		FRESNO	45	12	limpieza+balanceo	
2	ARAUJO	2110		no determinado	30	12	eliminacion de interferencia	
3	ARAUJO	2113	LD1	FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia	
4	ARAUJO	2113	LD2	FRESNO	35	10	eliminacion de interferencia	
5	ARAUJO	2113		FRESNO	40	11	eliminacion de interferencia	
6	ARAUJO	2114		FRESNO	50	11	limpieza+balanceo	
7	ARAUJO	2118		FRESNO	50	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
8	ARAUJO	2119		FRESNO	35	8	limpieza	
9	ARAUJO	2119		FRESNO	40	9	eliminacion de interferencia	
10	ARAUJO	2120	A	ACER N.	40	9	eliminacion de interferencia	
11	ARAUJO	2120	B	CACTUS	15	2	limpieza	
12	ARAUJO	2130		FRESNO	35	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
13	ARAUJO	2131		FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia	
14	ARAUJO	2140		FRESNO	50	10	eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por CorredoresEmpresa: VERDE INTEGRAL/URBASERFecha : 25 Y 28 /03/2025Inspector: RAMIRO CABRAL / ANTONIO PAOLUCCI / GABRIELA G. GÓMEZD.N.I.: 36,293,990 / 29,248,692 / 35,263,728

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
15	ARAUJO	2143		FRESNO	55	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
16	ARAUJO	2150		FRESNO	30	8	limpieza+refaldado	
17	ARAUJO	2153		FRESNO	40	8	limpieza+refaldado	
18	ARAUJO	2155		FRESNO	45	9	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:  

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	6268		PARAISO	60	9	limpieza+eliminacion interferencia de propiedad+balanceo	
2	ERCILLA	6283		LAUREL	35	5	limpieza+refaldado	
3	ERCILLA	6288		TILO	20	6	limpieza	
4	ERCILLA	6297	A	FRESNO	45	9	limpieza+balanceo	
5	ERCILLA	6297	B	MORA	1	1	limpieza	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	6309	LA	ARBOL DE CIELO	15	5	limpieza	
2	ERCILLA	6309		OLIVO	20	5	limpieza	
3	ERCILLA	6333	FTE LA	FRESNO	30	9	limpieza+balanceo	
4	ERCILLA	6333	FTE	LIGUSTRO	25	8	limpieza+aclareo	
5	ERCILLA	6363		FRESNO	20	6	limpieza+refaldado	
6	ERCILLA	6369	FTE	FICUS	48	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
7	ERCILLA	6381		TIPA	10	2	limpieza	
8	ERCILLA	6389		FRESNO	35	8	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	6413		CRESPON	20	4	limpieza+refaldado	
2	ERCILLA	6424		LIGUSTRO	15	4	limpieza+refaldado	
3	ERCILLA	6433		TILO	35	7	limpieza	
4	ERCILLA	6436		PLATANO	70	16	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	ERCILLA	6451		NISPERO	30	6	limpieza+refaldado	
6	ERCILLA	6466		TILO	35	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
7	ERCILLA	6489	LD	TILO	35	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
8	ERCILLA	6489		TILO	35	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	6512		CRISPON	15	4	limpieza	
	ERCILLA	6530		LIGUSTRO	20	6	limpieza+aclareo+balanceo	
2	ERCILLA	6539		PINDO	30	7	limpieza	
3	ERCILLA	6547		LIGUSTRO	25	7	limpieza+balanceo	
4	ERCILLA	6551		FRESNO	50	12	limpieza++eliminación de interferencia de propiedad+balanceo	
5	ERCILLA	6584		NN	40	5	limpieza	
6	ERCILLA	6594 A		FRESNO	40	12	limpieza+balanceo+eliminación de interferencia de propiedad	
7	ERCILLA	6594 B		CACTUS	60	2	limpieza	
8	ERCILLA	6597		FRESNO	25	12	limpieza+balanceo+eliminación de interferencia de propiedad y luminaria	
9	ERCILLA	6613		FRESNO	35	10	limpieza+eliminación de ninterferencia de propiedad +balanceo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	6613		FRESNO	35	10	limpieza+eliminacion de ninterferencia de propiedad +balanceo	
2	ERCILLA	6622	LA	OLMO	45	11	limpieza+eliminacion de inteferencia de propiedad +balanceo	
3	ERCILLA	6622		TILO	25	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
4	ERCILLA	6639		FRESNO	25	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
5	ERCILLA	6644		FRESNO	50	11	limpieza+balanceo+e liminacion de interferencia de propiedad	
6	ERCILLA	6657		TILO	6	2	limpieza	
7	ERCILLA	6667		CITRUS	10	3	limpieza+refaldado	
8	ERCILLA	6688		PLATANO	70	14	limpieza+balanceo+e liminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
9	ERCILLA	6693		FICUS	15	3	limpieza+refaldado	
10	ERCILLA	6693	LA	FRESNO	36	8	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 07/03/2025

Inspector: : PAULINA LOPRETTO

D.N.I.: 31,624,026

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	6701	FTE	JACARANDA	35	9	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
2	ERCILLA	6701		FRESNO	25	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+balanceo	
3	ERCILLA	6709		FRESNO	45	11	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	ERCILLA	6725		PINDO	15	5	limpieza+refaldado	
5	ERCILLA	6797		PLATANO	40	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
6	ERCILLA	6797	LD	PLATANO	48	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:  _____

Planilla de Poda por Corredores

ANTES



DESPUÉS



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	7015	LD	BRAQUIQUITO	45	9	refaldado	
2	ERCILLA	7020	E	BRAQUIQUITO	10	4	refaldado	
3	ERCILLA	7020	LD	LIGUSTRO	15	4	refaldado	
4	ERCILLA	7020	LD2	FRESNO	10	9	refaldado+eliminación de interferencia	
5	ERCILLA	7044		FICUS	60	7	refaldado	
6	ERCILLA	7057		ACER	27	4	refaldado	
7	ERCILLA	7071	E	CRESPON	10	3	refaldado	
8	ERCILLA	7071	LA	ACER	10	3	refaldado	
9	ERCILLA	7077		LIGUSTRO	25	4	refaldado	
10	ERCILLA	7077	LD	LIGUSTRO	20	4	refaldado	
11	ERCILLA	7094		FICUS	40	8	eliminación de interferencia	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 06/03/2025

Inspector: : MARTÍN A. GUTIERREZ

D.N.I.: 33,442,864

Inspector: PAULINA LOPRETTO

D.N.I.: 31,624,026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	7104	E	FRESNO	45	9	eliminacion de interferencia +refaldado	
2	ERCILLA	7106	LD	TILO	50	10	eliminacion de interferencia	
3	ERCILLA	7106	FTE	FRESNO	60	8	refaldado	
4	ERCILLA	7114	A	FRESNO	30	9	limpieza	
5	ERCILLA	7114	B	PALMERA	20	9	limpieza	
6	ERCILLA	7114	C	ARBUSTO	10	2	limpieza	
7	ERCILLA	7114	FTE	FRESNO	55	9	limpieza	
8	ERCILLA	7142		FENIX	25	4	limpieza	
9	ERCILLA	7142	FTE	PARAISO	50	9	eliminacion de interferencia +refaldado	
10	ERCILLA	7164		FRESNO	25	8	refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ERCILLA	7186		LIGUSTRO	45	5	refaldado	
12	ERCILLA	7188		LIGUSTRO	40	4	refaldado	
13	ERCILLA	7195		TILO	10	5	refaldado	
14	ERCILLA	7196		TILO	25	8	refaldado	
15	ERCILLA	7196		TILO	40	9	refaldado	
16	ERCILLA	7196		TILO	30	9	refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 06/03/2025

Inspector: MARTÍN A. GUTIERREZ

D.N.I.: 33,442,864

Inspector: PAULINA LOPRETTO

D.N.I.: 31,624,026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	7208		JACARANDA	50	9	refaldado	
2	ERCILLA	7208	LD	TILO	60	9	refaldado	
3	ERCILLA	7212		FRESNO	60	9	limpieza	
4	ERCILLA	7225		FRESNO	65	9	refaldado+eliminación de interferencia	
5	ERCILLA	7225	LD	TILO	60	10	eliminación de interferencia	
6	ERCILLA	7234		LIGUSTRO	20	4	refaldado	
7	ERCILLA	7264		LIGUSTRO	30	4	refaldado	
8	ERCILLA	7286		PLATANO	65	17	eliminación de interferencia +refaldado	
9	ERCILLA	7294		LIGUSTRO	50	6	limpieza	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 06/03/2025

Inspector: MARTÍN A. GUTIERREZ

D.N.I.: 33,442,864

Inspector: PAULINA LOPRETTO

D.N.I.: 31,624,026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	7307	FTE	NISPERO	10	4	refaldado	
2	ERCILLA	7321	FTE	PALO BORRACHO	30	7	refaldado	
3	ERCILLA	7335		CALLISTEMON	10	3	refaldado	
4	ERCILLA	7358		LIGUSTRO	45	5		
5	ERCILLA	7358	LD	LIGUSTRO	60	4		
6	ERCILLA	7367		TILO	30	12	eliminacion de interferencia	
7	ERCILLA	7368	LA	LIGUSTRO	20	3		
8	ERCILLA	7368	E	ACER	40	6		
9	ERCILLA	7375	LA2	NN	15	3	refaldado	
10	ERCILLA	7375		BAHUINIA	30	9	refaldado	
11	ERCILLA	7375		TILO	10	5	refaldado	
12	ERCILLA	7384	A	PALTO	35	10	eliminacion de interferencia	
13	ERCILLA	7384	B	PARAISO	60	9	limpieza	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 06/03/2025

Inspector: MARTÍN A. GUTIERREZ

D.N.I.: 33,442,864

Inspector: PAULINA LOPRETTO

D.N.I.: 31,624,026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 05 Y 06 /03/2025

Inspector: MARTÍN A. GUTIERREZ / ELIANA FERNÁNDEZ

D.N.I.: 33,442,864 / 36494,502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	7407		BRAQUIQUITO	25	6	eliminacion de interferencia	
2	ERCILLA	7422		FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia	
3	ERCILLA	7422	LD1	PARAISO	25	6	refaldado	
4	ERCILLA	7422	LD2	LAPACHO	20	6	refaldado	
5	ERCILLA	7426		PARAISO	70	9	refaldado+eliminacion de interferencia	
6	ERCILLA	7427		NN	15	7	refaldado	
7	ERCILLA	7430		LIGUSTRO	35	7	limpieza	
8	ERCILLA	7445	LD	PARAISO	55	10	limpieza+refaldado	
9	ERCILLA	7448		PARAISO	70	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia	
10	ERCILLA	7454	E	LIMONERO	30	5	limpieza+refaldado	
11	ERCILLA	7454	LD	TILO	15	5	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	7513	FR	FRESNO	15	5	limpieza+refaldado	
2	ERCILLA	7513	EX	LIQUIDAMBAR	40	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
3	ERCILLA	7515	FR	FRESNO	20	5	limpieza+refaldado	
4	ERCILLA	7515	EX	LIGUSTRO	25	4	limpieza+refaldado	
5	ERCILLA	7527	FR	FRESNO	25	6	limpieza+refaldado	
6	ERCILLA	7537	FR	FRESNO	20	6	limpieza+balanceo+refaldado	
7	ERCILLA	7543	FR	FRESNO	20	6	limpieza+refaldado	
8	ERCILLA	7549	FR LA1	FRESNO	15	5	limpieza+refaldado	
9	ERCILLA	7549	FR LA2	FRESNO	20	6	limpieza+refaldado	
10	ERCILLA	7549	LA	LIGUSTRO	30	5	limpieza+refaldado	
11	ERCILLA	7549	LA2	FRESNO	25	5	limpieza+refaldado	
12	ERCILLA	7572	LD1	PINDO	20	6	limpieza	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	ERCILLA	7572	LD2	PINDO	20	7	limpieza	
14	ERCILLA	7572	LD3	PINDO	30	8	limpieza	
15	ERCILLA	7572	LA1	PINDO	25	9	limpieza	
16	ERCILLA	7572	LD4	PINDO	20	6	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
17	ERCILLA	7572	LD5	PINDO	15	5	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
18	ERCILLA	7575	EX	CRESPON	5	4	limpieza+refaldado	
19	ERCILLA	7575	LA1	CRESPON	5	4	limpieza+refaldado	
20	ERCILLA	7575	LD	FRESNO	50	12	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y refaldado	
21	ERCILLA	7583	LA1	PINDO	30	7	limpieza	
22	ERCILLA	7583	LA2	PINDO	15	4	limpieza	
23	ERCILLA	7588		FRESNO	15	5	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ERCILLA	7601	LD1	PINDO	30	9	limpieza	
2	ERCILLA	7601	LD2	PINDO	30	10	limpieza	
3	ERCILLA	7601	EX	PINDO	35	10	limpieza	
4	ERCILLA	7601	LA1	PINDO	35	11	limpieza	
5	ERCILLA	7601	LA2	PINDO	35	10	limpieza	
6	ERCILLA	7606		SAUCE	55	10	limpieza+refaldado	
7	ERCILLA	7629		FRESNO	10	4	limpieza+refaldado	
8	ERCILLA	7636		TILO	45	11	limpieza+refaldado	
9	ERCILLA	7637		PINDO	30	11	limpieza	
10	ERCILLA	7648	EX	PINDO	30	12	limpieza	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	ERCILLA	7648	LD1	PINDO	25	12	limpieza	
12	ERCILLA	7653		LIGUSTRO	45	9	limpieza+balanceo	
13	ERCILLA	7666		AILANTHUS	55	9	limpieza	
14	ERCILLA	7667	LA6	ALAMO	45	14	limpieza	
15	ERCILLA	7667	LA1	CRESPON	20	6	limpieza	
16	ERCILLA	7667	LA2	FICUS	90	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
17	ERCILLA	7680		PLATANO	90	15	limpieza+refaldado	
18	ERCILLA	7696	LA3	YUCCA	60	8	limpieza	
19	ERCILLA	7696	LA2	CIPRES	15	9	limpieza	
20	ERCILLA	7696	LA1	FRESNO	15	9	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	513		PARAISO	45	10	limpieza	
2	MORETO	520		FRESNO	50	12	limpieza+balanceo	
3	MORETO	521		FENIX	65	8	limpieza	
4	MORETO	525		PARAISO	45	10	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
5	MORETO	533		FRESNO	30	10	limpieza+eliminación de interferencia de propiedad +balanceo	
6	MORETO	538		FRESNO	45	14	limpieza+balanceo+eliminación de interferencia de propiedad	
7	MORETO	561		LIMONERO	20	6	limpieza+refaldado+eliminación de interferencia de propiedad	
8	MORETO	574		FRESNO	45	12	limpieza+eliminación de interferencia de luminaria+ balanceo	
9	MORETO	579		PARAISO	45	8	limpieza+refaldado+aclareo+eliminación de interferencia de propiedad	
10	MORETO	587		TILO	5	3	limpieza+estructura	
11	MORETO	590		ROSA CHINA	20	2	limpieza+refaldado	
12	MORETO	594		TILO	10	3	limpieza+estructura	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	610	LA	TILO	5	3	limpieza+estructura	
2	MORETO	620		PARAISO	55	12	limpieza+refaldado	
3	MORETO	628		TILO	4	3	limpieza+estructura	
4	MORETO	632		TILO	7	5	limpieza+refaldado	
5	MORETO	636		BAHUINIA	22	10	limpieza+balanceo por interferencia	
6	MORETO	641		TILO	5	4	limpieza+refaldado	
7	MORETO	654		PARAISO	60	9	limpieza	
8	MORETO	655		TILO	4	3	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	MORETO	658	A	FICUS	30	6	limpieza+refaldado	
10	MORETO	663		PALO BORRACHO	25	7	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma:  

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 21 Y 26 /03/2025

Inspector: ELIANA FERNÁNDEZ / PAULINA LOPRETTO


D.N.I.: 36,494,502 / 31,624,026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	MORETO	664		PARAISO	60	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
12	MORETO	668		PARAISO	55	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
13	MORETO	674		PARAISO	45	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
14	MORETO	685		ROBLE	36	13	limpieza+refaldado	
15	MORETO	685	LD	CRESPON	25	8	limpieza+refaldado+balanceo leve	
16	MORETO	691		TILO	25	9	limpieza+refaldado	
17	MORETO	695	LA	TILO	30	10	limpieza+refaldado	
18	MORETO	695		FICUS	30	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
19	MORETO	696	LA	ACER S.	30	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
20	MORETO	696	LD	PARAISO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 21 Y 26 /03/2025

Inspector: ELIANA FERNÁNDEZ / PAULINA LOPRETTO

D.N.I.: 36,494,502 / 31,624,026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	718	LD2	FICUS	35	6	limpieza+refaldado	
2	MORETO	732	LD	TILO	6	3	limpieza+refaldado	
3	MORETO	732		CEDRO MISIONERO	45	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	MORETO	739	LD3	CRESPON	4	2	limpieza+balanceo	
5	MORETO	739	LD2	TIMBO	30	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
6	MORETO	740		LIQUIDAMBAR	6	5	limpieza+refaldado	
7	MORETO	750		TILO	55	14	limpieza+refaldado	
8	MORETO	767	LA5	FRESNO	35	10	limpieza+refaldado	
9	MORETO	767	LA4	SOTACABALLO	26	9	limpieza+refaldado	
10	MORETO	767	LA3	LIQUIDAMBAR	10	8	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____




Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 21 Y 26 /03/2025

Inspector: ELIANA FERNÁNDEZ / PAULINA LOPRETTO

D.N.I.: 36,494,502 / 31,624,026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	MORETO	767	LA2	LIQUIDAMBAR	15	8	limpieza+refaldado	
12	MORETO	767	LA1	GINKGO	7	8	limpieza+refaldado	
13	MORETO	767	EX	FRESNO	25	4	limpieza+refaldado	
14	MORETO	782		TILO	30	10	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:  

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 21 Y 26 /03/2025

Inspector: ELIANA FERNÁNDEZ / PAULINA LOPRETTO

D.N.I.: 36,494,502 / 31,624,026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	808	FTE	LIQUIDAMBAR	10	7	limpieza+refaldado	
2	MORETO	808	LA	TILO	4	4	limpieza+refaldado	
3	MORETO	808		TIPA COLORADA	45	10	limpieza+refaldado+balanceo	
4	MORETO	814	FTE	LIQUIDAMBAR	9	4	limpieza+refaldado	
5	MORETO	820		PARAISO	55	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
6	MORETO	830		TILO	26	8	limpieza+refaldado	
7	MORETO	846		GINGKO	14	8	limpieza+refaldado	
8	MORETO	882		LIQUIDAMBAR	10	4	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:  

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 21 Y 26 /03/2025

Inspector: ELIANA FERNÁNDEZ / PAULINA LOPRETTO

D.N.I.: 36,494,502 / 31,624,026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	941		LAPACHO	60	10	limpieza+balanceo	
2	MORETO	961		FICUS	6	2	limpieza+refaldado	
3	MORETO	991		FRESNO	30	7	limpieza	
4	MORETO	991	LA	FRESNO	32	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad leve	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 21 Y 26 /03/2025

Inspector: : ELIANA FERNÁNDEZ / PAULINA LOPRETTO

D.N.I.: 36,494,502 / 31,624,026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	1012	LD	BAHUINIA	12	4	limpieza+estructura	
2	MORETO	1016	LA	FRESNO	15	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	MORETO	1016	EX	TILO	26	10	limpieza+balanceo	
4	MORETO	1016	FRLA	PLATANO	40	17	limpieza+refaldado	
5	MORETO	1016	FREX	PLATANO	45	17	limpieza+balanceo+refaldado	
6	MORETO	1030		TILO	25	10	limpieza+balanceo	
7	MORETO	1030	FRLD	PLATANO	35	17	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
8	MORETO	1030	FREX	PLATANO	40	17	limpieza+refaldado	
9	MORETO	1030	FRLA	PLATANO	45	17	limpieza+refaldado	
10	MORETO	1056		TILO	25	9	limpieza	
11	MORETO	1060	FTE	PLATANO	45	17	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:  

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 21 Y 26 /03/2025

Inspector: : ELIANA FERNÁNDEZ / PAULINA LOPRETTO

D.N.I.: 36,494,502 / 31,624,026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	MORETO	1060		PALO BORRACHO	100	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria+refaldado	
13	MORETO	1060	FTE LD1	PLATANO	60	17	limpieza+refaldado	
14	MORETO	1060	FTE LD2	PLATANO	45	17	limpieza+refaldado	
15	MORETO	1070		IBIRA PITA	30	12	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria+ balanceo	
16	MORETO	1070	FTE	PLATANO	45	17	limpieza+refaldado	
17	MORETO	1078	FTE	PLATANO	45	17	limpieza+refaldado	
18	MORETO	1080	FTE	PLATANO	45	17	eliminacion de interferencia de luminaria	
19	MORETO	1094		PLATANO	50	18	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado	
20	MORETO	1094	LD	PLATANO	60	18	limpieza+refaldado	
21	MORETO	1094	FTE LD	PLATANO	45	17	limpieza+refaldado	
22	MORETO	1094	FTE	PLATANO	65	17	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 27/03/2023


Inspector: PAULINA LOPRETTO / ANTONIO PAOLUCCI

D.N.I.: 31,624,026 / 29,248,692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	1109		LIGUSTRO	25	9	refaldado	
2	MORETO	1123		FRESNO	10	5	limpieza+refaldado	
3	MORETO	1127		LIGUSTRO	15	4	limpieza+refaldado	
4	MORETO	1141		FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia	
5	MORETO	1157		FICUS	80	13	eliminacion de interferencia	
6	MORETO	1161		FICUS	2	1,5	limpieza+refaldado	
7	MORETO	1168		ARCE PLATEADO	35	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	MORETO	1170		FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia	
9	MORETO	1171		LIQUIDAMBAR	10	6	limpieza+refaldado	
10	MORETO	1196		FRESNO	20	3	limpieza	
11	MORETO	1196	LA	CRESPON	15	3	limpieza+refaldado+ balanceo leve	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	1221	LD A	FRESNO	40	9	eliminacion de interferencia	
2	MORETO	1221	LD3	FRESNO	45	10	limpieza+refaldado	
3	MORETO	1221	LD2	TILO	20	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
4	MORETO	1222		FRESNO	40	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	MORETO	1228		FRESNO	65	14	limpieza+refaldado	
6	MORETO	1229		CRESPON	15	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	MORETO	1229	LA	PALTO	35	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	MORETO	1234		FRESNO	20	8	limpieza+refaldado leve	
9	MORETO	1239	LD	FRESNO	55	10	eliminacion de interferencia	
10	MORETO	1239		FRESNO	25	4	limpieza	
11	MORETO	1241		TILO	15	4	estructura	
12	MORETO	1242		FRESNO	75	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
13	MORETO	1242	LA	FRESNO	60	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
14	MORETO	1247		FRESNO	35	8	refaldado	
15	MORETO	1254		FRESNO	35	8	balanceo	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
16	MORETO	1258		FRESNO	50	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
17	MORETO	1264		FRESNO	40	8	eliminacion de interferencia	
18	MORETO	1265		FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia	
19	MORETO	1268		FRESNO	30	10	eliminacion de interferencia	
20	MORETO	1269		FRESNO	25	7	refaldado	
21	MORETO	1279		LIGUSTRO	10	4	estructura	
22	MORETO	1280		FRESNO	30	7	eliminacion de interferencia	
23	MORETO	1280	LA	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
24	MORETO	1285		FRESNO	40	10	balanceo	
25	MORETO	1285	LD	FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia	
26	MORETO	1290		ROBINIA	20	3	limpieza++eliminacion de interferencia de luminaria	
27	MORETO	1296	B	FRESNO	25	8	limpieza+refaldado	
28	MORETO	1297		FRESNO	25	7	limpieza+refaldado	
29	MORETO	1297	LD	FRESNO	60	9	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha: 27/03/2023

Inspector: PAULINA LOPRETTO /
ANTONIO PAOLUCCI

D.N.I.: 31,624,026 / 29,248,692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 27/03/2023

Inspector: PAULINA LOPRETTO / ANTONIO PAOLUCCI

D.N.I.: : 31,624,026 / 29,248,692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	1302	LD	FRESNO	45	8	refaldado	
2	MORETO	1302	A	FRESNO	30	7	limpieza	
3	MORETO	1302	B	JAZMIN	20	3	limpieza	
4	MORETO	1303	LD	FRESNO	30	8	balanceo	
5	MORETO	1303	LD	FRESNO	25	8	limpieza+refaldado+balanceo	
6	MORETO	1303		FRESNO	40	9	limpieza++eliminacion de interferencia de propiedad	
7	MORETO	1304		PARAISO	65	10	eliminacion de interferencia	
8	MORETO	1304		FRESNO	35	9	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	MORETO	1311		FRESNO	30	8	balanceo	
10	MORETO	1316		FRESNO	60	12	eliminacion de interferencia	
11	MORETO	1321		FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____




Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	MORETO	1324		LIGUSTRO	25	4	limpieza+refaldado	
13	MORETO	1331		FRESNO	35	8	limpieza	
14	MORETO	1342		FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria+balanceo	
15	MORETO	1343		FRESNO	30	9	balanceo	
16	MORETO	1343	LA	FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia	
17	MORETO	1349		PARAISO	40	10	eliminacion de interferencia	
18	MORETO	1349	LA	FRESNO	50	10	eliminacion de interferencia	
19	MORETO	1350		CRESPON	20	6	limpieza+refaldado	
20	MORETO	1356		LIGUSTRO	10	2	limpieza+refaldado	
21	MORETO	1361		FRESNO	35	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
22	MORETO	1367		CITRUS	20	5	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER

Fecha : 27/03/2023

Inspector: PAULINA LOPRETTO / ANTONIO PAOLUCCI

D.N.I.: : 31,624,026 / 29,248,692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
23	MORETO	1380	A	FRESNO	55	11	eliminacion de interferencia +refaldado	
24	MORETO	1380	B	FRESNO	10	3	limpieza	
25	MORETO	1380	LDA	TILO	40	9	refaldado	
26	MORETO	1380	LDB	PINDO	30	4	limpieza	
27	MORETO	1384		FRESNO	30	10	eliminacion de interferencia	
28	MORETO	1384	LA	FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
29	MORETO	1385		SANTA RITA	20	3	limpieza+refaldado	
30	MORETO	1390		FRESNO	40	9	limpieza+refaldado	
31	MORETO	1395	LA B	PALTO	15	6	limpieza+refaldado	
32	MORETO	1395		FRESNO	35	12	eliminacion de luminaria frente	
33	MORETO	1396	LA	LIGUSTRO	20	4	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____




La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	1405		JACARANDA	35	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	MORETO	1410	LD2	FRESNO	20	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad leve+balanceo	
3	MORETO	1410	LD1	FRESNO	25	8	limpieza+refaldado	
4	MORETO	1423		FRESNO	45	10	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
5	MORETO	1429		LIGUSTRO	20	4	limpieza+refaldado	
6	MORETO	1441		LIGUSTRO	30	5	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad +aclareo	
7	MORETO	1457		FRESNO	40	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	MORETO	1481		FRESNO	45	12	limpieza+refaldado	
9	MORETO	1487		NISPERO	20	5	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
10	MORETO	1490	LD16	FUMO BRAVO	15	4	limpieza+refaldado	
11	MORETO	1490	LD15	FRESNO	60	10	limpieza+refaldado	
12	MORETO	1490	LD17	FRESNO	35	10	limpieza+refaldado	
13	MORETO	1490	LD14	FRESNO	35	9	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
14	MORETO	1490	LD13	FRESNO	35	9	limpieza+refaldado	
15	MORETO	1490	LD12	FRESNO	40	10	limpieza+refaldado	
16	MORETO	1490	LD11	FRESNO	65	12	limpieza+refaldado	
17	MORETO	1490	LD10	ARCE TRIDENTE	10	4	limpieza+refaldado	
18	MORETO	1490	LD9	FRESNO	65	12	limpieza+refaldado	
19	MORETO	1490	LD8	FRESNO	45	10	limpieza+refaldado	
20	MORETO	1490	LD6	FICUS	15	3	limpieza+refaldado	
21	MORETO	1490	LD5	FRESNO	70	13	limpieza+refaldado	
22	MORETO	1490	LD4	FRESNO	25	9	limpieza+balanceo	
23	MORETO	1490	LD3	FRESNO	70	14	limpieza+balanceo	
24	MORETO	1490	LD7	FRESNO	60	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
25	MORETO	1491		FRESNO	45	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
26	MORETO	1497		FRESNO	35	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	1503		FRESNO	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
2	MORETO	1503		ROSA CHINA	20	2	limpieza	
3	MORETO	1542		FICUS	40	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	MORETO	1554		FRESNO	35	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
5	MORETO	1569		LIGUSTRO	20	5	limpieza+refaldado	
6	MORETO	1569		LIGUSTRO	20	5	limpieza+refaldado	
7	MORETO	1570		FRESNO	35	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
8	MORETO	1581		LAUREL	30	11	limpieza+refaldado+balanceo	
9	MORETO	1585		FRESNO	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
10	MORETO	1595 E		PARAISO	35	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

 Firma: 

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	1609	LD	FRESNO	40	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
2	MORETO	1609	E	TILO	40	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	MORETO	1616	E	FRESNO	20	8	limpieza+ balanceo +eliminacion de interferencia de propiedad	
4	MORETO	1625		FRESNO	25	8	limpieza+balanceo	
5	MORETO	1641		TILO	30	7	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
6	MORETO	1651	E	FICUS	35	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
7	MORETO	1651	LA	FICUS	40	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planilla de Poda por Corredores

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MORETO	1702	LD	FICUS	40	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
2	MORETO	1729		FRESNO	50	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	MORETO	1733	LD	PINO	40	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
4	MORETO	1749	E	ROBINIA	10	4	limpieza+refaldado	
5	MORETO	1749	LA	ROBINIA	40	11	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
6	MORETO	1757		FRESNO	40	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
7	MORETO	1759		FRESNO	30	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	MORETO	1767		FRESNO	35	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
9	MORETO	1790	E	FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
10	MORETO	1790	LD	FRESNO	45	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	

PRESTACIONES

- EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Firma: _____

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación:** consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.