



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELÍAS GARCÍA / PAULINA LOPRETTO
CALLE	MONTIEL


FECHA 31/7/2025

DNI 36.039.091 / 31.624.026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	801		Platanus x acerifolia	PLATANO	50	15	limpieza+refaldado+eliminacion de	
2	805		Platanus x acerifolia	PLATANO	50	15	limpieza+refaldado+eliminacion de	
3	806		Platanus x acerifolia	PLATANO	55	14	limpieza+refaldado+eliminacion de	
4	806	LD	Platanus x acerifolia	PLATANO	60	16	limpieza+refaldado+eliminacion de	
5	814		Platanus x acerifolia	PLATANO	67	17	limpieza+eliminacion de interferencia de	
6	815		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	15	limpieza+refaldado+eliminacion de	
7	823		Platanus x acerifolia	PLATANO	65	15	limpieza+refaldado+eliminacion de	
8	834		Platanus x acerifolia	PLATANO	65	14	limpieza+refaldado+eliminacion de	
9	837		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	15	limpieza+eliminacion de interferencia de	
10	842		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	16	limpieza+eliminacion de interferencia de	
11	849		Platanus x acerifolia	PLATANO	80	17	limpieza+refaldado+eliminacion de	
12	849	LD	Platanus x acerifolia	PLATANO	75	17	limpieza+refaldado+eliminacion de	
13	875		Platanus x acerifolia	PLATANO	50	14	limpieza+refaldado+eliminacion de	
14	879		Platanus x acerifolia	PLATANO	70	16	limpieza+eliminacion de interferencia de	
15	884		Platanus x acerifolia	PLATANO	50	7	limpieza+refaldado+eliminacion de	
16	885		Platanus x acerifolia	PLATANO	50	15	limpieza+eliminacion de interferencia de	
17	888		Platanus x acerifolia	PLATANO	45	13	limpieza+refaldado+eliminacion de	
18	894		Platanus x acerifolia	PLATANO	50	12	limpieza+eliminacion de interferencia	
19	895	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	limpieza+eliminacion de interferencia de	
20	898		Platanus x acerifolia	PLATANO	35	7	limpieza+eliminacion de interferencia	
21	898	LD	Platanus x acerifolia	PLATANO	20	5	limpieza+eliminacion de interferencia	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS
-----------------------	-------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELÍAS GARCÍA / PAULINA LOPRETTO
CALLE	MONTIEL

FECHA	31/7/2025
-------	-----------

DNI	36.039.091 / 31.624.026
-----	-------------------------

FIRMA	<b>PRESTACIONES</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">L.</td> <td>LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC</td> </tr> <tr> <td>EI.</td> <td>INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -</td> </tr> <tr> <td>BC.</td> <td>BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO</td> </tr> <tr> <td>RD.</td> <td>REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS</td> </tr> </table>	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC									
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -									
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO									
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS									

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	901		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	50	15	eliminacion de interferencia +retiro de cepa +r
2	902		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	15	5	mpieza+refaldado+eliminacion de interferenci
3	908		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	15	5	limpieza+aclareo leve
4	921		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	70	18	ro cepa+eliminacion de interferencia +refalda
5	922		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	35	11	pieza+eliminacion de interferencia de propied
6	930		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	45	12	mpieza+refaldado+eliminacion de interferenci
7	942		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	15	5	eza+eliminacion de interferencia de propiedad
8	945		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	65	14	eza+aclareo+refaldado+eliminacion de interfer

9	946		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	40	9	limpieza+refaldado+eliminacion de interferenci
10	953		<i>Handroanthus sp.</i>	LAPACHO ROSA	25	8	+eliminacion de interferencia de propiedad+ b
11	956		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	20	6	nacion de interferencia de propiedad y lumina
12	957		<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIQUIDAMBAR	30	8	limpieza+refaldado
13	962		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	40	9	+eliminacion de interferencia de propiedad+ b
14	963		<i>Handroanthus sp.</i>	LAPACHO ROSA	35	9	+eliminacion de interferencia de propiedad+ b
15	970		<i>Acer sp.</i>	ARCE	6	3	limpieza+estructura
16	973	LD	<i>Ficus sp.</i>	FICUS	50	8	mpieza+refaldado+eliminacion de interferenci
17	975		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	70	15	a+refaldado+eliminacion de interferencia +ba
18	985		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	60	14	mpieza+refaldado+eliminacion de interferenci
19	995		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	60	15	mpieza+refaldado+eliminacion de interferenci

<p><b>FOTO - CORREDOR ANTES</b></p>	<p><b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b></p>
-------------------------------------	---------------------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAOLA SACILOTTO / GABRIELA GÓMEZ
CALLE	MONTIEL

FECHA 30/7/2025

DNI 37.281.193. / 35.263.728


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

\***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

\***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

\***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1004		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	60	16	eliminacion de interferencia de propiedad+ refaldado	
2	1005		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	60	16	limpieza+eliminacion de interferencia +balanceo	
3	1010		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	55	16	limpieza+eliminacion de interferencia	
4	1013		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	70	17	reduccion a cepa+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	1016		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	45	13	eliminacion de interferencia de propiedad	
6	1025		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	70	12	balanceo+refaldado	
7	1026	A	<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	45	14	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+refaldado	
8	1026	B	<i>Phoenix roebelenii</i>	PHOENIX	20	2	reduccion a cepa	
9	1037		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	50	14	limpieza+eliminacion de interferencia +aclareo	
10	1041	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	60	17	balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria+refaldado	
11	1041	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	55	17	balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria+refaldado	
12	1046	EA	<i>Phoenix roebelenii</i>	FENIX ROBLELINA	20	3	limpieza	
13	1051		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	70	17	limpieza+eliminacion de interferencia	
14	1052		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	35	7	limpieza+eliminacion de interferencia +balanceo	
15	1059		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	70	17	reduccion a cepa+eliminacion de interferencia de propiedad	
16	1062		<i>Handroanthus sp.</i>	LAPACHO	20	8	limpieza+eliminacion de interferencia +balanceo	
17	1063		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	65	16	limpieza+eliminacion de interferencia	
18	1068		<i>Callistemon sp.</i>	CALLSITEMON	15	4	refaldado	
19	1073		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	60	16	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+refaldado	
20	1074		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	60	16	limpieza+eliminacion de interferencia +balanceo	
21	1086		<i>Fraxinus sp.</i>	FRESNO	30	12	eliminacion de interferencia de propiedad	
22	1094		<i>Ficus sp.</i>	FICUS	50	9	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

--	--



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / ELIANA FERNÁNDEZ / IVÁN SZACHLAJ
CALLE	MONTIEL

FECHA 29/7/2025

DNI 35.263.728 / 36.494.502 / 35.945.874


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1100		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	mpieza+eliminacion de interferencia +balance	
2	1108		Platanus x acerifolia	PLATANO	55	14	dado+eliminacion de interferencia de luminar	
3	1111	E	Platanus x acerifolia	PLATANO	70	14	+eliminacion de interferencia de propiedad+ b	
4	1111	LD	Ficus sp.	FICUS	60	9	dado+eliminacion de interferencia de luminar	
5	1120		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	15	limpieza+retiro cepa	
6	1127		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	14	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
7	1132		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	15	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
8	1137		Acer pseudoplatanus	ACER B.	10	2	limpieza+estructura	
9	1138		Platanus x acerifolia	PLATANO	55	15	dado+eliminacion de interferencia de luminar	

10	1145		Acer sp.	ARCE	10	4	limpieza+refaldado	
11	1146		Lagerstroemia indica	CRISPON	8	3	limpieza+refaldado	
12	1156		Platanus x acerifolia	PLATANO	90	15	+eliminacion de interferencia de propiedad+re	
13	1165		Platanus x acerifolia	PLATANO	55	13	+eliminacion de interferencia de propiedad+re	
14	1170		Platanus x acerifolia	PLATANO	65	15	+eliminacion de interferencia de propiedad+ b	
15	1173		Platanus x acerifolia	PLATANO	65	13	+eliminacion de interferencia de propiedad+ b	
16	1185		Platanus x acerifolia	PLATANO	50	12	limpieza+balanceo	
17	1190		Platanus x acerifolia	PLATANO	70	15	limpieza+eliminacion de propiedad+balanceo	
18	1194		Platanus x acerifolia	PLATANO	55	15	limpieza+eliminacion de propiedad+refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNANDEZ / IVAN SZACHLAJ
CALLE	MONTIEL


FECHA 29/7/2025

DNI 36.494.502 / 35.945.874

<p>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</p>	<p><b>* Seguridad:</b> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p><b>* Situación:</b> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p><b>* Regulación:</b> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas

establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 <b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

<b>E.</b>	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
<b>RT</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1204		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	16	+eliminacion de interferencia de propiedad+ re	
2	1205		Platanus x acerifolia	PLATANO	70	13	+eliminacion de interferencia de luminaria y p	
3	1211		Fraxinus sp.	FRESNO	20	11	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
4	1214		Platanus x acerifolia	PLATANO	65	16	+eliminacion de interferencia de propiedad+ re	
5	1218		Eriobotrya japonica	NISPERO	20	9	limpieza+refaldado	
6	1225		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	12	+eliminacion de interferencia de luminaria y p	
7	1231		Platanus x acerifolia	PLATANO	70	13	pieza+eliminacion de interferencia de propiec	
8	1233			LIGUSTRO	10	5	limpieza+refaldado	
9	1235		Platanus x acerifolia	PLATANO	12	6	limpieza+refaldado	
10	1242		Platanus x acerifolia	PLATANO	65	13	pieza+eliminacion de interferencia de propiec	
11	1252		Platanus x acerifolia	PLATANO	85	15	pieza+eliminacion de interferencia de propiec	
12	1257		Fraxinus sp.	FRESNO	15	8	pieza+eliminacion de interferencia de propiec	
13	1266		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	9	+eliminacion de interferencia de luminaria y p	
14	1271		Platanus x acerifolia	PLATANO	80	13	+eliminacion de interferencia de propiedad+re	
15	1272		Platanus x acerifolia	PLANTANO	85	13	+eliminacion de interferencia de luminaria y p	
16	1286	LD1	Platanus x acerifolia	PLATANO	65	13	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
17	1286		Platanus x acerifolia	PLATANO	120	16	ldado+eliminacion de interferencia de propiec	
18	1292		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	6	limpieza+balanceo	
19	1297		Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	+eliminacion de interferencia de luminaria y p	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / ELIANA FERNÁNDEZ / RAMIRO CABRAL / IVAN SZACHLA
CALLE	MONTIEL

FECHA 28 Y29/07/2025

DNI 35.263.728/36.494.502/36.293.990/35.945.874

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1307		Platanus x acerifolia	PLATANO	55	16	+balanceo +eliminacion de interferencia de lu	
2	1311		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	limpieza+eliminacion de interferencia	
3	1312		Fraxinus sp.	FRESNO	8	7	limpieza+refaldado+balanceo	
4	1314		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	16	mpieza+balanceo +eliminacion de interferenci	
5	1323		Platanus x acerifolia	PLATANO	55	16	mpieza+eliminacion de interferencia +refaldad	
6	1324		Platanus x acerifolia	PLATANO	65	18	limpieza+balanceo+refaldado	
7	1334		Platanus x acerifolia	PLANTANO	70	14	+eliminacion de interferencia de propiedad+re	
8	1342	LA	Platanus x acerifolia	PLATANO	70	18	mpieza+eliminacion de interferencia +refaldad	
9	1345			BAHUINIA	10	3	limpieza+estructura	
10	1351		Platanus x acerifolia	PLATANO	60	18	pieza +eliminacion de interferencia de propiec	
11	1359		Platanus x acerifolia	PLATANO	50	12	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
12	1362		Platanus x acerifolia	PLATANO	90	14	inacion de interferencia de propiedad y lumini	
13	1365		Salix sp.	SAUCE	50	15	pieza +eliminacion de interferencia de propiec	
14	1369		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	60	9	+eliminacion de interferencia de propiedad +b	

15	1382	LA	Acer sp.	ARCE	8	5	limpieza+refaldado
16	1382	E	Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied
17	1382	LA1	Platanus x acerifolia	PLANTANO	65	14	+balanceo+eliminacion de interferencia de pro
18	1382	LD1	Platanus x acerifolia	PLANTANO	65	14	pieza+eliminacion de interferencia de propied
19	1387		Handroanthus sp.	LAPACHO	25	8	limpieza+refaldado
20	1395		Tilia sp.	TILO	20	7	limpieza+refaldado

<b>FOTO - CORREDOR ANTES</b>	<b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b>
------------------------------	--------------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
--------	---

EMPRESA	Verde Integral
---------	----------------

FECHA	28/07/2025
-------	------------

INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / RAMIRO CABRAL
-----------	--------------------------------

DNI	35.263.728 / 36.293.990
-----	-------------------------

CALLE	MONTIEL
-------	---------

<b>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</b>	<p style="text-align: center;"><i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i></p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
--	----	---

	E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
--	----	--

FIRMA 

PRESTACIONES	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1405		Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	limpieza+balanceo	
2	1414	E A	Syagrus romanzoffiana	PINDO	20	4	limpieza	
3	1414	EB	Syagrus romanzoffiana	PINDO	18	4	limpieza	
4	1418		Platanus x acerifolia	PLATANO	80	14	za+eliminacion de interferencia +balanceo+ref	
5	1454		Platanus x acerifolia	PLATANO	55	15	+eliminacion de interferencia de luminaria y pr	
6	1463		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	limpieza+balanceo	
7	1474		Platanus x acerifolia	PLATANO	45	15	+eliminacion de interferencia de propiedad +r	
8	1490	LD2	Platanus x acerifolia	PLATANO	75	19	retiro cepa	
9	1490	LD1	Platanus x acerifolia	PLATANO	80	20	retiro cepa	
10	1491	LA3	Syagrus romanzoffiana	PINDO	20	5	limpieza	
11	1491	LA2	Syagrus romanzoffiana	PINDO	18	6	limpieza	
12	1491	LA1	Syagrus romanzoffiana	PINDO	25	11	limpieza	

<p>FOTO - CORREDOR ANTES</p>	<p>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</p>
------------------------------	--------------------------------



COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral

FECHA 24Y28/072025


**Planilla de Poda por Corredores**

<b>INSPECTOR</b>	GABRIELA GÓMEZ / RAMIRO CABRAL/ PAULINA LOPRETTO
<b>CALLE</b>	MONTIEL

<b>DNI</b>	35.263.728 / 36.293.990 / 31.624.026
------------	--------------------------------------

<b>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</b>	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

<b>FIRMA</b> 	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

<b>E.</b>	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
<b>RT</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1508	LD1	Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	limpieza+balanceo	
2	1508	LD3	Syagrus romanzoffiana	PINDO	25	6	limpieza	
3	1515		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	limpieza+balanceo	
4	1524		Acacia sp.	ACACIA	20	5	limpieza+refaldado	
5	1532		Lagerstroemia indica	CRESPON	10	6	limpieza+refaldado	
6	1536		Acer sp.	ARCE	20	5	limpieza+refaldado	
7	1537		Lagerstroemia indica	LIGUSTRO	20	7	limpieza+aclareo	
8	1542		Tilia sp.	TILO	20	5	limpieza+refaldado	
9	1547		Melia azedarach	PARAISO	45	12	+balanceo+eliminacion de interferencia de pr	
10	1548		Tilia sp.	TILO	25	7	limpieza+refaldado	
11	1551		Platanus x acerifolia	PLATANO	25	7	mpieza+eliminacion de interferencia+refaldado	
12	1552		Syagrus romanzoffiana	PINDO	25	9	limpieza	
13	1553		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	limpieza+balanceo	
14	1565		Callistemon speciosus	LIMPIATUBOS	60	7	limpieza+balanceo	
15	1566		Tilia sp.	TILO	30	10	limpieza+refaldado	
16	1570		Tilia sp.	TILO	35	10	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
17	1575		Fraxinus sp.	FRESNO	55	11	dado+eliminacion de interferencia de propied	
18	1582	A	Syagrus romanzoffiana	PINDO	20	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
19	1582	B	Syagrus romanzoffiana	PINDO	25	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
20	1584		Syagrus romanzoffiana	PINDO	20	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
21	1592		Lagerstroemia indica	LIGUSTRO	55	10	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
22	1593		Brachychiton sp.	BRAQUIQUITO	40	9	+eliminacion de interferencia de propiedad +re	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS
-----------------------	-------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAULINA LOPRETTO
CALLE	MONTIEL


FECHA 24/07/2025

DNI 31.624.026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*  
*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*  
*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS
1	1606		Tilia sp.	TILO	22	6	limpieza+refaldado	

2	1609		Prunus sp.	PRUNUS	30	5	limpieza+refaldado	
3	1626		Melia azedarach	PARAISO	58	10	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
4	1630		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	6	limpieza+refaldado	
5	1644		Lagerstroemia indica	CRESPON	20	8	limpieza+refaldado +aclareo	
6	1650		Acer sp.	ARCE	6	5	limpieza+refaldado	TGI
7	1653		Syagrus romanzoffiana	PINDO	20	6	limpieza+refaldado	
8	1657		Tilia sp.	TILO	30	6	limpieza	
9	1658		Acer sp.	ARCE	6	5	limpieza+refaldado	
10	1662		Acer sp.	ARCE	8	3	limpieza+refaldado	
11	1664		Acer sp.	ARCE	15	6	limpieza+refaldado	
12	1670		Melia azedarach	PARAISO	30	8	limpieza+refaldado	
13	1676	LA	Melia azedarach	PARAISO	40	9	limpieza	
14	1680		Fraxinus sp.	FRESNO	22	9	limpieza	
15	1685		Syagrus romanzoffiana	PINDO	45	8	limpieza	
16	1686		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	40	8	dado+eliminacion de interferencia de propied	
17	1690		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	6	limpieza+refaldado +aclareo	
18	1693		Fraxinus sp.	FRESNO	55	13	a+eliminacion de interferencia de propiedad+	
19	1694	E	Syagrus romanzoffiana	PINDO	25	5	limpieza+refaldado	
20	1694	LD	Syagrus romanzoffiana	PINDO	35	6	limpieza+refaldado	

<p><b>FOTO - CORREDOR ANTES</b></p>	<p><b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b></p>
-------------------------------------	---------------------------------------



COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral


FECHA	24/07/2025
-------	------------

<b>INSPECTOR</b>	PAULINA LOPRETTO
<b>CALLE</b>	MONTIEL

<b>DNI</b>	31.624.026
------------	------------

<p><b>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</b></p>	<p><i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i></p>
	<p><i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i></p> <p><i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i></p>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

<p><b>FIRMA</b></p> 	<p><b>PRESTACIONES</b></p>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	<b>E.</b>	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	<b>RT</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1702		Fraxinus sp.	FRESNO	40	7	+refaldado+eliminacion de interfeencia de pr	
2	1705		Fraxinus sp.	FRESNO	35	6	a+aclareo+eliminacion de interferencia de pro	
3	1711		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	35	5	aldado +eliminacion de interfeencia de propie	
4	1712	E	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	10	4	limpieza+refaldado	
5	1712	LA	Acer sp.	ARCE	15	5	limpieza+refaldado	
6	1720		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	6	+refaldado+eliminacion de interfeencia de pro	
7	1728		Ficus sp.	FICUS	40	10	a+eliminacion de interferencia de propiedad +	
8	1744		Syagrus romanzoffiana	PINDO	30	9	limpieza	
9	1758		Handroanthus sp.	LAPACHO	20	6	limpieza+refaldado leve	
10	1759	E	Persea americana	PALTO	35	12	+refaldado+eliminacion de interferencia de lu	
11	1759	LA B	Vitis sp.	VID	6	3	pieza+eliminacion de interferencia de lumina	
12	1759	LA A	Prunus armeniaca	DAMASCO	15	6	pieza+eliminacion de interferencia de lumina	
13	1760		Tilia sp.	TILO	50	11	limpieza+aclareo	
14	1763		Ficus sp.	FICUS	50	7	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
15	1766		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	35	6	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
16	1773		Syagrus romanzoffiana	PINDO	40	8	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
17	1779		Acer sp.	ARCE	30	6	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
18	1782		Syagrus romanzoffiana	PINDO	35	6	limpieza+refaldado	
19	1783		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	5	do +eliminacion de interferencia de propieda	
20	1787		Fraxinus sp.	FRESNO	35	12	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
21	1788		Acer sp.	ARCE	10	4	limpieza+refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS
-----------------------	-------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAULINA LOPRETTO
CALLE	MONTIEL

FECHA 24/07/2025

DNI 31.624.026


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1804		Eugenia myrtifolia	EUGENIA	15	4	limpieza+refaldado	
2	1811		Ginkgo biloba	GINKGO	15	6	peza+eliminacion de interferencia de propiedad	

3	1819		Acer sp.	ARCE	6	4	limpieza+aclareo leve	
4	1844		Platanus x acerifolia	PLATANO	15	5	limpieza+refaldado	
5	1845		Lagerstroemia indica	CRESPON	10	4	limpieza+refaldado +aclareo	
6	1846		Syagrus romanzoffiana	PINDO	35	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	1854		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	20	5	limpieza+refaldado	
8	1866		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	limpieza+refaldado+balanceo leve	
9	1874		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	1875		Syagrus romanzoffiana	PINDO	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores


COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ
CALLE	MONTIEL

FECHA 23/07/2025

DNI 36.494.502

<p><b>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</b></p>	<p><i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p><i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p><i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 <b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

<b>E.</b>	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
<b>RT</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1906		Fraxinus sp.	FRESNO	10	6	limpieza+refaldado	
2	1912		Ficus sp.	FICUS	60	9	mpieza+eliminacion de interferencia de cable	
3	1927		Syagrus romanzoffiana	PINDO	30	12	a+eliminacion de interferencia de propiedad +	
4	1932		Schefflera sp.	ARALIA	25	10	+refaldado +eliminacion de interferencia de p	
5	1938		Melia azedarach	PARAISO	70	10	limpieza+refaldado	
6	1945		Araucaria sp.	ARAUCARIA	40	11	inacion de interferencia de propiedad y lumin	
7	1948		Acer pseudoplatanus	ARCE B.	10	4	limpieza+refaldado	
8	1953		Ficus sp.	FICUS	85	12	+eliminacion de interferencia de propiedad +r	
9	1972		Syagrus romanzoffiana	PINDO	20	11	limpieza+refaldado	
10	1975		Acer pseudoplatanus	ARCE B.	10	5	limpieza+refaldado	
11	1986		Ficus sp.	FICUS	15	2	limpieza+refaldado	
12	1990		Bougainvillea spectabilis	santa rita	20	2	limpieza	

<b>FOTO - CORREDOR ANTES</b>	<b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b>



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ
CALLE	MONTIEL


FECHA 23/07/2025

DNI 36.494.502

**La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:**

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*  
*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*  
*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 <b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	2011		Syagrus romanzoffiana	PINDO	20	2	limpieza+refaldado	
2	2015		Lagerstroemia indica	CRESPON	20	8	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
3	2027		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
4	2049		Acer pseudoplatanus	ACE B. R	15	9	limpieza+refaldado	
5	2052		Syagrus romanzoffiana	PINDO	20	5	limpieza	
6	2053		Acer pseudoplatanus	ARCE B.	20	9	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
7	2080		Acer pseudoplatanus	ARCE B.	15	5	limpieza+refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ
CALLE	MONTIEL


FECHA 23/07/2025

DNI 36.494.502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	2107	LD	Syagrus romanzoffiana	PINDO	15	5	limpieza+refaldado	
2	2111		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	15	3	limpieza+refaldado	
3	2112		Acer pseudoplatanus	ARCE B.	15	6	limpieza+refaldado	
4	2120		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
5	2124		Fraxinus sp.	FRESNO	15	6	limpieza+refaldado	
6	2124	LA1	Fraxinus sp.	FRESNO	45	9	limpieza+refaldado	
7	2137		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	6	limpieza+refaldado	
8	2139		Syagrus romanzoffiana	PINDO	25	6	limpieza	
9	2142		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
10	2151		Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	limpieza+refaldado	
11	2155		Fraxinus sp.	FRESNO	70	12	pieza+eliminacion de interfeencia de propied	
12	2156		Fraxinus sp.	FRESNO	45	11	limpieza+balanceo	
13	2162		Fraxinus sp.	FRESNO	20	10	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
14	2167		Ficus sp.	FICUS V.	20	6	limpieza+refaldado	

15	2182		Tilia sp.	TILO	50	10	+eliminacion de interferencia de propiedad+ r
16	2185		Fraxinus sp.	FRESNO	30	11	pieza+eliminacion de interferencia de propied
17	2185	LD1	Tilia sp.	TILO	15	9	limpieza+refaldado
18	2192	LA1	Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	limpieza+refaldado+balanceo
19	2192		Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	+eliminacion de interferencia de propiedad+ r

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS
-----------------------	-------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ
CALLE	MONTIEL

FECHA 23/07/2025


DNI 36.494.502

<p><b>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</b></p>	<p><i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i></p> <p><i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i></p> <p><i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i></p>
---	--



Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

<b>FIRMA</b> 	<b>PRESTACIONES</b>	<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	<b>RT</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	2207	LA1	Fraxinus sp.	FRESNO	15	6	limpieza+refaldado	
2	2207	EX	Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	+eliminacion de interferencia de propiedad + b	
3	2208		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	20	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
4	2233		Fraxinus sp.	FRESNO	30	5	limpieza	
5	2236		Callistemon speciosus	LIMPIATUBOS	25	9	limpieza+refaldado	
6	2240		Acer negundo	ARCE N.	30	10	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
7	2244		Yucca sp.	YUCCA	100	2	reduccion a cepa	
8	2245		Styphnolobium japonicum	SOFORA	15	8	limpieza+refaldado	
9	2248		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	7	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
10	2254		Tilia sp.	TILO	40	10	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
11	2262		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
12	2267		Fraxinus sp.	FRESNO	20	4	limpieza+refaldado	
13	2267	LDA	Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	limpieza+refaldado	
14	2268		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	limpieza+refaldado	
15	2269		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	+eliminacion de interferencia de luminaria+re	
16	2280		Acer pseudoplatanus	ARCE B.	15	6	limpieza+refaldado	
17	2285		Styphnolobium japonicum	sofora	20	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
18	2288	LA1	Populus sp.	ALAMO	70	15	limpieza+reduccion	
19	2288	LA2	Fraxinus sp.	FRESNO	20	10	+eliminacion de interferencia de propiedad +b	

<p><b>FOTO - CORREDOR ANTES</b></p> 	<p><b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b></p> 
---	--



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ
CALLE	MONTIEL

FECHA 23/07/2025

DNI 36.494.502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	2305		Erythrina sp.	CEIBO	20	9	+eliminacion de interferencia de luminaria+pr	
2	2308	LA1	Platanus x acerifolia	PLATANO	50	12	limpieza+balanceo+refaldado	
3	2308		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	limpieza+refaldado	
4	2308	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	15	9	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
5	2311		Fraxinus sp.	FRESNO	25	11	+eliminacion de interferencia de propiedad+re	
6	2318	EX	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	limpieza (VECINO SOLO PIDE)	
7	2318	LA	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	limpieza lo seco	
8	2319		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	20	6	limpieza	
9	2330		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
10	2337		Ficus sp.	FICUS	90	12	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
11	2350		Fraxinus sp.	FRESNO	25	10	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
12	2357		Fraxinus sp.	FRESNO	85	11	+eliminacion de interferencia de propiedad +re	
13	2365		Fraxinus sp.	FRESNO	50	10	+eliminacion de interferencia de propiedad +re	
14	2378	LA1	Lagerstroemia indica	CRESPON	15	6	limpieza+refaldado	
15	2378	EX	Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	+eliminacion de interferencia de propiedad +re	
16	2386	LA1	Fraxinus sp.	FRESNO	50	11	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
17	2395	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	50	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS
-----------------------	-------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	
EMPRESA	Verde Integral	
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / PAULINA LOPRETTO	
CALLE	MONTIEL	

FECHA 22Y23/07/20

DNI 36.494.502 / 31.624.026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">L.</td> <td>LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC</td> </tr> <tr> <td>EI.</td> <td>INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -</td> </tr> <tr> <td>BC.</td> <td>BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO</td> </tr> <tr> <td>RD.</td> <td>REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS</td> </tr> </table>	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC										
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -										
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO										
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS										

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	

1	2405	LD2	Lagerstroemia indica	CRESPON	10	4	limpieza+refaldado
2	2405	LD1	Lagerstroemia indica	CRESPON	20	5	limpieza+refaldado
3	2405	E	Lagerstroemia indica	CRESPON	10	4	limpieza+refaldado
4	2410	LD	Ficus sp.	FICUS	25	6	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr
5	2411		Ficus sp.	FICUS	30	4	limpieza+refaldado
6	2411		Platanus x acerifolia	PLATANO	80	14	+balanceo+eliminacion de interferencia de pr
7	2416		Ficus sp.	FICUS	45	6	limpieza+balanceo
8	2433		Fraxinus sp.	FRESNO	50	10	nacion de interferencia de propiedad y lumina
9	2436		Ficus sp.	FICUS	50	7	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr
10	2443		Ficus sp.	FICUS	20	4	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr
11	2444		Ficus sp.	FICUS	40	7	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr
12	2450		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	a+balanceo+eliinacion de interferencia de pro
13	2454		Hibiscus sp.	HIBISCUS	15	4	limpieza+refaldado
14	2476		Tilia sp.	TILO	25	5	eza+eliminacion de interferencia de propiedad
15	2481		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	hinacion de interferencia de propiedad y lumir
16	2482		Fraxinus sp.	FRESNO	15	5	limpieza+refaldado
17	2483		Ficus sp.	FICUS	50	7	areo+refaldado+eliminacion de interferencia d
18	2486		Fraxinus sp.	FRESNO	25	6	limpieza+refaldado
19	2487		Citrus sp.	CITRUS	35	5	efaldado+eliminacion de interferencia de prop

<p><b>FOTO - CORREDOR ANTES</b></p>	<p><b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b></p>
-------------------------------------	---------------------------------------



COMUNA	9
--------	---

EMPRESA	Verde Integral
---------	----------------


FECHA	22/07/2025
-------	------------

<b>INSPECTOR</b>	PAULINA LOPRETTO
<b>CALLE</b>	MONTIEL

<b>DNI</b>	31.624.026
------------	------------



<p><b>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</b></p>	<p><i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i></p>
	<p><i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i></p> <p><i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i></p>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

<p><b>FIRMA</b></p> 	<p><b>PRESTACIONES</b></p>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

<b>E.</b>	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
<b>RT</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	2511	E	Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	limpieza+balanceo	
2	2514		Acer sp.	ARCE	10	6	limpieza+refaldado	
3	2520		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	dado +eliminacion de interferencia de propie	
4	2526		Platanus x acerifolia	PLATANO	80	15	ldado+balance+eliminacion de interferencia d	
5	2527		Fraxinus sp.	FRESNO	20	5	limpieza+refaldado	
6	2531		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	25	7	limpieza+refaldado +balanceo	
7	2535		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	+refaldado+eliminacion de interferencia de lu	
8	2538		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	6	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
9	2539		Acer sp.	ACER	7	5	faldado+eliminacion de interferencia de propi	
10	2556		Eriobotrya japonica	NISPERO	20	6	reo+refaldado+eliminacion de interferencia d	
11	2560		Ficus sp.	FICUS	50	9	nceo +refaldado+eliminacion de interferencia	
12	2561		Ficus sp.	FICUS	30	6	o+refaldado+eliminacion de interferencia de p	
13	2581		Citrus sp.	CITRUS	25	4	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
14	2589		Fraxinus sp.	FRESNO	10	7	limpieza+refaldado	
15	2591		Fraxinus sp.	FRESNO	60	11	limpieza+aclareo+balanceo	
16	2593		Tilia sp.	TILO	25	7	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
17	2596		Ficus sp.	FICUS	30	4	limpieza+refaldado	
18	2597		Tilia sp.	TILO	30	6	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAULINA LOPRETTO
CALLE	MONTIEL


FECHA 22/07/2025

DNI 31.624.026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	2600		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	eliminación de interferencia de propiedad+ re	
2	2613	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	limpieza	
3	2618		Ficus sp.	FICUS	10	3	limpieza+refaldado leve	
4	2619		Ficus sp.	FICUS	30	4	limpieza+refaldado	
5	2627		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	7	4	limpieza+refaldado	

6	2646		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	45	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied
7	2647		Fraxinus sp.	FRESNO	15	5	limpieza+refaldado+aclareo
8	2662		Tilia sp.	TILO	35	8	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr
9	2664		Robinia sp.	ROBINIA	35	6	limpieza+balanceo
10	2665	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	limpieza+balanceo + aclareo
11	2667		Ficus sp.	FICUS	45	9	areo+eliminacion de interferencia de propieda
12	2668		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	35	6	dado+eliminacion de interferencia de propied
13	2683		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	6	+eliminacion de interferencia de luminaria +re
14	2689		Tilia sp.	TILO	30	11	a+aclareo+eliminacion de interferencia de pro
15	2693	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	25	6	pieza+eliminacion de interferencia de propied
16	2693	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAULINA LOPRETTO
CALLE	MONTIEL

FECHA 22/07/2025

DNI 31.624.026


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

\* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

\* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

\* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 <b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

<b>E.</b>	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
<b>RT</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	2721		Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	limpieza+refaldado	
2	2730	A	Fraxinus sp.	FRESNO	28	7	ceza+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	2730	B	Phoenix sp.	FENIX	5	0,5	reduccion a cepa	
4	2731		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
5	2732		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	+eliminacion de interferencia de propiedad+b	
6	2734		Vachellia caven	ESPINILLO	12	5	limpieza+balanceo +refaldado+aclareo	
7	2748		Robinia sp.	ROBINIA	45	7	mpieza+eliminacion de interferencia de camar	
8	2749		Robinia sp.	ROBINIA	35	6	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
9	2764		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	+balanceo+ eliminacion de interferencia de pr	
10	2787		Phoenix sp.	FENIX	80	10	areo+eliminacion de interferencia de propieda	
11	2788		Fraxinus sp.	FRESNO	32	10	+eliminacion de interferencia de propiedad+ b	
12	2789	E	Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	limpieza+aclareo+balanceo	
13	2789	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	limpieza+aclareo+balanceo	
14	2796	E	Fraxinus sp.	FRESNO	35	12	+eliminacion de interferencia de propiedad + b	
15	2797	LA2	Tilia sp.	TILO	35	9	+eliminacion de interferencia de propiedad+ b	

<b>FOTO - CORREDOR ANTES</b>	<b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b>



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAULINA LOPRETTO / ELIANA FERNÁNDEZ / RAMIRO CABRAL
CALLE	MONTIEL


FECHA 21Y22/07/20

DNI 31.624.026 / 36.494.502 / 36.293.990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	2811		Fraxinus sp.	FRESNO	45	15	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
2	2816	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	22	8	limpieza	
3	2816	E	Fraxinus sp.	FRESNO	28	9	limpieza+balanceo	
4	2822	LA	Washingtonia sp.	WASINTONIA	20	5	limpieza+refaldado	
5	2822		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
6	2823	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	20	10	eliminacion de interferencia de propiedad+refald	
7	2830	LD	No determinado	NN	27	4	limpieza+refaldado	
8	2830		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	28	8	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
9	2837		Tilia sp.	TILO	20	5	limpieza+refaldado	
10	2841		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	5	limpieza+refaldado	
11	2844		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	limpieza+balanceo	
12	2847		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	40	9	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
13	2847		Acer negundo	ARCE NEGUNDO	40	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
14	2852		Acer negundo	ARCE NEGUNDO	10	4	limpieza+refaldado	
15	2867		Acer negundo	ARCE NEGUNDO	40	10	limpieza+balanceo	
16	2873	EX	Fraxinus sp.	FRESNO	15	8	limpieza+refaldado	

17	2874		Ficus sp.	FICUS	40	8	MINACION DSE INTERFRENCIA DE PROPIEDAD
18	2875		Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	limpieza+balanceo
19	2894	LD	Hibiscus sp.	HIBISCUS	10	3	limpieza+refaldado

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / RAMIRO CABRAL
CALLE	MONTIEL

FECHA 21/07/2025

DNI 36.494.502 / 36.293.990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p><i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i></p> <p><i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i></p> <p><i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i></p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	2901		Hibiscus sp.	HIBISCUS	20	5	limpieza+refaldado	
2	2910		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	+ balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
3	2915		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	+ balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
4	2925		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
5	2926		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	+ balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
6	2934		Syagrus romanzoffiana	PINDO	30	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
7	2948		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	+eliminacion de interferencia de propiedad +r	
8	2948	LA	Citrus limo	LIMONERO	10	5	limpieza+refaldado	
9	2962	LA	Tilia sp.	TILO	30	11	+eliminacion de interferencia de propiedad +r	
10	2962		Acer sp.	ARCE	10	5	limpieza+refaldado	
11	2963		Ficus sp.	FICUS	40	8	+ balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
12	2968		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	anceo +eliminacion de interferencia de propie	
13	2981	E	Ficus sp.	FICUS	30	10	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	
14	2981	LA	Melia azedarach	PARAISO	70	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
15	2990		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	10	5	limpieza+refaldado	
16	2990	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	+ balanceo +eliminacion de interferencia de pr	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores


EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / RAMIRO CABRAL
CALLE	MONTIEL

FECHA 21/07/2025

DNI 36.494.502 / 36.293.990



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p><b>* Seguridad:</b> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p><b>* Situación:</b> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p><b>* Regulación:</b> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	3015		Platanus x acerifolia	PLATANO	45	12	+ balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
2	3016		Ficus sp.	FICUS	45	6	limpieza+refaldado	
3	3019		Platanus x acerifolia	PLATANO	45	13	-eliminacion de interferencia de propiedad ++	
4	3022		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	+eliminacion de interferencia de propiedad +b	
5	3036	LA2A	Acer saccharinum	ARCE PLATEADO	10	5	limpieza+refaldado	
6	3036	LA2B	Bougainvillea spectabilis	SANTA RITA	2	3	reduccion a cepa	
7	3036	LA1	Styphnolobium japonicum	SOFORA	10	4	limpieza	
8	3057		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	7	limpieza+refaldado	
9	3061	EA	No determinado	NN	28	5	-eliminacion de interferencia de propiedad ++	
10	3061	EB	Persea americana	PALTA	20	7	-eliminacion de interferencia de propiedad ++	
11	3064	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
12	3085		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	+ balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
13	3088		Morus sp.	MORA	20	6	limpieza+refaldado	
14	3096	LD	Platanus x acerifolia	PLATANO	70	20	limpieza+refaldado +balanceo	
15	3096		Styphnolobium japonicum	SOFORA	30	5	pieza+eliminacion de interferencia de propied	





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL
CALLE	MONTIEL

FECHA 21/07/2025

DNI 36.293.990


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	3104		Persea americana	PALTO	5	2	limpieza+estructura	
2	3105		Persea americana	PALTO	35	9	ieza+refaldado +eliminacion de interferencia	
3	3105	LD	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	7	limpieza+refaldado	
4	3112		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	7	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
5	3118		Callistemon speciosus	LIMPIATUBOS	50	6	limpieza	
6	3125		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	limpieza+refaldado	
7	3126		Acer sp.	ARCE	15	5	limpieza+refaldado	

8	3133		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	nceo +eliminacion de interferencia de propied
9	3136		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	+ balanceo +eliminacion de interferencia de pr
10	3137			SAUCE	40	9	limpieza+refaldado
11	3146		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	pieza+eliminacion de interferencia de propied
12	3148	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	40	8	pieza+eliminacion de interferencia de propied
13	3157		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	30	8	limpieza
14	3163		Ficus sp.	FICUS	30	4	limpieza+refaldado
15	3176		Acer sp.	ACER	20	5	limpieza+refaldado
16	3179		Lagerstroemia indica	CRESPON	30	7	limpieza+refaldado
17	3183		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	5	limpieza+refaldado
18	3192		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	limpieza+balanceo
19	3193	LA	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	45	7	pieza+eliminacion de interferencia de lumina
20	3193		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	pieza+eliminacion de interferencia de propied

<p><b>FOTO - CORREDOR ANTES</b></p>	<p><b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b></p>
-------------------------------------	---------------------------------------



Planilla de Poda por Corredores

<b>COMUNA</b>	9
<b>EMPRESA</b>	Verde Integral
<b>INSPECTOR</b>	GABRIELA GÓMEZ / RAMIRO CABRAL
<b>CALLE</b>	MONTIEL

**FECHA** 18/07/2025

**DNI** 35.263.728/36293.990


La poda de corredores se lleva a cabo por los

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

siguientes motivos:

\* *Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 <b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	3206		Platanus x acerifolia	PLATANO	55	18	limpieza+balanceo	
2	3210		Platanus x acerifolia	PLATANO	55	18	+balanceo+eliminacion de interferencia de pr	
3	3213		Fraxinus sp.	FRESNO	35	12	mpieza+eliminacion de interferencia +balance	
4	3217	EA	Persea americana	PALTO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia	
5	3217	EB	Fraxinus sp.	FRESNO	3	6	limpieza	
6	3220		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	7	limpieza+refaldado	
7	3223	EA	Manihot grahamii	FALSO CAFETO	20	5	mpieza+balanceo+eliminacion de interferenci	
8	3223	EB	Hibiscus sp.	HIBISCUS	12	3	limpieza	
9	3223	EC	Hibiscus sp.	HIBISCUS	6	0,8	limpieza	
10	3228	LD	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	8	limpieza	
11	3232		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	za+refaldado+eliminacion de interferencia+bal	
12	3238	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	limpieza+balanceo	
13	3238		Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
14	3240		Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	limpieza	
15	3242		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	mpieza+balanceo+eliminacion de interferenci	
16	3243	LD	Platanus x acerifolia	PLATANO	45	9	limpieza+balanceo	
17	3244		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	mpieza+refaldado+eliminacion de interferenci	
18	3245		Platanus x acerifolia	PLATANO	45	12	limpieza+balanceo	
19	3255		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	limpieza+refaldado	
20	3266		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	+balanceo+eliminacion de interferencia de pr	
21	3269		Platanus x acerifolia	PLATANO	55	12	+balanceo + eliminacion de interferencia de lu	
22	3274		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	limpieza+balanceo	
23	3275		Platanus x acerifolia	PLATANO	40	10	+balanceo + eliminacion de interferencia de pr	
24	3275	LA1	Fraxinus sp.	FRESNO	36	11	mpieza+eliminacion de interferencia +balance	
25	3275	LA2	Fraxinus sp.	FRESNO	50	8	eza+eliminacion de interferencia +balanceo+ac	
26	3286		Fraxinus sp.	FRESNO	40	7	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
27	3290		Fraxinus sp.	FRESNO	24	6	limpieza+refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / RAMIRO CABRAL
CALLE	TANDIL


FECHA 18/07/2025

DNI 35.263.728/36.293.990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	3212	E	Robinia sp.	ROBINIA	35	9	limpieza+eliminacion de interferencia	
2	3212	LD	Ficus sp.	FICUS	40	9	mpieza+balanceo+eliminacion de interferenci	

3	3215	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	60	10	limpieza+balanceo+refaldado	
4	3218		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	+balanceo + eliminacion de interferencia de pr	
5	3233		Fraxinus sp.	FRESNO	35	6	limpieza+refaldado	
6	3234		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	18	6	mpieza+eliminacion de interferencia +balance	
7	3239		Tilia sp.	TILO	35	7	limpieza+aclareo+eliminacion de interferencia	
8	3246		Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	mpieza+eliminacion de interferencia +balance	RO
9	3265		Lagerstroemia indica	CRESPON	16	5	limpieza+refaldado	
10	3286		Eriobotrya japonica	NISPERO	30	6	mpieza+eliminacion de interferencia +refaldad	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / RAMIRO CABRAL / ANTONIO PAOLUCCI
CALLE	TANDIL

FECHA 17Y18/07/20

DNI 35.263.728/36293.990/ 29.248.692


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 <b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

<b>E.</b>	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
<b>RT</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	3300		Fraxinus sp.	FRESNO	28	8	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia	
2	3301		Fraxinus sp.	FRESNO	45	9	refaldado	
3	3303		Fraxinus sp.	FRESNO	45	9	refaldado	
4	3308		Ficus sp.	FICUS	20	6	refaldado	
5	3314		Acer sp.	ARCE	30	7	limpieza	
6	3321		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
7	3324		Fraxinus sp.	FRESNO	35	12	+balanceo + eliminacion de interferencia de propiedad	
8	3334		Fraxinus sp.	FRESNO	25	11	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
9	3339		Fraxinus sp.	FRESNO	60	15	+balanceo + eliminacion de interferencia de propiedad	
10	3342		Fraxinus sp.	FRESNO	35	12	eliminacion de interferencia de propiedad	
11	3347		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	10	refaldado	
12	3364		Lagerstroemia indica	CRESPON	10	4	limpieza	
13	3365		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	+balanceo + eliminacion de interferencia de propiedad	
14	3379		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	balanceo	
15	3379		Fraxinus sp.	FRESNO	70	13	aclareo+refaldado	

<b>FOTO - CORREDOR ANTES</b>	<b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b>
------------------------------	--------------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI
CALLE	TANDIL


FECHA 17/07/2025

DNI 29.248.692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	3406	LA2	Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	balanceo	
2	3406	LA1	Araucaria sp.	ARAUCARIA	40	12	refaldado	
3	3406	E	Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
4	3425		Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	minacion de interferencia de propiedad +aclareo	
5	3426		Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	aclareo	
6	3443		Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	eliminacion de interferencia de propiedad	
7	3452		Handroanthus sp.	LAPACHO	16	6	refaldado	
8	3458		Lagerstroemia indica	CRESPON	20	5	limpieza	
9	3459		Fraxinus sp.	FRESNO	40	11	minacion de interferencia de propiedad +refaldado	
10	3464		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	45	8	limpieza	
11	3484		Acer sp.	ARCE	35	9	minacion de interferencia de propiedad +refaldado	
12	3485		Fraxinus sp.	FRESNO	60	8	refaldado	
13	3487	LA1	Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	eliminacion de interferencia de propiedad	
14	3487	LA2	Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	eliminacion de interferencia de propiedad	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI/ IVAN SZACHLAJ
CALLE	TANDIL


FECHA 17/07/2025

DNI 29.248.692 / 35.945.874

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	3500		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	on de interferencia de propiedad y luminaria +	
2	3508	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
3	3514	E	Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	+refaldado +eliminacion de interferencia de p	
4	3514	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	50	10	+eliminacion de interferencia de propiedad +b	

5	3517	Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	eliminacion de interferencia de luminaria y pr
6	3519	Fraxinus sp.	FRESNO	25	6	inacion de interferencia de propiedad y lumin
7	3530	Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	pieza+eliminacion de interferencia de propied
8	3535	Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	limpieza
9	3536	Ailanthus altissima	AILANTHUS	40	8	pieza+eliminacion de interferencia de propied
10	3542	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	35	6	limpieza+refaldado
11	3547	Fraxinus sp.	FRESNO	35	6	limpieza
12	3550	Acer negundo	ARCE NEGUNDO	30	7	pieza+eliminacion de interferencia de lumina
13	3559	Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	limpieza
14	3562	Fraxinus sp.	FRESNO	40	11	eliminacion de interferencia hacia calle
15	3566	Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	limpieza+refaldado
16	3572	Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	mpieza+eliminacion de interferencia +balance
17	3580	Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	limpieza+balanceo
18	3593	Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	ion de interferencia de propiedad y luminaria

<p><b>FOTO - CORREDOR ANTES</b></p>	<p><b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b></p>
-------------------------------------	---------------------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI/ IVAN SZACHLAJ
CALLE	TANDIL

FECHA 17/07/2025


DNI 29.248.692 / 35.945.874

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:



**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 <b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

<b>E.</b>	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
<b>RT</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	3641		Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
2	3688	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
3	3694	E	Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	pieza+eliminacion de interferencia de propie	
4	3694	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	inacion de interferencia de propiedad y lumina	
5	3694	LA	Pinus sp.	PINO	30	9	refaldado	

<p>FOTO - CORREDOR ANTES</p> 	<p>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</p> 
--	---



Planilla de Poda por Corredores


EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAOLA SACILOTTO
CALLE	TANDIL

FECHA	15/07/2025
-------	------------

DNI	37.281.193
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<p><b>* Seguridad:</b> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p><b>* Situación:</b> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p><b>* Regulación:</b> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	3708		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	alanceo +eliminacion de interferencia de propie	
2	3709		Fraxinus sp.	FRESNO	35	12	refaldado	
3	3711	A	Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	minacion de interferencia de propiedad + balan	
4	3711	B	Yucca sp.	YUCA	25	4	reduccion a cepa	
5	3711	C	Musa paradisiaca	BANANO	40	4	reduccion a cepa	
6	3712		Fraxinus sp.	FRESNO	85	14	minacion de interferencia de propiedad y lumin	
7	3714		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	eliminacion de interferencia de propiedad	
8	3722		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	minacion de interferencia de propiedad +balan	
9	3728		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	minacion de interferencia de propiedad +balan	
10	3731	LD	Ficus sp.	FICUS	30	8	minacion de interferencia de propiedad +refald	
11	3737		Fraxinus sp.	FRESNO	40	8	ldado +eliminacion de interferencia de propie	
12	3740		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	refaldado	
13	3741		Fraxinus sp.	FRESNO	65	10	ldado +eliminacion de interferencia de propie	
14	3751		Fraxinus sp.	FRESNO	50	10	ldado +eliminacion de interferencia de propie	
15	3763		Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	REFALDADO+BALANCEO	
16	3764		Ficus sp.	ficus	65	12	DE INTERFERENCIA DE PROPIEDAD Y LUMINARI	
17	3774		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	refaldado	
18	3777		Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
19	3784		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	eliminacion de interferencia de propiedad	
20	3785		Fraxinus sp.	FRESNO	65	12	minacion de interferencia de propiedad +balan	
21	3786		Fraxinus sp.	FRESNO	35	12	minacion de interferencia de propiedad y lumin	
22	3787		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	6	ldado +eliminacion de interferencia de propie	
23	3790		Acer negundo	ARCE NEGUNDO	30	9	refaldado +tocon grande	

24	3791	LA2	Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	balanceo +aclareo
----	------	-----	--------------	--------	----	----	-------------------

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAOLA SACILOTTO
CALLE	TANDIL

FECHA	15/07/2025
-------	------------

DNI	37.281.193
-----	------------


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 <b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	3800		Ailanthus altissima	AILANTHUS	85	10	balanceo+refaldado	
2	3808	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	on de interferencia de propiedad y luminaria+r	
3	3812		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	inacion de interferencia de propiedad + refald	
4	3819		Ficus sp.	FICUS	25	5	refaldado	
5	3824		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	balanceo	
6	3827		Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	minacion de interferencia de luminaria +balanc	
7	3831		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	minacion de interferencia de luminaria +propi	
8	3834		Fraxinus sp.	FRESNO	40	8	eliminacion de luminaria+balanceo	
9	3846		Ficus sp.	FICUS	20	6	refaldado	
10	3847		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	refaldado +balanceo	
11	3848		Fraxinus sp.	FRESNO	60	15	refaldado	
12	3855		Morus sp.	MORA	60	14	on de interferencia de propiedad +balanceo + r	
13	3862		Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	tocon	
14	3863		Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	limpieza	
15	3870		Fraxinus sp.	FRESNO	15	5	refaldado	
16	3888	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	balanceo	
17	3894	E	Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	anceo +eliminacion de interferencia de propie	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA 9

EMPRESA Verde Integral


FECHA 15/07/2025

<b>INSPECTOR</b>	PAOLA SACILOTTO
<b>CALLE</b>	TANDIL

<b>DNI</b>	37.281.193
------------	------------

<b>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</b>	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

<b>FIRMA</b> 	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

<b>E.</b>	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
<b>RT</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	3914		Lagerstroemia indica	CRESPON	10	4	refaldado	
2	3917		Acer buergerianum	ARCE TRIDENTE	25	6	refaldado	
3	3923		Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	tocones	
4	3924		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	25	9	inacion de interferencia de propiedad y lumin	
5	3931		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	alanceo+eliminacion de interferencia de propied	
6	3941		Bauhinia forficata	BAHUINIA	15	6	balanceo+refaldado	
7	3949		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	interferencia de propiedad y luminaria +refald	
8	3953		Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	balanceo+refaldado	
9	3961		Fraxinus sp.	FRESNO	55	6	eliminacion de interferencia de propiedad	
10	3970	A	Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	inacion de interferencia de luminaria +refald	
11	3973		Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	on de interferencia de propiedad y luminaria +	
12	3978	LA A	Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	balanceo	
13	3978	LA B	Vitis vinifera	BIGNONIA	10	3	reduccion	
14	3978	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	45	11	on de interferencia de luminaria y propiedad +	
15	3981	LA2	Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	25	7	inacion de interferencia de luminaria y propie	
16	3981		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	on de interferencia de propiedad y luminaria +	
17	3988	A	Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	refaldado	
18	3988	B	Bougainvillea spectabilis	SANTA RITA	20	6	reduccion	
19	3988	C	Acer buergerianum	CRESPON	10	4	reduccion a cepa	
20	3996		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	tocones	
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ANTONIO PAOLUCCI
CALLE	

FECHA 03/07/2025

DNI 29.248.692


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	4378	E	Platanus x acerifolia	PLATANO	90	18	do+eliminacion de interferencia de luminaria+	
2	4378	LA	Platanus x acerifolia	PLATANO	90	18	refaldado (rc)	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral

FECHA	03/07/2025
-------	------------

INSPECTOR	PAOLA SACILOTTO
CALLE	TANDIL

DNI	37.281.193
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA
-----------	---------	-----------------	-----------------------------

N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	OBSERVACIONES
1	4419		Tilia sp.	TILO	7	3	refaldado	
2	4427	E	Styphnolobium japonicum	SOFORA	50	13	nacion de interferencia de luminaria y propied	
3	4427	LA	Ficus sp.	FICUS	45	12	ldado+eliminacion de interferencia de propied	
4	4427	FTE	Firmiana sp.	FIRMINIANA	30	8	balanceo+refaldado	
5	4441	FTE	Firmiana sp.	FIRMINIANA	30	9	balanceo+refaldado	
6	4457	FTE	Albizia julibrissin	ACACIA C.	15	6	limpieza+ramas secas	
7	4473	E	Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	aclareo+refaldado	
8	4473	FTE	Albizia julibrissin	ACACIA C.	15	5	limpieza	
9	4481	FTE E	Albizia julibrissin	ACACIA C.	20	5	limpieza+refaldado	
10	4481	FTE LA1	Albizia julibrissin	ACACIA C.	25	6	balanceo+refaldado+ramas secas	
11	4481	E	Callistemon sp.	CALLISTEMON	35	6	refaldado	
12	4487	FTE E	Albizia julibrissin	ACACIA C.	20	6	limpieza+refaldado	
13	4489	E	Populus sp.	ALAMO	10	8	refaldado	
14	4489	FTE E	Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	balanceo+refaldado	
15	4489	FTE LA1	Platanus x acerifolia	PLATANO	70	20	p+eliminacion de interferencia de luminaria +t	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores


COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAOLA SACILOTTO / ANTONIO PAOLUCCI
CALLE	TANDIL

FECHA 03/07//2025

DNI 37.281.193 / 29.248.692



<b>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</b>	<p style="text-align: center;"><i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i></p>
--	--

**Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.**

<b>FIRMA</b>		<b>PRESTACIONES</b>	<table border="1"> <tr><td>L.</td><td>LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC</td></tr> <tr><td>EI.</td><td>INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -</td></tr> <tr><td>BC.</td><td>BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO</td></tr> <tr><td>RD.</td><td>REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS</td></tr> </table>	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC										
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -										
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO										
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS										

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	4511		Styphnolobium japonicum	SOFORA	55	11	eliminacion de interferencia propiedad	
2	4518		Styphnolobium japonicum	SOFORA	45	9	eliminacion de interferencia	
3	4520		Ficus sp.	FICUS	30	6	refaldado	
4	4536		Syagrus romanzoffiana	PINDO	40	7	limpieza	
5	4553		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	eliminacion de interferencia luminaria	
6	4556	LD	Tilia sp.	TILO	25	6	eliminacion de interferencia propiedad y luminaria	
7	4557		Ficus sp.	FICUS	45	12	refaldado+eliminacion de interferencia	
8	4558	A	Tilia sp.	TILO	25	6	estructura	
9	4558	B	Tilia sp.	TILO	25	6	estructura	
10	4565		Bauhinia forficata	BAHUINIA	40	10	refaldado+eliminacion de interferencia	
11	4574		Ficus sp.	FICUS	65	12	refaldado+eliminacion de interferencia	
12	4575		Styphnolobium japonicum	SOFORA	30	14	refaldado	
13	4578		Tilia sp.	TILO	35	10	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
14	4580		Tilia sp.	TILO	30	10	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
15	4581		Styphnolobium japonicum	SOFORA	50	12	estructura	
16	4585		Lagerstroemia indica	CRESPON	15	6	eliminacion de interferencia de propiedad	STY
17	4591		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	5	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
18	4596		Lagerstroemia indica	CRESPON	20	6	refaldado	





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAOLA SACILOTTO / ANTONIO PAOLUCCI
CALLE	TANDIL


FECHA 03/07/2025

DNI 37.281.193 / 29.248.692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*  
*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*  
*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	4618		Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	eliminacion de interferencia de propiedad	
2	4625	LD	Ficus sp.	FICUS	25	6	eliminacion de interferencia de luminaria y p	
3	4626		Ficus sp.	FICUS	45	13	eliminacion de interferencia de propiedad+ refald	
4	4627	E	Ficus sp.	FICUS	15	5	refaldado	
5	4630		Melia azedarach	PARAISO	40	9	limpieza	
6	4635		Styphnolobium japonicum	SOFORA	50	11	refaldado+balanceo	
7	4635		Styphnolobium japonicum	sofora	50	11	eliminacion de interferencia de propiedad +balan	
8	4645		Tilia sp.	TILO	40	9	eliminacion de interferencia de luminaria	

9	4649		Styphnolobium japonicum	SOFORA	40	9	refaldado+eliminacion de interferencia
10	4662		Ficus sp.	FICUS	30	10	eliminacion de interferencia de propiedad y lumin
11	4665		Tilia sp.	TILO	30	11	clareo+refaldado+eliminacion de interferencia
12	4666		Morus sp.	MORA	40	11	refaldado+eliminacion de interferencia
13	4669	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	refaldado+balanceo
14	4669	E	Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	10	5	balanceo
15	4684	E	Platanus x acerifolia	PLATANO	50	14	
16	4684	LA	Platanus x acerifolia	PLATANO	50	15	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / RAMIRO CABRAL
CALLE	TANDIL


FECHA 04/07/2025

DNI 35.263.728/36.293.990.

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 <b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

<b>E.</b>	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
<b>RT</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	4707	E	Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	limpieza+eliminacion de interferencia+refaldado	
2	4708	LD1	Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	25	9	limpieza+eliminacion de interferencia	
3	4710		Fraxinus sp.	FRESNO	5	2	limpieza+estructura	
4	4719	LA	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia+balanceo	
5	4719	E	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	10	5	limpieza+refaldado	
6	4723		Melia azedarach	PARAISO	60	12	limpieza+eliminacion de interferencia	
7	4724	LD4	Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	limpieza+balanceo	
8	4727		Fraxinus sp.	FRESNO	50	11	limpieza+eliminacion de interferencia+balanceo	
9	4730		Styphnolobium japonicum	SOFORA	75	9	limpieza+refaldado	
10	4732		Syagrus romanzoffiana	PINDO	30	10	limpieza	
11	4734		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia	
12	4738	LA1	Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	limpieza+balanceo	
13	4738		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	limpieza+eliminacion de interferencia+balanceo	
14	4741		Styphnolobium japonicum	SOFORA	50	10	limpieza	
15	4742		Styphnolobium japonicum	SOFORA	80	12	limpieza	
16	4747		Styphnolobium japonicum	SOFORA	55	12	limpieza+balanceo	
17	4752	LA1	Ficus sp.	FICUS	60	11	limpieza+refaldado	
18	4755		Lagerstroemia indica	CRESPON	10	5	limpieza+refaldado	
19	4761	E	Erythrina sp.	CEIBO	50	10	limpieza+eliminacion de interferencia+refaldado	
20	4761	LA1	Lagerstroemia indica	CRESPON	10	4	limpieza+refaldado	
21	4761	LA2	Lagerstroemia indica	CRESPON	10	5	limpieza+refaldado	
22	4780		Fraxinus sp.	FRESNO	60	11	limpieza+eliminacion de interferencia+aclareo	
23	4784		Lagerstroemia indica	CRESPON	10	4	limpieza+refaldado	
24	4785		Styphnolobium japonicum	SOFORA	60	11	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia	
25	4794		Melia azedarach	PARAISO	85	12	limpieza+balanceo	
26	4794	EA	Broussonetia papyrifera	MORERA PAPEL	45	10	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia	
27	4794	EB	Fraxinus sp.	FRESNO	15	5	limpieza	

<b>FOTO - CORREDOR ANTES</b>	<b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b>
------------------------------	--------------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9	EMPRESA	Verde Integral	FECHA	04/07/2025
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / RAMIRO CABRAL			DNI	35.263.728/36.293.990.
CALLE	TANDIL				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
			EL.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	4824	LD6	Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	limpieza+eliminacion de interferencia	
2	4824	LD5	Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	60	11	limpieza+eliminacion de interferencia	
3	4829	LD3	Ceiba sp.	CEIBO	25	6	limpieza+balanceo	
4	4829	LD2	Callistemon sp.	CALLISTEMON	30	5	limpieza+refaldado	
5	4829	LD1	Fraxinus sp.	FRESNO	50	10	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
6	4839		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	limpieza+refaldado	
7	4845		Olea europaea	OLIVO	30	10	+eliminacion de interferencia de propiedad + t	

8	4851		Tilia sp.	TILO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia
9	4860		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	limpieza
10	4864		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	limpieza
11	4867		Tilia sp.	TILO	40	10	limpieza+balanceo
12	4873		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	limpieza+refaldado
13	4882		Fraxinus sp.	FRESNO	25	10	limpieza
14	4890		Fraxinus sp.	FRESNO	25	11	limpieza+eliminacion de interferencia
15	4891		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr
16	4891	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	10	5	mpieza+eliminacion de interferencia de lumina

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / RAMIRO CABRAL
CALLE	TANDIL


FECHA 04/07/2025

DNI 35.263.728/36.293.990.

<p>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</p>	<p><i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</p> <p><i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</p> <p><i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</p>
--	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas

establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

<b>FIRMA</b> 	<b>PRESTACIONES</b>	<b>L.</b>	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		<b>EI.</b>	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		<b>BC.</b>	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		<b>RD.</b>	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

<b>E.</b>	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
<b>A.</b>	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
<b>RF.</b>	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
<b>RT</b>	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	4916		Fraxinus sp.	FRESNO	50	8	limpieza+refaldado	
2	4917		Lagerstroemia indica	CRESPON	25	6	limpieza+eliminacion de interferencia	
3	4925		No determinado	NN	20	10	+balanceo+eliminacion de interferencia de pro	
4	4926		Salix sp.	SAUCE	40	12	limpieza+balanceo	
5	4935		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	mpieza+eliminacion de interferencia +balance	
6	4942	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	20	10	limpieza+eliminacion de interferencia	
7	4942	E	Fraxinus sp.	FRESNO	20	10	limpieza+refaldado	
8	4943		Lagerstroemia indica	CRESPON	10	5	limpieza	
9	4952		Fraxinus sp.	FRESNO	50	9	limpieza+balanceo	
10	4955		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	+balanceo+eliminacion de interferencia de pro	
11	4966		Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	limpieza+eliminacion de interferencia	
12	4983		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	+balanceo+eliminacion de interferencia de pro	
13	4986		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	limpieza+refaldado	
14	4989		Fraxinus sp.	FRESNO	45	9	limpieza+balanceo	
15	4995		Laurus nobilis	LAUREL	100	4	limpieza+refaldado	

<b>FOTO - CORREDOR ANTES</b>	<b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b>



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / IVAN SZACHLAJ
CALLE	TANDIL

FECHA 07/07/2025

DNI 35.263.728 / 35.945.874


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	5002		Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	limpieza+refaldado	
2	5021		Fraxinus sp.	FRESNO	60	8	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
3	5021		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	limpieza+refaldado	
4	5024		Tilia sp.	TILO	45	12	mpieza+refaldado+eliminacion de interferenci	
5	5043		Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	limpieza	
6	5044		Fraxinus sp.	FRESNO	15	7	limpieza+refaldado	
7	5046	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	10	6	limpieza+refaldado	
8	5046	EA	Fraxinus sp.	FRESNO	10	7	limpieza+refaldado	
9	5046	EB	Persea americana	PALTO	25	7	limpieza+refaldado	
10	5046	EC	Persea americana	PALTO	8	2	limpieza	
11	5050		Euphorbia sp.	EUPHORIA	20	4	limpieza+refaldado	
12	5060	A	Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
13	5060	B	Morus sp.	MORA	6	2	limpieza	
14	5089	E	Fraxinus sp.	FRESNO	55	9	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
15	5099		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	limpieza+balanceo	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / IVAN SZACHLAJ
CALLE	TANDIL

FECHA 07/07/2025

DNI 35.263.728 / 35.945.874


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	5102		Fraxinus sp.	FRESNO	40	8	eliminacion de interferencia de propiedad y l	
2	5112		Fraxinus sp.	FRESNO	45	11	pieza+eliminacion de interferencia de propied	

3	5116		Fraxinus sp.	FRESNO	60	10	limpieza+balanceo	
4	5117	E	Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	+eliminacion de interferencia de propiedad y l	
5	5117	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	+balanceo+eliminacion de interferencia de pro	
6	5140		Hibiscus sp.	HIBISCUS	20	4	limpieza+refaldado	
7	5141		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	limpieza+balanceo	
8	5151		Tilia sp.	TILO	5	3	limpieza+estructura	
9	5154		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	limpieza+balanceo+refaldado	
10	5157		Fraxinus sp.	FRESNO	40	8	limpieza+refaldado	
11	5165		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	10	4	limpieza	
12	5168		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	15	6	limpieza+refaldado	
13	5180		Fraxinus sp.	FRESNO	60	11	+balanceo+eliminacion de interferencia de pro	
14	5180		Fraxinus sp.	FRESNO	60	11	mpieza+eliminacion de interferencia +balance	
15	5181	LA2	Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	+eliminacion de interferencia de propiedad y l	
16	5181	E	Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	mpieza+refaldado+eliminacion de interferenci	
17	5181	LA1	Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	mpieza+refaldado+eliminacion de interferenci	Fraxinus sp.
18	5194		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	+balanceo+eliminacion de interferencia de pro	
19	5198		Fraxinus sp.	FRESNO	30	11	+eliminacion de interferencia de propiedad y l	

<p><b>FOTO - CORREDOR ANTES</b></p>	<p><b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b></p>
-------------------------------------	---------------------------------------



COMUNA	9
--------	---

EMPRESA	Verde Integral
---------	----------------

FECHA	07/07/2025
-------	------------

INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / IVAN SZACHLAJ
-----------	--------------------------------

DNI	35.263.728 / 35.945.874
-----	-------------------------

Planilla de Poda por Corredores

CALLE	TANDIL
-------	--------


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	5220	LD1	Fraxinus sp.	FRESNO	60	10	limpieza+refaldado	
2	5220	LD2	Fraxinus sp.	FRESNO	60	10	hceo +eliminacion de interferencia de propied	
3	5221		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	+balanceo+eliminacion de interferencia de pro	
4	5237		Fraxinus sp.	FRESNO	50	10	mpieza+refaldado+eliminacion de interferenci	
5	5238	EB	Phoenix sp.	FENIX	20	2	limpieza	
6	5238	EA	Fraxinus sp.	FRESNO	60	10	mpieza+balanceo+eliminacion de interferenci	
7	5244		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	mpieza+eliminacion de interferencia+balanceo	
8	5247		Fraxinus sp.	FRESNO	50	9	+balanceo+eliminacion de interferencia de pro	
9	5257		Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	limpieza+balanceo	
10	5268		Fraxinus sp.	FRESNO	45	9	mpieza+eliminacion de interferencia+refaldad	
11	5271		Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	eza+balanceo+eliminacion de interferencia+ac	
12	5280		Fraxinus sp.	FRESNO	65	12	mpieza+eliminacion de interferencia+balanceo	
13	5284		Fraxinus sp.	FRESNO	90	12	mpieza+eliminacion de interferencia+balanceo	
14	5296		Lagerstroemia indica	CRESPON	12	4	limpieZA+balanceo+refaldado	
15	5299		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	pieza+eliminacion de interferencia de propied	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS
-----------------------	-------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAULINA LOPRETTO / RAMIRO CABRAL
CALLE	TANDIL

FECHA 8Y10/07/2025

DNI 31.624.026/ 36.293.990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	5304	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	25	6	limpieza+balanceo	
2	5304		Fraxinus sp.	FRESNO	65	9	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
3	5315		Ficus sp.	FICUS	25	8	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
4	5315	LD	Ficus sp.	FICUS	80	12	minacion de interferencia de propiedad+refald	
5	5333		Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
6	5340		Erythrina sp.	CEIBO	30	4	limpieza+refaldado	
7	5349		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	6	limpieza	
8	5349	LA	Ficus sp.	FICUS	110	10	limpieza+balanceo	
9	5354		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	6	limpieza	
10	5354	A	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	6	limpieza	

11	5354	B	Morus sp.	MORA	10	4	limpieza
12	5354	C	Phoenix sp.	FENIX	25	2	limpieza
13	5364	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	60	10	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr
14	5367		Tilia sp.	TILO	35	12	limpieza+balanceo
15	5370		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	limpieza+balanceo
16	5375		Fraxinus sp.	FRESNO	60	10	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr
17	5380		Fraxinus sp.	FRESNO	15	6	limpieza+refaldado
18	5381	A	Fraxinus sp.	FRESNO	40	8	limpieza+balanceo
19	5381	B	Bougainvillea spectabilis	SANTA RITA	10	4	limpieza
20	5392		Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	limpieza+balanceo

<p><b>FOTO - CORREDOR ANTES</b></p>	<p><b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b></p>
-------------------------------------	---------------------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL
CALLE	TANDIL

FECHA 08/07/2025


DNI 36.293.990

**La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:**

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*  
*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*  
*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*



Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 <b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	5405	LD	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	8	limpieza	
2	5405		Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	limpieza+balanceo	
3	5412	LD	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	7	+eliminacion de interferencia de luminaria +re	
4	5412		Fraxinus sp.	FRESNO	5	2	limpieza+estructura	
5	5422		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	pieza+eliminacion de interferencia de lumina	
6	5423		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
7	5435	A	Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	limpieza+balanceo	
8	5435	B	Phoenix sp.	FENIX	30	2	limpieza	
9	5437		Ficus sp.	FICUS	50	12	limpieza+balanceo	
10	5440		Fraxinus sp.	FRESNO	55	9	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr	
11	5460		Syagrus romanzoffiana	PINDO	25	6	limpieza	
12	5461		Acer sp.	ARCE	30	7	limpieza+refaldado	
13	5466		Acer sp.	ARCE	50	12	limpieza+balanceo	
14	5466	LA	Acer sp.	LIGUSTRO	15	4	limpieza+refaldado	
15	5471		Callistemon speciosus	LIMPIATUBOS	30	4	limpieza+refaldado	
16	5471	LA	Ficus sp.	FICUS	65	15	limpieza+balanceo	
17	5498		Tilia sp.	TILO	30	8	limpieza	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAULINA LOPRETTO / RAMIRO CABRAL
CALLE	TANDIL


FECHA 8Y10/07/2025

DNI 31.624.026/ 36.293.990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	5503		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	40	4	limpieza+refaldado	
2	5515		Acer sp.	ARCE	40	9	limpieza+balanceo +refaldado	
3	5519		Acer palmatum	ARCE JAPONES	30	8	aldado+eliminacion de interferencia de propie	
4	5526		Fraxinus sp.	FRESNO	15	7	limpieza+refaldado	
5	5526		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	limpieza+refaldado	
6	5534		Tilia sp.	TILO	40	9	+balanceo+ eliminacion de interferencia de lu	
7	5542		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	dado+eliminacion de interferencia de propied	
8	5549		Enterolobium contortisiliquum	TIMBO	70	15	dado+eliminacion de interferencia de propied	
9	5550		Ligustrum sp.	LIGUSTRO	15	6	efaldado+eliminacion de interferencia de prop	
10	5566		Morus sp.	MORERA	40	10	dado+eliminacion de interferencia de propied	
11	5573		Araucaria sp.	ARAUCALIA	10	5	refaldado	
12	5574		Syagrus romanzoffiana	PINDO	35	10	limpieza	
13	5582		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	o+eliminacion de interferencia de propiedad y	
14	5590		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	+eliminacion de interferencia de propiedad + t	
15	5591		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	+eliminacion de interferencia de propiedad+re	

16	5595	Citrus sp.	CITRICOS	20	4	limpieza+refaldado
----	------	------------	----------	----	---	--------------------

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAULINA LOPRETTO
CALLE	TANDIL

FECHA	10/07/2025
-------	------------

DNI	31.624.026
-----	------------


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 <b>FIRMA</b>	<b>PRESTACIONES</b>	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	5607	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	limpieza+refaldado	
2	5608	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	limpieza+refaldado leve+ balanceo	
3	5608		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia de propiedad leve	
4	5617		Quercus sp.	ROBLE	35	9	limpieza	
5	5634		Ficus sp.	FICUS	50	12	aldado+eliminacion de interferencia de propie	
6	5649		Fraxinus sp.	FRESNO	55	7	limpieza+refaldado leve	
7	5659		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	limpieza+aclareo	
8	5669		Fraxinus sp.	FRESNO	18	10	a+aclareo +eliminacion de interferencia de pro	
9	5670		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	limpieza+balanceo leve	
10	5675	LA1	Peltophorum dubium	IBIRA PITA	30	9	eliminacion de interferencia de propiedad + r	
11	5675	LA2	Fraxinus sp.	FRESNO	42	8	limpieza+balanceo leve	

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAULINA LOPRETTO
CALLE	TANDIL

FECHA 10/07/2025

DNI 31.624.026

La poda de corredores se lleva a cabo por los

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*



31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS
-----------------------	-------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAULINA LOPRETTO
CALLE	TANDIL

FECHA	10/07/2025
-------	------------

DNI	31.624.026
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

FIRMA 

PRESTACIONES

BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	5810		Morus sp.	MORERA	60	12	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	5851		Fraxinus sp.	FRESNO	10	4	limpieza+ refaldado	
3	5877		Fraxinus sp.	FRESNO	18	6	refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAULINA LOPRETTO
CALLE	TANDIL

FECHA 10/07/2025

DNI 31.624.026


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	5906	LD	Melia azedarach	PARAISO	55	6	limpieza	
2	5906		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	limpieza+refaldado+balanceo	

3	5911		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	38	7	aldado+eliminacion de interferencia de propie
4	5915	LA2	Morus sp.	MORERA	65	9	areo+refaldado+eliminacion de interferencia c
5	5930		Fraxinus sp.	FRESNO	18	6	minacion de interferencia de propiedad y lumi
6	5950		Fraxinus sp.	FRESNO	38	11	minacion de interferencia de propiedad y lumi
7	5962	A	Fraxinus sp.	FRESNO	15	6	limpieza+balanceo
8	5962	B	Fraxinus sp.	FRESNO	16	6	limpieza+balanceo
9	5988		Fraxinus sp.	FRESNO	38	6	limpieza+refaldado leve
10	5994	FTE	Fraxinus sp.	FRESNO	50	11	za+eliminacion de interferencia +refaldado+ba
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

<p><b>FOTO - CORREDOR ANTES</b></p>	<p><b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b></p>
-------------------------------------	---------------------------------------



<b>COMUNA</b>	9	
<b>EMPRESA</b>		Verde Integral

<b>FECHA</b>	10/07/2025
--------------	------------

<b>INSPECTOR</b>	PAULINA LOPRETTO
------------------	------------------

<b>DNI</b>	31.624.026
------------	------------



27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS
-----------------------	-------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	PAULINA LOPRETTO
CALLE	TANDIL

**FECHA** 10/07/2025

**DNI** 31.624.026

**La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:**


*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / RAMIRO CABRAL
CALLE	TANDIL

FECHA	11/07/2025
-------	------------

DNI	35.263.728 / 36.293.990
-----	-------------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*  
*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*  
*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	6927		Fraxinus sp.	FRESNO	5	4	limpieza	
2	6928		Bauhinia forficata	BAHUINIA	20	5	refaldado	
3	6938		Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
4	6976		Ficus sp.	FICUS	30	4	limpieza+aclareo+refaldado	
5	6985	LA1	Salix sp.	SAUCE	40	11	refaldado+eliminacion de interferencia	
6	6994	E	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	7	limpieza+refaldado+balanceo	
7	6994	LD	Ficus sp.	FICUS	55	10	mpieza+eliminacion de interferencia+balanceo	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / RAMIRO CABRAL
CALLE	TANDIL


FECHA 11/07/2025

DNI 35.263.728 / 36.293.990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	7014		Acer sp.	ARCE	30	6	limpieza+aclareo+refaldado	
2	7015	E	Fraxinus sp.	FRESNO	35	6	limpieza	
3	7015	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	5	limpieza	
4	7021		Fraxinus sp.	FRESNO	45	7	limpieza+refaldado	
5	7028		Acer sp.	ARCE	40	9	aldado+eliminacion de interferencia de propie	
6	7033		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	limpieza+balanceo+aclareo	

7	7034		Hovenia dulcis	HOVENIA	30	9	minacion de interferencia de propiedad+acla
8	7046		Ficus sp.	FICUS	65	9	mpieza+balanceo +eliminacion de interferenci
9	7054		Platanus x acerifolia	PLATANO	75	9	refaldado
10	7081		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	mpieza+eliminacion de interferencia +balance
11	7091		Lagerstroemia indica	CRESPON	25	6	za+refaldado+eliminacion de interferencia+ba
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

<b>FOTO - CORREDOR ANTES</b>	<b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b>
------------------------------	--------------------------------



23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS
-----------------------	-------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	GABRIELA GÓMEZ / RAMIRO CABRAL
CALLE	TANDIL

FECHA	11/07/2025
-------	------------

DNI	35.263.728 / 36.293.990
-----	-------------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los	<p><i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i></p> <p><i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i></p>
---	---



31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS
-----------------------	-------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	RAMIRO CABRAL
CALLE	TANDIL

FECHA	11/07/2025
-------	------------

DNI	36.293.990
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*


*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

FIRMA 	PRESTACIONES	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	7415		Ficus sp.	FICUS	40	9	eliminacion de interferencia de luminaria	
2	7416	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	40	8	limpieza	
3	7421		Fraxinus sp.	FRESNO	15	6	refaldado	
4	7424		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	6	refaldado	
5	7438		Citrus sp.	CITRICOS	20	5	limpieza	
6	7496		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	35	8	refaldado	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS
-----------------------	-------------------------



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / RAMIRO CABRAL
CALLE	WHITE

FECHA 02/07/2025

DNI 36.494.502 / 36.293.990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	608		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	+balanceo+eliminacion de interferencia de pr	
2	608		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	limpieza	

3	655	Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	+balanceo+eliminacion de interferencia de pr
4	659	Tilia sp.	TILO	20	6	limpieza+refaldado
5	668	Lagerstroemia indica	CRESPON	10	5	limpieza
6	673	Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	+eliminacion de interferencia de propiedad+b
7	681	Enterolobium contortisiliquum	OREJA DE NEGRO	60	12	+balanceo+eliminacion de interferencia de pr
8	692	Fraxinus sp.	FRESNO	90	9	+balanceo+eliminacion de interferencia de pr
9	693	Lagerstroemia indica	CRESPON	30	9	limpieza+balanceo
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral

FECHA	02/07/2025
-------	------------

INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ /RAMIRO CABRAL
CALLE	WHITE

DNI	36.494.502 /36.293.990
-----	------------------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	716		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	40	12	pieza+eliminacion de interferencia de lumina	
2	716	LD	Ceiba sp.	PALO BORRACHO	60	10	+balanceo+eliminacion de interferencia de lu	
3	723	LA1	Tilia sp.	TILO	20	10	limpieza+refaldado	
4	734		No determinado	NN	30	9	limpieza+balanceo	
5	735		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	45	11	+refaldado+eliminacion de interferencia de pro	
6	739		Citrus reticulata	MANDARINA	25	4	limpieza+refaldado	
7	741		Fraxinus sp.	FRESNO	70	11	+eliminacion de interferencia de propiedad+b	
8	748		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	+eliminacion de interferencia de propiedad+b	
9	751		Fraxinus sp.	FRESNO	35	11	+eliminacion de interferencia de propiedad +b	
10	754		Tilia sp.	TILO	25	10	+refaldado+eliminacion de interferencia de pr	

11	758		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado	
12	759		Lagerstroemia indica	CRESPON	15	4	limpieza	
13	764	LA	Acer sp.	ARCE	50	8	limpieza+balanceo	
14	767		Tilia sp.	TILO	15	9	limpieza+refaldado	
15	774		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	limpieza+balanceo	
16	775	A	Tilia sp.	TILO	20	7	limpieza+refaldado	
17	775	B	Tilia sp.	TILO	30	5	reduccion a cepa	
18	776		Ficus sp.	FICUS	80	11	+refaldado+ eliminacion de interferencia de pr	
19	781		Tilia sp.	TILO	15	7	limpieza+refaldado	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ /RAMIRO CABRAL
CALLE	WHITE

FECHA 02/07/2025

DNI 36.494.502 /36.293.990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	810	LD1	Fraxinus sp.	FRESNO	40	11	+refaldado+ eliminación de interferencia de pr	
2	811		Tilia sp.	TILO	20	4	limpieza	
3	812		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	+eliminacion de interferencia de propiedad +re	
4	818		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	limpieza+balanceo	
5	824		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	limpieza+balanceo	
6	825		Fraxinus sp.	FRESNO	45	8	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
7	837		Citrus reticulata	MANDARINO	15	2	limpieza+refaldado	
8	838		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	+balanceo+eliminacion de interferencia de pr	
9	841		Ulmus sp.	OLMO	40	8	+eliminacion de interferencia de propiedad y l	
10	851		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
11	854	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
12	856		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	+eliminacion de interferencia de propiedad +b	
13	859		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	limpieza+balanceo	
14	862		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
15	872		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	25	10	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
16	881		Fraxinus sp.	FRESNO	30	11	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
17	884		Lagerstroemia indica	CRESPON	25	10	+refaldado +eliminacion de interferencia de pr	
18	887	A	Melia azedarach	PARAISO	50	10	limpieza+refaldado	

19	887	LA2	Tilia sp.	TILO	35	9	limpieza+refaldado
20	896		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	45	10	+refaldado +eliminacion de interferencia de p
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

<p><b>FOTO - CORREDOR ANTES</b></p>	<p><b>FOTO - CORREDOR DESPUÉS</b></p>
-------------------------------------	---------------------------------------



<b>COMUNA</b>	9
<b>EMPRESA</b>	Verde Integral

<b>FECHA</b>	02/07/2025
--------------	------------

<b>INSPECTOR</b>	ELIANA FERNÁNDEZ /RAMIRO CABRAL
------------------	---------------------------------

<b>DNI</b>	36.494.502 /36.293.990
------------	------------------------



27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES	FOTO - CORREDOR DESPUÉS
-----------------------	-------------------------



Planilla de Poda por Corredores


COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / RAMIRO CABRAL / ANTONIO PAOLUCCI
CALLE	WHITE

FECHA	01Y02/07/2025
DNI	36.494.502 / 36.293.990 / 29.248.692

<p><b>La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:</b></p>	<p><i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i></p> <p><i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i></p> <p><i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i></p>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / ANTONIO PAOLUCCI
CALLE	WHITE

FECHA 01/07/2025

DNI 36.494.502 / 29.248.692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*\* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*  
*\* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*  
*\* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1109	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	50	11	+eliminacion de interferencia de propiedad+b	
2	1109	LD	No determinado	NN	35	9	eliminacion de interferencia +balanceo	
3	1117		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	pieza+eliminacion de interferencia de propied	
4	1127	LA	No determinado	NN	20	8	limpieza+refaldado	
5	1127		Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
6	1135		Tilia sp.	TILO	20	6	limpieza+refaldado	
7	1135	LA	Nerium oleander	LAUREL DE JARDIN	40	8	limpieza+refaldado	
8	1141		Fraxinus sp.	FRESNO	50	11	eliminacion de interferencia de propiedad	
9	1151		Lagerstroemia indica	CRESPON	20	5	limpieza	
10	1158		Acer sp.	ARCE	15	6	limpieza	
11	1161		Lagerstroemia indica	CRESPON	20	5	limpieza	
12	1164		Fraxinus sp.	FRESNO	50	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
13	1172		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	aclareo	
14	1195		Fraxinus sp.	FRESNO	80	10	dado+eliminacion de interferencia de propied	
15	1196		Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	minacion de interferencia de propiedad +acla	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	9
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	ELIANA FERNÁNDEZ / ANTONIO PAOLUCCI
CALLE	WHITE


FECHA 01/07/2025

DNI 36.494.502 / 29.248.692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

**\* Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.  
**\* Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.  
**\* Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	TRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1210		Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	ion de interferencia de propiedad y luminaria	
2	1211		Hibiscus rosa-sinensis	ROSA CHINA	15	3	limpieza	
3	1214		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	6	refaldado	
4	1216		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	5	refaldado	
5	1219	LD	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	5	refaldado	
6	1224		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	40	6	limpieza+refaldado	

7	1232		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr
8	1241		Ficus sp.	FICUS	40	11	limpieza+refaldado+balanceo
9	1247		Fraxinus sp.	LIGUSTRO	50	8	limpieza+refaldado
10	1253		Acer negundo	ARCE N.	15	5	limpieza+refaldado
11	1254		Fraxinus sp.	FRESNO	50	10	areo+eliminacion de interferencia de propied
12	1260		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	eliminacion de interferencia de propiedad
13	1268		Fraxinus sp.	FRESNO	50	9	eliminacion de interferencia de propiedad
14	1272		Fraxinus sp.	FRESNO	50	11	pieza+eliminacion de interferencia de propied
15	1275		Fraxinus sp.	FRESNO	60	11	+balanceo +eliminacion de interferencia de pr
16	1280		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	inacion de interferencia de propiedad y lumin
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

---