

Planilla de Poda por Corredores

N°	CALLE	CHAPA	REF.	ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO)	DAP (CM)	ALTURA (M)	TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
1	Blvd. Ravioli, María Margarita	1	0	Tecoma	20	5	POR CORREDOR	RF
2	Blvd. Ravioli, María Margarita	2	0	Tecoma	20	6	POR CORREDOR	RF
3	Blvd. Ravioli, María Margarita	3	0	Tecoma	20	6	POR CORREDOR	RF
4	Blvd. Ravioli, María Margarita	4	0	Tecoma	15	5	POR CORREDOR	RF
5	Blvd. Ravioli, María Margarita	5	0	Tecoma	21	8	POR CORREDOR	RF
6	Blvd. Ravioli, María Margarita	6	0	Tecoma	14	7	POR CORREDOR	limpieza
7	Blvd. Ravioli, María Margarita	7	0	Tecoma	18	7	POR CORREDOR	rama quebrada, limpieza
8	Blvd. Ravioli, María Margarita	8	0	Tecoma	18	8	POR CORREDOR	RF
9	Blvd. Ravioli, María Margarita	9	0	Tecoma	15	7	POR CORREDOR	limpieza
10	Blvd. Ravioli, María Margarita	10	0	Tecoma	13	8	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

11	Blvd. Ravioli, María Margarita	11	0	Tecoma	18	6	POR CORREDOR	RF
12	Blvd. Ravioli, María Margarita	12	0	Tecoma	24	9	POR CORREDOR	RF, luminaria
13	Blvd. Ravioli, María Margarita	13	0	Tecoma	26	7	POR CORREDOR	rama quebrada, RF
14	Blvd. Ravioli, María Margarita	14	0	Tecoma	20	10	POR CORREDOR	limpieza
15	Blvd. Ravioli, María Margarita	15	0	Tecoma	19	10	POR CORREDOR	limpieza
16	Blvd. Ravioli, María Margarita	16	0	Tecoma	16	9	POR CORREDOR	limpieza
17	Blvd. Ravioli, María Margarita	17	0	Tecoma	18	10	POR CORREDOR	limpieza
18	Blvd. Ravioli, María Margarita	18	0	Tecoma	17	12	POR CORREDOR	limpieza
19	Blvd. Ravioli, María Margarita	19	0	Tecoma	22	11	POR CORREDOR	RF
20	Blvd. Ravioli, María Margarita	20	0	Tecoma	21	10	POR CORREDOR	RF
21	Blvd. Ravioli, María Margarita	21	0	Tecoma	28	10	POR CORREDOR	rama quebrada, limpieza
22	Blvd. Ravioli, María Margarita	22	0	Tecoma	16	9	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

23	Blvd. Ravioli, María Margarita	23	0	Tecoma	17	9	POR CORREDOR	limpieza
24	Blvd. Ravioli, María Margarita	24	0	Tecoma	18	9	POR CORREDOR	limpieza
25	Blvd. Ravioli, María Margarita	25	0	Tecoma	15	9	POR CORREDOR	limpieza
26	Blvd. Ravioli, María Margarita	26	0	Tecoma	18	9	POR CORREDOR	limpieza
27	Blvd. Ravioli, María Margarita	27	0	Tecoma	18	10	POR CORREDOR	RF
28	Blvd. Ravioli, María Margarita	28	0	Tecoma	19	10	POR CORREDOR	limpieza
29	Blvd. Ravioli, María Margarita	29	0	Tecoma	18	10	POR CORREDOR	limpieza
30	Blvd. Ravioli, María Margarita	30	0	Tecoma	17	8	POR CORREDOR	limpieza
31	Blvd. Ravioli, María Margarita	31	0	Tecoma	20	9	POR CORREDOR	limpieza
32	Blvd. Ravioli, María Margarita	32	0	Tecoma	18	9	POR CORREDOR	limpieza
33	Blvd. Ravioli, María Margarita	33	0	Tecoma	21	10	POR CORREDOR	limpieza
34	Blvd. Ravioli, María Margarita	34	0	Tecoma	20	9	POR CORREDOR	RF

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

35	Blvd. Ravioli, María Margarita	35	0	Tecoma	22	7	POR CORREDOR	RF
36	Blvd. Ravioli, María Margarita	36	0	Tecoma	18	8	POR CORREDOR	limpieza
37	Blvd. Ravioli, María Margarita	37	0	Tecoma	20	8	POR CORREDOR	RF
38	Blvd. Ravioli, María Margarita	38	0	Tecoma	7	2	POR CORREDOR	RF
39	Blvd. Ravioli, María Margarita	39	0	Tecoma	22	8	POR CORREDOR	limpieza
40	Blvd. Ravioli, María Margarita	40	0	Tecoma	19	7	POR CORREDOR	RF
41	Blvd. Ravioli, María Margarita	41	0	Tecoma	17	8	POR CORREDOR	limpieza
42	Blvd. Ravioli, María Margarita	42	0	Tecoma	18	8	POR CORREDOR	limpieza
43	Blvd. Ravioli, María Margarita	43	0	Tecoma	17	7	POR CORREDOR	limpieza
44	Blvd. Ravioli, María Margarita	44	0	Tecoma	20	8	POR CORREDOR	limpieza
45	Blvd. Ravioli, María Margarita	45	0	Tecoma	17	8	POR CORREDOR	limpieza
46	Blvd. Ravioli, María Margarita	46	0	Tecoma	21	10	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

47	Blvd. Ravioli, María Margarita	47	0	Tecoma	16	8	POR CORREDOR	rama quebrada, limpieza
48	Blvd. Ravioli, María Margarita	48	0	Tecoma	18	8	POR CORREDOR	limpieza
49	Blvd. Ravioli, María Margarita	49	0	Tecoma	18	8	POR CORREDOR	limpieza
50	Blvd. Ravioli, María Margarita	50	0	Tecoma	21	8	POR CORREDOR	limpieza
51	Blvd. Ravioli, María Margarita	51	0	Tecoma	17	8	POR CORREDOR	limpieza
52	Blvd. Ravioli, María Margarita	52	0	Tecoma	17	9	POR CORREDOR	limpieza
53	Blvd. Ravioli, María Margarita	53	0	Tecoma	18	8	POR CORREDOR	limpieza
54	Blvd. Ravioli, María Margarita	54	0	Tecoma	22	9	POR CORREDOR	limpieza
55	Blvd. Ravioli, María Margarita	55	0	Tecoma	19	9	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores



PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:

Planilla de Poda por Corredores

N°	CALLE	CHAPA	REF.	ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO)	DAP (CM)	ALTURA (M)	TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
1	Plaza Dr. Benjamín A. Gould	1	0	Syagrus	10	20	POR CORREDOR	
2	Plaza Dr. Benjamín A. Gould	2	0	Syagrus	9	25	POR CORREDOR	
3	Plaza Dr. Benjamín A. Gould	3	0	Syagrus	10	20	POR CORREDOR	
4	Plaza Dr. Benjamín A. Gould	4	0	Syagrus	9	25	POR CORREDOR	
5	Plaza Dr. Benjamín A. Gould	5	0	Syagrus	9	20	POR CORREDOR	
6	Plaza Dr. Benjamín A. Gould	6	0	Syagrus	9	25	POR CORREDOR	
7	Plaza Dr. Benjamín A. Gould	7	0	Syagrus	9	20	POR CORREDOR	
8	Plaza Dr. Benjamín A. Gould	8	0	Syagrus	10	20	POR CORREDOR	
9								
10								

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores



PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:

Planilla de Poda por Corredores

N°	CALLE	CHAPA	REF.	ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO)	DAP (CM)	ALTURA (M)	TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
1	Plaza Armenia	1	0	Eucalipto	68	22	POR CORREDOR	limpieza
2	Plaza Armenia	2	0	Eucalipto	37	12	POR CORREDOR	limpieza
3	Plaza Armenia	3	0	Eucalipto	48	20	POR CORREDOR	limpieza
4	Plaza Armenia	4	0	Eucalipto	22	11	POR CORREDOR	RF, limpieza
5	Plaza Armenia	5	0	Eucalipto	24	7	POR CORREDOR	RF
6	Plaza Armenia	6	0	Eucalipto	42	17	POR CORREDOR	limpieza
7	Plaza Armenia	7	0	Eucalipto	44	22	POR CORREDOR	limpieza
8	Plaza Armenia	8	0	Eucalipto	61	16	POR CORREDOR	limpieza
9	Plaza Armenia	9	0	Eucalipto	40	10	POR CORREDOR	limpieza
10	Plaza Armenia	10	0	Eucalipto	68	24	POR CORREDOR	limpieza
11	Plaza Armenia	11	0	Eucalipto	61	20	POR CORREDOR	limpieza
12	Plaza Armenia	12	0	Eucalipto	55	18	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

13	Plaza Armenia	13	0	Eucalipto	47	10	POR CORREDOR	limpieza
14	Plaza Armenia	14	0	Eucalipto	67	25	POR CORREDOR	BC, limpieza
15	Plaza Armenia	15	0	Eucalipto	33	12	POR CORREDOR	limpieza
16	Plaza Armenia	16	0	Eucalipto	78	26	POR CORREDOR	limpieza
17	Plaza Armenia	17	0	Eucalipto	54	14	POR CORREDOR	limpieza
18	Plaza Armenia	18	0	Eucalipto	100	17	POR CORREDOR	limpieza
19	Plaza Armenia	19	0	Eucalipto	82	20	POR CORREDOR	limpieza
20	Plaza Armenia	20	0	Eucalipto	86	23	POR CORREDOR	limpieza
21	Plaza Armenia	21	0	Eucalipto	100	22	POR CORREDOR	limpieza
22	Plaza Armenia	22	0	Eucalipto	41	17	POR CORREDOR	limpieza
23	Plaza Armenia	23	0	Eucalipto	81	24	POR CORREDOR	limpieza
24	Plaza Armenia	24	0	Eucalipto	73	20	POR CORREDOR	limpieza
25	Plaza Armenia	25	0	Eucalipto	58	23	POR CORREDOR	limpieza
26	Plaza Armenia	26	0	Eucalipto	58	20	POR CORREDOR	limpieza
27	Plaza Armenia	27	0	Eucalipto	83	21	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

28	Plaza Armenia	28	0	Eucalipto	84	23	POR CORREDOR	limpieza
29	Plaza Armenia	29	0	Eucalipto	46	20	POR CORREDOR	limpieza
30	Plaza Armenia	30	0	Eucalipto	34	14	POR CORREDOR	limpieza
31	Plaza Armenia	31	0	Eucalipto	110	22	POR CORREDOR	limpieza
32	Plaza Armenia	32	0	Eucalipto	200	27	POR CORREDOR	limpieza
33	Plaza Armenia	33	0	Eucalipto	100	25	POR CORREDOR	limpieza
34	Plaza Armenia	34	0	Eucalipto	47	21	POR CORREDOR	limpieza
35	Plaza Armenia	35	0	Eucalipto	45	20	POR CORREDOR	limpieza
36	Plaza Armenia	36	0	Eucalipto	63	23	POR CORREDOR	limpieza
37	Plaza Armenia	37	0	Eucalipto	52	23	POR CORREDOR	limpieza
38	Plaza Armenia	38	0	Eucalipto	75	24	POR CORREDOR	limpieza
39	Plaza Armenia	39	0	Eucalipto	80	25	POR CORREDOR	limpieza
40	Plaza Armenia	40	0	Eucalipto	56	21	POR CORREDOR	limpieza
41	Plaza Armenia	41	0	Eucalipto	50	20	POR CORREDOR	limpieza
42	Plaza Armenia	42	0	Eucalipto	53	24	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

43	Plaza Armenia	43	0	Eucalipto	48	21	POR CORREDOR	limpieza
44	Plaza Armenia	44	0	Eucalipto	52	25	POR CORREDOR	limpieza
45	Plaza Armenia	45	0	Eucalipto	40	18	POR CORREDOR	limpieza
46	Plaza Armenia	46	0	Eucalipto	72	23	POR CORREDOR	limpieza
47	Plaza Armenia	47	0	Eucalipto	54	20	POR CORREDOR	limpieza
48	Plaza Armenia	48	0	Eucalipto	53	25	POR CORREDOR	limpieza
49	Plaza Armenia	49	0	Eucalipto	28	10	POR CORREDOR	limpieza
50	Plaza Armenia	50	0	Eucalipto	28	15	POR CORREDOR	limpieza
51	Plaza Armenia	51	0	Eucalipto	56	25	POR CORREDOR	limpieza
52	Plaza Armenia	52	0	Eucalipto	47	14	POR CORREDOR	limpieza
53	Plaza Armenia	53	0	Eucalipto	68	24	POR CORREDOR	limpieza
54	Plaza Armenia	54	0	Eucalipto	73	23	POR CORREDOR	limpieza
55	Plaza Armenia	55	0	Eucalipto	58	25	POR CORREDOR	limpieza
56	Plaza Armenia	56	0	Eucalipto	70	26	POR CORREDOR	limpieza
57	Plaza Armenia	57	0	Eucalipto	44	18	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

58	Plaza Armenia	58	0	Eucalipto	100	26	POR CORREDOR	limpieza
59	Plaza Armenia	59	0	Eucalipto	63	20	POR CORREDOR	limpieza
60	Plaza Armenia	60	0	Eucalipto	36	16	POR CORREDOR	limpieza
61	Plaza Armenia	61	0	Eucalipto	74	26	POR CORREDOR	limpieza
62	Plaza Armenia	62	0	Eucalipto	67	25	POR CORREDOR	limpieza
63	Plaza Armenia	63	0	Eucalipto	42	10	POR CORREDOR	limpieza
64	Plaza Armenia	64	0	Eucalipto	100	25	POR CORREDOR	limpieza
65	Plaza Armenia	65	0	Eucalipto	110	24	POR CORREDOR	limpieza
66	Plaza Armenia	66	0	Eucalipto	78	18	POR CORREDOR	limpieza
67	Plaza Armenia	67	0	Eucalipto	60	12	POR CORREDOR	limpieza
68	Plaza Armenia	68	0	Eucalipto	40	7	POR CORREDOR	RF
69	Plaza Armenia	69	0	Eucalipto	38	7	POR CORREDOR	RF
70	Plaza Armenia	70	0	Eucalipto	72	20	POR CORREDOR	limpieza
71	Plaza Armenia	71	0	Eucalipto	115	25	POR CORREDOR	limpieza
72	Plaza Armenia	72	0	Eucalipto	55	23	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

73	Plaza Armenia	73	0	Eucalipto	62	12	POR CORREDOR	limpieza
74	Plaza Armenia	74	0	Eucalipto	75	22	POR CORREDOR	limpieza
75	Plaza Armenia	75	0	Eucalipto	48	20	POR CORREDOR	limpieza
76	Plaza Armenia	76	0	Eucalipto	90	10	POR CORREDOR	limpieza
77	Plaza Armenia	77	0	Eucalipto	96	23	POR CORREDOR	limpieza
78	Plaza Armenia	78	0	Eucalipto	88	24	POR CORREDOR	limpieza
79	Plaza Armenia	79	0	Eucalipto	66	10	POR CORREDOR	limpieza
80	Plaza Armenia	80	0	Eucalipto	63	11	POR CORREDOR	limpieza
81	Plaza Armenia	81	0	Eucalipto	56	12	POR CORREDOR	limpieza
82	Plaza Armenia	82	0	Eucalipto	200	27	POR CORREDOR	limpieza
83	Plaza Armenia	83	0	Eucalipto	100	26	POR CORREDOR	limpieza
84	Plaza Armenia	84	0	Eucalipto	63	17	POR CORREDOR	RF, limpieza
85	Plaza Armenia	85	0	Eucalipto	57	18	POR CORREDOR	limpieza
86	Plaza Armenia	86	0	Eucalipto	37	17	POR CORREDOR	limpieza
87	Plaza Armenia	87	0	Eucalipto	28	9	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

88	Plaza Armenia	88	0	Eucalipto	56	9	POR CORREDOR	limpieza
89	Plaza Armenia	89	0	Eucalipto	64	22	POR CORREDOR	limpieza
90	Plaza Armenia	90	0	Eucalipto	68	24	POR CORREDOR	limpieza
91	Plaza Armenia	91	0	Eucalipto	27	10	POR CORREDOR	limpieza
92	Plaza Armenia	92	0	Eucalipto	55	23	POR CORREDOR	limpieza
93	Plaza Armenia	93	0	Eucalipto	47	18	POR CORREDOR	limpieza
94	Plaza Armenia	94	0	Eucalipto	61	21	POR CORREDOR	limpieza
95	Plaza Armenia	95	0	Eucalipto	54	15	POR CORREDOR	limpieza
96	Plaza Armenia	96	0	Eucalipto	44	10	POR CORREDOR	limpieza
97	Plaza Armenia	97	0	Eucalipto	57	15	POR CORREDOR	limpieza
98	Plaza Armenia	98	0	Eucalipto	68	22	POR CORREDOR	limpieza
99	Plaza Armenia	99	0	Eucalipto	67	25	POR CORREDOR	limpieza
100	Plaza Armenia	100	0	Eucalipto	43	11	POR CORREDOR	limpieza
101	Plaza Armenia	101	0	Eucalipto	37	14	POR CORREDOR	limpieza
102	Plaza Armenia	102	0	Eucalipto	52	22	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

103	Plaza Armenia	103	0	Eucalipto	38	18	POR CORREDOR	limpieza
104	Plaza Armenia	104	0	Eucalipto	41	15	POR CORREDOR	limpieza
105	Plaza Armenia	105	0	Casuarina	54	20	POR CORREDOR	RF, luminaria
106	Plaza Armenia	106	0	Eucalipto	50	20	POR CORREDOR	limpieza
107	Plaza Armenia	107	0	Eucalipto	100	25	POR CORREDOR	limpieza
108	Plaza Armenia	108	0	Eucalipto	100	23	POR CORREDOR	limpieza
109	Plaza Armenia	109	0	Eucalipto	58	20	POR CORREDOR	limpieza
110	Plaza Armenia	110	0	Eucalipto	100	24	POR CORREDOR	limpieza
111	Plaza Armenia	111	0	Eucalipto	100	28	POR CORREDOR	limpieza
112	Plaza Armenia	112	0	Eucalipto	75	25	POR CORREDOR	limpieza
113	Plaza Armenia	113	0	Eucalipto	83	26	POR CORREDOR	limpieza
114	Plaza Armenia	114	0	Eucalipto	72	24	POR CORREDOR	limpieza
115	Plaza Armenia	115	0	Eucalipto	27	9	POR CORREDOR	limpieza
116	Plaza Armenia	116	0	Eucalipto	63	10	POR CORREDOR	limpieza
117	Plaza Armenia	117	0	Eucalipto	65	20	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

118	Plaza Armenia	118	0	Eucalipto	44	12	POR CORREDOR	limpieza
119	Plaza Armenia	119	0	Eucalipto	52	10	POR CORREDOR	limpieza
120	Plaza Armenia	120	0	Eucalipto	57	18	POR CORREDOR	limpieza
121	Plaza Armenia	121	0	Eucalipto	88	20	POR CORREDOR	limpieza
122	Plaza Armenia	122	0	Eucalipto	55	12	POR CORREDOR	limpieza
123	Plaza Armenia	123	0	Eucalipto	74	25	POR CORREDOR	limpieza
124	Plaza Armenia	124	0	Eucalipto	66	24	POR CORREDOR	limpieza
125	Plaza Armenia	125	0	Eucalipto	200	28	POR CORREDOR	limpieza
126	Plaza Armenia	126	0	Eucalipto	68	25	POR CORREDOR	limpieza
127	Plaza Armenia	127	0	Eucalipto	56	26	POR CORREDOR	limpieza
128	Plaza Armenia	128	0	Eucalipto	58	20	POR CORREDOR	limpieza
129	Plaza Armenia	129	0	Eucalipto	38	24	POR CORREDOR	limpieza
130	Plaza Armenia	130	0	Jacaranda	37	12	POR CORREDOR	limpieza
131	Plaza Armenia	131	0	Jacaranda	52	13	POR CORREDOR	limpieza
132	Plaza Armenia	132	0	Jacaranda	64	14	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

133	Plaza Armenia	133	0	Jacaranda	42	9	POR CORREDOR	limpieza
134	Plaza Armenia	134	0	Cipres	46	8	POR CORREDOR	limpieza
135	Plaza Armenia	135	0	Jacaranda	36	11	POR CORREDOR	limpieza
136	Plaza Armenia	136	0	Platano	105	25	POR CORREDOR	RF
137	Plaza Armenia	137	0	Platano	70	23	POR CORREDOR	RF
138	Plaza Armenia	138	0	Platano	83	24	POR CORREDOR	RF
139	Plaza Armenia	139	0	Platano	88	24	POR CORREDOR	RF
140	Plaza Armenia	140	0	Platano	57	18	POR CORREDOR	limpieza
141	Plaza Armenia	141	0	Tipa	100	24	POR CORREDOR	limpieza
142	Plaza Armenia	142	0	Eucalipto	100	21	POR CORREDOR	limpieza
143	Plaza Armenia	143	0	Jacaranda	29	9	POR CORREDOR	limpieza
144	Plaza Armenia	144	0	Jacaranda	27	8	POR CORREDOR	limpieza
145	Plaza Armenia	145	0	Jacaranda	25	7	POR CORREDOR	limpieza
146	Plaza Armenia	146	0	Tipa	120	26	POR CORREDOR	limpieza
147	Plaza Armenia	147	0	Tipa	76	26	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

148	Plaza Armenia	148	0	Tipa	82	25	POR CORREDOR	limpieza
149	Plaza Armenia	149	0	Tipa	65	24	POR CORREDOR	limpieza
150	Plaza Armenia	150	0	Tipa	47	24	POR CORREDOR	limpieza
151	Plaza Armenia	151	0	Tipa	58	26	POR CORREDOR	limpieza
152	Plaza Armenia	152	0	Tipa	56	25	POR CORREDOR	limpieza
153	Plaza Armenia	153	0	Ombu	200	12	POR CORREDOR	RF, luminaria
154	Plaza Armenia	154	0	Ombu	120	8	POR CORREDOR	RF
155	Plaza Armenia	155	0	Ombu	88	9	POR CORREDOR	RF
156	Plaza Armenia	156	0	Ombu	200	9	POR CORREDOR	RF
157	Plaza Armenia	157	0	Platano	100	20	POR CORREDOR	RF
158	Plaza Armenia	158	0	Tipa	110	21	POR CORREDOR	RF
169	Plaza Armenia	159	0	Tipa	78	24	POR CORREDOR	limpieza
160	Plaza Armenia	160	0	Tipa	44	25	POR CORREDOR	limpieza
161	Plaza Armenia	161	0	Tipa	72	26	POR CORREDOR	limpieza

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores



PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:

Planilla de Poda por Corredores

N°	CALLE	CHAPA	REF.	ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO)	DAP (CM)	ALTURA (M)	TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
1	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	40	11	POR CORREDOR	
2	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	45	10	POR CORREDOR	
3	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	50	12	POR CORREDOR	
4	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	55	9	POR CORREDOR	
5	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	60	8	POR CORREDOR	
6	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	65	9	POR CORREDOR	
7	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	60	11	POR CORREDOR	
8	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	55	11	POR CORREDOR	
9	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	40	10	POR CORREDOR	
10	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	45	10	POR CORREDOR	
11	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	50	12	POR CORREDOR	
12	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	60	13	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **Ei.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

13	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	70	13	POR CORREDOR	
14	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	80	12	POR CORREDOR	
15	Plaza Ecuador	0	0	Quercus texana	60	15	POR CORREDOR	
16	Plaza Ecuador	0	0	Quercus texana	50	14	POR CORREDOR	
17	Plaza Ecuador	0	0	Quercus texana	45	12	POR CORREDOR	
18	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	45	11	POR CORREDOR	
19	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	50	12	POR CORREDOR	
20	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	40	12	POR CORREDOR	
21	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	40	9	POR CORREDOR	
22	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	40	13	POR CORREDOR	
23	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	50	13	POR CORREDOR	
24	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	55	12	POR CORREDOR	
25	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	35	10	POR CORREDOR	
26	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	75	9	POR CORREDOR	
27	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	50	11	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

28	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	40	10	POR CORREDOR	
29	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	35	9	POR CORREDOR	
30	Plaza Ecuador	0	0	Celtis tala	40	6	POR CORREDOR	
31	Plaza Ecuador	0	0	Celtis tala	30	5	POR CORREDOR	
32	Plaza Ecuador	0	0	Celtis tala	30	5	POR CORREDOR	
33	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	40	10	POR CORREDOR	
34	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	35	9	POR CORREDOR	
35	Plaza Ecuador	0	0	Bahuinia	15	3	POR CORREDOR	
36	Plaza Ecuador	0	0	Celtis tala	60	15	POR CORREDOR	
37	Plaza Ecuador	0	0	Celtis tala	20	4	POR CORREDOR	
38	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	40	12	POR CORREDOR	
39	Plaza Ecuador	0	0	Bahuinia	60	13	POR CORREDOR	
40	Plaza Ecuador	0	0	Bahuinia	65	14	POR CORREDOR	
41	Plaza Ecuador	0	0	Bahuinia	45	12	POR CORREDOR	
42	Plaza Ecuador	0	0	Celtis tala	50	10	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

43	Plaza Ecuador	0	0	Celtis tala	45	12	POR CORREDOR	
44	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	50	13	POR CORREDOR	
45	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	55	12	POR CORREDOR	
46	Plaza Ecuador	0	0	Bahuinia	45	13	POR CORREDOR	
47	Plaza Ecuador	0	0	Celtis tala	55	12	POR CORREDOR	
48	Plaza Ecuador	0	0	Bahuinia	10	5	POR CORREDOR	
49	Plaza Ecuador	0	0	Celtis tala	25	6	POR CORREDOR	
50	Plaza Ecuador	0	0	Bahuinia	45	9	POR CORREDOR	
51	Plaza Ecuador	0	0	Bahuinia	40	3	POR CORREDOR	
52	Plaza Ecuador	0	0	Bahuinia	30	5	POR CORREDOR	
53	Plaza Ecuador	0	0	Bahuinia	35	6	POR CORREDOR	
54	Plaza Ecuador	0	0	Bahuinia	40	7	POR CORREDOR	
55	Plaza Ecuador	0	0	Bahuinia	100	12	POR CORREDOR	
56	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	6	POR CORREDOR	
57	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	12	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

58	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	6	POR CORREDOR	
59	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	12	POR CORREDOR	
60	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	9	POR CORREDOR	
61	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	13	POR CORREDOR	
62	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	9	POR CORREDOR	
63	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	13	POR CORREDOR	
64	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	13	POR CORREDOR	
65	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	13	POR CORREDOR	
66	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	14	POR CORREDOR	
67	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	12	POR CORREDOR	
68	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	7	POR CORREDOR	
69	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	14	POR CORREDOR	
70	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	40	9	POR CORREDOR	
71	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	50	9	POR CORREDOR	
72	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	50	10	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

73	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	50	7	POR CORREDOR	
74	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	50	13	POR CORREDOR	
75	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	50	8	POR CORREDOR	
76	Plaza Ecuador	0	0	Aguaribay	50	5	POR CORREDOR	
77	Plaza Ecuador	0	0	Palo borracho	50	9	POR CORREDOR	
78	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	50	12	POR CORREDOR	
79	Plaza Ecuador	0	0	Jacaranda	50	12	POR CORREDOR	
80	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	50	16	POR CORREDOR	
81	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	50	16	POR CORREDOR	
82	Plaza Ecuador	0	0	platano	50	20	POR CORREDOR	
83	Plaza Ecuador	0	0	platano	50	20	POR CORREDOR	
84	Plaza Ecuador	0	0	platano	50	20	POR CORREDOR	
85	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	50	16	POR CORREDOR	
86	Plaza Ecuador	0	0	Casuarina	45	13	POR CORREDOR	
87	Plaza Ecuador	0	0	platano	45	20	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

88	Plaza Ecuador	0	0	platano	45	20	POR CORREDOR	
89	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	45	13	POR CORREDOR	
90	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	45	9	POR CORREDOR	
91	Plaza Ecuador	0	0	platano	45	18	POR CORREDOR	
92	Plaza Ecuador	0	0	platano	45	18	POR CORREDOR	
93	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	45	10	POR CORREDOR	
94	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	45	28	POR CORREDOR	
95	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	45	15	POR CORREDOR	
96	Plaza Ecuador	0	0	tipa	45	11	POR CORREDOR	
97	Plaza Ecuador	0	0	palo borracho	45	15	POR CORREDOR	
98	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	35	14	POR CORREDOR	
99	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	35	13	POR CORREDOR	
100	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	35	15	POR CORREDOR	
101	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	35	11	POR CORREDOR	
102	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	35	13	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

103	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	35	14	POR CORREDOR	
104	Plaza Ecuador	0	0	tipa	35	7	POR CORREDOR	
105	Plaza Ecuador	0	0	tipa	35	9	POR CORREDOR	
106	Plaza Ecuador	0	0	tipa	35	6	POR CORREDOR	
107	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	35	10	POR CORREDOR	
108	Plaza Ecuador	0	0	madre selva	35	3	POR CORREDOR	
109	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	35	4	POR CORREDOR	
110	Plaza Ecuador	0	0	madre selva	35	2	POR CORREDOR	
111	Plaza Ecuador	0	0	madre selva	35	2	POR CORREDOR	
112	Plaza Ecuador	0	0	madre selva	35	3	POR CORREDOR	
113	Plaza Ecuador	0	0	madre selva	35	2	POR CORREDOR	
114	Plaza Ecuador	0	0	madre selva	35	2	POR CORREDOR	
115	Plaza Ecuador	0	0	madre selva	35	3	POR CORREDOR	
116	Plaza Ecuador	0	0	madre selva	35	2	POR CORREDOR	
117	Plaza Ecuador	0	0	madre selva	35	2	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

118	Plaza Ecuador	0	0	Celtis tala	35	5	POR CORREDOR	
119	Plaza Ecuador	0	0	Celtis tala	80	11	POR CORREDOR	
120	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	20	POR CORREDOR	
121	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	10	POR CORREDOR	
122	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	9	POR CORREDOR	
123	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	11	POR CORREDOR	
124	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	11	POR CORREDOR	
125	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	11	POR CORREDOR	
126	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	11	POR CORREDOR	
127	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	12	POR CORREDOR	
128	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	12	POR CORREDOR	
129	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	13	POR CORREDOR	
130	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	10	POR CORREDOR	
131	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	8	POR CORREDOR	
132	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	13	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

133	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	80	12	POR CORREDOR	
134	Plaza Ecuador	0	0	platano	60	25	POR CORREDOR	
135	Plaza Ecuador	0	0	platano	60	25	POR CORREDOR	
136	Plaza Ecuador	0	0	platano	60	25	POR CORREDOR	
137	Plaza Ecuador	0	0	platano	60	25	POR CORREDOR	
138	Plaza Ecuador	0	0	cedro	60	16	POR CORREDOR	
139	Plaza Ecuador	0	0	cedro	60	10	POR CORREDOR	
140	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	60	15	POR CORREDOR	
141	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	60	15	POR CORREDOR	
142	Plaza Ecuador	0	0	casuarina	50	9	POR CORREDOR	
143	Plaza Ecuador	0	0	tipa	60	18	POR CORREDOR	
144	Plaza Ecuador	0	0	tipa	60	17	POR CORREDOR	
145	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	70	17	POR CORREDOR	
146	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	70	20	POR CORREDOR	
147	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	70	19	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

148	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	70	20	POR CORREDOR	
149	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	70	21	POR CORREDOR	
150	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	70	21	POR CORREDOR	
151	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	70	22	POR CORREDOR	
152	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	70	21	POR CORREDOR	
153	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	50	16	POR CORREDOR	
154	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	50	14	POR CORREDOR	
155	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	50	16	POR CORREDOR	
156	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	50	18	POR CORREDOR	
157	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	50	14	POR CORREDOR	
158	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	50	18	POR CORREDOR	
159	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	50	16	POR CORREDOR	
160	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	50	18	POR CORREDOR	
161	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	50	18	POR CORREDOR	
162	Plaza Ecuador	0	0	Tipa	50	16	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

163	Plaza Ecuador	0	0	Platano	70	16	POR CORREDOR	
164	Plaza Ecuador	0	0	Platano	70	24	POR CORREDOR	
165	Plaza Ecuador	0	0	Platano	70	22	POR CORREDOR	
166	Plaza Ecuador	0	0	Platano	70	23	POR CORREDOR	
167	Plaza Ecuador	0	0	Platano	70	22	POR CORREDOR	
168	Plaza Ecuador	0	0	Platano	70	20	POR CORREDOR	
169	Plaza Ecuador	0	0	Platano	70	18	POR CORREDOR	
170	Plaza Ecuador	0	0	Platano	70	22	POR CORREDOR	
171	Plaza Ecuador	0	0	Platano	70	24	POR CORREDOR	
172	Plaza Ecuador	0	0	platano	70	20	POR CORREDOR	
173	Plaza Ecuador	0	0	pino	70	10	POR CORREDOR	
174	Plaza Ecuador	0	0	platano	70	24	POR CORREDOR	
175	Plaza Ecuador	0	0	platano	70	18	POR CORREDOR	
176	Plaza Ecuador	0	0	platano	70	22	POR CORREDOR	
177	Plaza Ecuador	0	0	platano	70	24	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores



PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:

Planilla de Poda por Corredores

N°	CALLE	CHAPA	REF.	ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO)	DAP (CM)	ALTURA (M)	TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
1	Plaza General Jose Paez	0	0	NN	25	5	POR CORREDOR	
2	Plaza General Jose Paez	0	0	NN	40	6	POR CORREDOR	
3	Plaza General Jose Paez	0	0	NN	30	6	POR CORREDOR	
4	Plaza General Jose Paez	0	0	NN	50	7	POR CORREDOR	
5	Plaza General Jose Paez	0	0	Ceibo	45	12	POR CORREDOR	
6	Plaza General Jose Paez	0	0	Ficus Lirata	260	17	POR CORREDOR	
7	Plaza General Jose Paez	0	0	NN	30	4	POR CORREDOR	
8	Plaza General Jose Paez	0	0	NN	20	6	POR CORREDOR	
9	Plaza General Jose Paez	0	0	Phoenix sp.	25	2	POR CORREDOR	
10	Plaza General Jose Paez	0	0	Fresno	45	11	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

11	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	12	POR CORREDOR	
12	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	30	10	POR CORREDOR	
13	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	25	9	POR CORREDOR	
14	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	30	6	POR CORREDOR	
15	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	25	8	POR CORREDOR	
16	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	13	POR CORREDOR	
17	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	30	9	POR CORREDOR	
18	Plaza General Jose Paez	0	0	Eucalipto	60	10	POR CORREDOR	
19	Plaza General Jose Paez	0	0	Eucalipto	130	22	POR CORREDOR	
20	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	50	14	POR CORREDOR	
21	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	60	15	POR CORREDOR	
22	Plaza General Jose Paez	0	0	NN	65	10	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

23	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	45	12	POR CORREDOR	
24	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	50	10	POR CORREDOR	
25	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	12	POR CORREDOR	
26	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	35	10	POR CORREDOR	
27	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	11	POR CORREDOR	
28	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	35	9	POR CORREDOR	
29	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	12	POR CORREDOR	
30	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	50	14	POR CORREDOR	
31	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	35	12	POR CORREDOR	
32	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	13	POR CORREDOR	
33	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	35	12	POR CORREDOR	
34	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	13	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

35	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	50	12	POR CORREDOR	
36	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	45	13	POR CORREDOR	
37	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	14	POR CORREDOR	
38	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	12	POR CORREDOR	
39	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	50	13	POR CORREDOR	
40	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	35	8	POR CORREDOR	
41	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	30	8	POR CORREDOR	
42	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	11	POR CORREDOR	
43	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	45	13	POR CORREDOR	
44	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	30	9	POR CORREDOR	
45	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	45	13	POR CORREDOR	
46	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	50	12	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

47	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	55	13	POR CORREDOR	
48	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	30	8	POR CORREDOR	
49	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	35	11	POR CORREDOR	
50	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	45	10	POR CORREDOR	
51	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	50	12	POR CORREDOR	
52	Plaza General Jose Paez	0	0	NN	30	8	POR CORREDOR	
53	Plaza General Jose Paez	0	0	NN	35	8	POR CORREDOR	
54	Plaza General Jose Paez	0	0	NN	60	12	POR CORREDOR	
55	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	65	14	POR CORREDOR	
56	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	50	12	POR CORREDOR	
57	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	13	POR CORREDOR	
58	Plaza General Jose Paez	0	0	Tipa	100	23	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores

59	Plaza General Jose Paez	0	0	Tipa	110	22	POR CORREDOR	
60	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	13	POR CORREDOR	
61	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	45	13	POR CORREDOR	
62	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	40	12	POR CORREDOR	
63	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	60	14	POR CORREDOR	
64	Plaza General Jose Paez	0	0	Casuarina	35	6	POR CORREDOR	
65	Plaza General Jose Paez	0	0	Palo Borracho	40	10	POR CORREDOR	
66	Plaza General Jose Paez	0	0	Jacaranda	55	14	POR CORREDOR	
67	Plaza General Jose Paez	0	0	Jacaranda	50	13	POR CORREDOR	
68	Plaza General Jose Paez	0	0	Palo Borracho	70	16	POR CORREDOR	
69	Plaza General Jose Paez	0	0	Palo Borracho	80	15	POR CORREDOR	

PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA:



Planilla de Poda por Corredores



PRESTACIONES

- **EXTRA.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A. ACLAREO** - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FIRMA: