

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/12/2024

Aviso S00893700/24

Arme 408125465

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus

Calle Austria N° 2421 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 37 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☒ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Se recomienda poda de limpieza del ejemplar por estar interfiriendo con cableado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido

Firma

37696320

DNI

Calle ..... Austria 2421 .....



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                           |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                        |                          |               |            |               |                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408125465                                                      |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 12.12.2024          |                                 |  Buenos Aires Ciudad |                          |               |            |               |                    |              |
| Descripción: AUSTRIA 2421 - PODA-24                                       |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                                       | Prioridad:                      |                                                                                                        | Fecha Inicio: 01.12.2024 |               |            |               |                    |              |
|                                                                           |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                        | Fecha Fin: 31.12.2024    |               |            |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                          |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      | Barrio: Recoleta                             |                                       |                                 |                                                                                                        | Zona:                    |               |            |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-01138-02401-IMP-AUSTRIA 2401-2499 Acera Impar |                                |                        |               |      |                                              |                                       | Equipo Cab:                     |                                                                                                        |                          |               |            |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                           |                                |                        |               |      |                                              |                                       | Campo de Clasificación: 12/2024 |                                                                                                        |                          |               |            |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-MA-02 - Mantelectric-Comuna2            |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                                       |                                 |                                                                                                        |                          | Nro de Aviso: |            |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                   | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                             | Tipo de Poda                    | Dur.                                                                                                   | Un.                      | Especie       | DAP (cm)   | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                      |                                |                        |               | 2421 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol                     |                                 | 1,0                                                                                                    |                          | FICUS         | 37.00<br>0 | 15.00<br>0    |                    | 0            |
| 0020                                                                      |                                |                        |               | 2421 | AR-RP02                                      | Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h. |                                 | 1,0                                                                                                    |                          |               |            |               |                    |              |
|                                                                           |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                        |                          |               |            |               |                    |              |
|                                                                           |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                        |                          |               |            |               |                    |              |
|                                                                           |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                        |                          |               |            |               |                    |              |
| Observaciones:                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                        |                          |               |            |               |                    |              |
|                                                                           |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                        |                          |               |            |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                        |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                                       |                                 |                                                                                                        |                          |               |            | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/12/2024

Aviso S00915950/24

Arme 408127777

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PINDO (syagrus romanzoffiana)

Calle Laprida N° 2030 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 46 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☒ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Se recomienda poda de limpieza del ejemplar por estar invadiendo propiedad.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido

Firma

37696320

DNI

Calle ..... Laprida 2030 .....



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408127777                                                    |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 20.12.2024 |                                 |  Buenos Aires Ciudad |                          |               |          |               |                    |              |
| Descripción: LAPRIDA 2030 - PODA 24                                     |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                              | Prioridad:                      |                                                                                                        | Fecha Inicio: 19.12.2024 |               |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        | Fecha Fin: 28.12.2024    |               |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                        |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      | Barrio: Recoleta                             |                              |                                 |                                                                                                        | Zona:                    |               |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-12056-02001-PAR-LAPRIDA 2002-2100 Acera Par |                                |                        |               |      |                                              |                              | Equipo Cab:                     |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                              | Campo de Clasificación: 12/2024 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                 |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                              |                                 |                                                                                                        |                          | Nro de Aviso: |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                 | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                    | Tipo de Poda                    | Dur.                                                                                                   | Un.                      | Especie       | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                    |                                |                        |               | 2030 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol            |                                 | 1,0                                                                                                    |                          | PINDO         | 46.000   | 9.000         |                    | 0            |
| 0020                                                                    |                                |                        |               | 2030 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h. |                                 | 1,0                                                                                                    |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                      |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 23/12/2024

Aviso S00922869/24

Arme 408129976

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Parana N° 1145 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 24 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

☒ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Fresno presenta ramas de poco diámetro interfiriendo con luminaria.

Se recomienda realizar poda de despeje de luminaria con el fin de eliminar la interferencia.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020  
DNI

Calle Parana 1145 .....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° .....

|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408129976                                                     |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 02.01.2025    |              |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |                          |               |          |               |                    |              |
| Descripción: PARANA 1145-PODA-24                                         |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                                 | Prioridad:   |                                                                                                               | Fecha Inicio: 01.01.2025 |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               | Fecha Fin: 31.01.2025    |               |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                         |                                | CGPC: CGP 01           |               |      | Barrio: Recoleta                             |                                 |              |                                                                                                               | Zona:                    |               |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-17018-01101-IMP-PARANA 1101-1199 Acera Impar |                                |                        |               |      |                                              | Equipo Cab:                     |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                          |                                |                        |               |      |                                              | Campo de Clasificación: 01/2025 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                  |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                                 |              |                                                                                                               |                          | Nro de Aviso: |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                  | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                       | Tipo de Poda | Dur.                                                                                                          | Un.                      | Especie       | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                     |                                |                        |               | 1145 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol               | EX           | 1,0                                                                                                           |                          | FRESNO        | 24.000   | 10.000        |                    | 0            |
| 0020                                                                     |                                |                        |               | 1145 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h.    | EX           | 1,0                                                                                                           |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                           |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                       |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          | Página 1 de 1 |                    |              |

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento /1/2024

Aviso: S00002621/25

Arme: 4 0 8 1 3 1 2 0 7

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno americano

Calle: L A P R I D A N° 1051 LD

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 44 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☒ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

☐ Expuesta☐ Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones☐ Excesivas / Cruzadas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Quebradas / Fisuradas☒ Secas / Secas en las puntas☐ Bajas☐ Codominancias☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal☐ Defoliación Total☐ Con signos de insectos☐ Con manchas foliares☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Eliminar interferencias☐ Limpieza☐ C: EXTRACCIÓN☐ Superficial☐ Adecuación al sitio☐ Aclareo☐ E: TRASPLANTE☐ Profunda☐ Regulación de estructura☐ Refaldado☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO☐ Terciado

## OBSERVACIONES

El ejemplar invade la propiedad privada generando perjuicios la fachada del inmueble y obstruye la luminaria. El ejemplar no presenta decaimiento, ni otros indicadores de riesgo de caída.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

Firma

95.871.470

DNI

Calle L A P R I D A N° 1051 LD



Informe N° \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso S00011283/25

Fecha de relevamiento 7/1/2025

Arme 408131734

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Plátano

Calle Av. Gral. Las Heras

Nº 1914

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 10

DAP (cm) 32

Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS**

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Eliminar interferencias

☒ Limpieza

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

**OBSERVACIONES** Se recomienda poda del ejemplar por estar invadiendo la propiedad

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido




Firma

37696320

DNI

Calle Av. Gral. Las Heras 1914



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                                 |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |          |                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408131734                                                            |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 08.01.2025 |                                 |  Buenos Aires Ciudad |                          |               |          |          |                    |              |
| Descripción: LAS HERAS GENERAL AV. 1914-PODA-25                                 |                                |                                                     |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                              | Prioridad:                      |                                                                                                        | Fecha Inicio: 01.01.2025 |               |          |          |                    |              |
|                                                                                 |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        | Fecha Fin: 31.01.2025    |               |          |          |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                                |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)                                |               |      | Barrio: Recoleta                             |                              |                                 |                                                                                                        | Zona:                    |               |          |          |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-12076-01901-PAR-LAS HERAS GENERAL AV. 1902-2000 Par |                                |                                                     |               |      |                                              |                              | Equipo Cab:                     |                                                                                                        |                          |               |          |          |                    |              |
| Calle y Número:                                                                 |                                |                                                     |               |      |                                              |                              | Campo de Clasificación: 01/2025 |                                                                                                        |                          |               |          |          |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                         |                                |                                                     |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                              |                                 |                                                                                                        |                          | Nro de Aviso: |          |          |                    |              |
| N° Pos.                                                                         | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                                              | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                    | Tipo de Poda                    | Dur.                                                                                                   | Un.                      | Especie       | DAP (cm) | ALT. (m) | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                            |                                |                                                     |               | 1914 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol            | EX                              | 1,0                                                                                                    |                          | PLATANO       | 32.000   | 10.000   |                    | 0            |
| 0020                                                                            |                                |                                                     |               | 1914 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h. | EX                              | 1,0                                                                                                    |                          |               |          |          |                    |              |
|                                                                                 |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |          |                    |              |
|                                                                                 |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |          |                    |              |
|                                                                                 |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |          |                    |              |
| Observaciones:                                                                  |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |          |                    |              |
|                                                                                 |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |          |                    |              |
| Firma Constratista                                                              |                                |                                                     |               |      | Firma Inspector                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |          | Página 1 de 1      |              |

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento 7/1/2025

Aviso S00005533/25

Arme 408131760

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Fresno  
Calle Agüero N° 1576 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 58 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  

|          | basal | media | alto |
|----------|-------|-------|------|
| Pequeñas |       |       |      |
| Grandes  |       |       |      |

Cavidad longitudinal en el fuste (m)   
Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES  
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial  
☒ Eliminar interferencias ☒ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda  
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO  
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

**OBSERVACIONES** Se recomienda poda del ejemplar por estar obstaculizando luminaria vial

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido



Firma

37696320

DNI

Calle Aguero 1576



Informe N° \_\_\_\_\_

| ORDEN NRO: 408131760                                                   |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 08.01.2025 |                                 |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |                          |               |          |               |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| Descripción: AGUERO 1576-PODA-25                                       |                                |                                                     |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                              | Prioridad:                      |                                                                                                               | Fecha Inicio: 01.01.2025 |               |          |               |                    |              |
|                                                                        |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               | Fecha Fin: 31.01.2025    |               |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                       |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)                                |               |      | Barrio: Recoleta                             |                              |                                 |                                                                                                               | Zona:                    |               |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-01501-PAR-AGUERO 1502-1600 Acera Par |                                |                                                     |               |      |                                              |                              | Equipo Cab:                     |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                        |                                |                                                     |               |      |                                              |                              | Campo de Clasificación: 01/2025 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                |                                |                                                     |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                              |                                 |                                                                                                               |                          | Nro de Aviso: |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                                              | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                    | Tipo de Poda                    | Dur.                                                                                                          | Un.                      | Especie       | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                   |                                |                                                     |               | 1576 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol            | EX                              | 1,0                                                                                                           |                          | FRESNO        | 58.000   | 10.000        |                    | 0            |
| 0020                                                                   |                                |                                                     |               | 1576 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h. | EX                              | 1,0                                                                                                           |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                        |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                        |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                        |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                         |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                        |                                |                                                     |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                     |                                |                                                     |               |      | Firma Inspector                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00003399/25

Fecha de relevamiento 7/1/2025

Arme 408131763

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Quercus sp. (Roble)  
Calle BILLINGHURST N° 1520 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 50 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☒ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☒ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo  
☐ C: EXTRACCIÓN  
☐ E: TRASPLANTE  
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profunda

**OBSERVACIONES** Se recomienda poda de rama seca con riesgo de posible caída

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido



Firma

37696320

DNI

Calle BILLINGHURST 1520



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                              |                                |                                                     |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408131763                                                         |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición |               |      |                 | FECHA DE ENTRADA: 08.01.2025                 |              |  Buenos Aires Ciudad |     |                          |          |               |                    |              |
| Descripción: BILLINGHURST 1520-PODA-25                                       |                                |                                                     |               |      |                 | Status: EJEC-En Ejecución                    |              | Prioridad:                                                                                             |     | Fecha Inicio: 01.01.2025 |          |               |                    |              |
|                                                                              |                                |                                                     |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     | Fecha Fin: 31.01.2025    |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                             |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)                                |               |      |                 | Barrio: Recoleta                             |              |                                                                                                        |     | Zona:                    |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-01501-PAR-BILLINGHURST 1502-1600 Acera Par |                                |                                                     |               |      |                 | Equipo Cab:                                  |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                              |                                |                                                     |               |      |                 | Campo de Clasificación: 01/2025              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                      |                                |                                                     |               |      |                 | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |              |                                                                                                        |     | Nro de Aviso:            |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                      | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                                              | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo | Operación                                    | Tipo de Poda | Dur.                                                                                                   | Un. | Especie                  | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                         |                                |                                                     |               | 1520 | AR-PP01         | Poda primer árbol                            | EX           | 1,0                                                                                                    |     | ROBLE                    | 50.000   | 16.000        |                    | 0            |
| 0020                                                                         |                                |                                                     |               | 1520 | AR-RP02         | Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.        | EX           | 1,0                                                                                                    |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                              |                                |                                                     |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                              |                                |                                                     |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                              |                                |                                                     |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                               |                                |                                                     |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                              |                                |                                                     |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                           |                                |                                                     |               |      | Firma Inspector |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          | Página 1 de 1 |                    |              |

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso S00008987/25

Fecha de relevamiento 8/1/2025

Arme 408131766

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Palo borracho  
Calle ORTIZ, ROBERTO M., PRES N° 1827 LA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 80 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

| FUSTE    | Descortezamiento: Cavidades |       |      | <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas | <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Chorreados |
|----------|-----------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|          | basal                       | media | alto |                                                    |                                        |                                     |
| Pequeñas |                             |       |      | Cavidad longitudinal en el fuste (m)               |                                        |                                     |
| Grandes  |                             |       |      |                                                    |                                        |                                     |
|          |                             |       |      | Espesor de pared remanente (cm)                    |                                        |                                     |

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS**

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

☐ Reducción Riesgo  
☒ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

☐ Formación  
☒ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo  
☐ C: EXTRACCIÓN  
☐ E: TRASPLANTE  
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

**F: CORTE DE RAÍCES**

☐ Superficial  
☐ Profunda

**OBSERVACIONES** Se recomienda poda del ejemplar por estar invadiendo la propiedad

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido



Firma

37696320

DNI

Calle ORTIZ, ROBERTO M., PRES 1827



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                                    |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408131766                                                               |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                 | FECHA DE ENTRADA: 08.01.2025                 |              |  Buenos Aires Ciudad |     |                          |          |               |                    |              |
| Descripción: ORTIZ, ROBERTO M., PRES. 1827LA-PODA-25                               |                                |                        |               |      |                 | Status: EJEC-En Ejecución                    |              | Prioridad:                                                                                             |     | Fecha Inicio: 01.01.2025 |          |               |                    |              |
|                                                                                    |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     | Fecha Fin: 31.01.2025    |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                                   |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      |                 | Barrio: Recoleta                             |              |                                                                                                        |     | Zona:                    |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-16045-01801-IMP-ORTIZ, ROBERTO M., PRES. 1801-1899 Imp |                                |                        |               |      |                 | Equipo Cab:                                  |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                                    |                                |                        |               |      |                 | Campo de Clasificación: 01/2025              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                            |                                |                        |               |      |                 | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |              |                                                                                                        |     | Nro de Aviso:            |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                            | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo | Operación                                    | Tipo de Poda | Dur.                                                                                                   | Un. | Especie                  | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                               |                                |                        |               | 1827 | AR-PP01         | Poda primer árbol                            | LA           | 1,0                                                                                                    |     | PALO BORRACHO            | 80.000   | 12.000        |                    | 0            |
| 0020                                                                               |                                |                        |               | 1827 | AR-RP01         | Poda árbol hasta 12 m. de h.                 | LA           | 1,0                                                                                                    |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                                    |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                                    |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                                     |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                                    |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                                 |                                |                        |               |      | Firma Inspector |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          | Página 1 de 1 |                    |              |

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento 8/1/2025

Aviso S00006196/25

Arme 408131768

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Ficus benjamina  
Calle DIAZ, CNEL. AV N° 2189 LA1 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 17 DAP (cm) 75 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  

|          | basal | media | alto |
|----------|-------|-------|------|
| Pequeñas |       |       |      |
| Grandes  |       |       |      |

Cavidad longitudinal en el fuste (m)   
Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

☐ Reducción Riesgo  
☒ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

☐ Formación  
☒ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo  
☐ C: EXTRACCIÓN  
☐ E: TRASPLANTE  
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

**F: CORTE DE RAÍCES**

☐ Superficial  
☐ Profunda

**OBSERVACIONES** Se recomienda poda del ejemplar por estar invadiendo la propiedad

Además, se realizó la poda del árbol complementario por presentar de la misma forma, invasión de la misma propiedad. El mismo se trata de un Ficus sp. de DAP 50 cm y altura 17 m, de chapa Coronel Díaz 2189 LA2. En detalle se observan las imágenes de ambos.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Mara Claret

Nombre y Apellido



Firma

37696320

DNI

DIAZ, CNEL. AV. 2189

Calle



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                                   |                                |                        |               |      |                 |                                                       |              |                                                                                                               |     |                          |            |               |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408131768                                                              |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                 | FECHA DE ENTRADA: 08.01.2025                          |              |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |     |                          |            |               |                    |              |
| Descripción: DIAZ, CNEL. AV. 2189 LA1/LA2-PODA-25                                 |                                |                        |               |      |                 | Status: EJEC-En Ejecución                             |              | Prioridad:                                                                                                    |     | Fecha Inicio: 01.01.2025 |            |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                 |                                                       |              |                                                                                                               |     | Fecha Fin: 31.01.2025    |            |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                                  |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      |                 | Barrio: Recoleta                                      |              |                                                                                                               |     | Zona:                    |            |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-04073-02101-IMP-DIAZ, CNEL. AV. 2101-2199 Acera Impar |                                |                        |               |      |                 | Equipo Cab:                                           |              |                                                                                                               |     |                          |            |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                                   |                                |                        |               |      |                 | Campo de Clasificación: 01/2025                       |              |                                                                                                               |     |                          |            |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                           |                                |                        |               |      |                 | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB          |              |                                                                                                               |     | Nro de Aviso:            |            |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                           | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo | Operación                                             | Tipo de Poda | Dur.                                                                                                          | Un. | Especie                  | DAP (cm)   | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                              |                                |                        |               | 2189 | AR-PP01         | Poda primer árbol                                     | LA1          | 1,0                                                                                                           |     | FICUS                    | 75.00<br>0 | 17.00<br>0    |                    | 0            |
| 0020                                                                              |                                |                        |               | 2189 | AR-RP02         | Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.                 | LA1          | 1,0                                                                                                           |     |                          |            |               |                    |              |
| 0030                                                                              |                                |                        |               | 2189 | AR-PP02         | Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición) | LA2          | 0,0                                                                                                           |     | FICUS                    | 50.00<br>0 | 17.00<br>0    |                    | 0            |
| 0040                                                                              |                                |                        |               | 2189 | AR-RP02         | Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.                 | LA2          | 0,0                                                                                                           |     |                          |            |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                 |                                                       |              |                                                                                                               |     |                          |            |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                 |                                                       |              |                                                                                                               |     |                          |            |               |                    |              |
| Observaciones:                                                                    |                                |                        |               |      |                 |                                                       |              |                                                                                                               |     |                          |            |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                 |                                                       |              |                                                                                                               |     |                          |            |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                                |                                |                        |               |      | Firma Inspector |                                                       |              |                                                                                                               |     |                          |            | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 09/01/2025

Aviso S00015143/25

Arme 408132008

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Jacaranda

Calle Av. Callao

N° 1585

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 40 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

## RAMAS

☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☒ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

☒ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo  
☐ C: EXTRACCIÓN  
☐ E: TRASPLANTE  
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profunda

OBSERVACIONES Jacaranda presenta ramas bajas de poco diámetro interfiriendo con semáforo.

Se recomienda realizar poda de refaldado con el fin de eliminar la interferencia por seguridad.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020  
DNI

Calle Av. Callao 1585.....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°.....

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 09/01/2025

Aviso S00015757/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Salix humboldtiana*

Calle Larrea N° 832 LA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 62 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES Sauce presenta numerosas ramas de poco diámetro interfiriendo con balcones y ventanas.

Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad y refaldado con el fin de eliminar la interferencia.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020  
DNI

Calle Larrea 832 LA .....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° .....

|                                                                      |                                |                        |               |      |                 |                                             |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408132115                                                 |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                 | FECHA DE ENTRADA: 09.01.2025                |              |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |     |                          |          |               |                    |              |
| Descripción: LARREA 832LA-PODA-25                                    |                                |                        |               |      |                 | Status: EJEC-En Ejecución                   |              | Prioridad:                                                                                                    |     | Fecha Inicio: 01.01.2025 |          |               |                    |              |
|                                                                      |                                |                        |               |      |                 |                                             |              |                                                                                                               |     | Fecha Fin: 31.01.2025    |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                     |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      |                 | Barrio: Recoleta                            |              |                                                                                                               |     | Zona:                    |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-12065-00801-PAR-LARREA 802-900 Acera Par |                                |                        |               |      |                 | Equipo Cab:                                 |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                      |                                |                        |               |      |                 | Campo de Clasificación: 01/2025             |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: ARB-I252 - Alaixt, Rodrigo            |                                |                        |               |      |                 | Grupo Planificador: ARP - Arb. Poda Puntual |              |                                                                                                               |     | Nro de Aviso:            |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                              | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo | Operación                                   | Tipo de Poda | Dur.                                                                                                          | Un. | Especie                  | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                 |                                |                        |               | 832  | AR-PP01         | Poda primer árbol                           | LA           | 1,0                                                                                                           |     | SALIX                    | 62.000   | 14.000        |                    | 0            |
| 0020                                                                 |                                |                        |               | 832  | AR-RP02         | Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.       | LA           | 1,0                                                                                                           |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                      |                                |                        |               |      |                 |                                             |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                      |                                |                        |               |      |                 |                                             |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                      |                                |                        |               |      |                 |                                             |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                       |                                |                        |               |      |                 |                                             |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                      |                                |                        |               |      |                 |                                             |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                   |                                |                        |               |      | Firma Inspector |                                             |              |                                                                                                               |     |                          |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/01/2025

Aviso S00019688/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus benjamina*

Calle Parana N° 1167 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 26 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☒ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☒ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo  
☐ C: EXTRACCIÓN  
☐ E: TRASPLANTE  
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profunda

OBSERVACIONES Ficus presenta numerosas ramas de poco diámetro interfiriendo con balcones y ventanas.

Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad y refaldado con el fin de eliminar la interferencia.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020  
DNI

Calle Parana 1167 .....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |         |          |               |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408133274                                                     |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 14.01.2025 |                                 |  Buenos Aires Ciudad |                          |         |          |               |                    |              |
| Descripción: PARANA 1167-PODA-25                                         |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                              | Prioridad:                      |                                                                                                        | Fecha Inicio: 01.01.2025 |         |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        | Fecha Fin: 31.01.2025    |         |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                         |                                | CGPC: CGP 01           |               |      | Barrio: Recoleta                             |                              |                                 |                                                                                                        | Zona:                    |         |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-17018-01101-IMP-PARANA 1101-1199 Acera Impar |                                |                        |               |      |                                              |                              | Equipo Cab:                     |                                                                                                        |                          |         |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              | Campo de Clasificación: 01/2025 |                                                                                                        |                          |         |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                  |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                              |                                 |                                                                                                        | Nro de Aviso:            |         |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                  | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                    | Tipo de Poda                    | Dur.                                                                                                   | Un.                      | Especie | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                     |                                |                        |               | 1167 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol            | EX                              | 1,0                                                                                                    |                          | FICUS   | 26.000   | 10.000        |                    | 0            |
| 0020                                                                     |                                |                        |               | 1167 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h. | EX                              | 1,0                                                                                                    |                          |         |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |         |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |         |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |         |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                           |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |         |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |         |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                       |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |         |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/01/2025

Aviso S00019011/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus benjamina*

Calle Billinghamurst N° 1497 / 1495 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 / 65 DAP (cm) 7 / 12 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES Ficus presentan numerosas ramas de poco diámetro interfiriendo con balcones y ventanas.

Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad y refaldado con el fin de eliminar la interferencia.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020  
DNI

Calle Billinghamurst 1497 / 1495 .....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                                |                                |                        |               |      |                                              |                                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408133277                                                           |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 14.01.2025                          |                                 |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |                          |               |          |               |                    |              |
| Descripción: BILLINGHURST 1497/95-PODA-25                                      |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                                                       | Prioridad:                      |                                                                                                               | Fecha Inicio: 01.01.2025 |               |          |               |                    |              |
|                                                                                |                                |                        |               |      |                                              |                                                       |                                 |                                                                                                               | Fecha Fin: 31.01.2025    |               |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                               |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      | Barrio: Recoleta                             |                                                       |                                 |                                                                                                               | Zona:                    |               |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-01401-IMP-BILLINGHURST 1401-1499 Acera Impar |                                |                        |               |      |                                              |                                                       | Equipo Cab:                     |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                                |                                |                        |               |      |                                              |                                                       | Campo de Clasificación: 01/2025 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                        |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                                                       |                                 |                                                                                                               |                          | Nro de Aviso: |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                        | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                                             | Tipo de Poda                    | Dur.                                                                                                          | Un.                      | Especie       | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                           |                                |                        |               | 1497 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol                                     | EX                              | 1,0                                                                                                           |                          | FICUS         | 15.000   | 7.000         |                    | 0            |
| 0020                                                                           |                                |                        |               | 1497 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h.                          | EX                              | 1,0                                                                                                           |                          |               |          |               |                    |              |
| 0030                                                                           |                                |                        |               | 1495 | AR-PP02                                      | Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición) | EX                              | 1,0                                                                                                           |                          | FICUS         | 65.000   | 12.000        |                    | 0            |
| 0040                                                                           |                                |                        |               | 1495 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h.                          | EX                              | 1,0                                                                                                           |                          |               |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                                 |                                |                        |               |      |                                              |                                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                                |                                |                        |               |      |                                              |                                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                             |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          | Página 1 de 1 |                    |              |

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso S00021703/25

Fecha de relevamiento 17/1/2025

Arme 408134510

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Fresno

Calle SANCHEZDEBUSTAMANTE N° 1793 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Eliminar interferencias

☒ Limpieza

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

**OBSERVACIONES** Se recomienda poda del ejemplar por invasión de espacio aéreo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido



Firma

37696320

DNI

SANCHEZDEBUSTAMANTE1793-



|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408134510                                                              |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 17.01.2025 |                                 |  Buenos Aires Ciudad |                          |               |          |               |                    |              |
| Descripción: SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1793-PODA-25                                   |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                              | Prioridad:                      |                                                                                                        | Fecha Inicio: 01.01.2025 |               |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        | Fecha Fin: 31.01.2025    |               |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                                  |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      | Barrio: Recoleta                             |                              |                                 |                                                                                                        | Zona:                    |               |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-20029-01701-IMP-SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1701-1799 Impar |                                |                        |               |      |                                              |                              | Equipo Cab:                     |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                              | Campo de Clasificación: 01/2025 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                           |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                              |                                 |                                                                                                        |                          | Nro de Aviso: |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                           | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                    | Tipo de Poda                    | Dur.                                                                                                   | Un.                      | Especie       | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                              |                                |                        |               | 1793 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol            | EX                              | 1,0                                                                                                    |                          | FRESNO        | 20.000   | 6.000         |                    | 0            |
| 0020                                                                              |                                |                        |               | 1793 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h. | EX                              | 1,0                                                                                                    |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                                    |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                                |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          | Página 1 de 1 |                    |              |

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso 10965506

Fecha de relevamiento 17/1/2025

Arme 408134519

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Fresno  
Calle SOLER N° 3217 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 40 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  

|          | basal | media | alto |
|----------|-------|-------|------|
| Pequeñas |       |       |      |
| Grandes  |       |       |      |

Cavidad longitudinal en el fuste (m)   
Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES  
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial  
☒ Eliminar interferencias ☒ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda  
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO  
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

**OBSERVACIONES** Se recomienda poda de despeje del ejemplar por estar interfiriendo con el semáforo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido



Firma

37696320

DNI

Calle Soler 3217



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408134519                                                    |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 17.01.2025    |              |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |                          |               |          |               |                    |              |
| Descripción: SOLER 3217-PODA-25                                         |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                                 | Prioridad:   |                                                                                                               | Fecha Inicio: 01.01.2025 |               |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               | Fecha Fin: 31.01.2025    |               |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                        |                                | CGPC:                  |               |      | Barrio: Recoleta                             |                                 |              |                                                                                                               | Zona:                    |               |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-CR-04300-CABRERA JOSE ANTONIO - SOLER - AGUERO |                                |                        |               |      |                                              | Equipo Cab:                     |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                         |                                |                        |               |      |                                              | Campo de Clasificación: 01/2025 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                 |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                                 |              |                                                                                                               |                          | Nro de Aviso: |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                 | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                       | Tipo de Poda | Dur.                                                                                                          | Un.                      | Especie       | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                    |                                |                        |               | 3217 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol               | EX           | 1,0                                                                                                           |                          | FRESNO        | 40.000   | 12.000        |                    | 0            |
| 0020                                                                    |                                |                        |               | 3217 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h.    | EX           | 1,0                                                                                                           |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                      |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |               |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 17/01/2025

Aviso S00029166/25

Arme 408134665

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tilo

Calle Av. Callao

N° 1924

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15

DAP (cm) 27

Inclinación: SI / ☒ NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☒ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

estructura

☐ Terciado

OBSERVACIONES Tilo presenta numerosas ramas de poco diámetro interfiriendo con balcones y ventanas.

Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad con el fin de eliminar la interferencia.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020  
DNI

Calle Av. Callao 1924 .....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° .....

|                                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408134665                                                       |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 17.01.2025          |                                 |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |                          |               |          |               |                    |              |
| Descripción: CALLAO AV. 1924EX-PODA-25                                     |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                                       | Prioridad:                      |                                                                                                               | Fecha Inicio: 01.01.2025 |               |          |               |                    |              |
|                                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               | Fecha Fin: 31.01.2025    |               |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                           |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      | Barrio: Recoleta                             |                                       |                                 |                                                                                                               | Zona:                    |               |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-03030-01901-PAR-CALLAO AV. 1902-2000 Acera Par |                                |                        |               |      |                                              |                                       | Equipo Cab:                     |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       | Campo de Clasificación: 01/2025 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                    |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                                       |                                 |                                                                                                               |                          | Nro de Aviso: |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                    | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                             | Tipo de Poda                    | Dur.                                                                                                          | Un.                      | Especie       | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                       |                                |                        |               | 1924 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol                     | EX                              | 1,0                                                                                                           |                          | TILO          | 27.000   | 15.000        |                    | 0            |
| 0020                                                                       |                                |                        |               | 1924 | AR-RP02                                      | Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h. | EX                              | 1,0                                                                                                           |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                             |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                         |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21/01/2025

Aviso S00038521/25

Arme 408135535

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Jacarandá

Calle Guido N° 2465 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☒ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☒ Reducción Riesgo

☐ Formación

☒ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☒ Regulación de estructura

☒ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES El ejemplar requiere poda de ramas bajas ,balanceo y de despeje de luminaria para regular su estructura y. reducir riesgo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo  
Nombre y Apellido

  
Firma

35072278  
DNI

Calle ..... Guido 2465 .....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                         |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408135535                                                    |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                 | FECHA DE ENTRADA: 21.01.2025                 |              |  Buenos Aires Ciudad |     |                          |          |               |                    |              |
| Descripción: GUIDO 2465EX-PODA-25                                       |                                |                        |               |      |                 | Status: EJEC-En Ejecución                    |              | Prioridad:                                                                                             |     | Fecha Inicio: 01.01.2025 |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     | Fecha Fin: 31.01.2025    |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                        |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      |                 | Barrio: Recoleta                             |              |                                                                                                        |     | Zona:                    |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-07102-02401-IMP-GUIDO 2401-2499 Acera Impar |                                |                        |               |      |                 | Equipo Cab:                                  |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                         |                                |                        |               |      |                 | Campo de Clasificación: 01/2025              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                 |                                |                        |               |      |                 | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |              |                                                                                                        |     | Nro de Aviso:            |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                 | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo | Operación                                    | Tipo de Poda | Dur.                                                                                                   | Un. | Especie                  | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                    |                                |                        |               | 2465 | AR-PP01         | Poda primer árbol                            | EX           | 1,0                                                                                                    |     | JACARAND A               | 20.000   | 9.000         |                    | 0            |
| 0020                                                                    |                                |                        |               | 2465 | AR-RP01         | Poda árbol hasta 12 m. de h.                 | EX           | 1,0                                                                                                    |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                          |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                      |                                |                        |               |      | Firma Inspector |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00037607/25

Fecha de relevamiento 18/1/2025

Arme 408135586

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Acer buergerianum  
Calle Laprida N° 1004 EX ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 20 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

☐

Fructificaciones fúngicas

☐

Codominancias

☐

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☒ Limpieza  
☐ Aclareo  
☒ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo  
☐ C: EXTRACCIÓN  
☐ E: TRASPLANTE  
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profunda

**OBSERVACIONES** Se recomienda poda de limpieza al ejemplar por estar invadiendo propiedad

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido




Firma

37696320

DNI

Calle Laprida 1004 EX



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                         |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |            |               |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408135586                                                    |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                 | FECHA DE ENTRADA: 21.01.2025                 |              |  Buenos Aires Ciudad |     |                          |            |               |                    |              |
| Descripción: LAPRIDA 1004EX-PODA-25                                     |                                |                        |               |      |                 | Status: EJEC-En Ejecución                    |              | Prioridad:                                                                                             |     | Fecha Inicio: 01.01.2025 |            |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     | Fecha Fin: 31.01.2025    |            |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                        |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      |                 | Barrio: Recoleta                             |              |                                                                                                        |     | Zona:                    |            |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-12056-01001-PAR-LAPRIDA 1002-1100 Acera Par |                                |                        |               |      |                 | Equipo Cab:                                  |              |                                                                                                        |     |                          |            |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                         |                                |                        |               |      |                 | Campo de Clasificación: 01/2025              |              |                                                                                                        |     |                          |            |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                 |                                |                        |               |      |                 | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |              |                                                                                                        |     | Nro de Aviso:            |            |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                 | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo | Operación                                    | Tipo de Poda | Dur.                                                                                                   | Un. | Especie                  | DAP (cm)   | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                    |                                |                        |               | 1004 | AR-PP01         | Poda primer árbol                            | EX           | 1,0                                                                                                    |     | ACER<br>BUERGERI<br>ANUM | 20.00<br>0 | 7.000         |                    | 0            |
| 0020                                                                    |                                |                        |               | 1004 | AR-RP01         | Poda árbol hasta 12 m. de h.                 | EX           | 1,0                                                                                                    |     |                          |            |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |            |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |            |               |                    |              |
| Observaciones:                                                          |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |            |               |                    |              |
|                                                                         |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |            |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                      |                                |                        |               |      | Firma Inspector |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |            | Página 1 de 1 |                    |              |

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento 23/01/2025

Aviso S00045834/25 / S00045862/25

Arme 408136508

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Fresno / Bauhinia

Calle Gutierrez N° 2775/55 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 9 / 8 DAP (cm) 25 / 40 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

**RAMAS**

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

☐ Reducción Riesgo

☒ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

☒ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

**F: CORTE DE RAÍCES**

☐ Superficial

☐ Profunda

**OBSERVACIONES** Fresno presenta numerosas ramas interfiriendo con terraza y Bauhinia interfiriendo balcones del mismo edificio.

Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad con el fin de eliminar las interferencias.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020  
DNI

Calle Gutierrez 2775 /55 .....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                                                       |                                 |                                                                                                        |                          |          |          |               |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408136508                                                              |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 23.01.2025                          |                                 |  Buenos Aires Ciudad |                          |          |          |               |                    |              |
| Descripción: GUTIERREZ, JUAN MARIA 2755-PODA-25                                   |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                                                       | Prioridad:                      |                                                                                                        | Fecha Inicio: 01.01.2025 |          |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                                                       |                                 |                                                                                                        | Fecha Fin: 31.01.2025    |          |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                                  |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      | Barrio: Recoleta                             |                                                       |                                 |                                                                                                        | Zona:                    |          |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-07111-02701-IMP-GUTIERREZ, JUAN MARIA 2701-2799 Impar |                                |                        |               |      |                                              |                                                       | Equipo Cab:                     |                                                                                                        |                          |          |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                                                       | Campo de Clasificación: 01/2025 |                                                                                                        |                          |          |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                           |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                                                       |                                 |                                                                                                        | Nro de Aviso:            |          |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                           | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                                             | Tipo de Poda                    | Dur.                                                                                                   | Un.                      | Especie  | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                              |                                |                        |               | 2755 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol                                     | EX                              | 1,0                                                                                                    |                          | BAUHINIA | 40.000   | 8.000         |                    | 0            |
| 0020                                                                              |                                |                        |               | 2755 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h.                          | EX                              | 1,0                                                                                                    |                          |          |          |               |                    |              |
| 0030                                                                              |                                |                        |               | 2775 | AR-PP02                                      | Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición) | EX                              | 1,0                                                                                                    |                          | fFRESNO  | 25.000   | 9.000         |                    | 0            |
| 0040                                                                              |                                |                        |               | 2775 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h.                          | EX                              | 1,0                                                                                                    |                          |          |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                                                       |                                 |                                                                                                        |                          |          |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                                    |                                |                        |               |      |                                              |                                                       |                                 |                                                                                                        |                          |          |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                                                       |                                 |                                                                                                        |                          |          |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                                |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                                                       |                                 |                                                                                                        |                          |          |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/01/2025

Aviso S00047339/25

Arme 408136897

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Fresno

Calle Juncal N° 2131 EX ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☒ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Eliminar interferencias

☒ Limpieza

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

**OBSERVACIONES** Corresponde poda de ramas que invaden la luminaria sobre la vereda de enfrente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

CLH

Firma

35072278

DNI

Calle Juncal 2131 EX

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/01/2025

Aviso S00047339/25

Arme 408136897

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Juncal N° 2160 LD ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☒ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Eliminar interferencias

☒ Limpieza

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES Corresponde poda por invasión área de ramas sobre luminaria.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Carolina Carrillo  
Nombre y Apellido

  
Firma

35072278  
DNI

Calle Juncal 2160 LD

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°

|                                                                          |                                |                        |               |      |                 |                                                       |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408136897                                                     |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                 | FECHA DE ENTRADA: 27.01.2025                          |              |  Buenos Aires Ciudad |     |                          |          |               |                    |              |
| Descripción: JUNCAL 2131EX/2160LD-PODA-25                                |                                |                        |               |      |                 | Status: EJEC-En Ejecución                             |              | Prioridad:                                                                                             |     | Fecha Inicio: 01.01.2025 |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                 |                                                       |              |                                                                                                        |     | Fecha Fin: 31.01.2025    |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                         |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      |                 | Barrio: Recoleta                                      |              |                                                                                                        |     | Zona:                    |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-10014-02117-IMP-JUNCAL 2117-2199 Acera Impar |                                |                        |               |      |                 | Equipo Cab:                                           |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                          |                                |                        |               |      |                 | Campo de Clasificación: 01/2025                       |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                  |                                |                        |               |      |                 | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB          |              |                                                                                                        |     | Nro de Aviso:            |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                  | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo | Operación                                             | Tipo de Poda | Dur.                                                                                                   | Un. | Especie                  | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                     |                                |                        |               | 2131 | AR-PP01         | Poda primer árbol                                     | EX           | 1,0                                                                                                    |     | FRESNO                   | 35.000   | 16.000        |                    | 0            |
| 0020                                                                     |                                |                        |               | 2131 | AR-RP01         | Poda árbol hasta 12 m. de h.                          | EX           | 1,0                                                                                                    |     |                          |          |               |                    |              |
| 0030                                                                     |                                |                        |               | 2160 | AR-PP02         | Poda árbol complementario (hasta 2 por cada posición) | LD           | 1,0                                                                                                    |     | FRESNO                   | 35.000   | 13.000        |                    | 0            |
| 0040                                                                     |                                |                        |               | 2160 | AR-RP02         | Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.                 | LD           | 1,0                                                                                                    |     |                          |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                           |                                |                        |               |      |                 |                                                       |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                 |                                                       |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                       |                                |                        |               |      | Firma Inspector |                                                       |              |                                                                                                        |     |                          |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/01/2025

Aviso S000463117/25

Arme 408137002

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Paraiso

Calle Gutierrez N° 2702 EX ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 58 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☒ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES Corresponde poda por invasión área de ramas que se encuentran sobre las tejas del techo pudiendo generar daños debido a rotura de estas afectando seguridad de personas y/o bienes.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo  
Nombre y Apellido

*CLH*  
Firma

35072278  
DNI

Calle ..... Gutierrez 2702 EX .....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° .....

|                                                                        |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408137002                                                   |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                 | FECHA DE ENTRADA: 27.01.2025                 |              |  Buenos Aires Ciudad |     |                          |          |               |                    |              |
| Descripción: GUTIERREZ2702 EX-PODA-25                                  |                                |                        |               |      |                 | Status: EJEC-En Ejecución                    |              | Prioridad:                                                                                             |     | Fecha Inicio: 01.01.2025 |          |               |                    |              |
|                                                                        |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     | Fecha Fin: 31.01.2025    |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                       |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      |                 | Barrio: Recoleta                             |              |                                                                                                        |     | Zona:                    |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-02201-PAR-AGUERO 2202-2300 Acera Par |                                |                        |               |      |                 | Equipo Cab:                                  |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                        |                                |                        |               |      |                 | Campo de Clasificación: 01/2025              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                |                                |                        |               |      |                 | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |              |                                                                                                        |     | Nro de Aviso:            |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo | Operación                                    | Tipo de Poda | Dur.                                                                                                   | Un. | Especie                  | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                   |                                |                        |               | 2702 | AR-PP01         | Poda primer árbol                            | EX           | 1,0                                                                                                    |     | PARAISO                  | 58.000   | 13.000        |                    | 0            |
| 0020                                                                   |                                |                        |               | 2702 | AR-RP02         | Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.        | EX           | 1,0                                                                                                    |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                        |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                        |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                        |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                         |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                        |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                        |     |                          |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                     |                                |                        |               |      |                 | Firma Inspector                              |              |                                                                                                        |     |                          |          | Página 1 de 1 |                    |              |



Calle ..... Ayacucho 1584 LA .....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° .....

|                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408137267                                       |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 27.01.2025          |                                 |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |                          |               |          |               |                    |              |
| Descripción: AYACUCHO 1584 LA-PODA-25                      |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                                       | Prioridad:                      |                                                                                                               | Fecha Inicio: 01.01.2025 |               |          |               |                    |              |
|                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               | Fecha Fin: 31.01.2025    |               |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                           |                                | CGPC:                  |               |      | Barrio: Recoleta                             |                                       |                                 |                                                                                                               | Zona:                    |               |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-CR-01115-LAS HERAS AV. - AYACUCHO |                                |                        |               |      |                                              |                                       | Equipo Cab:                     |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       | Campo de Clasificación: 01/2025 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02    |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                                       |                                 |                                                                                                               |                          | Nro de Aviso: |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                    | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                             | Tipo de Poda                    | Dur.                                                                                                          | Un.                      | Especie       | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                       |                                |                        |               | 1584 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol                     | LA                              | 1,0                                                                                                           |                          | FICUS         | 42.000   | 15.000        |                    | 0            |
| 0020                                                       |                                |                        |               | 1584 | AR-RP02                                      | Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h. | LA                              | 1,0                                                                                                           |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                             |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                            |                                |                        |               |      |                                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                         |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                                       |                                 |                                                                                                               |                          |               |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/01/2025

Aviso S00054436/25

Arme 408137987

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Tilo

Calle Av. Coronel Díaz

N° 2037

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10

DAP (cm) 30

Inclinación: SI / ☒ NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☒ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

estructura

☐ Terciado

**OBSERVACIONES** Tilo presenta ramas de poco diámetro interfiriendo con balcones.

Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad con el fin de eliminar las interferencias.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020  
DNI

Calle Av. Coronel Díaz 2037.....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°\_\_\_\_\_

|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |         |          |               |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408137987                                                              |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 28.01.2025    |              |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |                          |         |          |               |                    |              |
| Descripción: DIAZ, CNEL. AV. 2037EX-PODA-25                                       |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                                 | Prioridad:   |                                                                                                               | Fecha Inicio: 01.01.2025 |         |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               | Fecha Fin: 31.01.2025    |         |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                                  |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      | Barrio: Recoleta                             |                                 |              |                                                                                                               | Zona:                    |         |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-04073-02001-IMP-DIAZ, CNEL. AV. 2001-2099 Acera Impar |                                |                        |               |      |                                              | Equipo Cab:                     |              |                                                                                                               |                          |         |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                                   |                                |                        |               |      |                                              | Campo de Clasificación: 01/2025 |              |                                                                                                               |                          |         |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                           |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                                 |              |                                                                                                               | Nro de Aviso:            |         |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                           | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                       | Tipo de Poda | Dur.                                                                                                          | Un.                      | Especie | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                              |                                |                        |               | 2037 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol               | EX           | 1,0                                                                                                           |                          | TILO    | 30.000   | 10.000        |                    | 0            |
| 0020                                                                              |                                |                        |               | 2037 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h.    | EX           | 1,0                                                                                                           |                          |         |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |         |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |         |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |         |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                                    |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |         |          |               |                    |              |
|                                                                                   |                                |                        |               |      |                                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |         |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                                |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                                 |              |                                                                                                               |                          |         |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 29/01/2025

Aviso S00056198/25

Arme 408138523

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus

Calle Paraguay

N° 1495 FT

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7

DAP (cm) 46

Inclinación: SI / ☒ NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☒ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

☒ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

## OBSERVACIONES Ficus presenta ramas interfiriendo con semáforos y señalización de tránsito.

Se recomienda realizar poda de despeje con el fin de eliminar las interferencias.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020  
DNI

Calle Paraguay 1495 FT.....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°.....

|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408138523                                                     |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 29.01.2025 |                                 |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |                          |               |          |               |                    |              |
| Descripción: PARAGUAY 1495 FT-PODA-25                                    |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                              | Prioridad:                      |                                                                                                               | Fecha Inicio: 01.01.2025 |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               | Fecha Fin: 31.01.2025    |               |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                         |                                | CGPC: CGP 01           |               |      | Barrio: Recoleta                             |                              |                                 |                                                                                                               | Zona:                    |               |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-01401-PAR-PARAGUAY 1402-1500 Acera Par |                                |                        |               |      |                                              |                              | Equipo Cab:                     |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              | Campo de Clasificación: 01/2025 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                  |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                              |                                 |                                                                                                               |                          | Nro de Aviso: |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                  | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                    | Tipo de Poda                    | Dur.                                                                                                          | Un.                      | Especie       | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                     |                                |                        |               | 1495 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol            | FT                              | 1,0                                                                                                           |                          | FICUS         | 46.000   | 7.000         |                    | 0            |
| 0020                                                                     |                                |                        |               | 1495 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h. | FT                              | 1,0                                                                                                           |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                           |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                       |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                              |                                 |                                                                                                               |                          |               |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 29/01/2025

Aviso S00057238/25

Arme 408138525

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Juncal

Nº 1879

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8

DAP (cm) 46

Inclinación: SI / ☒ NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☒ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☒ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

estructura

☐ Terciado

OBSERVACIONES Fresno presenta rama quebrada de gran porte colgando sobre calzada.

Se recomienda realizar poda de raleo con el fin de eliminar riesgo de caída de rama.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020  
DNI

Calle Juncal 1879 .....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408138525                                                     |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                                              | FECHA DE ENTRADA: 29.01.2025 |                                 |  Buenos Aires Ciudad |                          |               |          |               |                    |              |
| Descripción: JUNCAL 1879 EX-PODA-25                                      |                                |                        |               |      | Status: EJEC-En Ejecución                    |                              | Prioridad:                      |                                                                                                        | Fecha Inicio: 01.01.2025 |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        | Fecha Fin: 31.01.2025    |               |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                         |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      | Barrio: Recoleta                             |                              |                                 |                                                                                                        | Zona:                    |               |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-10014-01801-IMP-JUNCAL 1801-1887 Acera Impar |                                |                        |               |      |                                              |                              | Equipo Cab:                     |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              | Campo de Clasificación: 01/2025 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                  |                                |                        |               |      | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |                              |                                 |                                                                                                        |                          | Nro de Aviso: |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                  | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo                              | Operación                    | Tipo de Poda                    | Dur.                                                                                                   | Un.                      | Especie       | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                     |                                |                        |               | 1879 | AR-PP01                                      | Poda primer árbol            | EX                              | 1,0                                                                                                    |                          | FRESNO        | 46.000   | 8.000         |                    | 0            |
| 0020                                                                     |                                |                        |               | 1879 | AR-RP01                                      | Poda árbol hasta 12 m. de h. | EX                              | 1,0                                                                                                    |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                           |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
|                                                                          |                                |                        |               |      |                                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                       |                                |                        |               |      | Firma Inspector                              |                              |                                 |                                                                                                        |                          |               |          | Página 1 de 1 |                    |              |

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 31/1/2025

Aviso S00060731/25

Arme 408140909

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Jacarandá

Calle Av. Santa Fé N° 2681 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 6 Inclinación: ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☒ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

☒ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☒ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

**OBSERVACIONES** Se recomienda poda de formación del ejemplar por presentar inclinación hacia la calle.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido



Firma

37696320

DNI

Calle Av. Santa Fé 2681



Informe N° \_\_\_\_\_

|                                                                                |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------|
| ORDEN NRO: 408140909                                                           |                                | CLASE DE ORDEN: ARME - |               |      |                 | FECHA DE ENTRADA: 03.02.2025                 |              |  <b>Buenos Aires Ciudad</b> |     |                          |          |               |                    |              |
| Descripción: SANTA FE AV. 2681-PODA-25                                         |                                |                        |               |      |                 | Status: EJEC-En Ejecución                    |              | Prioridad:                                                                                                    |     | Fecha Inicio: 01.01.2025 |          |               |                    |              |
|                                                                                |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                               |     | Fecha Fin: 31.01.2025    |          |               |                    |              |
| Comuna: Comuna 2                                                               |                                | CGPC: CGP 02 (NORTE)   |               |      |                 | Barrio: Recoleta                             |              |                                                                                                               |     | Zona:                    |          |               |                    |              |
| Ubicación Técnica Cab: B-VP-20057-02601-IMP-SANTA FE AV. 2601-2699 Acera Impar |                                |                        |               |      |                 | Equipo Cab:                                  |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
| Calle y Número:                                                                |                                |                        |               |      |                 | Campo de Clasificación: 01/2025              |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
| Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02                        |                                |                        |               |      |                 | Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB |              |                                                                                                               |     | Nro de Aviso:            |          |               |                    |              |
| N° Pos.                                                                        | Denominación Ubicación Técnica | Equipo                 | Denom. Equipo | Ref. | Clave de Modelo | Operación                                    | Tipo de Poda | Dur.                                                                                                          | Un. | Especie                  | DAP (cm) | ALT. (m)      | Estado de Plantera | Ancho Vereda |
| 0010                                                                           |                                |                        |               | 2681 | AR-PP01         | Poda primer árbol                            | EX           | 1,0                                                                                                           |     | JACARAND A               | 6.000    | 7.000         |                    | 0            |
| 0020                                                                           |                                |                        |               | 2681 | AR-RP01         | Poda árbol hasta 12 m. de h.                 | EX           | 1,0                                                                                                           |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                                |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                                |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                                |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
| Observaciones:                                                                 |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
|                                                                                |                                |                        |               |      |                 |                                              |              |                                                                                                               |     |                          |          |               |                    |              |
| Firma Constratista                                                             |                                |                        |               |      |                 | Firma Inspector                              |              |                                                                                                               |     |                          |          | Página 1 de 1 |                    |              |