

URQUIZA GRAL. 1279

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
 G.C.B.A.	
Fecha: 6/5/2023	
Calle	URQUIZA, GRAL.
Chapa	1279
Referencia	FA
Especie botánica	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)
Nº de inspección	C03-4526
D.A.P. (Gm):	40
Altura Aprox. (m):	12
Ubicación de la plantera	Regular
Inclinación	No tiene inclinación
Orientación de la inclinación	
Tarea recomendada: Poda	
Defectos del ejemplar	
Ramas secas, Ramas bajas, Ramas quebradas y/o fisuradas	
Objetivos de Intervención	
Reducir riesgo, Eliminar interferencia/despeje	
Encuadre Normativo	
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	
Observaciones y conclusiones	
Se realizó poda de emergencia. Se debe realizar poda de limpieza y despeje en poda invernal.	
Datos del inspector	
Samarella, Mariela Ivon	31507121
Nombre completo	Firma
	DNI




URQUIZA GRAL. 885

 G.O.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 6/5/2023	
Calle	URQUIZA, GRAL.		Chapa	885	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C03-4625	D.A.P. (Gm):	25	Altura Aprox. (m):	9
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Poda					
Defectos del ejemplar					
Ramas quebradas y/o fisuradas					
Objetivos de Intervención					
Reducir riesgo					
Encuadre Normativo					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
Se realizó poda de emergencia					
Datos del inspector					
Samarella, Mariela Ivon				31507121	
Nombre completo		Firma		DNI	

ANTES



DESPUES



		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
		PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
		Fecha: 15/5/2023			
Calle	URIBURU JOSE E., PRES.	Chapa	75	Referencia	
Especie botánica	Ficus benjamina (Ficus)				
Nº de Inspección	GB3-4679	D.A.P. (Cm):	24	Altura Aprox. (m):	8
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Poda					
Defectos del ejemplar					
Ramas que invaden espacio aéreo					
Objetivos de Intervención					
Eliminar interferencia/despeje, Eliminar invasión					
Encuadre Normativo					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
Reclamo por invasión de propiedad privada. Se realizó poda de despeje.					
Datos del Inspector					
ISA, Sabrina				30.444.701	
Nombre completo		Firma		DNI	


ANTES



DESPUES



AGRELO 3216

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION VISUAL BASICA		Fecha: 17/5/2023	
Calle	AGRELO	Chapa	3216	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
N° de Inspección	C03-4696	D.A.P. (Cm):	37	Altura Aprox. (m):	10
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Poda					
Defectos del ejemplar					
Ramas bajas					
Objetivos de Intervención					
Eliminar interferencia/despeje, Formacion/correccion					
Encuadre Normativo					
Mantener y conservar el arbolado público.					
Observaciones y conclusiones					
Poda de refaldado y balanceo. Terminada la ejecución en dicha chapa salto la vedina a manifestar que ese no era el ejemplar por el cual había reclamado, se recomendó que realice un nuevo informe pasando la chapa mas cercana al ejemplar a podar.					
Datos del inspector					
Huarle, Guillermo Andrés				38436242	
Nombre completo		Firma		DNI	

COCHABAMBA 2668

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 18/5/2023	
Calle	COCHABAMBA		Chapa	2668	Referencia		
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)						
Nº de Inspección	C03-4724	D.A.P. (Cm):	40	Altura Aprox. (m):	13		
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas			
Inclinación	No tiene inclinación						
Orientación de la inclinación							
Tarea recomendada: Poda							
Defectos del ejemplar							
Ramas quebradas y/o fisuradas							
Objetivos de Intervención							
Reducir riesgo							
Encuadre Normativo							
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							
Observaciones y conclusiones							
Se procedió a retirar la rama quebrada.							
Datos del inspector							
Vazquez, Pablo				27286633			
Nombre completo		Firma		DNI			

ANTES



DESPUES



GUARDIA VIEJA 3390

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 19/5/2023	
Calle	GUARDIA VIEJA		Chapa	3390	Referencia
Especie botánica	Ficus benjamina (Ficus)				
Nº de Inspección	C03-4731	D.A.P. (Gm):	31	Altura Aprox. (m):	10
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Poda					
Defectos del ejemplar					
Ramas quebradas y/o fisuradas					
Objetivos de Intervención					
Reducir riesgo					
Encuadre Normativo					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
En el ejemplar mencionado se encontraron varias ramas quebradas, que según lo comentado por los vecinos se debió al impacto de un vehículo de gran porte. Debido a esto se intervino en carácter de emergencia, realizando la poda de dichas ramas y eliminando así todo riesgo posible.					
Datos del inspector					
Perroud, Agustín				39980643	
Nombre completo		Firma		DNI	

ANTES



DESPUES



PASCO 1385



G.O.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 23/5/2023

Calle	PASCO	Chapa	1385	Referencia	
Especie botánica	Melia azedarach (Paraiso)				
Nº de Inspección	C03-4761	D.A.P. (Gm):	60	Altura Aprox. (m):	14
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Poda					
Defectos del ejemplar					
Ramas quebradas y/o fisuradas					
Objetivos de Intervención					
Reducir riesgo					
Encuadre Normativo					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
Al momento de la inspección se encontraron dos ramas quebradas y pendientes con riesgo de caída inmediata. En base a esto se procedió a retirar dichas ramas, quitando todo riesgo posible.					
Datos del inspector					
Ferroud, Agustín				39980643	
Nombre completo		Firma		DNI	

ANTES



DESPUES



SAN LUIS 3120



G.O.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 27/5/2023

Calle	SAN LUIS	Chapa	3120	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C03-4789	D.A.P. (Gm):	27	Altura Aprox. (m):	7
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Poda					
Defectos del ejemplar					
Ramas quebradas y/o fisuradas					
Objetivos de Intervención					
Reducir riesgo, Formación/corrección					
Enquadre Normativo					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.					
Observaciones y conclusiones					
En el día de la fecha se realizó una poda en el ejemplar ubicado en dicha ubicación, por un reclamo de emergencia. El mismo presentaba una rama quebrada la cual fue retirada previo a nuestra intervención, pero quedó desgarrada en cercanías al tronco, por lo que se corrigió el desgarró. Ya no hay riesgo.					
Datos del inspector					
Alonso, Solana Abril				37870374	
Nombre completo		Firma		DNI	

ANTES



DESPUES



SAN LUIS 3122



G.O.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 27/5/2023

Calle	SAN LUIS	Chapa	3122	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C03-4790	D.A.P. (Gm):	18	Altura Aprox. (m):	8
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Poda					
Defectos del ejemplar					
Ramas quebradas y/o fisuradas					
Objetivos de Intervención					
Reducir riesgo, Formación/corrección					
Enquadre Normativo					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.					
Observaciones y conclusiones					
En el día de la fecha se realizó una poda en el ejemplar ubicado en dicha ubicación, por un reclamo de emergencia. El mismo presentaba una rama quebrada colgando entre los cables, así que se intervino corrigiendo el desgarró y retirando la rama. Ya no hay riesgo.					
Datos del inspector					
Alonso, Solana Abril				37870374	
Nombre completo		Firma		DNI	

ANTES



DESPUES



SANCHEZ DE LORIA 656



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 31/5/2023

Calle

SANCHEZ DE LORIA

Chapa

856

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de Inspección C03-4828

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 14

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Raleo de rama más próxima a la terraza, el resto de ramas que invaden estaban a una altura superior a los 3 metros desde la terraza.

Datos del inspector

Huarle, Guillermo Andrés

Nombre completo


Firma

38436242

DNI