



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

URQUIZA, GRAL.

Chapa

1289

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-7813

D.A.P. (Cm): 35

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la vereda

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Despeje realizado el 29/10

Datos del inspector

Federico Garcia

Nombre completo

Firma

35969018

DNI









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

PASTEUR

Chapa

51

Referencia

Especie botánica

Tilia viridis subsp. x moltkei (Tilo)

Nº de Inspección C03-7816

D.A.P. (Cm): 35

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Despeje realizado el 29/10

Datos del inspector

Federico Garcia

Nombre completo

Firma

35969018

DNI













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

PASTEUR

Chapa

53

Referencia

Especie botánica

Tilia viridis subsp. x moltkei (Tilo)

Nº de Inspección C03-7817

D.A.P. (Cm): 33

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Despeje realizado el 29/10

Datos del inspector

Federico Garcia

Nombre completo

Firma

35969018

DNI













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

ALSINA, ADOLFO

Chapa

2698

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-7815

D.A.P. (Cm): 25

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Despeje realizado el 29/10

Datos del inspector

Federico Garcia

Nombre completo

Firma

35969018

DNI













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/5/2024

|                                                                                                                                                                                          |                                 |                          |        |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Calle                                                                                                                                                                                    | BELGRANO AV.                    | Chapa                    | 2605   | Referencia          |               |
| Especie botánica                                                                                                                                                                         | Platanus x acerifolia (Platano) |                          |        |                     |               |
| Nº de Inspección                                                                                                                                                                         | C88-8874                        | D.A.P. (Cm):             | 68     | Altura Aprox. (m):  | 21            |
| Ubicación de la plantera                                                                                                                                                                 | Ochava                          | Enfermedades             | Plagas |                     |               |
| Inclinación                                                                                                                                                                              | No tiene inclinación            |                          |        |                     |               |
| Orientación de la inclinación                                                                                                                                                            |                                 |                          |        |                     |               |
| Tarea recomendada: Corte de Raíces                                                                                                                                                       |                                 |                          |        |                     |               |
| Defectos del ejemplar                                                                                                                                                                    |                                 |                          |        |                     |               |
| Raíces agresivas que rompen la vereda                                                                                                                                                    |                                 |                          |        |                     |               |
| Tareas a ejecutar                                                                                                                                                                        |                                 |                          |        |                     |               |
| Sup. de vereda afectada                                                                                                                                                                  |                                 | Tamaño final de plantera |        | Afecta al frentista | Requiere poda |
| 18 m²                                                                                                                                                                                    |                                 |                          |        | No                  | No            |
| Encuadre Normativo                                                                                                                                                                       |                                 |                          |        |                     |               |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.                                                                                               |                                 |                          |        |                     |               |
| Observaciones y conclusiones                                                                                                                                                             |                                 |                          |        |                     |               |
| Solicitud por corte de raíces de oficio. Reparación de daño en vereda por raíces agresivas 18 m2. Ampliación de plantera a sus nuevas medidas 2.00x2.00m, 8.00m metros lineales totales. |                                 |                          |        |                     |               |
| Datos del Inspector                                                                                                                                                                      |                                 |                          |        |                     |               |
| Isa, Sabrina                                                                                                                                                                             |                                 |                          |        | 30.444.701          |               |
| Nombre completo                                                                                                                                                                          |                                 | Firma                    |        | DNI                 |               |









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION VISUAL BASICA

Fecha: 5/11/2024

|                                                 |                            |              |      |                    |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------|----|
| Calle                                           | BELGRANO AV.               | Chapa        | 3225 | Referencia         |    |
| Especie botánica                                | Tipuana Tipu (Tipa blanca) |              |      |                    |    |
| Nº de Inspección                                | C03-7805                   | D.A.P. (Cm): | 35   | Altura Aprox. (m): | 10 |
| Ubicación de la plantera                        | Regular                    | Enfermedades |      | Plagas             |    |
| Inclinación                                     | No tiene inclinación       |              |      |                    |    |
| Orientación de la inclinación                   |                            |              |      |                    |    |
| Tarea recomendada: Poda                         |                            |              |      |                    |    |
| Defectos del ejemplar                           |                            |              |      |                    |    |
| Ramas excesivas y/o cruzadas                    |                            |              |      |                    |    |
| Objetivos de Intervención                       |                            |              |      |                    |    |
| Eliminar interferencia/despeje                  |                            |              |      |                    |    |
|                                                 |                            |              |      |                    |    |
| Encuadre Normativo                              |                            |              |      |                    |    |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. |                            |              |      |                    |    |
| Observaciones y conclusiones                    |                            |              |      |                    |    |
| Despeje de luminaria realizado con hidro        |                            |              |      |                    |    |
| Datos del inspector                             |                            |              |      |                    |    |
| Federico Garcia                                 |                            |              |      | 35969018           |    |
| Nombre completo                                 |                            | Firma        |      | DNI                |    |





G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION VISUAL BASICA

Fecha: 5/11/2024

|                                                 |                        |              |     |                    |    |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----|--------------------|----|
| Calle                                           | BOULOGNE SUR MER       | Chapa        | 540 | Referencia         | LD |
| Especie botánica                                | Tilia x moltkei (Tilo) |              |     |                    |    |
| Nº de Inspección                                | C03-7820               | D.A.P. (Cm): | 34  | Altura Aprox. (m): | 11 |
| Ubicación de la plantera                        | Regular                | Enfermedades |     | Plagas             |    |
| Inclinación                                     | No tiene inclinación   |              |     |                    |    |
| Orientación de la inclinación                   |                        |              |     |                    |    |
| Tarea recomendada: Poda                         |                        |              |     |                    |    |
| Defectos del ejemplar                           |                        |              |     |                    |    |
| Ramas que invaden espacio aéreo                 |                        |              |     |                    |    |
| Objetivos de Intervención                       |                        |              |     |                    |    |
| Eliminar interferencia/despeje                  |                        |              |     |                    |    |
|                                                 |                        |              |     |                    |    |
| Encuadre Normativo                              |                        |              |     |                    |    |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. |                        |              |     |                    |    |
| Observaciones y conclusiones                    |                        |              |     |                    |    |
| Despeje realizado el 29/10                      |                        |              |     |                    |    |
| Datos del inspector                             |                        |              |     |                    |    |
| Federico Garcia                                 |                        |              |     | 35969018           |    |
| Nombre completo                                 |                        | Firma        |     | DNI                |    |









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

|                                                 |                                           |              |          |                    |    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|--------------------|----|
| Calle                                           | ECUADOR                                   | Chapa        | 812      | Referencia         |    |
| Especie botánica                                | Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano) |              |          |                    |    |
| Nº de Inspección                                | C03-7800                                  | D.A.P. (Cm): | 20       | Altura Aprox. (m): | 10 |
| Ubicación de la plantera                        | Regular                                   | Enfermedades | Plagas   |                    |    |
| Inclinación                                     | No tiene inclinación                      |              |          |                    |    |
| Orientación de la inclinación                   |                                           |              |          |                    |    |
| Tarea recomendada: Poda                         |                                           |              |          |                    |    |
| Defectos del ejemplar                           |                                           |              |          |                    |    |
| Ramas que invaden espacio aéreo                 |                                           |              |          |                    |    |
| Objetivos de Intervención                       |                                           |              |          |                    |    |
| Eliminar interferencia/despeje                  |                                           |              |          |                    |    |
|                                                 |                                           |              |          |                    |    |
| Encuadre Normativo                              |                                           |              |          |                    |    |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. |                                           |              |          |                    |    |
| Observaciones y conclusiones                    |                                           |              |          |                    |    |
| Despeje del balcón realizado con hidro          |                                           |              |          |                    |    |
| Datos del inspector                             |                                           |              |          |                    |    |
| Federico Garcia                                 |                                           |              | 35969018 |                    |    |
| Nombre completo                                 |                                           | Firma        | DNI      |                    |    |













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

|                                                 |                                           |              |          |                    |   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|--------------------|---|
| Calle                                           | ECUADOR                                   | Chapa        | 920      | Referencia         | e |
| Especie botánica                                | Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano) |              |          |                    |   |
| Nº de Inspección                                | C03-7799                                  | D.A.P. (Cm): | 20       | Altura Aprox. (m): | 7 |
| Ubicación de la plantera                        | Regular                                   | Enfermedades | Plagas   |                    |   |
| Inclinación                                     | No tiene inclinación                      |              |          |                    |   |
| Orientación de la inclinación                   |                                           |              |          |                    |   |
| Tarea recomendada: Poda                         |                                           |              |          |                    |   |
| Defectos del ejemplar                           |                                           |              |          |                    |   |
| Ramas bajas                                     |                                           |              |          |                    |   |
| Objetivos de Intervención                       |                                           |              |          |                    |   |
| Eliminar interferencia/despeje                  |                                           |              |          |                    |   |
|                                                 |                                           |              |          |                    |   |
| Encuadre Normativo                              |                                           |              |          |                    |   |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. |                                           |              |          |                    |   |
| Observaciones y conclusiones                    |                                           |              |          |                    |   |
| Despeje realizado con hidro                     |                                           |              |          |                    |   |
| Datos del inspector                             |                                           |              |          |                    |   |
| Federico Garcia                                 |                                           |              | 35969018 |                    |   |
| Nombre completo                                 |                                           | Firma        |          | DNI                |   |













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

ECUADOR

Chapa

953

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-7801

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Despeje realizado con hidro

Datos del inspector

Federico Garcia

Nombre completo

Firma

35969018

DNI













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 30/7/2024

|                                                 |                         |              |            |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| Calle                                           | ECUADOR                 | Chapa        | 967        | Referencia            |
| Especie botánica                                | Ficus benjamina (Ficus) |              |            |                       |
| Nº de Inspección                                | C08-7818                | D.A.P. (Cm): | 34         | Altura Aprox. (m): 13 |
| Ubicación de la planta                          | Regular                 | Enfermedades | Plagas     |                       |
| Inclinación                                     | No tiene inclinación    |              |            |                       |
| Orientación de la inclinación                   |                         |              |            |                       |
| Tarea recomendada: Poda                         |                         |              |            |                       |
| Defectos del ejemplar                           |                         |              |            |                       |
| Ramas excesivas y/o cruzadas                    |                         |              |            |                       |
| Objetivos de intervención                       |                         |              |            |                       |
| Eliminar interferencia/despeje                  |                         |              |            |                       |
|                                                 |                         |              |            |                       |
| Enquadre Normativo                              |                         |              |            |                       |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. |                         |              |            |                       |
| Observaciones y conclusiones                    |                         |              |            |                       |
| El día 29/07/2024 se realizó despeje de balcón. |                         |              |            |                       |
| Datos del inspector                             |                         |              |            |                       |
| Isa, Sabrina                                    |                         |              | 30.444.701 |                       |
| Nombre completo                                 |                         | Firma        | DN         |                       |









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 22/10/2024

Calle

JUNIN

Chapa

42

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de Inspección C03-7731

D.A.P. (Cm): 28

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.


Observaciones y conclusiones

Se realizó la poda de ramas para el despeje de balcones del edificio.

Datos del inspector

Gómez, Facundo Leandro

Nombre completo

  
Firma

35732005

DNI













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

LA RIOJA

Chapa

379

Referencia

Especie botánica

Salix sp. (Sauce)

Nº de Inspección C03-7806

D.A.P. (Cm): 45

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Despeje de luminaria realizado con hidro

Datos del inspector

Federico Garcia

Nombre completo

Firma

35969018

DNI







G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 16/8/2024

|                                                 |                         |              |        |                    |    |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle                                           | LA RIOJA                | Chapa        | 572    | Referencia         |    |
| Especie botánica                                | Ficus benjamina (Ficus) |              |        |                    |    |
| Nº de Inspección                                | C83-7483                | D.A.P. (Cm): | 60     | Altura Aprox. (m): | 13 |
| Ubicación de la plantera                        | Regular                 | Enfermedades | Plagas |                    |    |
| Inclinación                                     | No tiene inclinación    |              |        |                    |    |
| Orientación de la inclinación                   |                         |              |        |                    |    |
| Tarea recomendada: Poda                         |                         |              |        |                    |    |
| Defectos del ejemplar                           |                         |              |        |                    |    |
| Ramas secas                                     |                         |              |        |                    |    |
| Objetivos de Intervención                       |                         |              |        |                    |    |
| Reducir riesgo                                  |                         |              |        |                    |    |
|                                                 |                         |              |        |                    |    |
| Encuadre Normativo                              |                         |              |        |                    |    |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. |                         |              |        |                    |    |
| Observaciones y conclusiones                    |                         |              |        |                    |    |
| Se llevó a cabo poda de limpieza.               |                         |              |        |                    |    |
| Datos del Inspector                             |                         |              |        |                    |    |
| Samarelli, Mariela Ivon                         |                         |              |        | 31507121           |    |
| Nombre completo                                 |                         | Firma        |        | DNI                |    |









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

LA RIOJA

Chapa

857

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-7784

D.A.F. (Cm): 43

Altura Aprox. (m): 16

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

El día 31/10/2024 se realizó la poda puntual de despeje de balcon del ejemplar ubicado en dicha dirección.

Datos del inspector

Alonso, Solana Abril

Nombre completo

37870374

Firma

DNI













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

RIVADAVIA AV.

Chapa

2226

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-7788

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 16

Ubicación de la planta Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

El día 31/10/2024 se realizó la poda puntual de despeje de balcón del ejemplar ubicado en dicha dirección.

Datos del inspector


Alonso, Solana Abril

Nombre completo

37870374

Firma

DNI









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

RIVADAVIA AV.

Chapa

2258

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-7789

D.A.F. (Cm): 44

Altura Aprox. (m): 20

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

El día 31/10/2024 se realizó la poda puntual de despeje de cartelería del ejemplar ubicado en dicha dirección. Pedido en 2243 fte.

Datos del inspector

Alonso, Solana Abril

37870374

Nombre completo

Firma

DNI













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

RIVADAVIA AV.

Chapa

2286

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-7790

D.A.P. (Cm): 22

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la planta Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

El día 31/10/2024 se realizó la poda puntual de despeje de balcón del ejemplar ubicado en dicha dirección. Pedido 2282.

Datos del inspector

Alonso, Solana Abril

Nombre completo

37870374

Firma

DNI









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 13/3/2023

Calle

RIVADAVIA AV.

Chapa

2294

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-4193

D.A.P. (Cm):

26

Altura Aprox. (m):

7

Ubicación de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas, Ramas excesivas y/o cruzadas

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Poda de ramas bajas y próximas al frente de la propiedad.

Datos del inspector

Huarde, Guillermo Andrés

Nombre completo

Firma

38436242

DNI














G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/8/2024

|                                                             |                                           |                                                                                     |        |                    |    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----|
| Calle                                                       | RIVADAVIA AV.                             | Chapa                                                                               | 2560   | Referencia         |    |
| Especie botánica                                            | Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano) |                                                                                     |        |                    |    |
| Nº de Inspección                                            | C83-7488                                  | D.A.P. (Cm):                                                                        | 28     | Altura Aprox. (m): | 10 |
| Ubicación de la plantera                                    | Regular                                   | Enfermedades                                                                        | Plagas |                    |    |
| Inclinación                                                 | Menor a 45°                               |                                                                                     |        |                    |    |
| Orientación de la inclinación                               | Hacia la calle                            |                                                                                     |        |                    |    |
| Tarea recomendada: Poda                                     |                                           |                                                                                     |        |                    |    |
| Defectos del ejemplar                                       |                                           |                                                                                     |        |                    |    |
| Ramas bajas, Ramas que invaden espacio aéreo                |                                           |                                                                                     |        |                    |    |
| Objetivos de Intervención                                   |                                           |                                                                                     |        |                    |    |
| Eliminar invasión                                           |                                           |                                                                                     |        |                    |    |
|                                                             |                                           |                                                                                     |        |                    |    |
| Encuadre Normativo                                          |                                           |                                                                                     |        |                    |    |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.             |                                           |                                                                                     |        |                    |    |
| Observaciones y conclusiones                                |                                           |                                                                                     |        |                    |    |
| Se llevó a cabo poda de refaldado y para despeje de balcón. |                                           |                                                                                     |        |                    |    |
| Datos del Inspector                                         |                                           |                                                                                     |        |                    |    |
| Gómez, Facundo Leandro                                      |                                           |  |        | 35732005           |    |
| Nombre completo                                             |                                           | Firma                                                                               |        | DNI                |    |









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

RIVADAVIA AV.

Chapa

2890

Referencia

Especie botánica

Platanus x acerifolia (Platano)

Nº de Inspección C03-7792

D.A.P. (Cm): 22

Altura Aprox. (m): 13

Ubicación de la planta Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la vereda

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

El día 31/10/2024 se realizó la poda puntual de despeje de luminarias del ejemplar ubicado en dicha dirección.

Datos del inspector

Alonso, Solana Abril

Nombre completo

37870374

Firma

DNI





G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/6/2024

|                                                                        |                         |              |        |                    |    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle                                                                  | RIVADAVIA AV.           | Chapa        | 3216   | Referencia         |    |
| Especie botánica                                                       | Ficus benjamina (Ficus) |              |        |                    |    |
| Nº de Inspección                                                       | C03-6863                | D.A.P. (Cm): | 28     | Altura Aprox. (m): | 15 |
| Ubicación de la plantera                                               | Regular                 | Enfermedades | Plagas |                    |    |
| Inclinación                                                            | Menor a 45°             |              |        |                    |    |
| Orientación de la inclinación                                          | Hacia la propiedad      |              |        |                    |    |
| Tarea recomendada: Poda                                                |                         |              |        |                    |    |
| Defectos del ejemplar                                                  |                         |              |        |                    |    |
| Ramas secas, Ramas excesivas y/o cruzadas                              |                         |              |        |                    |    |
| Objetivos de Intervención                                              |                         |              |        |                    |    |
| Reducir riesgo                                                         |                         |              |        |                    |    |
|                                                                        |                         |              |        |                    |    |
| Encuadre Normativo                                                     |                         |              |        |                    |    |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.                        |                         |              |        |                    |    |
| Observaciones y conclusiones                                           |                         |              |        |                    |    |
| Puntual realizado el día 04/06/2024. Se llevó a cabo poda de limpieza. |                         |              |        |                    |    |
| Datos del inspector                                                    |                         |              |        |                    |    |
| Alonso, Solana Abril                                                   |                         |              |        | 37870374           |    |
| Nombre completo                                                        |                         | Firma        |        | DNI                |    |









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

RIVADAVIA AV.

Chapa

3314

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de Inspección C03-7793

D.A.P. (Cm): 52

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la planta Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas, Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje, Eliminar invasión

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

El día 31/10/2024 se realizó la poda puntual de despeje de luminarias y refaldado del ejemplar ubicado en dicha dirección.

Datos del inspector

Alonso, Solana Abril

Nombre completo

37870374

Firma

DNI





G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

|                                                 |                                   |              |        |                    |   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Calle                                           | SARMIENTO                         | Chapa        | 2180   | Referencia         |   |
| Especie botánica                                | Jacaranda mimosifolia (Jacaranda) |              |        |                    |   |
| Nº de Inspección                                | C03-7804                          | D.A.P. (Cm): | 20     | Altura Aprox. (m): | 8 |
| Ubicación de la plantera                        | Regular                           | Enfermedades | Plagas |                    |   |
| Inclinación                                     | No tiene inclinación              |              |        |                    |   |
| Orientación de la inclinación                   |                                   |              |        |                    |   |
| Tarea recomendada: Poda                         |                                   |              |        |                    |   |
| Defectos del ejemplar                           |                                   |              |        |                    |   |
| Ramas que invaden espacio aéreo                 |                                   |              |        |                    |   |
| Objetivos de Intervención                       |                                   |              |        |                    |   |
| Eliminar interferencia/despeje                  |                                   |              |        |                    |   |
|                                                 |                                   |              |        |                    |   |
| Encuadre Normativo                              |                                   |              |        |                    |   |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. |                                   |              |        |                    |   |
| Observaciones y conclusiones                    |                                   |              |        |                    |   |
| Despeje de balcón realizado con hidro           |                                   |              |        |                    |   |
| Datos del inspector                             |                                   |              |        |                    |   |
| Federico García                                 |                                   |              |        | 35969018           |   |
| Nombre completo                                 |                                   | Firma        |        | DNI                |   |









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 19/12/2024

|                                                 |                         |              |        |                    |   |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Calle                                           | SARMIENTO               | Chapa        | 2130   | Referencia         |   |
| Especie botánica                                | Ficus benjamina (Ficus) |              |        |                    |   |
| Nº de Inspección                                | C03-8150                | D.A.P. (Cm): | 23     | Altura Aprox. (m): | 7 |
| Ubicación de la plantera                        | Regular                 | Enfermedades | Plagas |                    |   |
| Inclinación                                     | No tiene inclinación    |              |        |                    |   |
| Orientación de la inclinación                   |                         |              |        |                    |   |
| Tarea recomendada: Poda                         |                         |              |        |                    |   |
| Defectos del ejemplar                           |                         |              |        |                    |   |
| Ramas secas                                     |                         |              |        |                    |   |
| Objetivos de Intervención                       |                         |              |        |                    |   |
| Reducir riesgo                                  |                         |              |        |                    |   |
|                                                 |                         |              |        |                    |   |
| Encuadre Normativo                              |                         |              |        |                    |   |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. |                         |              |        |                    |   |
| Observaciones y conclusiones                    |                         |              |        |                    |   |
| Limpieza de ramas secas                         |                         |              |        |                    |   |
| Datos del inspector                             |                         |              |        |                    |   |
| Federico García                                 |                         |              |        | 35969018           |   |
| Nombre completo                                 |                         | Firma        |        | DNI                |   |





G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION VISUAL BASICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

SARMIENTO

Chapa

2972

Referencia

Especie botánica

Ligustrum lucidum (Ligustro)

Nº de Inspección C03-7821

D.A.P. (Cm): 25

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Despeje realizado el 29/10

Datos del inspector

Federico Garcia

Nombre completo

Firma

35969018

DNI









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

VENEZUELA

Chapa

2060

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-7814

D.A.P. (Cm): 35

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la vereda

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas bajas

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Despeje realizado el 29/10

Datos del inspector

Federico Garcia

Nombre completo

Firma

35969018

DNI













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/5/2024

|                                                          |                                           |              |        |                    |     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|-----|
| Calle                                                    | VENEZUELA                                 | Chapa        | 2398   | Referencia         | Fle |
| Especie botánica                                         | Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano) |              |        |                    |     |
| Nº de Inspección                                         | C88-7882                                  | D.A.P. (Cm): | 38     | Altura Aprox. (m): | 10  |
| Ubicación de la plantera                                 | Regular                                   | Enfermedades | Plagas |                    |     |
| Inclinación                                              | No tiene inclinación                      |              |        |                    |     |
| Orientación de la inclinación                            |                                           |              |        |                    |     |
| Tarea recomendada: Poda                                  |                                           |              |        |                    |     |
| Defectos del ejemplar                                    |                                           |              |        |                    |     |
| Ramas bajas, Ramas que invaden espacio aéreo             |                                           |              |        |                    |     |
| Objetivos de Intervención                                |                                           |              |        |                    |     |
| Reducir riesgo, Eliminar invasión                        |                                           |              |        |                    |     |
|                                                          |                                           |              |        |                    |     |
| Encuadre Normativo                                       |                                           |              |        |                    |     |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.          |                                           |              |        |                    |     |
| Observaciones y conclusiones                             |                                           |              |        |                    |     |
| Se llevó a cabo poda de ramas bajas y despeje de balcón. |                                           |              |        |                    |     |
| Datos del Inspector                                      |                                           |              |        |                    |     |
| Isa, Sabrina                                             |                                           |              |        | 30.444.701         |     |
| Nombre completo                                          |                                           | Firma        |        | DNI                |     |









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 22/10/2024

Calle

VENEZUELA

Chapa

2720

Referencia

Especie botánica

Fraxinus excelsior (Fresno - Fresno comun)

Nº de Inspección C03-7724

D.A.P. (Cm): 32

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas secas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.


Observaciones y conclusiones

Se realizó poda de despeje de terraza y limpieza de ramas secas.

Datos del inspector

Gómez, Facundo Leandro

Nombre completo

  
Firma

35732005

DNI













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 7/7/2024

Calle

VENEZUELA

Chapa

2756

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C88-7196

D.A.P. (Cm):

32

Altura Aprox. (m):

10

Ubicación de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar invasión

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

El día 05/07/2024 se llevó a cabo poda para despeje de terrazas.

Datos del Inspector

Isa, Sabrina

Nombre completo

Firma

30.444.701

DNI









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 22/10/2024

Calle

VENEZUELA

Chapa

2845

Referencia

Especie botánica

Fraxinus excelsior (Fresno - Fresno comun)

Nº de Inspección C03-7734

D.A.P. (Cm): 38

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar invasión

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.


Observaciones y conclusiones

Se realizó la poda de ramas que invadían la terraza de la propiedad.

Datos del inspector

Gómez, Facundo Leandro

Nombre completo

  
Firma


35732005

DNI













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

YRIGOYEN, HIPOLITO AV.

Chapa

2359

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de Inspección C03-7785

D.A.P. (Cm): 51

Altura Aprox. (m): 20

Ubicación de la planta Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

El día 31/10/2024 se realizó la poda puntual de despeje de balcón del ejemplar ubicado en dicha dirección.

Datos del inspector

Alonso, Solana Abril

Nombre completo

37870374

Firma

DNI









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

YRIGOYEN, HIPOLITO AV.

Chapa

2367

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-7786

D.A.P. (Cm): 26

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la planta Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

El día 31/10/2024 se realizó la poda puntual de despeje de balcón del ejemplar ubicado en dicha dirección. Fue de oficio, acompañando el pedido anterior.

Datos del inspector

Alonso, Solana Abril

Nombre completo

37870374

Firma

DNI













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 11/6/2024

Calle

YRIGOYEN, HIPOLITO

Chapa

2726

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-6904

D.A.P. (Cm):

30

Altura Aprox. (m):

10

Ubicación de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar invasión

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se llevó a cabo poda para despeje de balcón.

Datos del inspector

Noriega, Noelia Grisel

Nombre completo

Firma

30067417

DNI









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 11/6/2024

Calle

YRIGOYEN, HIPOLITO

Chapa

2736

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-6963

D.A.P. (Cm):

20

Altura Aprox. (m):

10

Ubicación de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje, Eliminar invasión

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Se llevó a cabo poda para despeje de luminaria y balcón.

Datos del inspector

Noriega, Noelia Grisel

Nombre completo

Firma

30067417

DNI













G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/11/2024

Calle

YRIGOYEN, HIPOLITO AV.

Chapa

2173

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección C03-7787

D.A.P. (Cm): 14

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aéreo

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

El día 31/10/2024 se realizó la poda puntual de despeje de balcón del ejemplar ubicado en dicha dirección.

Datos del inspector

Alonso, Solana Abril

Nombre completo

37870374

Firma

DNI









G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 11/6/2024

|                                                       |                                           |              |      |                    |    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------|--------------------|----|
| Calle                                                 | YRIGOYEN, HIPOLITO                        | Chapa        | 2547 | Referencia         |    |
| Especie botánica                                      | Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano) |              |      |                    |    |
| Nº de Inspección                                      | C03-6905                                  | D.A.P. (Cm): | 33   | Altura Aprox. (m): | 11 |
| Ubicación de la plantera                              | Regular                                   | Enfermedades |      | Plagas             |    |
| Inclinación                                           | Menor a 45°                               |              |      |                    |    |
| Orientación de la inclinación                         | Hacia la calle                            |              |      |                    |    |
| Tarea recomendada: Poda                               |                                           |              |      |                    |    |
| Defectos del ejemplar                                 |                                           |              |      |                    |    |
| Ramas excesivas y/o cruzadas                          |                                           |              |      |                    |    |
| Objetivos de Intervención                             |                                           |              |      |                    |    |
| Eliminar interferencia/despeje, Compensar inclinación |                                           |              |      |                    |    |
|                                                       |                                           |              |      |                    |    |
| Encuadre Normativo                                    |                                           |              |      |                    |    |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.       |                                           |              |      |                    |    |
| Observaciones y conclusiones                          |                                           |              |      |                    |    |
| Se llevó a cabo poda para despeje y balanceo.         |                                           |              |      |                    |    |
| Datos del Inspector                                   |                                           |              |      |                    |    |
| Noriega, Noelia Grisel                                |                                           |              |      | 30067417           |    |
| Nombre completo                                       |                                           | Firma        |      | DNI                |    |














G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 28/11/2023

|                                                              |                                           |              |        |                    |    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|----|
| Calle                                                        | CALVO, CARLOS                             | Chapa        | 2043   | Referencia         |    |
| Especie botánica                                             | Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano) |              |        |                    |    |
| Nº de Inspección                                             | C03-5740                                  | D.A.P. (Cm): | 30     | Altura Aprox. (m): | 13 |
| Ubicación de la plantera                                     | Regular                                   | Enfermedades | Plagas |                    |    |
| Inclinación                                                  | No tiene inclinación                      |              |        |                    |    |
| Orientación de la inclinación                                |                                           |              |        |                    |    |
| Tarea recomendada: Poda                                      |                                           |              |        |                    |    |
| Defectos del ejemplar                                        |                                           |              |        |                    |    |
| Ramas quebradas y/o fisuradas                                |                                           |              |        |                    |    |
| Objetivos de Intervención                                    |                                           |              |        |                    |    |
| Reducir riesgo                                               |                                           |              |        |                    |    |
|                                                              |                                           |              |        |                    |    |
| Encuadre Normativo                                           |                                           |              |        |                    |    |
| Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.              |                                           |              |        |                    |    |
| Observaciones y conclusiones                                 |                                           |              |        |                    |    |
| En el día de ayer se procedió al retiro de la rama quebrada. |                                           |              |        |                    |    |
| Datos del inspector                                          |                                           |              |        |                    |    |
| Vazquez, Pablo                                               |                                           |              |        | 27286633           |    |
| Nombre completo                                              |                                           | Firma        |        | DNI                |    |







**fin carlos calvo  
2043**