



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracciones de emergencia–Ley 3263 - Informes de extracciones N° 846 – 847 – 848 – 849 – 850 – 851 – 852 – 853 – 854 – 855

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y N° 1777, los Decretos N° 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección de emergencia N° 804-8054-806 del corriente año y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N°127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que por Decreto No 166/2013 y Decreto Modificatorio No 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que en virtud de los Informes de Inspección N° 846 – 847 – 848 – 849 – 850 – 851 – 852 – 853 – 854 – 855 del corriente año, realizados por los Ingenieros Agrónomos Pablo Vázquez DNI 27286633, Stephanie Godoy Castañeda DNI 39105865, Solana Abril Alonso DNI 37870374, que obran adjuntos a la NO-2025-50228816-GCABA-COMUNA3, ante el potencial riesgo de caída y el peligro inminente resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares ubicados en las arterias que se indican en los mentados informes de inspección; por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a realizar las tareas de extracciones de emergencia de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

ALBERTI 339

ALSINA 2790 FTE.

AV. INDEPENDENCIA 2255

CHILE 1809 FTE

COMBATE DE LOS POZOS 530

CORDOBA AV. 2966

MORENO 2235

RINCON 497


SARMIENTO 2093

VENEZUELA 1860

Artículo 2°.- Encomiéndose a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción del ejemplar mencionado en el artículo anterior. –

Artículo 3°.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano.-

INFORME 846

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 19/9/2024	
Calle	ALBERTI		Chapa	339	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de inspeccion	C03-7660	D.A.P. (Cm):	20	Altura Aprox. (m):	6
Ubicacion de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientacion de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Fuste dividido en dos partes					
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Medio		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
<div>En carácter de emergencia se llevó a cabo la extracción de dicho ejemplar por encontrarse con el fuste partido en dos partes. Horario de aviso a Ecología: 18/09/2024 a las 3:27 pm. Horario de finalización de emergencia: 19/09/2024 a las 7:46 am.</div>					
Datos del inspector					
Vazquez, Pablo				27286633	
Nombre completo		Firma		DNI	

ELECTRICIDAD
INSUMOS

FERREXPRESS

INSUMOS

FERRETERIA
SERVICIOS

Construcción
reabilizantes
Construcción
Electricidad
Sanitarios
SERVICIOS
reabilizaciones
olavados
acciones
procedimientos
omeria

FERRETERIA
SANITARIA
ELECTRICIDAD

LIQUERO





Alberti 339
Fin



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	2/10/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Vazquez Pablo		
DNI	27286633		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica		ALTURA (m)	3	UBICACIÓN	CALLE	Alsina			
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	20		CHAPA	2790	REF	Fte	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	<input type="checkbox"/>	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	<input type="checkbox"/>	COPA	DESBALANCEADO	<input type="checkbox"/>	
SEMISECO	<input type="checkbox"/>		MENOR 40°	<input checked="" type="checkbox"/>		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	<input type="checkbox"/>		DESCOPADO	<input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO		<input type="checkbox"/>	
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS						
	GRANDES	<input checked="" type="checkbox"/>			CODOMINANCIAS				ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
						CHORREADOS					
RAÍCES	EXPUESTAS	<input type="checkbox"/>	LEVANTA VEREDA (m2)	<input type="checkbox"/>	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	<input type="checkbox"/>					
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	<input checked="" type="checkbox"/>			EXCESIVAS	<input type="checkbox"/>			BAJAS	<input type="checkbox"/>	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	<input type="checkbox"/>			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	<input type="checkbox"/>			TOCONES	<input type="checkbox"/>	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	<input type="checkbox"/>			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	<input type="checkbox"/>			CODOMINANTES	<input type="checkbox"/>	
HOJAS	DEFOLIACIÓN	<input type="checkbox"/>	COLORACIÓN ANORMAL	<input type="checkbox"/>	MANCHAS FOLIARES	<input type="checkbox"/>	OBSERVACIONES				
				SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES	<input type="checkbox"/>	SIGNOS DE INSECTOS	<input type="checkbox"/>				
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		<input type="checkbox"/>	ELIMINAR INTERFERENCIAS		<input type="checkbox"/>					
	ADECUACIÓN AL SITIO		<input type="checkbox"/>	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		<input type="checkbox"/>					
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	<input type="checkbox"/>	LIMPIEZA	<input type="checkbox"/>	ACLAREO	<input type="checkbox"/>	REFALDADO	<input type="checkbox"/>	TERCIADO	<input type="checkbox"/>	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL	<input type="checkbox"/>	PROFUNDO	<input type="checkbox"/>							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO	<input type="checkbox"/>	E. TRANSPLANTE		<input type="checkbox"/>	F. EXTRACCIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>				
OBSERVACIONES	Ejemplar seco con grietas transversales. Se intervino emergencia.										



Fin adolfo alsina 2790 fte.





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	9/30/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda		
DNI	39105865		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL												
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia		ALTURA (m)	4		UBICACIÓN	CALLE	Av. Independencia			
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá			D.A.P. (cm)	7		CHAPA	2255	REF		
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA												
SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO			
OBSERVACIONES		Sin inclinación				HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)				
	GRANDES				CODOMINANCIAS							
					CHORREADOS							
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD							
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS					
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES					
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES					
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES					
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS							
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)												
A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS						
		ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN			LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL			PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E. TRANSPLANTE				F. EXTRACCIÓN				
OBSERVACIONES		En el día de la fecha se llevó a cabo la extracción de un ejemplar de Jacarandá que se encontraba seco, muerto en pie y del cual se había recibido reclamo de extracción. Se extrajo el ejemplar y se limpió la zona. Se adjuntan fotos del antes y después.										



[illegible]



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	7/10/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Vazquez Pablo		
DNI	27286633		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Bahuinia forficata		ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Combate de los Pozos			
	NOMBRE COMÚN	Pezuña de vaca		D.A.P. (cm)	15		CHAPA	530	REF		
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO		
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO		
OBSERVACIONES				HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO				
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS					
	GRANDES					CODOMINANCIAS					
					CHORREADOS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)				
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD						
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS						
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES				
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES				
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS						
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS								
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA								
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO								
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN		x				
OBSERVACIONES	Ejemplar golpeado por un vehículo. Se intervino la emergencia.										



Fin Cómate los pozos 530



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	7/3/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Solana Abril Alonso		
DNI	37870374		

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia			ALTURA (m)	3	UBICACIÓN	CALLE	Cordoba, Av.		
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda				D.A.P. (cm)		4	CHAPA	2966	REF
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO		
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO		
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS					
	GRANDES					CODOMINANCIAS					
				CHORREADOS							
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS						
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES				
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES				
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS						
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS						
		ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE				F. EXTRACCIÓN					
OBSERVACIONES	Ejemplar seco al momento de la inspeccion, se recomienda extracción.										





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES


COMUNA	3	FECHA	22/10/2025
EMPRESA	Ecologia Urbana		
INSPECTOR	Vazquez Pablo		
DNI	27286633		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica		ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Moreno			
	NOMBRE COMÚN	Fresno			D.A.P. (cm)		25	CHAPA	2235	REF	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO		
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO		
OBSERVACIONES				HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO				
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS					
	GRANDES					CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
					CHORREADOS						
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD						
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	x		EXCESIVAS		BAJAS					
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES			
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES				
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS						
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS								
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA								
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO								
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN		x				
OBSERVACIONES	Ejemplar golpeado por un vehículo. Se intervino la extracción										





G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 6/5/2025

Calle	RINCON	Chapa	427	Referencia	
-------	--------	-------	-----	------------	--

Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)
------------------	---

Nº de inspeccion	C03-9085	D.A.P. (Cm):	35	Altura Aprox. (m):	9
------------------	----------	--------------	----	--------------------	---

Ubicacion de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	Menor a 45°		
Orientacion de la inclinación	Hacia la calle		

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Posible		Medio		Significativa		Bajo

Encuadre Normativo

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar descopado y brotado, presenta una descomposición avanzada del fuste, especialmente a nivel del cuello, por lo que se recomienda su extracción con carácter prioritario

Datos del inspector

Vazquez, Pablo		27286633
Nombre completo	Firma	DNI





Rincón 427 fin



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	9/29/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda		
DNI	39105865		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Melia azedarach	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Venezuela		
	NOMBRE COMÚN	Paraíso		D.A.P. (cm)		63	CHAPA	1860	REF

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES		Sin inclinación				HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)	
					CHORREADOS			

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	--	---------------------	--	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
		SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS							
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA							
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN						

OBSERVACIONES En el día de la fecha se llevó a cabo la extracción de un ejemplar de Paraíso que se encontraba seco, muerto en pie y del cual se habían recibido reclamos de extracción. Se extrajo el ejemplar y se limpió la zona. Se adjuntan fotos del antes y después.

