



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Goyena, Pedro Av.

FECHA 7/10/2025

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
*** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
*** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	701		Tipuana tipu	Tipa blanca	110	27	2	L,BC,EI
2	729		Tipuana tipu	Tipa blanca	75	21	1	L,BC
3	710		Tipuana tipu	Tipa blanca	110	23	3	L,BC,RF,EI
4	712		Tipuana tipu	Tipa blanca	95	20	2	L,BC,EI
5	716		Tipuana tipu	Tipa blanca	20	8	2	L,BC,EI
6	720		Tipuana tipu	Tipa blanca	105	22	2	L,BC,EI
7	728		Tipuana tipu	Tipa blanca	100	19	2	L,BC,EI
8	730		Tipuana tipu	Tipa blanca	110	23	2	L,BC,EI
9	750	LA	Tipuana tipu	Tipa blanca	110	22	2	L,BC,EI
10	750	LD	Tipuana tipu	Tipa blanca	95	22	3	L,BC,RF,EI
11	760		Tipuana tipu	Tipa blanca	95	22	2	L,BC,EI
12	774		Tipuana tipu	Tipa blanca	100	23	2	L,BC,EI
13	776		Tipuana tipu	Tipa blanca	60	13	2	L,BC,RF
14	786		Tipuana tipu	Tipa blanca	105	22	2	L,BC,EI
15	796	LA	Tipuana tipu	Tipa blanca	100	22	3	L,BC,RF,EI
16	796		Tipuana tipu	Tipa blanca	100	22	2	L,BC,EI
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Goyena, Pedro Av.

FECHA 8/10/2025

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
*** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
*** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	761		Tipuana tipu	Tipa blanca	80	22	2	L,EI,BC
2	765		Tipuana tipu	Tipa blanca	80	20	1	L,EI
3	783		Tipuana tipu	Tipa blanca	70	18	1	L,EI
4	795		Tipuana tipu	Tipa blanca	70	15	2	L,EI,BC
5	802	LD	Tipuana tipu	Tipa blanca	120	26	2	L,BC,EI
6	802	E	Tipuana tipu	Tipa blanca	75	26	1	L,EI
7	812		Tipuana tipu	Tipa blanca	85	26	2	L,EI,BC
8	818		Tipuana tipu	Tipa blanca	40	16	1	L,EI
9	817		Tipuana tipu	Tipa blanca	85	24	1	L,BC
10	819		Tipuana tipu	Tipa blanca	70	22	1	L,BC
11	821	E	Tipuana tipu	Tipa blanca	70	22	1	L,EI
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Colucci, Franco Agustín
CALLE	Goyena, Pedro Av.

FECHA 09/20/2025

DNI 41665683

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
*** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
*** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	821	LA1	Tipuana tipu	Tipa blanca	70	24	1	
2	821	LA2	Tipuana tipu	Tipa blanca	80	24	1	
3	865	EX	Tipuana tipu	Tipa blanca	100	28	3	
4	875	EX	Tipuana tipu	Tipa blanca	80	28	1	
5	885	EX	Tipuana tipu	Tipa blanca	120	24	3	
6	830	EX	Tipuana tipu	Tipa blanca	80	21	3	
7	840	EX	Tipuana tipu	Tipa blanca	80	21	3	
8	848	EX	Tipuana tipu	Tipa blanca	80	21	2	
9	854	EX	Tipuana tipu	Tipa blanca	110	23	2	
10	868	EX	Tipuana tipu	Tipa blanca	70	21	2	
11	868	LA	Tipuana tipu	Tipa blanca	120	24	2	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Morelli Sangil, Betsabe del Valle
CALLE	Goyena, Pedro Av.

FECHA 14/10/2025

DNI 31260842

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
*** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
*** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	878		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	120	26	2	L,BR,EI
2	884		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	120	26	2	L,BC,EI
3	901		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	90	21	2	L,EI,BC,
4	919	LD1	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	90	21	1	L
5	919		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	80	21	2	L,BC,EI
6	935		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	6	3		NO REQUIERE PODA
7	947		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	80	21	2	L,BC,EI
8	961		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	100	21	2	L,BC,EI
9	971		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	70	22	2	E,L,RF
10	985	LA1	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	55	21	1	BC,L
11	984	LD1	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	50	20	2	EI,BC
12	984		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	60	20	1	L,EI
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Goyena, Pedro Av.

FECHA 20/10/2025

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
*** Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
*** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	985	EXT	Tipuana tipu	Tipa blanca	90	21	1	L,EI
2	999	EXT	Tipuana tipu	Tipa blanca	100	21	1	L
3	1001	EXT	Tipuana tipu	Tipa blanca	120	21	1	L
4	1015	EXT	Tipuana tipu	Tipa blanca	80	21	1	L
5	1023	EXT	Tipuana tipu	Tipa blanca	80	21	1	L
6	1043	EXT	Tipuana tipu	Tipa blanca	100	23	1	L
7	1051	EXT	Tipuana tipu	Tipa blanca	120	23	1	L,BC
8	1053	LAI	Tipuana tipu	Tipa blanca	80	21	1	L
9	1063	EXT	Tipuana tipu	Tipa blanca	80	21	1	L
10	1069	EXT	Tipuana tipu	Tipa blanca	90	21	1	L,BC
11	1073	EXT	Tipuana tipu	Tipa blanca	90	23	1	L
12	1079	EXT	Tipuana tipu	Tipa blanca	80	23	1	L
13	1090	LAI	Tipuana tipu	Tipa blanca	90	21	1	L,EI
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: POCO OCTUBRE 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.04 15:01:30 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.04 15:01:31 -03:00

A wide-angle photograph of a tree-lined city street. In the foreground, a zebra crossing with white stripes is visible on the asphalt. The street is flanked by tall, mature trees with bare branches, suggesting a late autumn or winter setting. On the right side, a traffic light is mounted on a tree trunk, showing a green light. The street leads into the distance, where a few cars and pedestrians can be seen. The sky is clear and blue. The text "Foto final" and "Pedro Goyena 700" is overlaid in the center of the image.

Foto final
Pedro Goyena 700



Foto final
Pedro Goyena 800



Foto inicial
Pedro Goyena 800



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Podas Corredores Octubre 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.14 14:53:12 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.14 14:53:13 -03:00