



Planilla de Poda por Corredores

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| COMUNA    | 13                         |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric |
| INSPECTOR | Agüero, Carla              |
| CALLE     | Vuelta De Obligado         |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 38.941.261 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     |
| EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
| BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 |
| RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
| RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| UBICACIÓN |       | ESPECIE |                   | CARACTERÍSTICAS |             | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| N°        | CHAPA | REF     | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN    | D.A.P. (cm) | ALTURA (m)                  |               |
| 1         | 1947  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 100         | 22                          | Limpieza      |
| 2         | 1951  | LA      | Fraxinus sp.      | Fresno          | 25          | 6                           | RF            |
| 3         | 1967  | LA      | Tipuana tipu      | Tipa            | 80          | 21                          | EI            |
| 4         | 1973  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 80          | 21                          | EI            |
| 5         | 1993  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 80          | 21                          | EI            |
| 6         | 1993  | LA1     | Tipuana tipu      | Tipa            | 80          | 22                          | EI+RF         |
| 7         | 1993  | LA2     | Tipuana tipu      | Tipa            | 70          | 20                          | EI+RF         |
| 8         | 1992  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 90          | 22                          | EI            |
| 9         | 1992  | LD      | Tipuana tipu      | Tipa            | 40          | 21                          | EI            |
| 10        | 1980  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 80          | 22                          | EI            |
| 11        | 1974  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 80          | 23                          | EI            |
| 12        | 1970  | LD      | Fraxinus sp.      | Fresno          | 25          | 9                           | LUM+EI+RF     |
| 13        | 1962  |         | Fraxinus sp.      | Fresno          | 25          | 9                           | EI+RF         |
| 14        | 1918  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 60          | 25                          | Limpieza      |
| 15        | 1906  | LA2     | Tipuana tipu      | Tipa            | 50          | 25                          | Limpieza      |
| 16        | 1906  | LA1     | Tipuana tipu      | Tipa            | 45          | 24                          | Limpieza      |
| 17        | 1906  |         | Fraxinus sp.      | Fresno          | 25          | 11                          | RF+LUM        |
| 18        | 1913  | LD1     | Tipuana tipu      | Tipa            | 50          | 25                          | EI            |
| 19        | 1913  | LD2     | Tipuana tipu      | Tipa            | 100         | 26                          | EI            |
| 20        |       |         |                   |                 |             |                             |               |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| COMUNA    | 13                         |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric |
| INSPECTOR | Agüero, Carla              |
| CALLE     | Correa                     |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 38.941.261 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     |
| EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
| BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 |
| RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
| RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| UBICACIÓN |       | ESPECIE |                   | CARACTERÍSTICAS |             | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| N°        | CHAPA | REF     | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN    | D.A.P. (cm) | ALTURA (m)                  |               |
| 1         | 2203  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 100         | 18                          | Reduccion     |
| 2         | 2209  | LD      | Tipuana tipu      | Tipa            | 100         | 18                          | Reduccion     |
| 3         | 2223  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 120         | 20                          | Reduccion     |
| 4         | 2245  | LA      | Tipuana tipu      | Tipa            | 100         | 18                          | Reduccion     |
| 5         |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 6         |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 7         |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 8         |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 9         |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 10        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 11        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 12        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 13        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 14        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 15        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 16        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 17        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 18        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 19        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 20        |       |         |                   |                 |             |                             |               |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| COMUNA    | 13                         |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric |
| INSPECTOR | Agüero, Carla              |
| CALLE     | Correa                     |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 38.941.261 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     |
| EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
| BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 |
| RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
| RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| UBICACIÓN |       | ESPECIE |                   | CARACTERÍSTICAS |             | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA | OBSERVACIONES                  |
|-----------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| N°        | CHAPA | REF     | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN    | D.A.P. (cm) | ALTURA (m)                  |                                |
| 1         | 2309  | LD      | Tipuana tipu      | Tipa            | 50          | 15                          | Ei ventana + ei techo + RF + L |
| 2         | 2311  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 90          | 21                          | Ei E + Ei LD                   |
| 3         | 2317  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 70          | 21                          | Ei par + ei impar + reductiva  |
| 4         | 2333  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 60          | 16                          | ei + A                         |
| 5         | 2347  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 90          | 21                          | ei + A                         |
| 6         | 2318  | LD      | Tipuana tipu      | Tipa            | 60          | 12                          | Aclareo + ei                   |
| 7         | 2332  |         | Tipuana tipu      | Tipa            | 80          | 21                          | Ei + L                         |
| 8         | 2356  | E       | Tipuana tipu      | Tipa            | 70          | 21                          | Reduccion                      |
| 9         | 2356  | LA1     | Tipuana tipu      | Tipa            | 90          | 21                          | Ei                             |
| 10        | 2356  | LA2     | Tipuana tipu      | Tipa            | 80          | 20                          | Ei                             |
| 11        | 2356  | LA3     | Tipuana tipu      | Tipa            | 120         | 21                          | Ei par + ei impar              |
| 12        | 2356  | LA4     | Tipuana tipu      | Tipa            | 70          | 20                          | Ei par + ei impar              |
| 13        | 2356  | LA5     | Tipuana tipu      | Tipa            | 90          | 20                          | ei + rf                        |
| 14        |       |         |                   |                 |             |                             |                                |
| 15        |       |         |                   |                 |             |                             |                                |
| 16        |       |         |                   |                 |             |                             |                                |
| 17        |       |         |                   |                 |             |                             |                                |
| 18        |       |         |                   |                 |             |                             |                                |
| 19        |       |         |                   |                 |             |                             |                                |
| 20        |       |         |                   |                 |             |                             |                                |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| COMUNA    | 13                         |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric |
| INSPECTOR | Seijo, Sebastian           |
| CALLE     | Newbery, Jorge             |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 38.825.074 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     |
| EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
| BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 |
| RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
| RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| UBICACIÓN |       |     | ESPECIE           |              | CARACTERÍSTICAS |            | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA                | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|-----|-------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| N°        | CHAPA | REF | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | D.A.P. (cm)     | ALTURA (m) | (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS) |               |
| 1         | 2411  | LD2 | Tipuana tipu      | Tipa         | 45              | 17         | BC + EI                                    |               |
| 2         | 2411  | LD1 | Tipuana tipu      | Tipa         | 60              | 22         | L + REDUCCION DE BRAZO                     |               |
| 3         | 2487  | E   | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 22         | REDUCTIVA                                  |               |
| 4         | 2411  | E   | Tipuana tipu      | Tipa         | 60              | 26         | EI + REDUCCION DE BRAZO                    |               |
| 5         | 2461  | E   | Tipuana tipu      | Tipa         | 55              | 25         | REDUCTIVA                                  |               |
| 6         | 2487  | /95 | Tipuana tipu      | Tipa         | 55              | 22         | Ei                                         |               |
| 7         |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 8         |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 9         |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 10        |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 11        |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 12        |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 13        |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 14        |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 15        |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 16        |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 17        |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 18        |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 19        |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 20        |       |     |                   |              |                 |            |                                            |               |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| COMUNA    | 13                         |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric |
| INSPECTOR | Seijo, Sebastian           |
| CALLE     | Zabala                     |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|


|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 38.825.074 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA



PRESTACIONES

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     |
| EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
| BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 |
| RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
| RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| UBICACIÓN |       | ESPECIE |                   | CARACTERÍSTICAS |             | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA | OBSERVACIONES            |
|-----------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| N°        | CHAPA | REF     | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN    | D.A.P. (cm) | ALTURA (m)                  |                          |
| 1         | 2299  | LD2     | Tipuana tipu      | Tipa            | 65          | 18                          | Ei                       |
| 2         | 2275  | LA2     | Tipuana tipu      | Tipa            | 65          | 18                          | Reduccion de b razo + Ei |
| 3         | 2275  | LA1     | Fraxinus sp.      | Fresno          | 20          | 10                          | Ei                       |
| 4         | 2275  | E       |                   | Alcanfor        | 35          | 16                          | Ei                       |
| 5         | 2275  | LD1     | Fraxinus sp.      | Fresno          | 30          | 15                          | Ei                       |
| 6         | 2275  | LD3     | Tipuana tipu      | Tipa            | 65          | 18                          | Reduccion de b razo + Ei |
| 7         | 2275  | LD4     | Tipuana tipu      | Tipa            | 90          | 19                          | Ei + Seleccion de ramas  |
| 8         | 2231  | LA2     | Fraxinus sp.      | Fresno          | 30          | 10                          | Rf                       |
| 9         | 2231  | LA1     | Fraxinus sp.      | Fresno          | 40          | 10                          | Rf + Ei                  |
| 10        | 2231  | LD      | Fraxinus sp.      | Fresno          | 30          | 11                          | Rf                       |
| 11        |       |         |                   |                 |             |                             |                          |
| 12        |       |         |                   |                 |             |                             |                          |
| 13        |       |         |                   |                 |             |                             |                          |
| 14        |       |         |                   |                 |             |                             |                          |
| 15        |       |         |                   |                 |             |                             |                          |
| 16        |       |         |                   |                 |             |                             |                          |
| 17        |       |         |                   |                 |             |                             |                          |
| 18        |       |         |                   |                 |             |                             |                          |
| 19        |       |         |                   |                 |             |                             |                          |
| 20        |       |         |                   |                 |             |                             |                          |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| COMUNA    | 13                         |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric |
| INSPECTOR | Piccini, Malen             |
| CALLE     | Roosevelt Franklin D.      |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 36.499.886 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     |
| EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
| BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 |
| RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
| RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| UBICACIÓN |       |      | ESPECIE           |              | CARACTERÍSTICAS |            | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA                | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|------|-------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| N°        | CHAPA | REF  | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | D.A.P. (cm)     | ALTURA (m) | (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS) |               |
| 1         | 1992  | LD 1 | Tipuana tipu      | Tipa         | 70              | 25         | Reduccion                                  |               |
| 2         | 1992  | LA 1 | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 25         | Reduccion                                  |               |
| 3         | 1962  |      | Persea americana  | Palta        | 45              | 12         | Ei prop+ aclareo                           |               |
| 4         | 1946  |      | Ficus benjamina   | Ficus        | 40              | 12         | ei prop                                    |               |
| 5         | 1935  |      | Fraxinus sp.      | Fresno       | 45              | 12         | rf + ei prop                               |               |
| 6         | 1920  |      | Callistemon sp.   | Limpiatubos  | 70              | 6          | ei cono luz                                |               |
| 7         | 1953  |      | Fraxinus sp.      | Fresno       | 45              | 14         | ei lum                                     |               |
| 8         | 1941  |      | Fraxinus sp.      | Fresno       | 15              | 6          | rf                                         |               |
| 9         | 1961  |      | Fraxinus sp.      | Fresno       | 15              | 3          | estructura                                 |               |
| 10        | 1977  |      | Fraxinus sp.      | Fresno       | 50              | 12         | ei prop                                    |               |
| 11        | 1995  |      | Fraxinus sp.      | Fresno       | 50              | 8          | ei prop                                    |               |
| 12        | 1991  |      | Fraxinus sp.      | Fresno       | 20              | 9          | ei prop                                    |               |
| 13        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 14        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 15        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 16        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 17        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 18        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 19        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 20        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| COMUNA    | 13                         |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric |
| INSPECTOR | Fasoletti, Nina            |
| CALLE     | Ugarte, Manuel             |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 42.998.418 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     |
| EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
| BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 |
| RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
| RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| UBICACIÓN |       |      | ESPECIE           |              | CARACTERÍSTICAS |            | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA                | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|------|-------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| N°        | CHAPA | REF  | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | D.A.P. (cm)     | ALTURA (m) | (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS) |               |
| 1         | 2551  | E    | Fraxinus sp.      | Fresno       | 20              | 11         | EI + RF                                    |               |
| 2         | 2548  | LD 1 | Tipuana tipu      | Tipa         | 60              | 21         | L                                          |               |
| 3         | 2548  | E    | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 21         | EI PROP + RF                               |               |
| 4         | 2594  | LA1  | Tipuana tipu      | Tipa         | 70              | 21         | EIPROP                                     |               |
| 5         | 2594  | E    | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 22         | EIPROP                                     |               |
| 6         | 2594  | LD2  | Tipuana tipu      | Tipa         | 70              | 22         | EIPROP                                     |               |
| 7         | 2573  | LA2  | Tipuana tipu      | Tipa         | 70              | 22         | EIPROP                                     |               |
| 8         | 2573  | LA1  | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 22         | RF                                         |               |
| 9         | 2504  | E    | Tipuana tipu      | Tipa         | 70              | 22         | EIPROP                                     |               |
| 10        | 2504  | LD 1 | Tipuana tipu      | Tipa         | 70              | 22         | EIPROP                                     |               |
| 11        | 2503  |      | Tipuana tipu      | Tipa         | 100             | 22         | EIPROP                                     |               |
| 12        | 2531  |      | Tipuana tipu      | Tipa         | 100             | 22         | EIPROP                                     |               |
| 13        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 14        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 15        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 16        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 17        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 18        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 19        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 20        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| COMUNA    | 13                         |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric |
| INSPECTOR | Fasoletti, Nina            |
| CALLE     | Juramento                  |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 42.998.418 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     |
| EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
| BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 |
| RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
| RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| UBICACIÓN |       |      | ESPECIE                      |               | CARACTERÍSTICAS |            | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA                | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| N°        | CHAPA | REF  | NOMBRE CIENTÍFICO            | NOMBRE COMÚN  | D.A.P. (cm)     | ALTURA (m) | (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS) |               |
| 1         | 1627  |      | <i>Ceiba speciosa</i>        | Palo borracho | 70              | 5          | EIPROP + RF                                |               |
| 2         | 1635  |      | <i>Fraxinus sp.</i>          | Fresno        | 15              | 5          | EIPROP + RF                                |               |
| 3         | 1641  |      | <i>Fraxinus sp.</i>          | Fresno        | 20              | 6          | RF + BC                                    |               |
| 4         | 1653  |      | <i>Fraxinus sp.</i>          | Fresno        | 40              | 12         | EIPROP + RF                                |               |
| 5         | 1665  |      | <i>Syagrus romanzoffiana</i> | Pindó         | 20              | 5          | L                                          |               |
| 6         | 1667  |      | <i>Syagrus romanzoffiana</i> | Pindó         | 20              | 5          | L                                          |               |
| 7         | 1698  |      | <i>Fraxinus sp.</i>          | Fresno        | 60              | 13         | EIPROP + EILUM + EISEMAFORO                |               |
| 8         | 1678  |      | <i>Fraxinus sp.</i>          | Fresno        | 60              | 8          | EILUM                                      |               |
| 9         | 1674  | 1668 | <i>Fraxinus sp.</i>          | Fresno        | 20              | 5          | RF                                         |               |
| 10        | 1654  |      | <i>Syagrus romanzoffiana</i> | Pindó         | 30              | 7          | L                                          |               |
| 11        | 1602  |      | <i>Tilia x moltkei</i>       | Tilo          | 40              | 5          | EIPROP + RF                                |               |
| 12        |       |      |                              |               |                 |            |                                            |               |
| 13        |       |      |                              |               |                 |            |                                            |               |
| 14        |       |      |                              |               |                 |            |                                            |               |
| 15        |       |      |                              |               |                 |            |                                            |               |
| 16        |       |      |                              |               |                 |            |                                            |               |
| 17        |       |      |                              |               |                 |            |                                            |               |
| 18        |       |      |                              |               |                 |            |                                            |               |
| 19        |       |      |                              |               |                 |            |                                            |               |
| 20        |       |      |                              |               |                 |            |                                            |               |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| COMUNA    | 13                         |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric |
| INSPECTOR | Fasoletti, Nina            |
| CALLE     | Zabala                     |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 42.998.418 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     |
| EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
| BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 |
| RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
| RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| N° | UBICACIÓN |      | ESPECIE           |              | CARACTERÍSTICAS |            | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA                | OBSERVACIONES |
|----|-----------|------|-------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
|    | CHAPA     | REF  | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | D.A.P. (cm)     | ALTURA (m) | (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS) |               |
| 1  | 2399      | E    | Tipuana tipu      | Tipa         | 90              | 16         | EIPROP + EILUM + RF                        |               |
| 2  | 2399      | LD1  | Tipuana tipu      | Tipa         | 90              | 18         | EIPROP + BC                                |               |
| 3  | 2399      | LD 2 | Tipuana tipu      | Tipa         | 60              | 17         | L                                          |               |
| 4  | 2399      | LD 3 | Tipuana tipu      | Tipa         | 70              | 18         | L                                          |               |
| 5  | 2399      | LD 4 | Tipuana tipu      | Tipa         | 70              | 18         | L                                          |               |
| 6  | 2399      | LD 5 | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 18         | EIPROP + BC                                |               |
| 7  | 2319      | LA 1 | Tipuana tipu      | Tipa         | 40              | 8          | RF + BC                                    |               |
| 8  | 2319      | LD 1 | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 18         | EIPROP + BC                                |               |
| 9  |           |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 10 |           |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 11 |           |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 12 |           |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 13 |           |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 14 |           |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 15 |           |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 16 |           |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 17 |           |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 18 |           |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 19 |           |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 20 |           |      |                   |              |                 |            |                                            |               |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| COMUNA    | 13                          |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric  |
| INSPECTOR | Garavaglia, María Florencia |
| CALLE     | Figueroa Alcorta, Pres. Av. |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 37.895.437 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     |
| EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
| BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 |
| RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
| RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| UBICACIÓN |       | ESPECIE |                   | CARACTERÍSTICAS |             | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| N°        | CHAPA | REF     | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN    | D.A.P. (cm) | ALTURA (m)                  |               |
| 1         | 7701  | E       | Tipuana tipu      | Tipa            | 50          | 11                          | REDUCCIÓN     |
| 2         | 7701  | LA1     | Tipuana tipu      | Tipa            | 50          | 12                          | REDUCCIÓN     |
| 3         | 7701  | LA2     | Tipuana tipu      | Tipa            | 40          | 11                          | REDUCCIÓN     |
| 4         | 7701  | LA3     | Tipuana tipu      | Tipa            | 50          | 12                          | REDUCCIÓN     |
| 5         | 7701  | LA4     | Tipuana tipu      | Tipa            | 50          | 10                          | REDUCCIÓN     |
| 6         | 7701  | LA5     | Tipuana tipu      | Tipa            | 60          | 13                          | DL + RF       |
| 7         |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 8         |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 9         |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 10        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 11        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 12        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 13        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 14        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 15        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 16        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 17        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 18        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 19        |       |         |                   |                 |             |                             |               |
| 20        |       |         |                   |                 |             |                             |               |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| COMUNA  | 13                         |
| EMPRESA | Parquizar II - Manteletric |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| INSPECTOR | Garavaglia, María Florencia |
| CALLE     | Figueroa Alcorta, Pres. Av. |

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 37.895.437 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

|       |  |              |     |                                                                   |
|-------|--|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  | PRESTACIONES | L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     |
|       |  |              | EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
|       |  |              | BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 |
|       |  |              | RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
| RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| N° | UBICACIÓN |      | ESPECIE             |              | CARACTERÍSTICAS |            | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA                | OBSERVACIONES |
|----|-----------|------|---------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
|    | CHAPA     | REF  | NOMBRE CIENTÍFICO   | NOMBRE COMÚN | D.A.P. (cm)     | ALTURA (m) | (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS) |               |
| 1  | 7601      |      | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 100             | 15         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 2  | 7601      | LA1  | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 100             | 15         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 3  | 7651      |      | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 60              | 11         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 4  | 7660      | F1   | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 40              | 10         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 5  | 7660      | F2   | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 40              | 12         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 6  | 7660      | F3   | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 50              | 12         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 7  | 7660      | F4   | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 40              | 10         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 8  | 7660      | FLA1 | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 50              | 15         | RF + L                                     |               |
| 9  | 7660      | FLA2 | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 40              | 15         | RF + L                                     |               |
| 10 | 7660      | FLA3 | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 40              | 12         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 11 | 7660      | E    | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 90              | 16         | RF + despeje cables + L                    |               |
| 12 | 7660      | LD1  | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 70              | 16         | DL + L                                     |               |
| 13 | 7660      | LD2  | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 70              | 18         | RF + L                                     |               |
| 14 | 7660      | LD3  | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 40              | 13         | A + RF + L                                 |               |
| 15 | 7660      | LD4  | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 60              | 13         | A + RF + L                                 |               |
| 16 | 7650      | E    | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 50              | 10         | E + RF + L                                 |               |
| 17 | 7650      | LD1  | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 80              | 16         | RFcalle + RF vereda + L                    |               |
| 18 | 7650      | LD2  | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 80              | 17         | EI + RF + despeje cables                   |               |
| 19 | 7650      | LD3  | <i>Tipuana tipu</i> | Tipa         | 50              | 15         | RD + DL baja + DL alta + L                 |               |
| 20 |           |      |                     |              |                 |            |                                            |               |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| COMUNA    | 13                          |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric  |
| INSPECTOR | Garavaglia, María Florencia |
| CALLE     | Figuroa Alcorta, Pres. Av.  |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 37.895.437 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     |
| EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
| BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 |
| RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
| RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| UBICACIÓN |       |      | ESPECIE           |              | CARACTERÍSTICAS |            | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA                | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|------|-------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| N°        | CHAPA | REF  | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | D.A.P. (cm)     | ALTURA (m) | (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS) |               |
| 1         | 7576  | FLD1 | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 12         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 2         | 7576  | F    | Tipuana tipu      | Tipa         | 70              | 12         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 3         | 7576  | FLA1 | Tipuana tipu      | Tipa         | 90              | 13         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 4         | 7501  |      | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 12         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 5         | 7501  | LA1  | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 13         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 6         | 7501  | LA2  | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 12         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 7         | 7501  | LA3  | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 12         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 8         | 7501  | LA4  | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 10         | REDUCCIÓN                                  |               |
| 9         | 7506  | LA   | Tipuana tipu      | Tipa         | 90              | 15         | RF + EI PROP                               |               |
| 10        | 7506  | E    | Tipuana tipu      | Tipa         | 100             | 15         | RF + EI PROP                               |               |
| 11        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 12        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 13        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 14        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 15        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 16        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 17        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 18        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 19        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 20        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| COMUNA    | 13                         |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric |
| INSPECTOR | Agüero, Carla              |
| CALLE     | Amenabar                   |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 38.941.261 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

|       |  |              |     |                                                                   |     |                                                      |
|-------|--|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| FIRMA |  | PRESTACIONES | L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     | E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
|       |  |              | EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS | A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
|       |  |              | BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 | RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
|       |  |              | RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     | RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| UBICACIÓN |       |     | ESPECIE               |                | CARACTERÍSTICAS |            | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA                | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|-----|-----------------------|----------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| N°        | CHAPA | REF | NOMBRE CIENTÍFICO     | NOMBRE COMÚN   | D.A.P. (cm)     | ALTURA (m) | (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS) |               |
| 1         | 1321  | LD  | Fraxinus sp           | Fresno         | 30              | 16         | EI                                         |               |
| 2         | 1321  | LA  | Fraxinus sp           | Fresno         | 35              | 9          | EI+RF                                      |               |
| 3         | 1361  |     | Fraxinus sp           | Fresno         | 40              | 16         | LUM                                        |               |
| 4         | 1391  | LD  | Fraxinus sp           | Fresno         | 30              | 10         | RF+EI+LUM                                  |               |
| 5         | 1391  |     | Tilia x moltkei       | Tilo           | 30              | 10         | RF+EI                                      |               |
| 6         | 1390  |     |                       | Fresno         | 30              | 10         | RF                                         |               |
| 7         | 1352  |     | Fraxinus sp           | Fresno         | 45              | 16         | EI+RF                                      |               |
| 8         | 1352  |     | Tilia x moltkei       | Fraxinus sp    | 25              | 12         | EI                                         |               |
| 9         | 1316  |     | Platanus x acerifolia | Platano        | 80              | 25         | EI                                         |               |
| 10        | 1314  |     | Fraxinus sp           | Fresno         | 20              | 11         | Limpieza                                   |               |
| 11        | 1314  | LD  | Bahuinia candicans    | Pezuña de vaca | 15              | 7          | Limpieza                                   |               |
| 12        |       |     |                       |                |                 |            |                                            |               |
| 13        |       |     |                       |                |                 |            |                                            |               |
| 14        |       |     |                       |                |                 |            |                                            |               |
| 15        |       |     |                       |                |                 |            |                                            |               |
| 16        |       |     |                       |                |                 |            |                                            |               |
| 17        |       |     |                       |                |                 |            |                                            |               |
| 18        |       |     |                       |                |                 |            |                                            |               |
| 19        |       |     |                       |                |                 |            |                                            |               |
| 20        |       |     |                       |                |                 |            |                                            |               |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| COMUNA    | 13                         |
| EMPRESA   | Parquizar II - Manteletric |
| INSPECTOR | Agüero, Carla              |
| CALLE     | Pino, Virrey Del           |

|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | OCTUBRE |
|-------|---------|

|     |            |
|-----|------------|
| DNI | 38.941.261 |
|-----|------------|

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- \* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- \* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- \* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

|       |  |              |     |                                                                   |     |                                                      |
|-------|--|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| FIRMA |  | PRESTACIONES | L.  | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC                     | E.  | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
|       |  |              | EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS | A.  | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO       |
|       |  |              | BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO                 | RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES                 |
|       |  |              | RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS                     | RT  | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN      |

| UBICACIÓN |       |      | ESPECIE           |              | CARACTERÍSTICAS |            | INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA                | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|------|-------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| N°        | CHAPA | REF  | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | D.A.P. (cm)     | ALTURA (m) | (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS) |               |
| 1         | 2182  |      | Fraxinus sp.      | Fresno       | 30              | 12         | RF+EI                                      |               |
| 2         | 2199  | LD8  | Fraxinus sp.      | Fresno       | 20              | 6          | RF                                         |               |
| 3         | 2134  | LA1  | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 23         | EI+RF                                      |               |
| 4         | 2108  |      | Tipuana tipu      | Tipa         | 70              | 23         | EI                                         |               |
| 5         | 2199  | LD11 | Tipuana tipu      | Tipa         | 35              | 20         | EI                                         |               |
| 6         | 2199  | LD10 | Tipuana tipu      | Tipa         | 60              | 20         | EI                                         |               |
| 7         | 2199  | LD2  | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 18         | LUM+RF                                     |               |
| 8         | 2199  | LD1  | Tipuana tipu      | Tipa         | 80              | 18         | EI                                         |               |
| 9         |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 10        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 11        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 12        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 13        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 14        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 15        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 16        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 17        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 18        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 19        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |
| 20        |       |      |                   |              |                 |            |                                            |               |

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ LINEALES EJECUTADOS - OCTUBRE 2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 28 pagina/s.