



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracciones de emergencia - Ley 3263 - EX-2026-01958474-GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes n° 3263, n° 1777, Ley n° 6684, los Decretos n° 360/23, 387/23, 110/2020, 371/13, 166/GCBA/13 y su modificatorio, las actas N° 7079; 7365; 7366; 7410; 7414; 7510; 7511; 7533; 7536; 7537; 7539; 7540; 7541; 7545; 7549; 7550; 7553; 7554; 7555; 7556; 7557; 7558; el EX-2026-01958474-GCABA-COMUNA4; los informes IF-2026-01960035-GCABA-COMUNA4; IF-2026-01962603-GCABA-COMUNA4 y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencias territorial;

Que, asimismo, el artículo 128 de la citada Constitución, dispone que las Comunas ejercen funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en ese sentido, se sancionó la Ley N° 1.777, la cual especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: a) la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente y b) la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Ciudad y la Ley N° 1.777, el Poder Ejecutivo dictó oportunamente el Decreto N° 371/13, por medio del cual, entre otras cuestiones, transfirió a las Comunas las misiones, funciones y responsabilidades primarias relativas al mantenimiento de los espacios de la Ciudad, con las excepciones previstas en su Anexo I;

Que, en la misma línea, emitió el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 55-GCABA/14, a través del cual se transfirió a las Comunas algunas de las misiones y funciones establecidas en la Ley N° 3.263;

Que, posteriormente mediante Decreto N° 110/20 se modificaron los Decretos antes citados a fin de ampliar el proceso de transferencias a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a los espacios bajo su órbita, como asimismo sobre la gestión del arbolado público urbano;

Que, de esta forma el art. 1° del Decreto N° 166/13 (modificado por el Decreto N° 110/20) transfiere a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N°

3.263 de Arbolado Público Urbano, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, en este sentido, el art. 4° del Decreto mencionado transfiere a las Comunas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el cual comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3263 tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo, prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, en tal sentido, el citado artículo prevé que “La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas cuando: a) El árbol esté seco. b) Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. c) Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias. d) Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes. e) Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas. f) Por el trazado o mantenimiento de un servicio público. g) Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo. h) Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente. Siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente”;

Qué, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, corresponde efectuar la extracción urgente de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que se detallan en el ANEXO I IF-2026-01960035-GCABA-COMUNA4, y que, a todos sus efectos, forma parte de la presente resolución, dándole a los mismos, prioridad de EMERGENCIA;

Que la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante el informe N°IF-2026-01962603-GCABA-COMUNA4, informó que por las actuaciones citadas en el visto tramitan las extracciones de emergencia de los árboles situados en el ámbito de esta comuna 4, que a continuación se detallan:

DIRECCION	ALTURA	REFERENCIA
ECHAGUE	1214	1-
A. MAGALDI	2026	LD 2
R. PATRICIOS	50	LD
GUANAHANI	264	
GUANAHANI	580	FTE LD

AV. CHICLANA	4046	
CALIFORNIA	940	
MELO	14 1-	
RONDEAU	3199	FTE
NECOCHEA	639	
AV. CHICLANA	4048	
USPALLATA	1723	FTE 1+
USPALLATA	2664	LA
MONASTERIO	611	LD
ROCHDALE	1196	EJEMPLAR A
ROCHDALE	1196	EJEMPLAR B
E. GUSTAVINO	450	FTE
INCLAN	3158/60	
LOS PATOS	3500	18 -
S. FEIJOO	690	
STO DOMINGO	4459	EJEMPLAR A
TILCARA	2850	

Que, por Expediente N° EX-2026-01958474-GCABA-COMUNA4 ante el potencial riesgo y el peligro inminente que ello implica para la integridad física y bienes de las personas, tramitan las extracciones de emergencia de las distintas especies arbóreas según se detallan en los informes técnicos del citado expediente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley la n°1.777 y el Decreto n°166/13

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°4 RESUELVE:

Artículo 1 °. - Autorízase a la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L (CUIT: 30-68725648-0), destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que a continuación se detallan, y a que todos sus efectos forman parte de esta Resolución:

DIRECCION	ALTURA	REFERENCIA
ECHAGUE	1214	1-
A. MAGALDI	2026	LD 2
R. PATRICIOS	50	LD
GUANAHANI	264	
GUANAHANI	580	FTE LD
AV. CHICLANA	4046	
CALIFORNIA	940	
MELO	14 1-	
RONDEAU	3199	FTE
NECOCHEA	639	
AV. CHICLANA	4048	
USPALLATA	1723	FTE 1+
USPALLATA	2664	LA

MONASTERIO	611	LD
ROCHDALE	1196	EJEMPLAR A
ROCHDALE	1196	EJEMPLAR B
E. GUSTAVINO	450	FTE
INCLAN	3158/60	
LOS PATOS	3500	18 -
S. FEIJOO	690	
STO DOMINGO	4459	EJEMPLAR A
TILCARA	2850	

Artículo 2°. - Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N 3263.

Artículo 3°. - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, Archívese

ACTA	CALLE	ALTURA	REFERENCIA	ESPECIE	ALTURA	DAP
7079	ECHAGUE	1214	1-	LIGUSTRO- Ligustrum lucidum	9	30
7365	A. MAGALDI	2026	LD 2	FRESNO AMERICANO- Fraxinus americano	9	30
7366	R. PATRICIOS	50	LD	JACARANDA - Jacaranda mimosifolia	4	35
7410	GUANAHANI	264		ACACIA DE CONSTANTINOLA- Albizia julibrissin	1,3	20
7414	GUANAHANI	580	FTE LD	ACACIA DE CONSTANTINOPLA- Albizia julibrissin	5	30
7510	AV. CHICLANA	4046		Fraxinus pennsylvanica - FRESNO	10	45
7511	CALIFORNIA	940		Ficus benjamina - FICUS	12	50
7533	MELO	14 1-		Ligustrum sp. (Ligustrum)	9	35
7536	RONDEAU	3199	FTE	Schefflera arboricola (Cheflera	17	90
7537	NECOCHEA	639		Fraxinus pennsylvanica - FRESNO	4	30
7539	AV. CHICLANA	4048		Ficus benjamina - FICUS	4	20
7540	USPALLATA	1723	FTE 1+	Nicotiana glauca (Tabaco ornamental, palan palan)	5	20
7541	USPALLATA	2664	LA	Melia azedarach - PARAÍSO	7	45
7545	MONASTERIO	611	LD	Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)	4	20
7549	ROCHDALE	1196	EJEMPLAR A	Ailanthus altissima (Arbol del cielo - Ailanto o Arbol de los dioses)	8	40
7550	ROCHDALE	1196	EJEMPLAR B	Ligustrum sp. (Ligustrum)	8	30
7553	E. GUSTAVINO	450	FTE	Populus sp - ALAMO	13	80
7554	INCLAN	3158/60		Acer negundo - ACER	12	40
7555	LOS PATOS	3500	18 -	Fraxinus pennsylvanica- Fresno americana	6	60
7556	S. FEIJOO	690		Fraxinus pennsylvanica-Fresno americano	12	40
7557	STO DOMINGO	4459	EJEMPLAR A	MORA - Morus sp.	4	15
7558	TILCARA	2850		FRESNO - Fraxinus sp.	7	30

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S000

Arme:

Fecha de relevamiento: 31/03/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: LIGUSTRO- Ligustrum lucidum

Calle: ECHAGUE

N° 1214 -1

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9

DAP (cm): 30

Inclinación: SI

X

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

X Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal media alto

Pequeñas X

Grandes

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones

Bajas

Codominancias

Excesivas/cruzadas

Secas/secas en las puntas

Cavidades/tumores/cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas/fisuradas

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Defoliación total

Defoliación parcial

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo
Eliminar interferencias
Adecuación al sitio
Regulación de

B: TIPOS DE PODA

Formación
Limpieza
Aclareo
Refaldado
Terciado
Balanceo

C: EXTRACCION

EXTRACCION C/VEREDA
X EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial
Profundo

I: MANTENIMIENTO

BANDA ANTIHORMIGAS
TUTORADO

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

PLANTACION
CIERRE PLANTERA
APERTURA DE PLANTERA

OBSERVACIONES:

EJEMPLAR DESCALZADO CAIDO SOBRE LA VIA PUBLICA , CORTANDO TOTALMENTE LA CALLE.

PRIORIDAD: EMER

RIESGO: EMER

INSPECTOR / VERIFICADOR

Noemi Quispe

Nombre y Apellido

Firma

42.199.155

DNI

CALLE: ECHAGUE 1214 -1



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 19/08/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO AMERICANO- Fraxinus americano

Calle: AGUSTIN MAGALDI N° 2026 LD 2 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 30 Inclinación: SI ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA

OBSERVACIONES: SE REALIZO EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA DE EJEMPLAR CON RIESGO DE CAIDA CON GRAN INCLINACIÓN HACIA LA PROPIEDAD.


Prioridad: EMER

Riesgo: EMER

INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Dominguez

Nombre y Apellido


Firma

40.079.556

DNI

CALLE: AGUSTIN MAGALDI 2026LD 2



N DEL EJEM



INFORME N° 7365



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 04/08/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: JACARANDA - Jacaranda mimosifolia

Calle: REGIMIENTO DE PATRICIOS N° 50 LD ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 35 Inclinación: SI ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA

OBSERVACIONES: SE REALIZA LA E3XTRACCION DE EMERGENCIA CON EL FIN DE MITIGAR RIESGOS YA QUE EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA DESCOPADO.

PROXIMAMENTE SE REALIZARA LA PLANTACION DE NUEVO EJEMPLAR QUE CORRESPONDA A LA PLANIFICACION DEL PLAN MAESTRO DE ARBOLADO.

Prioridad: EMER

Riesgo: EMER

INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina Peruski

Nombre y Apellido

Firma

42.614.677

DNI

CALLE: REGIMIENTO DE PATRICIOS 50 LD



INFORME N° 7366



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 26/09/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACACIA DE CONSTANTINOLA- Albizia julibrissin

Calle: GUANAHANI N° 264 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 1,3 DAP (cm): 20 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE
Descortezamiento: cavidades
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alto
Grandes ☐ basal ☐ media ☐ alto
Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreos
Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS
☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCION E: TRASPLANTE
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo
☐ Regulación de ☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo
F: CORTE DE RAÍCES G: PLANTACION
☐ Superficial ☐ PLANTACION
☐ Profundo ☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA PLANTERA
I: MANTENIMIENTO
☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

OBSERVACIONES: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE VISUALIZO TOCON EN DICHA DIRECCIÓN, SE REQUIERE LA EXTRACCIÓN DEL MISMO.

Prioridad: EME
Riesgo: EME

INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Dominguez
Nombre y Apellido

Firma

40.079.556
DNI

CALLE: GUANAHANI 264



INFORME N° 7410

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 26/09/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACACIA DE CONSTANTINOPLA- Albizia julibrissin

Calle: GUANAHANI N° 580 FTE LD ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 5 DAP (cm): 30 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA

OBSERVACIONES: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE VISUALIZO QUE EL EJEMPLAR ARBOREO SE ENCUENYTRA CON SU PARTE AEREA Y SU FUSTE TOTALMENTE SECO
SE REQUIERE LA EXTRACCIÓN DEL MISMO.


Prioridad: EME

Riesgo: EME

INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Dominguez

Nombre y Apellido


Firma

40.079.556

DNI

CALLE: GUANAHANI 580 FTE LD



INFORME N° 7414

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA** Arme: Fecha de relevamiento: 19/11/25UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNOCalle: AV CHICLANA N° 4046 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 45 Inclínación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	X	X	

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm): RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedadRAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☒ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreoHOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

☐

OBSERVACIONES:

Ejemplar con rama de gran porte quebrada y desgajada. Genera una abertura longitudinal que propicia el ingreso de patógenos y debilidad en el fuste.

Se realiza la extracción de emergencia para evitar futuros daños.

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	

PRIORIDAD	
Emergencia	
RIESGO	Emergencia

INSPECTOR / V/

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido
Firma38.701.888
DNI

CALLE: _____



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **emergencia** Arme: Fecha de relevamiento: 20/11/25■ **UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Ficus benjamina - FICUSCalle: CALIFORNIA N° 940 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco■ **PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 50 Inclinación: no ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada■ **FUSTE**

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	x		

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm): ■ **RAIZ** ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad■ **RAMAS**

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☐ Secas/secas en las puntas	☒ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☐ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

■ **HOJAS**

☐ De coloración anormal	☐ Defoliación total	☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares	☐ Defoliación parcial	☐ Síntomas de enfermedades:

■ **RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☒ EXTRACCION C/VEREDA
☐ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

G: SEGUIMIENTO


■ **OBSERVACIONES:**

Ejemplar con rajadura en la base, presenta poco anclaje e inclinamiento hacia la calle. Se realiza el descope de emergencia para prevenir la caída y los daños que el ejemplar de gran porte podría generar. Se programa la finalización de la extracción.

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	
	PRIORIDAD: emergencia
	RIESGO: emergencia

■ **INSPECTOR / V:**Bruno Fantacone
Nombre y Apellido
Firma38.701.888
DNI

CALLE: California 940



INFORME N° 7511

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA** Arme: Fecha de relevamiento: 20/11/25■ **UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Ligustrum sp. (Ligustrum)Calle: Carlos Melo N° 14 1- ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco■ **PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 35 Inclínación: si ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada■ **FUSTE** Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☒ ☒ ☐
Grandes ☐ ☐ ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm): ■ **RAIZ** ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad■ **RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo■ **HOJAS** ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:■ **RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA

D: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☒ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA
☒ REPARACIÓN DE PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

☐■ **OBSERVACIONES:**

Ejemplar completamente seco caído sobre la vereda. Generó daños en la vereda al perder anclaje. Se realiza la extracción de emergencia. Requiere reparación de vereda y plantera para futura plantación de un ejemplar vigoroso.

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	

PRIORIDAD	emergencia
RIESGO	emergencia

■ **INSPECTOR / V**Bruno Fantacone
Nombre y Apellido
Firma38.701.888
DNI

CALLE: Carlos Melo 14 -1



INFORME N° 7533

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA** Arme: Fecha de relevamiento: 25/11/25UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Schefflera arboricola (Cheflera)Calle: Rondeau N° 3199 Fte ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 17 DAP (cm): 90 Inclínación: si ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm): RAIZ ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedadRAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreoHOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☒ EXTRACCION C/VEREDA
☐ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☒ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:

Ejemplar con pérdida de anclaje total. Caído sobre la vereda. Se realiza la extracción de emergencia y se recomienda cierre de plantera debido a la proximidad de la misma a la luminaria y por encontrarse dentro del polígono de seguridad.

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	

PRIORIDAD	emergencia
RIESGO	emergencia

INSPECTOR / V

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido

Firma

38.701.888
DNI

CALLE: Rondeau 3199 Fte



rondeau 3199ft
fin

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA** Arme: Fecha de relevamiento: 2/12/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO
Calle: Necochea N° 639 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 30 Inclínación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas	☒	☐	☐
Grandes	☐	☐	☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☒ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA
☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION
☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

E: MANTENIMIENTO
☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION
☒ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:

El ejemplar presenta cavidad basal y descortezamiento en todo el fuste. Tambien se observa que fue descopado y rebrotó, dando lugar a brotes de unión débil, y cavidad en zona apical. Se observa que más del 50% de la copa se encuentra seca y presenta movimiento. Por lo expuesto se realiza extracción de emergencia para quitar el riesgo de falla.

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	

PRIORIDAD	Emergencia
RIESGO	Emergencia

INSPECTOR / V:

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido


Firma

38.701.888
DNI

CALLE: Necochea 639



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA** Arme: Fecha de relevamiento: 2/12/25UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ficus benjamina - FICUSCalle: Av. Chiclana N° 4048 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 20 Inclínación: si ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

	Descortezamiento: cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes	x	x	x			

Espesor de pared remanente (cm):RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedadRAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreoHOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

☐

OBSERVACIONES:

Ejemplar con cavidades y rajado en la base a lo largo de toda su circunferencia. Presenta alto riesgo de falla. Se resuelve como emergencia para disminuir el riesgo de caída, daños y lesiones.

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	

PRIORIDAD	emergencia
RIESGO	emergencia

INSPECTOR / V

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido
Firma38.701.888
DNI

CALLE: Av Chiclana 4048



Fin av. Chiclana 4048

INFORME N° 7539

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA** Arme: Fecha de relevamiento: 20/11/25■ **UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Nicotiana glauca (Tabaco ornamental, palan palan)Calle: USPALLATA N° 1723 FTE 1+ ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco■ **PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m): 5 DAP (cm): 20 Inclínación: si ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada■ **FUSTE**

		Descortezamiento: cavidades		
		basal	media	alto
Pequeñas	☒			
Grandes				

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm): ■ **RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad■ **RAMAS**

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☐ Secas/secas en las puntas	☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☐ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

■ **HOJAS**

☐ De coloración anormal	☐ Defoliación total	☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares	☐ Defoliación parcial	☐ Síntomas de enfermedades:

■ **RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

■ **OBSERVACIONES:**

Ejemplar quebrado desde la base inclinado sobre la vereda. El mismo crece debajo de un ejemplar de fresno y sobreocupa el espacio.
Se realiza la extracción de emergencia para favorecer el paso peatonal.

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	

PRIORIDAD	Emergencia
RIESGO	Emergencia

■ **INSPECTOR / V:**Bruno Fantacone
Nombre y Apellido
Firma38.701.888
DNI

CALLE: Uspallata 1723 fte 1



Uspallata 1723fte 1



Uspallata 1723fte1fin

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA** Arme: Fecha de relevamiento: 5/12/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO
Calle: Uspallata N° 2664 LA ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 45 Inclínación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Grandes Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCION F: PLANTACION
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☒ PLANTACION
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ CIERRE PLANTERA
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ Regulación de ☐ Refaldado ☐ CORRER PLANTERA
☐ Terciado ☐ AMPLIAR PLANTERA
☐ Balanceo ☐ Profundo
E: MANTENIMIENTO G: SEGUIMIENTO
☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

OBSERVACIONES:
Ejemplar completamente seco con cavidades y movimiento. Se resuelve como emergencia para disminuir el riesgo de falla y daños.

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	

PRIORIDAD	Emergencia
RIESGO	Emergencia

INSPECTOR / V:

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido


Firma

38.701.888
DNI

CALLE: Uspallata 2664 LA



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA** Arme: Fecha de relevamiento: 22/12/25UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)Calle: Monasterio N° 611 LD ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 20 Inclínación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas	☒	☐	☐
Grandes	☐	☐	☐

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Bajas	☒ Secas/secas en las puntas	☒ Quebradas/fisuradas
☒ Codominancias	☒ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal	☐ Defoliación total	☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares	☐ Defoliación parcial	☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

☐

OBSERVACIONES:

Ejemplar inclinado sobre la vereda, seco, con movimiento y ramas en altura secas con grietas. Se resuelve como emergencia para disminuir el riesgo de falla

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	

PRIORIDAD	emergencia
RIESGO	emergencia

INSPECTOR / V

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido
Firma38.701.888
DNI

CALLE: Monasterio 611 LD



INFORME N° 7545

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA** Arme: Fecha de relevamiento: 23/12/25■ **UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Ailanthus altissima (Árbol del cielo - Ailanto o Árbol de los dioses)Calle: Rochdale N° 1196 A ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco■ **PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 40 Inclínación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada■ **FUSTE** Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Grandes Espesor de pared remanente (cm):■ **RAIZ** ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad■ **RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☒ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo■ **HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:■ **RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

☐■ **OBSERVACIONES:**

Ejemplar con pérdida de anclaje total caído sobre la vereda. La plantera se encuentra sobreocupada con un ejemplar de ligustro que también cedió
Se realiza la extracción de emergencia para quitar la interferencia y generar un entorno seguro.

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	

PRIORIDAD	emergencia
RIESGO	emergencia

■ **INSPECTOR / V:**Bruno Fantacone
Nombre y Apellido
Firma38.701.888
DNI

CALLE: Rochdale 1196 A



Rochdale 1196 fin

INFORME N° 7549



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA** Arme: Fecha de relevamiento: 23/12/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ligustrum sp. (Ligustrum)

Calle: Rochdale N° 1196 B ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 30 Inclínación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alto
Grandes ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☒ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

☐

OBSERVACIONES:

Ejemplar con pérdida de anclaje total caído sobre la vereda. La plantera se encuentra sobreocupada con un ejemplar de alantus que también cedió
Se realiza la extracción, achique y recolección como emergencia para asegurar el entorno.

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	
	PRIORIDAD emergencia
	RIESGO emergencia

INSPECTOR / V

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido

Firma

38.701.888
DNI

CALLE: Rochdale 1196 B



Rochdale 1196 fin

INFORME N° 7550



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA** Arme: Fecha de relevamiento 13/12/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Populus sp - ALAMO

Calle: Enrique Gustavino N° 450 fte ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 13 DAP (cm): 80 Inclínación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alto Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☒ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☒ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☒ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

☐

OBSERVACIONES:

Ejemplar con ramas de gran porte quebradas y cavidad profunda en fuste. Debido a su estado fitosanitario se realizo la extraccion de emergencia.

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	
PRIORIDAD	emergencia
RIESGO	emergencia

INSPECTOR / V

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido

Firma

38.701.888
DNI

CALLE: Enrique Gustavino 450 fte



Gustavino 450 fte in



Gustavino 450 fte
fin

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Arme: Fecha de relevamiento: 24/10/25UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Acer negundo - ACERCalle: inclin N° 3158/60 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 40 Inclínación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

	Descortezamiento: cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes	x	x	x			

Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

	☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
Codominancias	x	Con cavidades/tumores/cancros	☒ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☒ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION Y CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

☐

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco con ramas quebradas caídas. se determina su extracción de emergencia. Se quitaron las ramas caídas y quebradas para finalizar luego la extracción

Superficie	
Código	
K	
Pluviales	
Cordón	
M2 totales	

PRIORIDAD	emergencia
RIESGO	emergencia

INSPECTOR / V

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido
Firma38.701.888
DNI

CALLE: _____



INFORME N° 7554

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 27/10/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica- Fresno americana
Calle: Los Patos N° 3500 -18 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m): 6 DAP (cm): 60 Inclínación: SI ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Grandes Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCION F: PLANTACION
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☐ PLANTACION
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ CIERRE PLANTERA
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ Regulación de ☐ Refaldado ☐ D: CORTE DE RAÍCES ☐ AMPLIACION DE PLANTERA
☐ Terciado ☐ SUPERFICIAL ☐ REDUCCION DE PLANTERA
☐ Balanceo ☐ PROFUNDO ☐ CORRER PLANTERA
E: MANTENIMIENTO G: SEGUIMIENTO H: VEREDA ELEVADA
☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ ☐
☐ TUTORADO

OBSERVACION Se realizo la extraccion de emergencia de ejemplar arboreo seco y con gran inclinacion

Superficie (M2) _____
Codigo de Baldosa _____
Pluvial _____
Cordón _____
K _____ PRIORIDAD EMERGENCIA
Sup total (M2) _____ RIESGO: EMERGENCIA

INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Dominguez
Nombre y Apellido


Firma

40079556
DNI

CALLE: Los Patos 3500 -18



INFORME N° 7555

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 05/10/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica-Fresno americano
Calle: SALMUN FEUJO N° 690 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 40 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavernidad longitudinal en el fuste (m): _____
Grandes Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCION F: PLANTACION
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☐ PLANTACION
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ CIERRE PLANTERA
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ Regulación de ☐ Refaldado ☐ D: CORTE DE RAÍCES ☐ AMPLIACION DE PLANTERA
☐ Terciado ☐ SUPERFICIAL ☐ REDUCCION DE PLANTERA
☐ Balanceo ☐ PROFUNDO ☐ CORRER PLANTERA
E: MANTENIMIENTO G: SEGUIMIENTO
☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐
☐ TUTORADO

OBSERVACION Se realizo extraccion de emergencia de ejemplar arrancado de raiz caido sobre via publica

Superficie (M2) _____
Codigo de Baldosa _____
Pluvial _____
Cordón _____
K _____ PRIORIDAD: Emergencia
Sup total (M2) _____ RIESGO: Emergencia

INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Dominguez
Nombre y Apellido


Firma

40079556
DNI

CALLE: Salmun Feijoo 690



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 17/11/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: MORA - Morus sp.

Calle: SANTO DOMINGO N° 4459 Ejemplar ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 15 Inclinación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☐ Secas/secas en las puntas	☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☐ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de	B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo	C: EXTRACCION ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☒ EXTRACCION S/VEREDA F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profundo I: MANTENIMIENTO ☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ TUTORADO	☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO G: PLANTACION ☐ PLANTACION ☐ CIERRE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA ☐ REDUCIR PLANTERA
---	--	--	--

OBSERVACIONES: Ejemplar comparte plantera con arbol adulto ya establecido. Se hizo la extracción con la cuadrilla de puntuales.

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Noemí Huanca Quispe
Nombre y Apellido


Firma

42199155
DNI

CALLE: SANTO DOMINGO 4459 Ejemplar A



INFORME N° 7557

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 15/12/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO - Fraxinus sp.
Calle: TILCARA N° 2850 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 30 Inclinación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☒ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA
☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION
☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA

☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

G: PLANTACION
☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ REDUCIR PLANTERA

I: MANTENIMIENTO
☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

OBSERVACIONES: Ejemplar completamente seco con movimiento. Se realizó la extracción de emergencia con la cuadrilla de puntuales.

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
 RIESGO: EME

Noemí Huanca Quispe
 Nombre y Apellido


 Firma

42199155
 DNI

CALLE: TILCARA 2850



INFORME N° 7558