



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	15
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	
CALLE	Roseti

FECHA 9/12/2025

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	11		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	L. y EI.	
2	27		<i>Bauhinia forficata</i>	Pata de vaca - Pezuña de vaca	15	4	L. y EI.	
3	35		<i>Citrus limon</i>	Limonero	20	3	L. y EI.	
4	39	37	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	13	L. y EI.	
5	43	57	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	10	L. y EI.	
6	50	LD 02	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	L. y EI.	
7	50	LD 03	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	13	L. y EI.	
8	50	LD 04	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	90	14	L. y EI.	
9	60	LA	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	7	L. y EI.	
10	68		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	90	16	L. y EI.	
11	71		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	45	11	L. y EI.	
12	72		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	L. y EI.	
13	79		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L. y EI.	
14	90		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	15	L. y EI.	
15	96		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	15	L. y EI.	
16	108		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	6	L. y EI.	
17	113	115	<i>Morus sp.</i>	Mora	50	13	L. y EI.	
18	124	26	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	13	L. y EI.	
19	124	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	100	11	L. y EI.	
20	138		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	L. y EI.	
21	139		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	80	18	L. y EI.	
22	152	56/LA	<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	70	10	L. y EI.	
23	152	56/LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	90	13	L. y EI.	
24	166		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	10	L. y EI.	
25	167		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	L. y EI.	
26	175		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	L. y EI.	

27	177		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	L. y El.	
28	180		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	13	L. y El.	
29	181		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	L. y El.	
30	199		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	L. y El.	
31	206		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	L. y El.	
32	209	LA 1	<i>Bauhinia forficata</i>	Pata de vaca - Pezuña de vaca	40	9	L. y El.	
33	209	LA 2	<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero japonés	40	7	L. y El.	
34	209		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	L. y El.	
35	216		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	12	L. y El.	
36	225		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	L. y El.	
37	226		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	11	L. y El.	
38	236	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	10	L. y El.	
39	236		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	9	L. y El.	
40	237		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	10	L. y El.	
41	246		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	100	14	L. y El.	
42	247		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	L. y El.	
43	256		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L. y El.	
44	265		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	13	L. y El.	
45	275		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	13	L. y El.	
46	294		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	14	L. y El.	
47	296		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	L. y El.	
48	297		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	40	4	L. y El.	
49	298	300	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	80	12	L. y El.	
50	301		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	8	L. y El.	
51	302		<i>Thuja sp.</i>	Tuja	40	3	L. y El.	
52	313		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	10	L. y El.	
53	321	323	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	L. y El.	
54	327		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	L. y El.	
55	330		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	L. y El.	
56	343		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	40	10	L. y El.	
57	344		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	9	L. y El.	
58	350		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	10	L. y El.	
59	369		<i>Ailanthus altissima</i>	bol del cielo - Ailanto o Árbol de los dios	560	10	L. y El.	
60	379	385 LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	9	L. y El.	
61	379		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	650	10	L. y El.	
62	385	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	11	L. y El.	
63	385	LA2	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	10	L. y El.	
64	390	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	L. y El.	
65	410	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	L. y El.	
66	410	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	L. y El.	
67	417		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	L. y El.	
68	420	24	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	80	10	L. y El.	
69	425		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	13	L. y El.	
70	431		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	7	L. y El.	
71	441		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	L. y El.	
72	444	46	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	5	L. y El.	
73	445		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	11	L. y El.	
74	451	453	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	13	L. y El.	
75	452	54 LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	100	12	L. y El.	

76	461		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	L. y El.	
77	462	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	12	L. y El.	
78	462	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	L. y El.	
79	468	84	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	L. y El.	
80	481		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	L. y El.	
81	488	LA 1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	L. y El.	
82	488	LA 2	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	4	L. y El.	
83	495		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	8	L. y El.	

FOTO - CORREDOR ANTES



Roseti 0 - 99



Roseti 100 - 199

Roseti 200 - 299

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Roseti 0 - 99



Roseti 100 - 199



Roseti 200 - 299



COMUNA	15
EMPRESA	Parquizar II - Mantelétric
INSPECTOR	
CALLE	Castillo

FECHA	2/12/2025
-------	-----------

DNI	
-----	--

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	404		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	L. y EI.	
2	418	20 / 22	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	11	L. y EI.	
3	425	EXACTO	Fraxinus sp.	Fresno	60	12	L. y EI.	
4	425	LD01 - A	Melia azedarach	Paraíso	80	12	L. y EI.	
5	425	LD02	Ficus sp.	Ficus	30	7	L. y EI.	
6	434		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L. y EI.	
7	441		Fraxinus sp.	Fresno	50	8	L. y EI.	
8	451		Fraxinus sp.	Fresno	60	15	L. y EI.	
9	458		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L. y EI.	
10	463	461 / 459	Fraxinus sp.	Fresno	80	12	L. y EI.	
11	466	A	Melia azedarach	Paraíso	120	13	L. y EI.	
12	466	B	Nerium oleander	Laurel de jardín - Laurel de flor	10	2	L. y EI.	
13	474		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L. y EI.	
14	475		Prunus persica	Durazno	20	6	L. y EI.	
15	480		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	7	L. y EI.	
16	492	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	L. y EI.	
17	607	609	Platanus x acerifolia	Plátano	60	20	L. y EI.	
18	611		Platanus x acerifolia	Plátano	70	20	L. y EI.	
19	612	LD1	Platanus x acerifolia	Plátano	70	20	L. y EI.	
20	612	LD2	Platanus x acerifolia	Plátano	55	20	L. y EI.	
21	612		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L. y EI.	
22	615		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	L. y EI.	

23	618		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	10	L. y EI.	
24	622		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	20	L. y EI.	
25	627		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	20	L. y EI.	
26	630		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	20	L. y EI.	
27	638		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	20	L. y EI.	
28	646		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	65	20	L. y EI.	
29	649	659	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	20	L. y EI.	
30	650		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	20	L. y EI.	
31	654		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	20	L. y EI.	
32	669	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	20	L. y EI.	
33	669		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	20	L. y EI.	
34	670		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	L. y EI.	
35	672	A	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	10	L. y EI.	
36	681	LA	<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	3	3	L. y EI.	
37	681	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	20	L. y EI.	
38	681		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	55	20	L. y EI.	
39	692		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	10	6	L. y EI.	
40	720	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	20	L. y EI.	
41	720		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	20	L. y EI.	
42	726	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	20	L. y EI.	
43	726	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	65	20	L. y EI.	
44	726		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	20	L. y EI.	
45	732		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	20	L. y EI.	
46	748	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	20	L. y EI.	
47	748	LA2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	20	L. y EI.	
48	748	LA3	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	20	L. y EI.	
49	751	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	20	L. y EI.	
50	751	LD2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	20	L. y EI.	
51	751	LD3	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	20	L. y EI.	
52	751	LD4	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	20	L. y EI.	
53	751		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	20	L. y EI.	
54	767	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	20	L. y EI.	
55	767	LA2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	20	L. y EI.	
56	767	LA3	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	20	L. y EI.	
57	767	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	20	L. y EI.	
58	767		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	20	L. y EI.	
59	815	Exacta	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	72	12	L. y EI.	
60	815	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	95	18	L. y EI.	
61	824	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	16	L. y EI.	
62	824	LD2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	55	16	L. y EI.	
63	831	Exacta	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	85	18	L. y EI.	
64	843	Exacta	<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	100	12	L. y EI.	
65	844	Exacta	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	21	L. y EI.	
66	850	Exacta	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	16	L. y EI.	
67	853	Exacta	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	121	18	L. y EI.	

68	853	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	13	L. y EI.	
69	865	Exacta	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	95	18	L. y EI.	
70	876	Exacta	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	8	L. y EI.	
71	876	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	12	L. y EI.	
72	885	Exacta	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	92	18	L. y EI.	
73	885	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	85	18	L. y EI.	
74	894	Exacta	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	55	14	L. y EI.	
75	1126		<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	30	6	L. y EI.	
76	1143	/45	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	L. y EI.	
77	1147		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	L. y EI.	
78	1155	/51	<i>Ficus benamina</i>	Ficus	10	3	L. y EI.	
79	1160		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	15	L. y EI.	
80	1165	/63	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	L. y EI.	
81	1167		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	8	2	L. y EI.	
82	1170		<i>Acer sp.</i>	Arce	10	4	L. y EI.	
83	1174		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	L. y EI.	
84	1175		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	12	L. y EI.	
85	1181		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	80	15	L. y EI.	
86	1184		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	12	L. y EI.	
87	1193	/91	<i>Ficus elastica</i>	Gomero	90	15	L. y EI.	
88	1194		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	7	L. y EI.	
89	1195	/99	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	25	8	L. y EI.	
90	1220	FTE LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	L. y EI.	
91	1220	FTE LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	11	L. y EI.	
92	1220	FTE LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	L. y EI.	
93	1220	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10	L. y EI.	
94	1220	LD2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	7	L. y EI.	
95	1255		<i>Ficus benamina</i>	Ficus	50	9	L. y EI.	
96	1260	LA1	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Santa Rita	30	4	L. y EI.	
97	1260	LA2	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Santa Rita	20	3	L. y EI.	

98	1260	LD	<i>Ficus benjamina variegata</i>	Ficus variegado	20	6	L. y El.	
99	1274	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	7	L. y El.	
100	1274	LA2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	L. y El.	
101	1289	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	L. y El.	
102	1289		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	12	L. y El.	

FOTO - CORREDOR ANTES



Castillo 400



Castillo 600



Castillo 700



Castillo 800



Castillo 1100



Castillo 1200

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Castillo 400



Castillo 600



Castillo 700



Castillo 800



Castillo 1100



Castillo 1200



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	15
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric

FECHA	2/12/2025
-------	-----------

INSPECTOR	
CALLE	Godoy Cruz

DNI	
-----	--

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1308	A	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	8	L. y El.	
2	1308	B	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	40	8	L. y El.	
3	1316		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	L. y El.	
4	1329	LD 01	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	6	L. y El.	
5	1329	LD 02	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	120	19	L. y El.	
6	1329		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	L. y El.	
7	1335		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	L. y El.	
8	1341	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	L. y El.	
9	1341		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	4	L. y El.	
10	1347	49	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	19	L. y El.	
11	1348		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	L. y El.	
12	1351		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	17	L. y El.	
13	1354		<i>Cinnamomum camphora</i>	Alcanforero	40	10	L. y El.	
14	1358		<i>Cinnamomum camphora</i>	Alcanforero	60	12	L. y El.	
15	1363		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	L. y El.	
16	1371	LA 01	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	19	L. y El.	
17	1371	LA 02	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	19	L. y El.	
18	1371	LA 03	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	16	L. y El.	
19	1371	LA 04	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	120	19	L. y El.	
20	1374	LA01	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	14	L. y El.	

21	1374	LA02	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	L. y El.	
22	1374	LA03	<i>No determinado</i>	Otra especie	25	5	L. y El.	
23	1374	LA04	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	19	L. y El.	
24	1374	LD	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	12	5	L. y El.	

FOTO - CORREDOR ANTES



Godoy Cruz 1300

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Godoy Cruz 1300