



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	15
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	
CALLE	San Martin Av.

FECHA 28/12/2025

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5721	5725	Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	15	9	L. y EI.	
2	5743		Fraxinus sp.	Fresno	50	16	L. y EI.	
3	5757	5755	Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	30	13	L. y EI.	
4	5767	5769	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	L. y EI.	
5	5773		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	10	8	L. y EI.	
6	5795	LD 01	Fraxinus sp.	Fresno	35	10	L. y EI.	
7	5795		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	20	8	L. y EI.	
8	5797		Fraxinus sp.	Fresno	50	11	L. y EI.	
9	5815	5821	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	35	13	L. y EI.	
10	5841		Fraxinus sp.	Fresno	45	15	L. y EI.	
11	5859	LD 01	Acer negundo	Arce negundo	30	11	L. y EI.	
12	5859		Ficus benjamina	Ficus	40	13	L. y EI.	
13	5865		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	30	12	L. y EI.	
14	5891	LD 01	Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	20	9	L. y EI.	
15	5975		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	30	11	L. y EI.	
16	5981	5979	Fraxinus sp.	Fresno	35	10	L. y EI.	
17	5991	LD 01	Ficus benjamina	Ficus	35	11	L. y EI.	
18	6041		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	25	8	L. y EI.	
19	6067	6063	Acer buergerianum	Arce tridente	8	4	L. y EI.	
20	6069	6067	Fraxinus sp.	Fresno	35	10	L. y EI.	
21	6085		Fraxinus sp.	Fresno	30	10	L. y EI.	
22	6099		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	20	6	L. y EI.	
23	6101	LA 01	Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	25	10	L. y EI.	
24	6133	6131	Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	30	10	L. y EI.	
25	6153	6155	Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	7	4	L. y EI.	

26	6153	LD 01	Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	35	12	L. y El.	
27	6175		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	30	11	L. y El.	
28	6185		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	25	11	L. y El.	
29	6195		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	30	10	L. y El.	

FOTO - CORREDOR ANTES







San Martin Av.
5700 - 5799

San Martin Av.
5800 - 5899

San Martin Av.
5900 - 5999

San Martin Av.
6000 - 6099

San Martin Av.
6100 - 6199

FOTO - CORREDOR DESPUÉS







San Martin Av.
5700 - 5799

San Martin Av.
5800 - 5899

San Martin Av.
5900 - 5999

San Martin Av.
6000 - 6099

San Martin Av.
6100 - 6199



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	15
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	
CALLE	Triunvirato Av.

FECHA 28/12/2025

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3626	LD - A	Fraxinus sp.	Fresno	30	7	L. y EI.	
2	3626	LD - B	No determinado	Otra especie	10	5	L. y EI.	
3	3640	LA	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	5	5	L. y EI.	
4	3640	LD	Fraxinus sp.	Fresno	30	7	L. y EI.	
5	3654		Fraxinus sp.	Fresno	25	7	L. y EI.	
6	3679		Fraxinus sp.	Fresno	60	12	L. y EI.	
7	3680		Ailanthus altissima	bol del cielo - Ailanto o Árbol de los dios	30	8	L. y EI.	
8	3681	LA	Fraxinus sp.	Fresno	80	12	L. y EI.	
9	3712		Fraxinus sp.	Fresno	50	10	L. y EI.	
10	3716		No determinado	Otra especie	10	6	L. y EI.	
11	3767	3763 / 3765	Ficus benjamina	Ficus	50	10	L. y EI.	
12	3771	LA	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	7	5	L. y EI.	
13	3796		Fraxinus sp.	Fresno	30	6	L. y EI.	
14	3799		Fraxinus sp.	Fresno	35	8	L. y EI.	
15	3818		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	18	6	L. y EI.	
16	3829		Fraxinus sp.	Fresno	30	7	L. y EI.	
17	3839		Fraxinus sp.	Fresno	15	6	L. y EI.	
18	3858		Acer buergerianum	Arce tridente	10	6	L. y EI.	
19	3884		Fraxinus sp.	Fresno	30	7	L. y EI.	
20	3892		Fraxinus sp.	Fresno	30	7	L. y EI.	

FOTO - CORREDOR ANTES



Triunvirato Av.
3600 - 3699



Triunvirato Av.
3700 - 3799



Triunvirato Av.
3800 - 3899


FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Triunvirato Av.
3600 - 3699



Triunvirato Av.
3700 - 3799



Triunvirato Av.
3800 - 3899



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	15
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	
CALLE	Bauness

FECHA 28/12/2025

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1004		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	50	10	L. y EI.	
2	1011	LD	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	4	3	L. y EI.	
3	1024		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	80	12	L. y EI.	
4	1032	1030	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	8	L. y EI.	
5	1035	1037	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	8	5	L. y EI.	
6	1039	A 1041	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	6	L. y EI.	
7	1039	B 1041	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	8	L. y EI.	
8	1047		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	7	L. y EI.	
9	1051		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	L. y EI.	
10	1052	1050	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	8	L. y EI.	
11	1052	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	L. y EI.	
12	1052	LD2	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Lapacho rosado	12	6	L. y EI.	
13	1055		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	20	7	L. y EI.	
14	1063		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	10	L. y EI.	
15	1070		<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	70	7	L. y EI.	
16	1073	1071	<i>Ailanthus altissima</i>	bol del cielo - Ailanto o Árbol de los dios	25	7	L. y EI.	
17	1076	1074	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	12	5	L. y EI.	
18	1077	1079	<i>Persea americana</i>	Palto	15	5	L. y EI.	
19	1082		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	8	L. y EI.	
20	1083	A	<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	50	8	L. y EI.	
21	1083	B	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	5	L. y EI.	
22	1083	LD - B	<i>Tecoma stans</i>	Guarán amarillo	20	8	L. y EI.	
23	1087	1089	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	L. y EI.	
24	1090	1088 / 1086	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	7	L. y EI.	
25	1094		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	7	L. y EI.	

26	1097		<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	100	8	L. y El.	
----	------	--	-----------------------	----------------------	-----	---	----------	--

FOTO - CORREDOR ANTES



Bauness 1000 - 1099

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Bauness 1000 - 1099



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	15
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	
CALLE	Napoles

FECHA 28/12/2025

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3203	LD1	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	5	L. y EI.	
2	3203	LD2	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	5	L. y EI.	
3	3207		Hibiscus syriacus	Rosa de Siria	20	4	L. y EI.	
4	3208	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L. y EI.	
5	3208		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	L. y EI.	
6	3217		Nerium oleander	Laurel de jardín - Laurel de flor	20	5	L. y EI.	
7	3245	3223	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	L. y EI.	
8	3251		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	5	L. y EI.	
9	3263	3267	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	4	L. y EI.	
10	3284		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	10	L. y EI.	
11	3292	LD1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	9	L. y EI.	
12	3292	LD2	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	8	L. y EI.	
13	3292	LD3	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	35	10	L. y EI.	



Napoles 3200 - 3299

FOTO - CORREDOR ANTES



Napoles 3200 - 3299

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	15
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	
CALLE	Nazca

FECHA 28/12/2025

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3733	/35	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	11	L. y EI.	
2	3741	/45	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	L. y EI.	
3	3746		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	L. y EI.	
4	3754	/56	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	11	L. y EI.	
5	3759		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L. y EI.	
6	3760		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	L. y EI.	
7	3766		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	12	L. y EI.	
8	3773	/75/77	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L. y EI.	
9	3785		Ficus benjamina	Ficus	65	15	L. y EI.	
10	3795	/93	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	4	L. y EI.	
11	3802		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	25	9	L. y EI.	
12	3820	FRENTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	13	L. y EI.	
13	3840		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	35	12	L. y EI.	
14	3854	/52	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	L. y EI.	
15	3865	/63	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L. y EI.	
16	3869		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	65	12	L. y EI.	
17	3895	/99	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	L. y EI.	



Nazca 3700 - 3799



Nazca 3800 - 3899

FOTO - CORREDOR ANTES



Nazca 3700 - 3799



Nazca 3800 - 3899

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	15
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	
CALLE	Moran, Pedro

FECHA 28/12/2025

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2808	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	9	L. y EI.	
2	2808		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	3	L. y EI.	
3	2812		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	55	10	L. y EI.	
4	2815		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	L. y EI.	
5	2818		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	L. y EI.	
6	2830		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	L. y EI.	
7	2831	/29	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	L. y EI.	
8	2836		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	L. y EI.	
9	2842		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	5	L. y EI.	
10	2845		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	L. y EI.	
11	2858		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	L. y EI.	
12	2862	/60	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	11	L. y EI.	
13	2866	/64	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	L. y EI.	
14	2874	/72	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	L. y EI.	
15	2881		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	L. y EI.	
16	2882	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	80	12	L. y EI.	
17	2882		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	L. y EI.	
18	2899	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	L. y EI.	
19	2899	LD2	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	10	5	L. y EI.	
20	2899	LD3	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	7	L. y EI.	
21	2899	LD4	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	12	L. y EI.	
22	2899		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	35	10	L. y EI.	
23	2914		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	10	L. y EI.	
24	2937	/35	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	8	3	L. y EI.	
25	2947		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	10	L. y EI.	

26	1950		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	10	L. y El.	
27	1960		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	9	L. y El.	
28	1966		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	10	L. y El.	
29	1971		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	L. y El.	
30	1975		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	8	L. y El.	
31	1980	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	L. y El.	
32	1981		<i>Morus sp.</i>	Mora	30	10	L. y El.	
33	1987		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	10	L. y El.	
34	1990	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	L. y El.	



Pedro Moran 2800 - 2899



Pedro Moran 2900 - 2999

FOTO - CORREDOR ANTES



Pedro Moran 2800 - 2899



Pedro Moran 2900 - 2999

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	15
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	
CALLE	Solano Lopez, F., Mariscal

FECHA 28/12/2025

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3009		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	7	L. y EI.	
2	3016	3020	Fraxinus sp.	Fresno	25	7	L. y EI.	
3	3021		Fraxinus sp.	Fresno	35	8	L. y EI.	
4	3022	3026	Fraxinus sp.	Fresno	15	6	L. y EI.	
5	3029	LA 01	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	12	L. y EI.	
6	3029	LD 01	Fraxinus sp.	Fresno	35	10	L. y EI.	
7	3030	3028	Fraxinus sp.	Fresno	35	10	L. y EI.	
8	3039		Fraxinus sp.	Fresno	50	13	L. y EI.	
9	3047		Fraxinus sp.	Fresno	45	12	L. y EI.	
10	3051		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	7	L. y EI.	
11	3058		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	L. y EI.	
12	3063		Fraxinus sp.	Fresno	50	13	L. y EI.	
13	3073	3071	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	L. y EI.	
14	3076		Fraxinus sp.	Fresno	40	11	L. y EI.	
15	3084		Fraxinus sp.	Fresno	30	11	L. y EI.	
16	3087		Fraxinus sp.	Fresno	40	11	L. y EI.	
17	3092		Melia azedarach	Paraíso	45	11	L. y EI.	
18	3096	LA 01	Fraxinus sp.	Fresno	35	11	L. y EI.	
19	3101		Hibiscus rosa-sinensis	Rosa de china	10	2	L. y EI.	
20	3110	3112	Fraxinus sp.	Fresno	45	13	L. y EI.	
21	3110	LD 01	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	7	3	L. y EI.	
22	3115		Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	45	10	L. y EI.	
23	3124	3126	Melia azedarach	Paraíso	90	12	L. y EI.	
24	3125		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	8	3	L. y EI.	
25	3138		Fraxinus sp.	Fresno	40	13	L. y EI.	

26	3156		Fraxinus sp.	Fresno	35	11	L. y El.	
27	3167		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	50	12	L. y El.	
28	3168		Fraxinus sp.	Fresno	30	11	L. y El.	
29	3171		Ficus benjamina	Ficus	45	11	L. y El.	
30	3187	3183	Fraxinus sp.	Fresno	35	10	L. y El.	

FOTO - CORREDOR ANTES



Solano Lopez, F., Mariscal
3000 - 3099



Solano Lopez, F., Mariscal
3100 - 3199

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Solano Lopez, F., Mariscal
3000 - 3099



Solano Lopez, F., Mariscal
3100 - 3199