

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Viel

FECHA	18/2/2026
-------	-----------

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	905	LA 1	Fraxinus sp.	FRESNO	46	10	BC + L	
2	905	LA 2	Acer negundo	ACER NEGUNDO	11	7	L	
3	912		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	L	
4	912	LD	Handroanthus sp.	LAPACHO	10	4	RF	
5	920		Fraxinus sp.	FRESNO	52	12	EI + BC	
6	928		Acer negundo	ACER NEGUNDO	60	14	EI	MONITOREO
7	940		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	30	12	EI	
8	950		Melia azedarach	PARAISO	55	12	EI	
9	952		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI + BC + L	
10	956		Fraxinus sp.	FRESNO	38	12	EI + L	
11	974	A	Fraxinus sp.	FRESNO	32	11	EI + BC	
12	974	B	Fraxinus sp.	FRESNO	15	6	BC + L	
13	975		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	30	7	EI	
14	981		Melia azedarach	PARAISO	55	12	EI + BC + L	
15	981	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	32	9	EI + RF	
16	987		Ficus benjamina	FICUS	80	14	EI + RF	
17	988		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	EI	
18	989		Fraxinus sp.	FRESNO	23	7	EI	
19	995		Albizia julibrissin	ACACIA	16	7	EI + RF	
20	996		Peltophorum dubium	IBIRA PITA	32	10	EI	
21								
22								



Viel 900 999 antes



Viel 900-999 final



Viel 1000 1099 antes



Viel 1000 1099 final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Viel

FECHA	18/2/2026
-------	-----------

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1106	LA A	Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	26	8	EI + BC	
2	1106	LA B	Persea americana	PALTO	12	6	RF	
3	1106		Fraxinus sp.	FRESNO	50	14	EI	
4	1107		Fraxinus sp.	FRESNO	32	10	BC	
5	1111		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	18	7	BC	
6	1118		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	40	6	EI + RF	
7	1125		Fraxinus sp.	FRESNO	32	8	EI + RF	
8	1142		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	30	7	EI + BC	
9	1149		Albizia julibrissin	ACACIA	6	4	EI + RF	
10	1157	A	Fraxinus sp.	FRESNO	15	9	EI	
11	1157	B	Hibiscus rosa-sinensis	ROSA CHINA	12	2,5	EI	
12	1165		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI + RF	
13	1176		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	EI	
14	1180	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	26	9	RF	
15	1187		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	EI	
16	1187	LA 1	Albizia julibrissin	ACACIA	6	5	EI + RF	
17	1187	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	29	9	EI + BC	
18	1190		Tilia sp.	TILO	30	7	RF	
19	1194		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	20	6	RF + BC	
20	1194	LA	Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	18	6	EI + RF	





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Viel

FECHA18/2/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1205		Quercus sp.	ROBLE	34	6	EI + RF	
2	1212		Fraxinus sp.	FRESNO	23	8	EI	
3	1212	LD 1	Fraxinus sp.	FRESNO	37	10	EI + RF	
4	1212	LD 2	Fraxinus sp.	FRESNO	22	7	EI	
5	1227		Fraxinus sp.	FRESNO	33	10	EI + BC	
6	1230		Handroanthus sp.	LAPACHO	16	6	RF	
7	1239		Bauhinia forficata	BAUHINIA	5	4	RF	
8	1247		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	20	6	RF	
9	1256		Ficus benjamina	FICUS	40	8	EI + RF	
10	1259		Ceiba sp.	PALO BORRACHO	33	9	EI	
11	1264		Juglans regia	NOGAL	55	14	RF	VECINO SE NIEGA A PODA EI
12	1267		Ziziphus jujuba	AZUFAIFO	30	6	EI + RF	
13	1272		Handroanthus sp.	LAPACHO	18	5	RF	
14	1286		Ficus benjamina	FICUS	60	14	EI	
15	1286	LD	Ficus benjamina	FICUS	60	15	EI	
16	1288	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	EI + BC	
17	1297		Acacia sp.	ACACIA	6	4	RF	
18								
19								
20								



Viel 1200 1299 antes



Viel 1200 1299 final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Viel

FECHA	18/2/2026
-------	-----------

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	OBSERVACIONES
1	1314		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	EI	
2	1314	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	16	4	EI	
3	1330		Fraxinus sp.	FRESNO	32	8	EI	
4	1339		Albizia julibrissin	ACACIA	10	2,2	RF	
5	1339	LA	Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	20	6	EI + RF	
6	1340		Albizia julibrissin	ACACIA	10	2,5	RF	
7	1348		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	30	7	BC	
8	1361		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	22	7	EI + RF	
9	1362	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	32	8	EI	
10	1362		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	14	6	RF	
11	1385	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	55	14	EI + RF + BC + L	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								



Viel 1300 1399 inicio



Viel 1300 1399 después



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Viel

FECHA	19/2/2026
-------	-----------

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1417		Fraxinus sp.	FRESNO	24	7	EI	
2	1424		Brachychiton sp.	BRAQUIQUITO	45	7	RF	
3	1427		Fraxinus sp.	FRESNO	50	11	EI + BC	
4	1430		Fraxinus sp.	FRESNO	56	15	EI + RF	
5	1448	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	EI + L	
6	1448		Fraxinus sp.	FRESNO	51	14	EI + BC	
7	1452	A	Fraxinus sp.	FRESNO	42	7	EI + BC	
8	1452	B	Syagrus romanzoffiana	PINDO	30	8	L	
9	1462		Fraxinus sp.	FRESNO	52	12	EI + BC	
10	1464		Albizia julibrissin	ACACIA	8	2,5	E	
11	1469		Melia azedarach	PARAISO	80	14	EI + RF	
12	1491		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	L	
13	1494		Lagerstroemia indica	CRESPON	16	4	RF	
14	1494	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	14	4	RF	
15	1497		Handroanthus sp.	LAPACHO	15	6	EI + RF	
16	1499		Fraxinus sp.	FRESNO	33	7	EI + RF	
17								
18								
19								
20								



Viel 1400 1499 inicio



Viel 1400 1499 Final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Viel

FECHA	19/2/2026
-------	-----------

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	OBSERVACIONES
1	1509	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	28	6	EI + RF	
2	1510	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	28	5	EI + RF	
3	1510		Fraxinus sp.	FRESNO	16	5	L	
4	1514	1516	Albizia julibrissin	ACACIA	12	4	RF	
5	1515		Tilia sp.	TILO	16	6	EI + RF	
6	1521		Bauhinia forficata	BAUHINIA	6	4	E	
7	1528	1530	Albizia julibrissin	ACACIA	12	4	RF + BC + L	
8	1529		Acacia sp.	ACACIA	52	12	EI + RF	
9	1541	LA	Tilia sp.	TILO	30	9	EI + RF	
10	1542		Albizia julibrissin	ACACIA	15	6	EI + RF	
11	1545		Fraxinus sp.	FRESNO	24	6	L	
12	1546		Melia azedarach	PARAISO	50	8	EI + RF	
13	1551		Albizia julibrissin	ACACIA	12	3,5	EI + RF	
14	1577	A	Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	EI + BC	
15	1582		Bauhinia forficata	BAUHINIA	8	3	E	
16	1587		Bauhinia forficata	BAUHINIA	6	2,5	E	
17	1591		Fraxinus sp.	FRESNO	32	8	EI + RF + L	
18								
19								
20								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Viel

FECHA19/2/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1601		Fraxinus sp.	FRESNO	38	10	EI + BC	
2	1612	LD 1	Lagerstroemia indica	CRESPON	10	4	EI + BC	
3	1612	LD 2	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	EI + BC	
4	1612	LD 3	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	5	4	EI	
5	1613		Lagerstroemia indica	CRESPON	25	6	EI + RF	
6	1613	LD	Lagerstroemia indica	CRESPON	12	4	RF + L	
7	1614		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	EI + RF	
8	1620		Fraxinus sp.	FRESNO	24	6	RF	
9	1630		Fraxinus sp.	FRESNO	32	6	EI + BC	
10	1631		Fraxinus sp.	FRESNO	21	7	EI + RF + L	
11	1644		Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	L	
12	1651		Lagerstroemia indica	CRESPON	10	4	RF	
13	1689		Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	EI + RF	
14	1691	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	EI + RF	
15								
16								
17								
18								
19								
20								



Viel 1600 1699 inicio



Viel 1600 1699 final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Viel

FECHA19/2/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1708		Fraxinus sp.	FRESNO	20	4	RF	
2	1711		Fraxinus sp.	FRESNO	26	8	EI + RF	
3	1716	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	16	6	EI	
4	1717		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	EI + BC + L	
5	1729		Fraxinus sp.	FRESNO	40	7	EI + RF	
6	1735		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI	
7	1736		Fraxinus sp.	FRESNO	32	14	RF + L	
8	1739		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	EI + L	
9	1741		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	EI + RF	
10	1754		Fraxinus sp.	FRESNO	32	10	EI	
11	1772		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	RF	
12	1773		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	EI + BC	
13	1774		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI	
14	1779		Fraxinus sp.	FRESNO	55	14	EI + BC	
15	1780		Fraxinus sp.	FRESNO	48	12	EI + RF	
16	1785	LA B	Eriobotrya japonica	NISPERO	20	5	RF	
17	1794		Fraxinus sp.	FRESNO	25	6	EI + RF	
18								
19								
20								



Viel 1700 1799 inicio



Viel 1700-1799
Final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Viel

FECHA	20/2/2026
-------	-----------

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1812		Fraxinus sp.	FRESNO	36	5	EI + RF + L	
2	1817		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	22	5	EI + RF	
3	1822		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	34	10	EI + BC	
4	1829		Fraxinus sp.	FRESNO	36	8	RF	
5	1833		Ficus benjamina	FICUS	50	12	EI	
6	1834		Fraxinus sp.	FRESNO	32	8	EI + BC + L	
7	1836		Ficus benjamina	FICUS	80	15	EI + BC	
8	1838		Ficus benjamina	FICUS	70	15	EI + RF	
9	1841		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	RF + BC + L	
10	1850		Citrus sp.	CITRICO	20	4	RF	
11	1855		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	EI + RF + BC	
12	1859		Brugmansia arborea	FLORIPONDIO	8	2	RF	
13	1862		Ficus benjamina	FICUS	50	6	RF	
14	1865		Bauhinia forficata	BAUHINIA	10	3,5	RF	
15	1868		Handroanthus sp.	LAPACHO	14	2	RF	
16	1871		Citrus sp.	CITRICO	20	6	RF	
17	1878		Tilia sp.	TILO	34	12	EI + RF + BC	
18	1889		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	RF	
19	1892		Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	EI + L	
20								



Viel 1800/99 antes



Viel 1800/99 despues



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Viel

FECHA20/6/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1904		Albizia julibrissin	ACACIA	12	4	EI + RF	
2	1909		Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	EI + RF	
3	1915		Albizia julibrissin	ACACIA DE CONSTANTINOPLA	15	5	EI + RF	
4	1918	A	Ficus benjamina	FICUS	80	14	EI	
5	1918	B	Acacia sp.	ACACIA	12	4	RF	
6	1919		Ceiba sp.	PALO BORRACHO	34	6	EI + RF	
7	1924		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	5	EI + RF	
8	1933		Persea americana	PALTA	25	7	EI + RF	
9	1935		Fraxinus sp.	FRESNO	40	11	EI + BC	
10	1936		Albizia julibrissin	ACACIA	20	5	EI + RF	
11	1954		Albizia julibrissin	ACACIA	16	4	EI + RF	
12	1966		Albizia julibrissin	ACACIA	12	3	RF	
13	1980		Tilia sp.	TILO	26	9	EI	
14	1980	LA	Ficus benjamina	FICUS	25	6	RF	
15	1985	LA	Melia azedarach	PARAISO	66	10	EI + L	
16	1985		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	16	5	RF	
17								
18								
19								
20								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Viel

FECHA20/2/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2002		Tilia sp.	TILO	40	8	EI + RF	
2	2002	LA	Tilia sp.	TILO	45	9	EI + RF	
3	2015	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	RF	
4	2021		Fraxinus sp.	FRESNO	25	6	RF	
5	2040		Fraxinus sp.	FRESNO	34	12	EI + RF + BC + L	
6	2049		Tilia sp.	TILO	30	8	EI + RF	
7	2066		Ficus benamina	FICUS	55	12	EI	
8	2089		Fraxinus sp.	FRESNO	21	6	EI + RF + L	
9	2095		Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	EI + RF + BC	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								



Viel 2000/99 antes



Viel 2000/99 despues



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Salas

FECHA	20/2/2026
-------	-----------

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	327		Handroanthus sp.	LAPACHO	10	3	E	
2	329		Acer buergerianum	ACER TRIDENTE	15	5	EI + RF	
3	330		Handroanthus sp.	LAPACHO	12	3	RF	
4	330	LD 2	Handroanthus sp.	LAPACHO	10	3	E	
5	331		Acer buergerianum	ACER TRIDENTE	15	3	RF	
6	335		Acer buergerianum	ACER TRIDENTE	15	5	EI + RF	
7	341		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	EI + RD + BC	
8	350		Fraxinus sp.	FRESNO	20	5	EI + RF + BC	
9	351		Acer buergerianum	ACER TRIDENTE	17	5	EI + RF	
10	356		Fraxinus sp.	FRESNO	18	5	EI + RF	
11	357		Fraxinus sp.	FRESNO	28	6	EI + RF	
12	360		Fraxinus sp.	FRESNO	16	4	RF	
13	361		Lagerstroemia indica	CRESPON	16	4	RF	
14	362		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	25	6	EI + RF	
15	372		Acer buergerianum	ACER TRIDENTE	12	4	EI + RF	
16	373	A	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	18	6	EI + RF	
17	373	B	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	EI + RF	
18	377		Ficus benjamina	FICUS	45	7	EI + RF + BC	
19	383		Fraxinus sp.	FRESNO	25	6	EI + RF + BC	
20	386		Acacia sp.	ACACIA	38	9	EI + RF + BC	
21	398		Fraxinus sp.	FRESNO	16	6	EI + RF	



Salas 300/99 antes



Salas 300/99 despues



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Viel

FECHA	20/2/2026
-------	-----------

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	407		Acacia sp.	ACACIA	32	7	EI + BC	
2	411		Handroanthus sp.	LAPACHO	8	2,5	E	
3	414		Phoenix canariensis	Fenix	16	2	RF + L	
4	437		Acacia sp.	ACACIA	34	12	EI + RF + BC	
5	438	LA	Acacia sp.	ACACIA	36	12	RF	
6	459		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	4	RF	
7	466		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	18	5	RF	
8	467	A	Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	RF	
9	481		No determinado	ARBUSTO	15	2,8	RF	
10	481	LA 1	Fraxinus sp.	FRESNO	26	7	RF	
11	481	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	28	8	RF + BC	
12	482		Tilia sp.	TILO	22	9	EI + RF + BC	
13	490		Callistemon sp.	CALLISTEMON	20	5	RF	
14	492	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	EI + RF	
15	492	A	Callistemon sp.	CALLISTEMON	22	5	RF	
16								
17								
18								
19								
20								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Salas

FECHA	20/2/2026
-------	-----------


DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	523	LD 3	Ficus benjamina	FICUS	40	6	RF	
2	523	LD 2	Lagerstroemia indica	CRESPON	25	4	RF	
3	523	LD 1	Ficus benjamina	FICUS	80	12	BC	
4	523		Handroanthus sp.	LAPACHO	8	3	RF	
5	524		Tilia sp.	TILO	30	7	EI + RF	
6	524	LA	Ficus benjamina	FICUS	60	6	BC	
7	547	Frente	Syagrus romanzoffiana	Fenix	40	6	RF	
8	547	ente - LD	Handroanthus sp.	LAPACHO	8	3	RF	
9	548		Handroanthus sp.	LAPACHO	5	5	RF	
10	549	Frente	Handroanthus sp.	LAPACHO	8	2	E	
11	555		Robinia pseudoacacia	ROBINIA PSEUDOACACIA	20	5	EI + RF + L	
12	561		Ginkgo biloba	GINKGO BILOBA	20	7	EI + RF	
13	561	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	40	7	RF + BC	
14	562		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	25	10	EI + BC	
15	565	LD 5	Handroanthus sp.	LAPACHO	8	2,5	E	
16	565	LD 4	Handroanthus sp.	LAPACHO	8	2,5	E	
17	565	LD 3	Ficus benjamina	FICUS	20	4	EI + L	
18	565	Exacta	Fraxinus sp.	FRESNO	26	6	EI + L	
19	565	LA 1	Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	EI + RF	
20	565	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	32	6	EI + RF + BC	
21	565	LA 3	Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	EI + L	
22	565	LA 4	Fraxinus sp.	FRESNO	18	6	RF	
23	565	LA 5	Acer buergerianum	ACER TRIDENTE	8	2	E	
24	565	LA 6	Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	EI + BC	
25	570		Tilia sp.	TILO	25	7	RF	
26	570	LA	Tilia sp.	TILO	25	7	RF	
27	571		Lagerstroemia indica	CRESPON	11	5	RF	
28	579	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	26	6	EI + BC + L	
29	582		Tilia sp.	TILO	45	11	EI + RF	
30	587		Ficus benjamina	FICUS	52	6	EI + BC	
31	589		Ficus benjamina	FICUS	25	6	L	
32	595	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	32	7	EI + RF + BC	
33								
34								
35								



Salas 500/99 antes



Salas 500/99 final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Salas


FECHA	20/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	612	LD 2	Tilia sp.	TILO	25	8	RF	
2	612		Ficus benamina	FICUS	30	9	E	
3	612	LD 1	Lagerstroemia indica	CRESPON	20	6	RF	
4	615		Handroanthus sp.	LAPACHO	5	3	E	
5	620		Persea americana	PALTO	30	11	RF	
6	627		Acer buergerianum	ACER TRIDENTE	20	6	RF	
7	627	LA	Ficus benamina	FICUS	45	10	EI + BC	
8	635		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	EI + BC	
9	638	LD	Acer buergerianum	ACER TRIDENTE	20	7	RF	
10	642	LA	Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	30	8	EI + RF	
11	647		Lagerstroemia indica	CRESPON	10	6	RF + L	
12	653		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	RF	
13	656		Tilia sp.	TILO	30	9	RF	
14	657		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	EI + RF	
15	662		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	RF	
16	663		Tilia sp.	TILO	60	11	RF	
17	668		Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	EI	
18	675		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	BC	
19	676		Tilia sp.	TILO	40	11	RF + BC	
20	676	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	BC	
21	691	LD	Handroanthus sp.	LAPACHO	20	7	RF	
22	691		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	RF + BC	
23								
24								



Salas 600/99 antes



Salas 600/99 después



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Salas

FECHA	23/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	708		Ficus benjamina	FICUS	20	6	EI	
2	711		Fraxinus sp.	FRESNO	32	10	EI + BC	
3	712		Fraxinus sp.	FRESNO	32	9	EI + RF + L	
4	715		Fraxinus sp.	FRESNO	45	14	L	
5	718		Acer buergerianum	ACER TRIDENTE	12	4	EI + RF	
6	718	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	12	4	EI + RF	
7	723		Fraxinus sp.	FRESNO	38	14	BC	
8	726		Hibiscus rosa-sinensis	ROSA CHINA	12	4	RF	
9	734		Fraxinus sp.	FRESNO	38	14	BC	
10	734	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	14	RF + BC	
11	735		Fraxinus sp.	FRESNO	23	12	EI + L	
12	737		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	32	12	EI + L	
13	737	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	34	9	EI	
14	740		Fraxinus sp.	FRESNO	22	12	EI + BC	
15	750		Citrus sp.	CITRUS	24	4	RF	
16	750	LA	Ficus benjamina	FICUS	80	14	EI + RF + BC	
17	760		Ficus benjamina	FICUS	70	14	EI + BC	
18	761		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	3	L	
19	761	LA	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	21	3	L	
20	780	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	33	9	RF	
21	780		Fraxinus sp.	FRESNO	24	8	EI + L	
22	790	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	70	12	EI	
23	790	ente - LA	Ficus benjamina	FICUS	16	4	RF	
24	790		Handroanthus sp.	LAPACHO	9	3	E	
25								
26								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Salas

FECHA	23/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	810		No determinado	ENREDADERA	20	4	RF	
2	810	LD	Acer buergerianum	ACER TRIDENTE	12	5	RF	
3	815	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	70	15	BC	
4	824	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	EI + RF	
5	835		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	16	5	EI + L	
6	849		Fraxinus sp.	FRESNO	35	12	EI + BC	
7	851		Ficus benjamina	FICUS	70	12	EI + L	
8	852		Ficus benjamina	FICUS	70	15	EI	
9	860		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI + RF	
10	877		Handroanthus sp.	LAPACHO	8	3	E	
11	878		Handroanthus sp.	LAPACHO	10	4	E	
12	885		Ficus benjamina	FICUS	60	12	EI + BC	
13	886	A	Fraxinus sp.	FRESNO	35	13	BC	
14	886	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	BC + L	
15	886	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	32	9	BC	
16								
17								



Salas 800/99 antes



Salas 800/99 despues



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Caricancha

FECHA	23/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1112	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	EI + RF + BC	
2	1112		Ficus benjamina	FICUS	40	10	BC	
3	1119		Lagerstroemia indica	CRESPON	20	6	BC	
4	1124		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	4	RF	
5	1133		Ficus benjamina	FICUS	45	10	EI + BC	
6	1144		Ficus benjamina	FICUS	20	4	EI + RF	
7	1165		Lagerstroemia indica	CRESPON	16	4	EI + RF	
8	1168		Citrus sp.	CITRUS	25	5	EI + RF	
9	1187		Lagerstroemia indica	CRESPON	20	5	EI	
10	1187	LA	Lagerstroemia indica	CRESPON	12	4	EI + RF	
11								
12								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Caricancha

FECHA	23/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

** Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

** Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1214		Ficus benjamina	FICUS	30	4	RF	
2	1215		Bougainvillea spectabilis	SANTA RITA	15	4	EI + RF	
3	1219		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	5	EI + L	
4	1227		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	EI + RF + BC	
5	1232		Citrus sp.	CITRUS	12	3	E	
6	1237		Fraxinus sp.	FRESNO	30	7	BC	
7	1250		Tilia sp.	TILO	21	6	EI + RF	
8	1264		Ficus benjamina	FICUS	40	7	EI + BC	
9	1282		Fraxinus sp.	FRESNO	10	3	EI + RF	
10								
11								
12								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

FECHA	25/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	32		Solanum granulosum-leprosum	FUMO BRAVO	7	3	RF	
2	36		Fraxinus sp.	FRESNO	28	8	EI + RF + BC	
3	40		Fraxinus sp.	FRESNO	35	11	BC + L	
4	46		Acer sp.	ARCE	8	5	RF	
5	56		Fraxinus sp.	FRESNO	18	6	EI	
6	64		Acer sp.	ARCE	5	5	RF	
7	76		Fraxinus sp.	FRESNO	28	9	EI + L	
8	76	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	EI + BC	
9	86		Fraxinus sp.	FRESNO	32	11	EI + L	
10	92		Fraxinus sp.	FRESNO	18	9	EI	
11	92	LA	Tilia sp.	TILO	23	9	EI + RF	
12	94		Fraxinus sp.	FRESNO	28	10	EI	
13								
14								
15								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

FECHA	25/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	106		Ficus benjamina	FICUS	70	12	EI + L	
2	106	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	32	9	EI	
3	124		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI + L	
4	138		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	28	6	RF	
5	164	A	Fraxinus sp.	FRESNO	26	10	EI + L	
6	164	B	Fraxinus sp.	FRESNO	10	8	EI + BC	
7	172		Fraxinus sp.	FRESNO	15	9	EI + L	
8								
9								
10								



Portela 100/200 antes



Portela 100/200
después



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

FECHA	25/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	206		Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	EI + RF + L	
2	208		Acer sp.	ARCE	28	7	EI + RF + L	
3	208	LA	Acer sp.	ARCE	8	6	E	
4	222		Tilia sp.	TILO	8	5	E	
5	230		Acer sp.	ARCE	6	4	E	
6	250		Ficus benjamina	FICUS	65	10	EI + RF + BC	
7	256		Syagrus romanzoffiana	PALMERA PINDÓ	35	9	EI + L	
8	256	LD	Melia azedarach	Paraíso	38	12	EI + L	
9	270		Fraxinus sp.	FRESNO	28	6	EI	
10	282	A	Fraxinus sp.	FRESNO	32	12	BC + L	
11	282	B	Lagerstroemia indica	CRESPÓN	8	5	RF	
12	294		Fraxinus sp.	FRESNO	25	10	EI + RF	
13	294	LA A	Fraxinus sp.	FRESNO	40	9	EI + BC	
14	294	LA B	Schefflera actinophylla	CHEFLERA	35	5	RF	
15								
16								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

FECHA	25/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	302		Tilia sp.	TILO	24	10	EI + BC	
2	320		Tilia sp.	TILO	48	12	EI	
3	322		Fraxinus sp.	FRESNO	32	10	EI + RF	
4	332	B	Ficus benjamina	FICUS	10	3	EI + RF	
5	342		Syagrus romanzoffiana	PALMERA PINDÓ	20	7	L	
6	350		Fraxinus sp.	FRESNO	26	8	EI + BC	
7	356		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	EI + BC + L	
8	356	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	12	6	EI + BC	
9	368		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	3	3	E	
10								
11								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela


FECHA	25/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	422		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	16	6	EI	
2	432		Fraxinus sp.	FRESNO	37	10	RF + BC	
3	448		Fraxinus sp.	FRESNO	10	9	EI + RF	
4	450	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	46	14	EI + BC	
5	462		Fraxinus sp.	FRESNO	38	12	RF + L	
6	472		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	EI	
7	480		Fraxinus sp.	FRESNO	38	12	EI	
8	490		Peltophorum dubium	ibirá pitá	32	10	EI + RF	
9	496		Fraxinus sp.	FRESNO	28	9	EI + RF	
10								
11								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

FECHA	25/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	516		Fraxinus sp.	FRESNO	52	12	EI	
2	520		Fraxinus sp.	FRESNO	68	12	L	
3	536		Fraxinus sp.	FRESNO	65	12	EI + BC + L	
4	546		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	18	6	RF	
5	554		Ficus benjamina	FICUS	70	12	EI	
6	590		Fraxinus sp.	FRESNO	47	8	EI + BC	
7	594		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	EI	
8								
9								



Portela 500/600 antes



Portela 500-99 fin



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

FECHA	25/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	604		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	EI + RF + BC	
2	610		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	EI + RF	
3	620		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	RF	
4	620	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	38	12	EI + BC	
5	648		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	EI + RF	
6	670		Acer sp.	ARCE	42	9	RF + L	
7	684		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	EI + RF	
8	690		Fraxinus sp.	FRESNO	38	12	EI + RF	
9	696		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	EI + RF	
10								
11								
12								



Portela 600/700 antes



Portela 600/99 después



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela


FECHA	26/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	708		Fraxinus sp.	FRESNO	33	12	EI + BC	
2	708	LD 1	Syagrus romanzoffiana	PALMERA PINDÓ	25	11	L	
3	708	LD 2	Syagrus romanzoffiana	PALMERA PINDÓ	25	11	EI + L	
4	734	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	18	8	EI	
5	734		Fraxinus sp.	FRESNO	28	9	EI + BC	
6	742		Tilia sp.	TILO	38	12	EI + RF	
7	756	A	Morus sp.	MORA	18	6	EI + RF	
8	760		Fraxinus sp.	FRESNO	60	14	EI + BC	
9	770		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	EI + RF	
10	784		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	EI + BC	
11	790		Acer sp.	ARCE	14	6	RF	
12								
13								



Portela 700/99 antes



Portela 700-798
Final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

FECHA	26/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* <i>Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * <i>Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * <i>Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	810		Fraxinus sp.	FRESNO	15	8	EI + RF	
2	810	LD 1	Melia azedarach	Paraíso	55	12	EI + BC	
3	810	LD 2	Syagrus romanzoffiana	PALMERA PINDÓ	20	10	L	
4	810	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	23	11	EI + RF	
5	818		Fraxinus sp.	FRESNO	15	6	EI + RF	
6	818	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI + RF	
7	828		No determinado	xx	27	9	EI + RF + BC	
8	828	LA	Acer sp.	ARCE	8	4	RF	
9	836		Fraxinus sp.	FRESNO	28	8	EI + RF + BC	
10	836	LD	Acer sp.	ARCE	15	6	RF	
11	836	LA 1	Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	EI + L	
12	836	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	EI + RF + BC	
13	864		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	40	7	RF	
14	864	LA	Ficus benjamina	FICUS	38	8	EI + RF + BC	
15	894	LA	Acacia sp.	ACACIA	3	3	RF	
16								
17								



Portela 800-898
Inicio



Portela 800-898
Final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

FECHA	26/2/2026
DNI	37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* <i>Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * <i>Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * <i>Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	908		Tilia sp.	TILO	20	7	EI + RF	
2	920		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	EI + RF	
3	920	LA	Callistemon sp.	LIMPIATUBOS	15	5	RF	
4	924		Ficus benjamina	FICUS	40	5	RF	
5	934		Tilia sp.	TILO	48	12	EI + RF	
6	938		Tilia sp.	TILO	40	10	EI + RF	
7	946		Ficus benjamina	FICUS	50	8	RF	
8	952		Fraxinus sp.	FRESNO	15	8	EI + RF	
9	962	964	Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	RF	
10	966		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	EI	
11	968		Acer sp.	ARCE	12	6	RF	
12	974	978	Acer sp.	ARCE	12	6	RF	
13	984		Acer sp.	ARCE	13	7	RF	
14	990		Ficus benjamina	FICUS	38	10	BC	
15								
16								



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	26/2/2026
DNI	37.951.339

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1006	LD 1	Fraxinus sp.	FRESNO	38	12	EI + BC	
2	1006	LD 2	Citrus limo	LIMONERO	15	3	L	
3	1006	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	RF	
4	1024		Acer sp.	ARCE	10	4	RF	
5	1030		Fraxinus sp.	FRESNO	28	8	RF	
6	1034		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	EI + BC	
7	1042		Salix sp.	SAUCE	10	8	RF	
8	1048		Tilia sp.	TILO	5	3	L	
9	1056		Fraxinus sp.	FRESNO	40	8	EI + RF + L	
10	1066		Tilia sp.	TILO	38	8	EI	
11	1074		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI + L	
12	1082		Handroanthus sp.	LAPACHO	8	3	E	
13	1086		Ficus benjamina	FICUS	45	4	L	
14								
15								



Portela 1000-1098
Inicio



Portela 1000-1098
Final

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	26/2/2026
DNI	37.951.339

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1457		Fraxinus sp.	FRESNO	80	14	EI	
2	1468		Handroanthus sp.	LAPACHO	30	9	EI + RF	
3	1471		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	BC	
4	1471	LA	Ailanthus altissima	ARBOL DEL CIELO	20	9	RF	
5	1479		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	EI + L	
6	1480		Tecoma stans	TECOMA	25	7	EI + RF	
7	1489		Fraxinus sp.	FRESNO	70	12	EI + RF	
8	1491		Acer sp.	ARCE	40	10	EI + BC	
9								
10								
11								



Portela 1400-1499

Inicio



Portela 1400/99 después

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	26/2/2026
DNI	37.951.339

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1511	LD 1	Fraxinus sp.	FRESNO	60	14	BC	
2	1511	LD 2	Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	EI + BC	
3	1523		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	22	6	RF	
4	1528		Firmiana platanifolia	PARASOL DE LA CHINA	35	8	EI	
5	1539		Citrus sp.	CÍTRICOS	18	6	RF	
6	1545		Fraxinus sp.	FRESNO	45	8	EI + BC	
7	1548		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	EI + BC	
8	1553		Casuarina cunninghamiana	CASUARINA	35	7	RF	
9	1553	LA 1	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	34	6	RF	
10	1556		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	35	7	RF	
11	1559		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	RF	
12	1563		Ficus benjamina	FICUS	30	6	RF + L	
13	1571		Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	EI + RF	
14	1586		Acer sp.	ARCE	12	5	RF	
15	1586	LA	Acer sp.	ARCE	15	5	RF	
16	1589	LA 1	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	RF + L	
17	1589	LA 2	Nerium oleander	LAUREL DE FLOR	30	3	RF	
18	1589	LA 4	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	RF	
19	1594		Acer sp.	ARCE	16	5	RF	
20	1594	LA 1	Acer sp.	ARCE	12	4	EI + RF	
21	1594	LA 2	Acer sp.	ARCE	12	4	EI + RF	
22								
23								
24								



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	27/2/2026
DNI	37.951.339

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1612		Acer sp.	ARCE	10	3	E	
2	1617		Eriobotrya japonica	Níspero japonés	20	8	EI + L	
3	1618		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	60	6	EI + RF	
4	1623		Tilia sp.	TILO	28	8	EI + RF	
5	1633	LA	Morus sp.	MORA	70	14	EI + BC	
6	1642	B	Persea americana	PALTO	7	4	RF	
7	1642	A	Tilia sp.	TILO	5	4	RF	
8	1651	B	Ficus benjamina	FICUS	90	14	EI	
9	1655		Tilia sp.	TILO	48	14	EI + BC	
10	1668	LD	Handroanthus sp.	LAPACHO	43	8	EI + RF + BC	
11	1668		Fraxinus sp.	FRESNO	20	4	L	
12	1673		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	EI + RF	
13	1673	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	50	10	EI + RF + BC	
14	1676		Fraxinus sp.	FRESNO	38	9	EI + RF	
15	1678		Acer sp.	ARCE	13	5	RF	
16	1679		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	28	7	EI + RF	
17	1680		Handroanthus sp.	LAPACHO	16	6	RF + BC	
18	1681		Fraxinus sp.	FRESNO	40	6	RF	
19	1682		Fraxinus sp.	FRESNO	55	10	EI + RF + BC	
20	1684		Handroanthus sp.	LAPACHO	30	10	EI + RF	
21	1684	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	38	8	RF	
22	1689		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	25	4	RF	
23	1689	LD	Lagerstroemia indica	CRESPÓN	18	3	RF	
24								
25								



Portela 1600-99 inicio



Portela 1600-99 fin

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	27/2/2026
DNI	37.951.339

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Portela

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1705		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	12	5	RF	
2	1711		Ficus benjamina	FICUS	70	11	EI + RF + BC	
3	1712	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	RF + BC	
4	1712		Tilia sp.	TILO	55	13	EI + RF	
5	1713		Ficus benjamina	FICUS	80	11	EI + RF + BC	
6	1714		Tilia sp.	TILO	50	13	EI + RF	
7	1717		Fraxinus sp.	FRESNO	42	12	RF + BC	
8	1717	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	EI	
9	1731		Fraxinus sp.	FRESNO	55	8	L	
10	1748		Platanus x acerifolia	PLÁTANO	65	22	EI + RF	
11	1762		Platanus x acerifolia	PLÁTANO	75	22	EI + RF	
12	1764		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI + BC	
13	1767		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	60	5	RF	
14	1773	A	Prunus sp.	PRUNUS	20	5	RF	
15	1773	B	No determinado	ARBUSTO	60	5	RF	
16	1778		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	32	7	EI	
17	1780		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	6	EI	
18	1784	A	Washingtonia sp.	Palmera washingtonia	15	3	RF	
19	1784	B	Fraxinus sp.	FRESNO	28	12	RF	
20	1792		Fraxinus sp.	FRESNO	43	14	EI + BC	
21	1793		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	50	12	EI + BC	
22								
23								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA

EMPRESA

FECHA

DNI

INSPECTOR

CALLE

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA

EMPRESA

FECHA

DNI

INSPECTOR

CALLE

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA

EMPRESA

FECHA

DNI

INSPECTOR

CALLE

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA

EMPRESA

FECHA

DNI

INSPECTOR

CALLE

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS

