

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Manco Capac

FECHA	02/03/2026
-------	------------

DNI	37.951.339
-----	------------

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1190		Persea americana	PALTO	20	6	EI + RF	
2	1190	LD 2	Handroanthus sp.	LAPACHO	30	6	RF	
3	1190	LD 4	Handroanthus sp.	LAPACHO	30	8	RF	
4	1190	Frente	Fraxinus sp.	FRESNO	58	12	EI + RF	
5	1190	rente - LD 1	Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	RF + L	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



Manco Capac

1100-1199

Inicio



Manco Capac

1100-1199

Final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Manco Capac

FECHA02/03/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1218	LD 1	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	21	7	EI + RF	
2	1218	LD 2	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	7	EI + RF	
3	1225		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	8	EI + RF	
4	1226		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	6	EI + RF	
5	1232		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	5	EI	
6	1236		Fraxinus excelsior f. aurea	FRESNO DORADO	12	3	RF	
7	1244		Ficus benjamina	FICUS	50	10	EI + RF + BC	
8	1244	LA	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	45	10	EI + BC	
9	1250		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	21	6	EI + RF	
10	1252	A	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	22	6	EI + RF	
11	1252	B	Erythrina crista-galli	CEIBO	12	2	RF	
12	1261		Photinia serrulata	FOTINIA	20	4	RF + L	
13	1269		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	12	4	EI	
14	1275		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	12	4	EI + RF	
15	1276		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	7	EI + RF	
16	1281	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	20	5	EI + RF	
17	1284	LA	Ficus benjamina	FICUS	23	6	EI + RF	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	02/03/2026
-------	------------

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Manco Capac

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1328	LA 3	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	EI + RF	
2	1328	LA 1	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	7	EI + L	
3	1328	Exacta	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	6	EI + L	
4	1328	LD 1	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	4	EI + L	
5	1328	LD 2	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	22	4	RF + L	
6	1329		Ailanthus altissima	AILANTO	13	6	RF	
7	1335		Ailanthus altissima	AILANTO	45	7	BC + L	
8	1340	LA 1	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	15	6	L	
9	1340	LA 2	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	21	6	L	
10	1341		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	8	EI + BC + L	
11	1341	LA	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	7	EI + L	
12	1344		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	22	6	L	
13	1350		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	6	EI + BC + L	
14	1360	LA	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	24	6	EI + RF	
15	1384		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	16	5	EI + L	
16	1391		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	12	3	RF	
17	1395		Photinia serrulata	FOTINIA	30	5	EI + RF	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Manco Capac

FECHA02/03/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1414		Photinia serrulata	FOTINIA	20	3	RF	
2	1414	LD 1	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	EI + BC	
3	1414	LD 2	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	12	3	RF + L	
4	1432		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	4	RF + L	
5	1435		Ficus benjamina	FICUS	25	4	RF	
6	1439		Ficus benjamina	FICUS	30	6	EI + RF	
7	1473		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	12	4	EI + RF	
8	1476	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	31	12	EI + BC	
9	1476		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	30	9	EI + RF	
10	1487		Bauhinia forficata	PEZUÑA DE VACA	40	9	EI + RF	
11	1491		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	22	5	EI + RF	
12	1491	LD	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	22	5	EI + RF	
13	1495		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	16	6	L	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



Manco capac 1400 1499

inicio



Manco capac 1400 1499

final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	02/03/2026
-------	------------

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Manco Capac

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1504		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	RF + L	
2	1504	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	RF + BC	
3	1510		Fraxinus sp.	FRESNO	31	12	EI	
4	1510	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	25	12	EI	
5	1524		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	18	6	EI + RF + L	
6	1529		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	7	BC	
7	1540		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	6	EI + RF	
8	1543	LA	Schefflera actinophylla	CHEFLERA	25	5	EI + BC	
9	1555		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	5	EI + RF	
10	1568		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	10	3	RF	
11	1573	A	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	40	10	EI + RF	
12	1576	LA	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	12	3	RF	
13	1586		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	35	5	EI + RF	
14	1609		Fraxinus sp.	FRESNO	20	5	EI + RF	
15	1631		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	6	3	RF	
16	1681		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	10	3	RF	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



Manco Capac
1500-1599
Inicio



Manco capac 1500 1599
final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	11/03/2026
-------	------------

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	15		Syagrus romanzoffiana	PALMERA PINDÓ	22	8	EI + L	
2	35		Tilia sp.	TILO	12	6	EI + RF	
3	45		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	10	4	RF	
4	46		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	5	3	RF	
5	46	LA 1	Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	4	4	RF	
6	46	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	27	10	EI	
7	46	LA 3	Fraxinus sp.	FRESNO	32	11	EI + BC	
8	61		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	EI + RF	
9	69		Fraxinus sp.	FRESNO	32	8	EI	
10	69	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	18	8	EI	
11	81		Fraxinus sp.	FRESNO	17	7	EI + BC	
12	82		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	28	10	EI + RF + L	
13	83		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI + BC + L	
14	84		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	27	10	EI + RF + BC + L	
15	92		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	EI + RF	
16	93		Fraxinus sp.	FRESNO	35	14	RF	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



Jose marti 0 - 99 inicio



Jose marti 0-99 final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	11/03/2026
-------	------------

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	110		Fraxinus sp.	FRESNO	25	10	EI + BC	
2	111	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	33	9	EI + RF + BC	
3	113		Fraxinus sp.	FRESNO	25	7	RF	
4	117		Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	EI	
5	120		Fraxinus sp.	FRESNO	18	8	EI	
6	127		Fraxinus sp.	FRESNO	40	11	EI	
7	132		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	EI + BC	
8	137		Tilia sp.	TILO	10	4	EI + RF	
9	147		Fraxinus sp.	FRESNO	22	6	EI + BC	
10	151		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI + BC	
11	153		Fraxinus sp.	FRESNO	33	12	EI + RF	
12	155		Fraxinus sp.	FRESNO	13	7	EI + BC	
13	180		Fraxinus sp.	FRESNO	18	8	EI	
14	181		Melia azedarach	Paraíso	55	12	L	
15	181	LA 1	Fraxinus sp.	FRESNO	22	7	EI + RF	
16	181	LA 2	Ficus benjamina	FICUS	65	10	EI + BC + L	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



Jose marti 100 199 inicio



Jose marti 100 199 final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	10/03/2026
-------	------------

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	208		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	8	2	E	
2	208	LD	Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	15	6	RF	
3	217		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	BC	
4	224		Ficus benjamina	FICUS	18	6	RF	
5	227		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	20	6	EI + RF	
6	232		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	7	RF	
7	237		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	RF + BC	
8	245		Callistemon speciosus	LIMPIATUBOS	10	3	RF	
9	253		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	EI + BC	
10	258		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	23	9	RF + BC	
11	261		Callistemon speciosus	LIMPIATUBOS	25	5	RF	
12	265		Fraxinus sp.	FRESNO	28	9	EI + BC	
13	272		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	6	2	RF	
14	273		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	12	4	E	
15	281		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	23	9	RF	
16	285		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	23	9	RF	
17	285	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	BC	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



Jose marti 200/99 antes



Jose marti 200/99
despues



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

FECHA10/03/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	307		Platanus x acerifolia	PLÁTANO	45	12	EI + RF	
2	312		Platanus x acerifolia	PLÁTANO	65	18	EI + BC	
3	317		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	23	10	RF	
4	328		Tilia sp.	TILO	8	4	RF	
5	329		Platanus x acerifolia	PLÁTANO	80	18	EI + RF	
6	334		Fraxinus sp.	FRESNO	18	9	RF	
7	339		Platanus x acerifolia	PLÁTANO	60	18	RF	
8	350		Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	RF	
9	361		Ficus benjamina	FICUS	55	12	EI + BC	
10	362		Ficus benjamina	FICUS	43	12	EI	
11	369		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	25	8	EI + RF	
12	376		Handroanthus sp.	LAPACHO	13	4	RF	
13	379		Ficus benjamina	FICUS	45	9	EI + BC	
14	386		Fraxinus sp.	FRESNO	32	10	EI	
15	388		Fraxinus sp.	FRESNO	20	10	EI + L	
16	396		Fraxinus sp.	FRESNO	45	14	EI + L	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



Jose marti 300/99 antes



Marti 300-99 fin



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	10/03/2026
-------	------------

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	406	A	Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	EI + BC	
2	406	B	Fraxinus sp.	FRESNO	6	2	E	
3	410		Fraxinus sp.	FRESNO	18	10	RF	
4	413		Tilia sp.	TILO	18	6	RF	
5	413	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	32	8	EI + RF	
6	418		Jacaranda mimosífolia	JACARANDÁ	48	12	EI + RF	
7	421		Fraxinus sp.	FRESNO	45	11	EI + RF	
8	431	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	50	11	EI	
9	440		Fraxinus sp.	FRESNO	25	9	EI + RF	
10	448		Fraxinus sp.	FRESNO	35	10	RF	
11	452		Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	EI + RF	
12	463		Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	EI + RF	
13	473		Ficus benjamina	FICUS	48	8	EI + RF	
14	480		Acacia sp.	ACACIA	55	12	EI + RF	
15	483		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	EI	
16	487		Acacia sp.	ACACIA	45	10	EI + RF	
17	492		Acacia sp.	ACACIA	50	12	BC	
18	495		Acacia sp.	ACACIA	50	9	RF + BC	
19	495	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	22	9	EI	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



Jose marti 400/99 antes



Jose marti 400/99
despues



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	09/03/2026
-------	------------

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	501		Acacia sp.	ACACIA	58	10	EI + RF	
2	511		Tilia sp.	TILO	22	7	RF	
3	512	LA	Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	4	3	RF	
4	522		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	3	3	RF	
5	529		Tilia sp.	TILO	40	10	RF	
6	530		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	25	6	EI + L	
7	532		Fraxinus sp.	FRESNO	28	11	EI + BC	
8	539	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	EI + RF	
9	540		Morus sp.	MORA	50	12	EI + RF	
10	542		Tilia sp.	TILO	40	14	EI + RF	
11	554	B	Duranta erecta	DURANTA	40	5	RF + L	
12	562		Acacia sp.	ACACIA	50	8	EI + RF	
13	568		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	35	6	L	
14	578		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	55	10	EI + L	
15	581		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	42	10	L	
16	581	LA	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	28	10	L	
17	588		Fraxinus sp.	FRESNO	48	10	EI	
18	588	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	20	8	EI + RF	
19	590		Fraxinus sp.	FRESNO	55	10	EI + RF	
20	597		Fraxinus sp.	FRESNO	32	6	EI + L	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



José Martí 500 599 inicio



Jose marti 500/99
despues



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

FECHA09/03/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	611		Acer sp.	ARCE	55	6	RF	
2	611	LA 1	Fraxinus sp.	FRESNO	38	10	EI + RF	
3	611	LA 2	Tilia sp.	TILO	13	6	E	
4	612		Fraxinus sp.	FRESNO	38	12	BC	
5	614		Fraxinus sp.	FRESNO	35	12	EI	
6	620		Fraxinus sp.	FRESNO	35	9	EI + RF	
7	622		Fraxinus sp.	FRESNO	38	10	EI + BC	
8	627		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	12	3	RF	
9	632		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	RF + BC	
10	637		Cupressus sp.	CIPRÉS	30	9	RF	
11	658	LD	Lagerstroemia indica	CRESPÓN	20	6	RF	
12	660		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	18	6	RF	
13	664		Melia azedarach	Paraíso	48	10	RF	
14	674		Fraxinus sp.	FRESNO	42	12	EI + RF	
15	675		Tilia sp.	TILO	28	9	E	
16	675	LA	Tilia sp.	TILO	30	11	EI + RF	
17	684		Fraxinus sp.	FRESNO	55	14	EI + RF	
18	688		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	EI + RF	
19	689		Fraxinus sp.	FRESNO	45	14	EI + RF + L	
20	694		Fraxinus sp.	FRESNO	48	12	RF	
21	696		Fraxinus sp.	FRESNO	60	17	EI + RF	
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

FECHA09/03/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	700		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	EI + RF	
2	702		Fraxinus sp.	FRESNO	45	11	EI + BC + L	
3	719		Cinnamomum glanduliferum	FALSO ALCANFORERO	30	6	EI + RF	
4	725		Fraxinus sp.	FRESNO	38	10	EI + RF	
5	727		Fraxinus sp.	FRESNO	32	8	EI + BC	
6	730		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	EI + L	
7	738		Tilia sp.	TILO	50	12	RF	
8	743		Handroanthus sp.	LAPACHO	38	9	EI + RF	
9	749		Tilia sp.	TILO	10	6	RF	
10	750		Tilia sp.	TILO	20	9	RF	
11	758		Fraxinus sp.	FRESNO	20	13	EI + L	
12	759		Acacia sp.	ACACIA	65	14	EI + RF	
13	759	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	38	12	RF	
14	764		Ficus benjamina	FICUS	28	5	RF	
15	772		Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	RF + BC	
16	774		Fraxinus sp.	FRESNO	60	12	EI	
17	781		Ficus benjamina	FICUS	20	6	RF + L	
18	788		Fraxinus sp.	FRESNO	53	11	EI + RF	
19	791		Persea americana	PALTO	2	3	E	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



*José martí 799/700
antes*



Jose Martí 700 799 final



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

FECHA06/03/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	802	LA	Acacia sp.	ACACIA	37	10	EI + RF	
2	802		Tilia sp.	TILO	26	8	EI	
3	806		Fraxinus sp.	FRESNO	26	8	EI	
4	809		Syagrus romanzoffiana	PALMERA PINDÓ	30	10	EI + L	
5	809	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	42	12	EI + BC + L	
6	809	LA	Syagrus romanzoffiana	PALMERA PINDÓ	26	11	L	
7	809	LD	Syagrus romanzoffiana	PALMERA PINDÓ	28	8	EI + L	
8	811		Syagrus romanzoffiana	PALMERA PINDÓ	30	9	RF + L	
9	812		Acacia sp.	ACACIA	36	12	EI + RF	
10	818		Acacia sp.	ACACIA	50	12	EI + BC	
11	818	LD	Robinia pseudoacacia	Acacia blanca	22	6	RF	
12	821		Tilia sp.	TILO	48	15	RF	
13	824		Populus alba	ÁLAMO PLATEADO	38	12	EI	
14	829		Tilia sp.	TILO	45	15	RF	
15	829	LD	Tilia sp.	TILO	52	15	RF	
16	830		Fraxinus sp.	FRESNO	46	12	EI	
17	835		Tilia sp.	TILO	23	12	RF	
18	838		Fraxinus sp.	FRESNO	38	12	EI + RF	
19	841		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	RF	
20	841	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	44	16	EI + BC + L	
21	844		Fraxinus sp.	FRESNO	27	12	EI	
22	846		Fraxinus sp.	FRESNO	25	6	EI + RF	
23	853		Ficus benjamina	FICUS	55	6	RF + L	
24	853	LD	Ficus benjamina	FICUS	40	6	EI + RF + L	
25	863		Fraxinus sp.	FRESNO	26	9	EI	
26	868		Fraxinus sp.	FRESNO	42	14	EI	
27	869		Washingtonia sp.	PALMERA WASHINGTONIA	18	6	RF + L	
28	878		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	16	4	L	
29	880		Fraxinus sp.	FRESNO	20	9	EI	
30	881		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	28	7	EI + RF	
31	894		Acacia sp.	ACACIA	54	14	EI + RF + BC	
32								
33								
34								
35								



Jose marti 800_899

Antes



Jose marti 800-899

Despues



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	06/03/2026
-------	------------

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	906		Acacia sp.	ACACIA	43	9	EI	
2	906	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	34	12	EI + RF	
3	909	LD	Ficus benjamina	FICUS	60	10	BC + L	
4	921		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	EI + RF + BC	
5	928		Acacia sp.	ACACIA	45	11	EI	
6	931		Fraxinus sp.	FRESNO	33	10	BC	
7	937		Ficus benjamina	FICUS	50	12	EI	
8	941		Fraxinus sp.	FRESNO	43	14	EI + RF	
9	944		Enterolobium contortisiliquum	TIMBÓ	46	10	EI + RF	
10	945		Fraxinus sp.	FRESNO	36	12	BC + L	
11	954		No identificado	ARBUSTO	20	4	RF	
12	959		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	25	12	BC + L	
13	960		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	32	10	BC + L	
14	972		Fraxinus sp.	FRESNO	50	15	EI + BC	
15	975		Ficus benjamina	FICUS	50	12	EI + BC	
16	976		Persea americana	PALTO	120	12	EI + RF	
17	984		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	23	9	EI	
18	985		Tilia sp.	TILO	45	12	EI + RF + BC	
19	991		Persea americana	PALTO	38	12	EI + RF + BC	
20	991	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	12	EI + BC	
21	998		Tipuana tipu	TIPA BLANCA	22	9	EI + RF	
22	999		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	6	5	E	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



Jose marti 900/99 antes



Jose marti 900/99
despues



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	05/03/2026
-------	------------

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1005	LA	Acacia sp.	ACACIA	15	5	RF	
2	1005		Tilia sp.	TILO	10	4	RF	
3	1010		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	20	6	RF	
4	1010	A	Syagrus romanzoffiana	PALMERA PINDÓ	28	9	EI + L	
5	1010	B	Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	20	8	RF	
6	1015		Fraxinus sp.	FRESNO	28	9	EI + RF + L	
7	1016		Fraxinus sp.	FRESNO	35	12	EI + RF	
8	1020		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	23	6	RF	
9	1020	LA	Tilia sp.	TILO	43	11	EI + RF	
10	1035		Tilia sp.	TILO	16	6	RF + L	
11	1044		Tipuana tipu	TIPA BLANCA	23	9	EI + RF	
12	1045		Tilia sp.	TILO	9	4	RF	
13	1055		Fraxinus sp.	FRESNO	28	6	L	
14	1063		Tilia sp.	TILO	25	6	RF	
15	1068		Fraxinus sp.	FRESNO	43	12	EI + BC + L	
16	1077		Fraxinus sp.	FRESNO	32	8	EI + RF	
17	1080		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	4	4	E	
18	1097	LA 2	Ficus benjamina	FICUS	50	11	EI + RF	
19	1097	LA 2	Ficus benjamina	FICUS	45	11	EI + RF	
20	1097	LA 1	Ficus benjamina	FICUS	50	9	EI + RF + BC	
21	1097	LA 2	Ficus benjamina	FICUS	45	11	EI + RF + L	
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



Marti 1000-99 inicio



Jose marti 1000/99
despues



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	04/03/2026
-------	------------

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1105		Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	EI	
2	1108		Acacia sp.	ACACIA	45	12	RF	
3	1119		Fraxinus sp.	FRESNO	110	12	EI + RF + BC	
4	1127		Fraxinus sp.	FRESNO	28	10	EI + RF + L	
5	1130		Fraxinus sp.	FRESNO	58	10	EI + BC	
6	1137		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	EI + RF + L	
7	1140		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	EI + RF	
8	1148		Fraxinus sp.	FRESNO	23	9	RF	
9	1141		Broussonetia papyrifera	MORERA DE PAPEL	87	13	EI + RF + BC	
10	1147		Fraxinus sp.	FRESNO	28	12	EI	
11	1149		Fraxinus sp.	FRESNO	36	14	EI + BC	
12	1158		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	4	5	RF	
13	1180		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	18	7	EI + BC	
14	1194		Fraxinus sp.	FRESNO	60	14	EI + BC	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

FECHA04/03/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1220		Fraxinus sp.	FRESNO	58	6	RF	
2	1222		Fraxinus sp.	FRESNO	55	9	EI + RF	
3	1231	LD	Tecoma stans	TECOMA	20	6	EI + RF	
4	1231	LD	Duranta erecta	DURANTA	18	5	RF	
5	1241		Acacia sp.	ACACIA	16	5	E	
6	1287	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	25	8	BC + L	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	04/03/2026
-------	------------

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

DNI	37.951.339
-----	------------


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1408		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	4	4	RF	
2	1408	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	38	12	EI + RF + BC	
3	1414		Tilia sp.	TILO	12	6	RF	
4	1423		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	RF + L	
5	1424		Acacia sp.	ACACIA	16	6	RF	
6	1427		Handroanthus sp.	LAPACHO	28	10	EI + BC	
7	1430		Fraxinus sp.	FRESNO	25	6	EI + RF	
8	1431		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	EI + RF + BC	
9	1439		Fraxinus sp.	FRESNO	45	9	RF	
10	1440		Fraxinus sp.	FRESNO	60	8	EI + RF	
11	1443		Handroanthus sp.	LAPACHO	14	5	RF	
12	1444		Fraxinus sp.	FRESNO	42	7	EI + RF	
13	1450		Fraxinus sp.	FRESNO	48	6	EI + RF	
14	1454		Fraxinus sp.	FRESNO	90	14	EI + RF + BC	
15	1455		Fraxinus sp.	FRESNO	48	12	RF + BC	
16	1460		Fraxinus sp.	FRESNO	30	8	BC + L	
17	1467		Fraxinus sp.	FRESNO	42	8	EI + RF	
18	1473		Fraxinus sp.	FRESNO	26	6	RF	
19	1481		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	12	5	RF	
20	1481	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	40	6	EI	
21	1482		Fraxinus sp.	FRESNO	37	10	RF + BC	
22	1492		Nerium oleander	LAUREL DE FLOR	6	2	RF	
23	1495		Fraxinus sp.	FRESNO	42	8	RF	
24	1495		Schefflera actinophylla	cheflera	20	2	RF	
25	1496		Handroanthus sp.	LAPACHO	12	4	E	
26	1499		Phoenix canariensis	PALMERA FÉNIX	100	4	EI + L	
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	04/03/2026
-------	------------

INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

DNI	37.951.339
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1506	A	Ficus benjamina	FICUS	12	3	RF	
2	1506	B	No identificado	ARBUSTO	10	1	RF	
3	1513	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	6	EI + RF	
4	1515		Fraxinus sp.	FRESNO	28	8	RF	
5	1520	LA	Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	5	3	RF	
6	1524		Fraxinus sp.	FRESNO	23	6	RF	
7	1528		Ficus benjamina	FICUS	45	8	EI	
8	1537		Fraxinus sp.	FRESNO	28	12	EI + RF + BC	
9	1557	A	Fraxinus sp.	FRESNO	12	7	RF	
10	1557	C	Callistemon speciosus	LIMPIATUBOS	15	2	RF	
11	1561		Fraxinus sp.	FRESNO	23	8	EI + RF + BC	
12	1561	LA 1	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	22	6	RF	
13	1561	LA 2	Ficus benjamina	FICUS	50	8	EI + BC	
14	1562	LD 1	Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	RF + BC	
15	1562	LD 2	Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	3	4	RF	
16	1562		Fraxinus sp.	FRESNO	15	5	RF	
17	1580		Ficus benjamina	FICUS	48	12	EI + BC	
18	1580	LA	Ficus benjamina	FICUS	65	12	EI	
19	1577		Fraxinus sp.	FRESNO	48	9	EI + RF + BC	
20	1583		Citrus sp.	CÍTRICOS	20	5	RF	
21	1594		Handroanthus sp.	LAPACHO	18	8	EI + RF	
22	1595		Ficus benjamina	FICUS	38	6	RF + L	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



Jose Martí 1500 1599 inicio



Jose Martí 1500 1599 después



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

FECHA03/03/2026

DNI37.951.339


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1605		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	18	6	EI + RF	
2	1621		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	25	6	EI	
3	1621	LA 1	Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	28	7	L	
4	1622		Lagerstroemia indica	CRESPÓN	30	8	EI	
5	1622	LD 1	Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	50	9	EI	
6	1622	LD 2	Fraxinus sp.	FRESNO	43	9	EI	
7	1627		Tilia sp.	TILO	35	9	EI + L	
8	1628		Fraxinus sp.	FRESNO	28	9	EI + BC	
9	1634		Fraxinus sp.	FRESNO	25	10	EI + RF + BC	
10	1642		Handroanthus sp.	LAPACHO	27	9	EI + RF	
11	1642	A	Fraxinus sp.	FRESNO	3	3	RF	
12	1642	B	Fraxinus sp.	FRESNO	3	3	RF	
13	1645		Fraxinus sp.	FRESNO	32	12	RF + BC	
14	1645	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	20	11	BC	
15	1658		Fraxinus sp.	FRESNO	23	8	EI + RF	
16	1662		Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	EI + RF + BC	
17	1662	LA 1	Fraxinus sp.	FRESNO	28	8	EI	
18	1662	LA 2	Fraxinus sp.	FRESNO	55	14	EI	
19	1662	LA 3	Fraxinus sp.	FRESNO	23	9	EI	
20	1663		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	L	
21	1665		Tilia sp.	TILO	17	7	RF	
22	1677		Fraxinus sp.	FRESNO	40	12	EI + BC + L	
23	1677	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	42	12	EI	
24	1678		Melia azedarach	Paraíso	120	12	EI	
25	1682		Fraxinus sp.	FRESNO	45	9	EI	
26	1690		Fraxinus sp.	FRESNO	20	7	EI + RF	
27	1695		Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	EI + RF + BC	
28	1695	LD	Persea americana	PALTO	18	4	RF	
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

FECHA03/03/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVEN
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	1704		Handroanthus sp.	LAPACHO	20	5	E	
2	1707		Fraxinus sp.	FRESNO	35	8	EI + BC	
3	1711		Fraxinus sp.	FRESNO	25	10	RF + BC	
4	1716		Fraxinus sp.	FRESNO	38	8	EI + BC	
5	1716	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	20	6	L	
6	1723		Fraxinus sp.	FRESNO	28	10	EI + RF	
7	1726		Fraxinus sp.	FRESNO	55	12	EI	
8	1726	LD	Tilia sp.	TILO	30	10	EI + RF	
9	1731		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	6	5	RF	
10	1738		Fraxinus sp.	FRESNO	48	12	RF	
11	1741		Tilia sp.	TILO	22	8	RF	
12	1749		Acer sp.	ARCE	50	12	RF + BC	
13	1755		Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	EI + BC	
14	1756		Callistemon speciosus	LIMPIATUBOS	35	8	EI	
15	1760		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	32	10	EI + BC	
16	1763		Fraxinus sp.	FRESNO	48	12	EI + RF + BC	
17	1763	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	4	4	E	
18	1772		Tilia sp.	TILO	22	7	EI + RF	
19	1773		Tilia sp.	TILO	18	6	EI + RF	
20	1775		Citrus limo	LIMONERO	8	4	RF	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

Jose marti 1700/99 antes



Marti 1700-99 fin





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	7
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Rodriguez, Leandro
CALLE	Marti, Jose

FECHA3/3/2026

DNI37.951.339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1820	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	38	8	BC	
2	1820		Tilia sp.	TILO	10	6	E	
3	1821		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	10	6	E	
4	1827		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	8	5	E	
5	1828		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	6	5	E	
6	1834		Citrus sp.	CÍTRICOS	40	5	RF	
7	1839		Jacaranda mimosifolia	JACARANDÁ	6	4	E	
8	1840		Ficus benjamina	FICUS	65	10	RF + BC	
9	1841		Cinnamomum glanduliferum	FALSO ALCANFORERO	60	10	EI + RF + BC	
10	1850		Syagrus romanzoffiana	PALMERA PINDÓ	40	9	RF + L	
11	1865		Citrus limo	LIMONERO	20	4	RF	
12	1870		Fraxinus sp.	FRESNO	38	12	EI + RF	
13	1878		Tilia sp.	TILO	15	6	RF	
14	1886		Tilia sp.	TILO	38	4	RF	
15	1894		Fraxinus sp.	FRESNO	48	6	EI + RF	
16	1894	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	38	6	EI + RF	
17	1894	LA	Ficus benjamina	FICUS	42	7	EI + RF	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

