



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maria Eugenia Cassotto
CALLE	Belaustegui, Luis, Dr.

FECHA 1/4/2026

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3294		<i>Ficus benjamina</i>	ficus	60	12	L;EI;BC	
2	3272		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	25	10	L;EI	
3	3270		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	25	10	L;EI	
4	3250		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	13	L;EI;BC	
5	3240		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	15	10	L;EI	
6	3234		<i>Tecoma stans</i>	Guarán amarillo	30	10	L;EI	
7	3232		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	12	L;EI	
8	3220		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	15	10	L;EI	
9	3218	LD	<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	40	12	L;EI;BC	
10	3211	FTE	<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	30	10	L;EI	
11	3265		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	12	L;EI	
12	3257		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	12	L;EI;BC	
13	3245		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	15	10	L;EI	
14	3256		<i>Salix sp.</i>	Sauce	80	13	L;EI;BC	
15	3239		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	L;EI;BC	
16	3225	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L;EI;BC	
17	3211		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	L;EI	
18	3225	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L;EI;BC	
19	3189		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	10	L;EI	
20	3183		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	10	L;EI;BC	
21	3186		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	10	L;EI;BC	

22	3171		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	12	L;EI;BC	
23	3158	LA	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	10	L;EI	
24	3158	LD	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	10	L;EI	
25	3135		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	25	12	L;EI	
26	3148		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	10	L;EI	
27	3151		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	10	L;EI;BC	
28	3159		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	10	L;EI	
29	3130		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	25	10	L;EI	
30	3127		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	13	L;EI;BC	
31	3138		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	13	L;EI;BC	
32	3124		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	12	L;EI;BC	
33	3118		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	20	10	L;EI	
34	3117		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	L;EI;BC	
35	3102		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	12	L;EI;BC	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Agustín Canalda
CALLE	Belaustegui, Luis, Dr.

FECHA 31/03/2026

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3690		<i>Robinia sp.</i>	Robinia	15	3	l ei	
2	3680		<i>Robinia sp.</i>	Robinia	20	3	l ei	
3	3675		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirapitá	8	3	l ei	
4	3671		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirapitá	10	4	l ei	
5	3672		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	5	l ei	
6	3663		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	40	10	l ei rf	
7	3648		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	18	p3	
8	3651		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	9	l ei	
9	3641		<i>Acer negundo</i>	Acer negundo	38	9	l ei rf b	Derivar para evaluación fitosanitaria y posible extracción
10	3638		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	13	l ei rf b	
11	3630		<i>Morus sp.</i>	Morera	60	10	l ei rf b	
12	3619		<i>Persea americana</i>	Palto	20	3	l ei	
13	3576		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	8	5	l ei	
14	3572	LD	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	11	l ei rf	
15	3561		<i>Salix sp.</i>	Sauce	40	11	l ei rf	
16	3581	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	13	l ei rf b	
17	3581		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	12	l ei rf b	
18	3575		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	28	9	l ei rf b	
19	3573		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirapitá	30	8	l ei rf b	
20	3511		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	7	l ei rf	
21	3505		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirapitá	28	8	l ei rf b	

22	3514		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	12	I ei rf b	
23	3510		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirapitá	35	12	I ei rf b	
24	3505	Frente	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	9	I ei rf b	
25	3546		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	11	I ei rf b	
26	3492		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	40	10	I ei rf	
27	3491		<i>Citrus sp.</i>	Citrus	40	4	I ei	
28	3481		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	9	I ei rf	
29	3475	LA	<i>Dracaena sp.</i>	Dracena	20	2	I ei	
30	3475	Exacta	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Timbó	40	9	I ei rf b	
31	3462		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	9	I ei rf	
32	3467		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	20	6	I ei	
33	3456		<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho	30	9	I ei rf	
34	3444		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirapitá	20	7	I ei rf	
35	3438		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	9	I ei	
36	3423		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón	20	4	I ei	
37	3404		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	40	15	I ei rf b	
38	3411		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	8	I ei rf	
39	3383		<i>Citrus sp.</i>	Cítrico	10	4	I ei	
40	3395		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	35	9	I ei rf	
41	3377		<i>Olea europaea</i>	Olivo	28	8	I ei rf b	
42	3380		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	8	3	I ei	
43	3368		<i>Ligustrum lucidum f. aureovariegata</i>	Ligustro disciplinado	30	8	I ei	
44	3365		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	10	I ei rf b	
45	3380	LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	28	9	I ei rf	
46	3354		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	28	6	I ei	
47	3342		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	35	9	I ei rf	
48	3347		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	35	10	I ei rf	
49	3343	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	28	10	I ei rf	
50	3325		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Pindó	35	11	I ei rf b	
51	3324		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	11	I ei rf b	
52	3321		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón	20	7	I ei rf	
53	3322		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	9	I ei rf b	
54	3318		<i>Aralia sp</i>	Aralia	20	3	I ei	
55	3318	Exacta	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	5	I ei	
56	3312		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	6	I ei rf	
57	3306		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	38	9	I ei	
58	3315		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	38	10	I ei	
59	3315	Exacta	<i>Citrus sp.</i>	Cítrico	20	3	I ei	
60								
61								
62								
63								
64								
65								

66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Finetti Inés
CALLE	Belaustegui, Luis, Dr.

FECHA 30/3/2026

DNI 39535316

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES			
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)				
1	1607			Styphnolobium japonicum (Se	35	8	EI - B				
2	1622			Fraxinum pennsylvanica	35	10	EI - B				
3	1622	LD		Fraxinum pennsylvanica	35	10	EI - B				
4	1623			Fraxinum pennsylvanica	28	10	EI - B				
5	1623	LA		Fraxinum pennsylvanica	28	10	EI - B				
6	1637			Populus sp.	45	11	EI - B				
7	1648			Fraxinum pennsylvanica	25	9	EI - B				
8	1654			Fraxinum pennsylvanica	30	10	EI				
9	1661			Jacarandá mimosifolia	30	11	EI				
10	1662			Ligustrum lucidum	28	9	EI				
11	1669			Robinia pseudoacacia	30	8	EI				
12	1675			Ficus benjamina	40	11	EI - B				
13	1676			Liquidambar styraciflua	40	10,5	EI - B				
14	1692	LA		Fraxinus pennsylvanica	60	11	EI - B				
15	1695			Jacarandá mimosifolia	25	8	EI				
1	1710			Laurus nobilis (Adelfa)	20	5,5	EI				
2	1712	LA		Citrus reticulata (Mandarino)	50	6	EI - B				
3	1720			Fraxinus pennsylvanica	30	10	EI - B				
4	1724			Ficus benjamina	40	9	EI - B				
5	1727			Canelón	15	6	EI				
6	1733			Canelón	15	6	EI				
7	1764			Fraxinus pennsylvanica	50	9	EI - B				
8	1797			Fraxinus pennsylvanica	30	9	EI - B				
9	1707			Fraxinus pennsylvanica	30	6	EI - B	Agregar SAP			

1	1808			Fraxinus pennsylvanica	28	9	EI - B			
2	1848			Bougainvillea glabra	40	3	EI			
3	1849			Liquidambar styraciflua	30	10	EI - B			
4	1857			Canelón	30	4,5	EI			
5	1864			Ficus benjamina	40	10	EI - B			
6	1871			Fraxinus pennsylvanica	28	8	EI			
7	1879			Jacarandá mimosifolia	12	4	EI			
8	1884			Ficus benjamina	40	10	EI - B			
9	1885	LA		Fraxinus pennsylvanica	28	8,5	EI - B			
10	1891			Fraxinus pennsylvanica	28	8,5	EI - B			
11	1896			Gynkgo biloba	28	10	EI			
12	1865			Ibira pita	20	5	EI	Agregar SAP		
1	2519	LA		Ficus benjamina	50	6	EI - B			
2	2519			Ficus elástica	70	9	EI - B			
3	2529			Fraxinus pennsylvanica	30	7	EI - B			
4	2546			Tilia x moltkei	15	5,5	EI			
5	2555			Tilia x moltkei	15	5	EI			
6	2556			Ligustrum lucidum	70	6	EI - B			
7	2566			Jacarandá mimosifolia	40	7	EI			
8	2572			Jacarandá mimosifolia	12	5,5	EI - B			
9	2573			Ligustrum lucidum	30	6	EI - B			
10	2579			Lagerstroemia indica	10	5,5	EI			
11	2582			Tilia x moltkei	20	5.1	EI			
12	2587			Lagerstroemia indica	15	4.1	EI			
13	2600			Melia azedarach	60	10	EI - B			

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maria Eugenia Cassotto
CALLE	Belaustegui, Luis, Dr.

FECHA 1/4/2026

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3087		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	40	12	L:EI:BC	
2	3077		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	10	L:EI:BC	
3	3088		<i>Salix sp.</i>	Sauce	40	10	L:EI	
4	3069		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	L:EI:BC	
5	3066		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	12	L:EI:BC	
6	3060		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	40	12	L:EI	
7	3095		<i>Bougainvillea sp.</i>	Bougainvillea	25	5	L:EI	
8	3056		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	L:EI:BC	
9	3044		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	15	10	L:EI	
10	3026		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	30	12	L:EI:BC	
11	3044		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L:EI:BC	
12	3015		<i>Pinus sp.</i>	Pino	30	10	L:EI	
13	3009		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	40	12	L:EI:BC	
14	3023		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	10	2	L:EI	
15	3010		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	20	10	L:EI	
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Feuerstein
CALLE	Carranza, Adolfo P.

FECHA 26/3/2026

DNI 30.448.897

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3191	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	L - RF - EI	
2	3187		<i>Acer buergerianum</i>	so Guayabo - Guayaba del Bra	25	5	L - RF	
3	3180		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	80	8	L - RF - EI	
4	3178		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	30	8	L - RF - EI	
5	3169		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	40	12	L - RF - EI	
6	3159		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	L - RF - EI	
7	3148		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	5	L - RF - EI	
8	3138		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	50	10	L - RF - EI	
9	3131		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	40	7	L - RF - EI	
10	3130		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	20	7	L - RF	
11	3129		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	45	9	L - RF - EI	
12	3126	LD	<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	20	8	L - RF	
13	3119		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	50	10	L - RF - EI	
14	3122		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	30	9	L - RF	
15	3099		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	6	L - RF	
16	3096		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	9	L - RF - EI	
17	3096	LA	<i>Ceiba speciosa</i>	Pezuña de buey	45	9	L - RF	
18	3085		<i>Persea americana</i>	Palto	30	8	L - RF	
19	3079		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	55	10	L - RF - EI	
20	3074		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	25	8	L - RF	
21	3069		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	25	7	L - RF	

22	3061		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	30	9	L - RF - EI	
23	3055		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	L - RF - EI	
24	3039		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	L - RF - EI	
25	3025		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	L - RF - EI	
26	3017		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	20	8	L - RF - EI	
27	3062		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	7	L - RF	
28	3053		No determinado	Otra especie	50	6	L - RF	
29	2985		<i>Thuja sp.</i>	Tuja	30	8	L - RF	
30	2975		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	L - RF - EI	
31	2966		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	16	L - RF - EI	
32	2964		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	L - RF - EI	
33	2950		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	20	7	L - RF	
34	2947		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	35	9	L - RF - EI	
35	2927		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	7	L - RF - BC	
36	2913		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	7	L - RF - EI	
37	2892		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	40	11	L - RF - EI	
38	2888		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	55	16	L - RF	
39	2880		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	10	L - RF - EI	
40	2866	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	15	L - RF	
41	2854		No determinado	Otra especie	20	5	L - RF - EI	
42	2851		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	60	11	L - RF - EI	
43	2839		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L - RF - EI - BC	
44	2825		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L - RF - EI	
45	2827		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	L - RF - EI	
46	2817	LD	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	15	7	L - RF	
47								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Carranza, Adolfo P.

FECHA 27/3/2026

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2511		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	ei	
2	2511	la	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	10	ei	
3	2516		<i>Acacia aroma</i>	Aromo	15	6	ei	
4	2526		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	10	ei	
5	2531		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	14	ei	
6	2540		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	ei	
7	2541		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	15	5	rf	
8	2555		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	l	
9	2568		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	ei	
10	2576		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	14	ei, l	
11	2585		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	10	ei	
12	2589	la	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	ei	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Carranza, Adolfo P.

FECHA 27/3/2026

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2408		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	90	15	ei	
2	2409		<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Rosa de china	25	3	rf	
3	2411		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	bc	
4	2412		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	4	rf	
5	2416		<i>Acacia visco</i>	Visco	50	8	ei	
6	2416		<i>Schefflera arboricola</i>	Cheflera - Aralia	25	6	ei,rf	
7	2425	la1	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	40	12	L	
8	2425	la1	<i>Schefflera arboricola</i>	Cheflera - Aralia	20	2	L	
9	2425	la1	<i>Schefflera arboricola</i>	Cheflera - Aralia	20	2	L	
10	2425	la2	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	20	12	L	
11	2425	ld	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	12	L	
12	2425	ld	<i>Schefflera arboricola</i>	Cheflera - Aralia	10	2	L	
13	2426		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	8	ei	
14	2438		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	ei	
15	2442		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	50	12	ei, rf	
16	2442	la	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	12	ei	
17	2446		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	20	7	ei, rf	
18	2455		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	8	rf	
19	2456		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	25	7	ei	
20	2463		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	10	ei	
21	2466		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	40	9	ei	

22	2460		<i>Acer buergerianum</i>	so Guayabo - Guayaba del Bra	5	4	rf	
23	2470		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	8	L	
24	2475		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	ei	
25	2489		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	11	ei	
26	2495	la	<i>Acacia visco</i>	Visco	60	10	L, bc	
27	2496		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Ei	
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Carranza, Adolfo P.

FECHA 27/3/2026

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2331		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	20	6	rf, ei	
2	2314	ld	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	ei, bc	
3	2315		<i>Nicotiana glauca</i>	tabaco ornamental - Palán palá	15	7	rf	
4	2311	ld	<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	40	10	ei, rf	
5	2311		<i>Acer negundo f. aureo marginatum</i>	Acer negundo aureo	25	6	rf	
6	2324		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	60	10	ei	
7	2340		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	ei	
8	2348		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	30	7	ei, rf	
9	2357		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	10	ei	
10	2366		<i>Acer buergerianum</i>	so Guayabo - Guayaba del Bra	10	3	ei	
11	2374		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	ei	
12	2386		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	10	ei	
13	2386	la	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Santa Rita	30	6	rf	
14	2389		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	10	ei	
15	2395		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	60	12	ei, rf	
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Feuerstein
CALLE	Nazarre

FECHA 26/3/2026

DNI 30.448.897

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5296		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L - RF	Vecino se niega a despejar invasión de propiedad
2	5288		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	100	8	L - RF - EI	
3	5287		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	40	9	L - RF - EI	
4	5286		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L - RF - A	Vecino se niega a despejar invasión de propiedad
5	5284		<i>Morus sp.</i>	Mora	70	12	L - RF - EI	
6	5282		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	L - RF - EI	
7	5274		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	30	9	L - RF	Vecino se niega a despejar invasión de propiedad
8	5265		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	70	12	L - RF - EI	
9	5265	LA	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	7	L - RF - EI	
10	5257		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	30	11	L - RF - EI	
11	5255		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	40	6	L - EI	
12	5250		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	6	L - RF	
13	5242		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	45	10	L - RF - EI	
14	5239	LA	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	35	6	L - RF - EI	
15	5239		<i>Duranta erecta</i>	araná - Pino de Misiones o Pino	30	4	L	
16	5220		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	35	12	L - RF - EI	
17	5220	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	7	L - RF - EI	
18	5208		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	18	L - RF - EI	
19	5268		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	90	8	L - RF - EI	
20	5271		<i>Ligustrum lucidum for. Aureo</i>	ro disciplinado - Ligustro varie	20	3	L - RF	
21	5267		<i>Ligustrum lucidum for. Aureo</i>	ro disciplinado - Ligustro varie	30	5	L - RF	

22	5216		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	5	L - RF	
23								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Ale, soraya
CALLE	Nazarre

FECHA 25/3/2026

DNI 17546385

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4815	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	14	l,rf,ei	despeje de luminaria sobre esquina Nazarre y Allende N°3004
2	4801		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	16	l,,rf,ei,bc	
3	4815		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	16	l,rf,ei,bc	proppiedades 2
4	4823		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	16	l,rf,ei,bc	
5	4849	4851	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	16	l,rf,ei,bc	
6	4875		Ficus sp.	Ficus	90	16	l,rf,ei,bc	
7	4875	ld1	Ficus sp.	Ficus	50	14	l,rf,ei,bc	
8	4875	m.ptera	Schefflera arboricola	Cheflera - Aralia	20	4	l,rf,ei	misma plantera
9	4900		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	14	l,rf,bc	
10	4900	Desagu.	Ficus sp.	Ficus	90	18	l,rf,ei,bc	ejemplar Nazarre y esquina Desaguadero
11	4840	4836	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	14	l,rf	
12	4810		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	14	l,ei,rf	
13	4804		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	14	l,ei,rf	
14	4806		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	16	l,ei,rf	
15	4816		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	80	16	l,rf	
16	5191		Tilia sp.	Tilo	45	12	l,rf,ei	
17	5189		Tilia sp.	Tilo	40	12	l,rf	
18	5177		Tilia sp.	Tilo	40	10	l,rf	
19	5160			Lapacho	25	7	rf	
20	5151	LD1	Morus sp.	Mora	15	2	l,ei,rf	
21	5171		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	5	l,rf	

22	5154		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	35	10	l,rf,ei	
23	5161		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	5	l,ei,rf	
24	5159		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	35	9	l,ei,rf	
25	5151		<i>Citrus sp.</i>	Cítricos	15	3	l	
26	5146		<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	Arrayán - Anacahuita	30	6	l,rf	
27	5136	la	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	85	18	l,rf,ei	
28	5136		<i>Callistemon citrinus</i>	Árbol del cepillo	20	5	l,rf	
29	5126		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	65	18	l,ei,rf	
30	5141		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	70	16	l,ei,rf	
31	5135		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	6	l,rf,ei	
32	5118		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	15	5	l,rf	brotos basales
33	5129		<i>Morus sp.</i>	Mora	25	5	l,ei,rf	
34	5111		<i>Acer negundo</i>	acer	30	6	l,ei,rf	
35	5111	ld1	<i>Liquidambar formosana</i>	Liquidambar	40	8	l,ei,rf	
36	5102		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	5	rf,l	
37	5111	ld2	<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero	5	3	l,rf	
38	5092		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	l,ei,rf	
39	5082		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	8	l,ei,rf	
40	5087		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	14	l,ei,rf	
41	5066		<i>Acer buergerianum</i>	acer pata de pato	10	4	l,rf	
42	5044		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	65	12	l,rf,bc	
43	5026		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	80	16	l,rf,ei	
44	5061		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	l,rf,ei	
45	5059		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	70	14	l,rf	
46	5067		<i>Liquidambar formosana</i>	Liquidambar	55	16	l,rf,bc	
47	5057	la	<i>Fraxinus excelsior</i>	fresno europeo	55	14	l,ei,bc	
48	5057	ld	<i>Ficus sp.</i>	ficus	35	16	l,ei,rf	
49	5020		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	14	l,ei,rf	
50	5014		<i>Liquidambar formosana</i>	Liquidambar	30	14	l,rf,ei	
51	5004		<i>Fraxinus excelsior</i>	fresno europeo	45	12	l,rf	
52	5008		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	35	10	l,rf	
53	5039	ld1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	l	
54	5043		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	60	16	l,ei	despeje de obra.
55								




FOTO - CORREDOR DESPUÉS





COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Agustín Canalda
CALLE	Nazarre

FECHA 18/03/2026

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3407	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno	25	7	ei l	
2	3407	Exacta	Platanus x acerifolia	Plátano	45	21	ei l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
3	3443		Platanus x acerifolia	Plátano	45	21	ei rf l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
4	3455		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	27	13	ei rf l	
5	3475		Ficus benjamina	Ficus	90	14	ei rf l	
6	3485		Ficus benjamina	Ficus	80	12	l ei rf b	
7	3498		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	40	14	l ei rf b	
8	3470		Platanus x acerifolia	Plátano	45	22	ei rf l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
9	3446	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	40	23	ei l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
10	3446		Platanus x acerifolia	Plátano	50	21	ei l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
11	3428		Platanus x acerifolia	Plátano	45	18	l	Ejemplar semiseco para extracción. Se retiró una rama quebrada en altura. Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
12	3428	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	45	18	ei l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
13	3416		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	25	9	ei l	
14	3410	LD	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	10	ei rf l	
15	3510		Platanus x acerifolia	Plátano	40	12	ei rf l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
16	3510	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	50	15	ei l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
17	3516		Ficus benjamina	Ficus	50	12	ei l	
18	3586	Exacta	Platanus x acerifolia	Plátano	40	14	ei l	Pendiente la limpieza de tres ramas secas de gran longitud, proyectadas hacia calzada. imposibilitadas de poda por presencia de vehículos
19	3586	LA1	Ficus benjamina	Ficus	30	8	ei rf l	
20	3586	LA2	Platanus x acerifolia	Plátano	38	11	ei rf l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador

21	3593	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	28	9	ei rf l	
22	3593	Exacta	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	13	ei l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
23	3585		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	12	ei rf l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
24	3515		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	11	l ei rf b	Codominancia orientada hacia calzada con rotura mecánica por movimiento de volquete de obra aledaña, según referenció frentista. Se rectificó el desgaño. Programar para seguimiento fitosanitario.
25	3628		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	21	ei l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
26	3634		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	9	ei rf l	
27	3638		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	18	ei rf l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
28	3643	LA	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	27	9	ei rf l	
29	3643	LD	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	30	7	ei rf l	
30	3658		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	21	ei l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
31	3662		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	21	ei l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
32	3661	63	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	9	ei l	
33	3633		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	35	11	ei rf l	
34	3629		<i>Liquidambar formosana</i>	Liquidambar formosana	30	11	ei rf l	
35	3655	53	<i>Quercus palustris</i>	Roble del pantano	20	9	ei rf l	
36	3671		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	12	9	ei l	
37	3676	72	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	21	ei l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
38	3677		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón	10	6	ei l	
39	3682		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	21	ei l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
40	3686		<i>Ficus benamina</i>	Ficus	60	12	l ei rf b	
41	3690	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	21	ei rf l	Completar poda integran el reposo invernal y con uso de hidroelevador
42								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Guillermo Smith
CALLE	Nazarre

FECHA 3/3/2026

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2705	LA	Ficus benjamina	Ficus	30	9	EI	
2	2705	LD	Ficus benjamina	Ficus	30	9	EI	
3	2711	LD1	Ficus benjamina	Ficus	30	9	RF,EI	
4	2711	LD2	Schefflera sp.	schefflera	30	8	RF	
5	2717		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	7	RF	
6	2723		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	9	RF,EI	
7	2730		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	70	11	EI	
8	2758		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	10	EI	
9	2762		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	60	11	EI,L	
10	2775		Melia azedarach	Paraíso	40	11	EI,L	
11	2775	LD1	Salix humboldtiana	Sauce	50	12	EI	
12	2775	LD2	Salix humboldtiana	Sauce	30	10	EI	
13	2782		Tilia x moltkei	Tilo	50	9	RF,EI	
14	2785		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	40	10	EI,L	
15	2788		Tecoma stans	Tecoma stans	15	8	BC,EI	
16	2793		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	50	10	EI,L	
17	2794		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	50	11	EI	
18	2795		Syagrus romanzoffiana	Pindó	30	12	L	
19	2798		Morus sp.	Morera	20	8	RF	
20	2798	LD1	Eriobotrya japonica	Nispero	40	10	EI	
21	2798	LD2	Phoenix canariensis	Fénix	4	3	L	

22	3308		Platanus x acerifolia	plátano	45	15	ei, rf	
23	3308		Platanus x acerifolia	plátano	45	17	ei, rf	
24	3322		Platanus x acerifolia	plátano	65	17	ei	
25	3330		Platanus x acerifolia	plátano	65	17.1	ei	
26	3334		Platanus x acerifolia	plátano	55	17.1	ei	
27	3335		Fraxinus pennsylvanica	fresno	25	11	ei	
28	3338		Platanus x acerifolia	plátano	75	17.1	ei	
29	3390		Platanus x acerifolia	plátano	55	17	ei, rf	
30	3390	la	Platanus x acerifolia	plátano	55	17	ei, rf	
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Guillermo Smith
CALLE	Nazarre

FECHA 3/3/2026

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2540		Tilia x moltkei	Tilo	20	9	EI,L	
2	2554		Ficus benjamina	Ficus	40	10	EI	
3	2554	Fte	Platanus x acerifolia	Plátano	50	19	RF	
4	2600		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	60	14	EI	
5	2600	Fte	Platanus x acerifolia	Plátano	70	20	RF	
6	2615		Ligustrum lucidum	Ligustro	60	11	RF,EI	
7	2626		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	70	14	RF,EI	
8	2631		Persea americana	Palto	20	8	L,EI,RF	
9	2636		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	35	9	EI,L	
10	2640		Bauhinia candicans	Pata de buey	30	8	RF,EI	
11	2641		Persea americana	Palto	40	9	RF,EI	
12	2646		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	60	12	EI,L	
13	2655		Cedrela fissilis	Cedro misionero	35	13	EI	
14	2660		Tilia x moltkei	Tilo	40	11	RF,EI	
15	2665	LA	Acer palmatum	Acer palmatum	30	7	RF,EI	
16	2665	LD	Phoenix canariensis	Fénix	20	3	L	
17	2680		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	20	9	L,EI,RF	
18	2686		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	25	10	L,RF	
19	2689		Eriobotrya japonica	Níspero	20	7	RF	
20	2696		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	60	11	EI,L	
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Agustín Canalda
CALLE	Terrada

FECHA 04/03/2026

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2641		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	9	l ei rf b	
2	2616	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	20	7	l rf ei	
3	2650		<i>Nerium oleander</i>	Laurel de jardín	30	3	l rf ei	
4	2670	LD2	<i>Myrsine laetevirens</i>	Canelón	20	3	l rf ei	
5	2625	23	<i>Tillia x moltkei</i>	Tilo	30	7	l ei	
6	2660		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	25	8	l ei	
7	2670	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	40	6	l rf ei	
8	2661	63	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	6	l rf ei	
9	2678		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	40	10	l rf ei	
10	2669		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	7	l rf ei	
11	2688		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	7	l rf ei	
12	2682		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	28	8	l rf ei	
13	2675		<i>Ligustrum lucidum f. aureovariegata</i>	Ligustro disciplinado	20	7	l rf ei	
14	2694		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	7	l ei	
15	2698		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	2	7	l rf ei	
16	2699	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	35	8	l rf ei	
17	2693		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	35	8	l rf ei	
18	2720	LD	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	25	8	l rf ei	
19	2701	9	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	35	11	l rf ei	
20	2720	LA	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	15	6	l ei	
21	2713		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	4	l ei	

22	2728		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	15	4	I ei	
23	2727		<i>Citrus limo</i>	Limonero	10	3	I ei	
24	2727	Exacta	<i>Persea americana</i>	Palto	35	10	I rf ei	
25	2743		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	15	5	I ei	
26	2749	Exacta	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	15	7	I ei	
27	2749	LA	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	4	I ei	
28	2752		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	20	6	I ei	
29	2763		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	5	I ei	
30	2767		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	5	I ei	
31	2779		<i>Ligustrum lucidum f. aureovariegata</i>	Ligustro disciplinado	25	7	I rf ei	
32	2785	Exacta	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	27	10	I ei	
33	2785	LD	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	25	9	I ei	
34	2736		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	9	I ei	
35	2738	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	6	I rf ei	
36	2793		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	7	I ei rf b	
37	2798	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	6	I rf ei	
38	2796		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón	10	5	I ei	
39	2792		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	28	7	I ei	
40	2784		<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho	30	6	I ei	
41	2778		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	25	7	I rf ei	
42	2915	LD2	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	10	p1	
43	2908	Exacta	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	13	I rf ei	
44	2918		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	20	6	I ei	
45	2915	LA2	Indeterminado	Palmera	20	7	I ei	
46	2924		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	9	I rf ei	
47	2930		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	38	9	I rf ei	
48	2937		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	9	I rf ei	
49	2970	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	35	9	I rf ei	
50	2937	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	20	7	I ei	
51	2946		<i>Robinia sp</i>	Robinia	27	7	I ei	
52	2978		<i>Robinia sp</i>	Robinia	50	8	I ei	
53	2984	86	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	15	4	I ei	
54	3025		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	38	8	I ei	
55	3035		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	37	11	I ei	Completar poda integral en reposo invernal y despejar espacio aéreo con hidroelevadora.
56	3026		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	40	7	I rf ei	
57	3035		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón	18	6	I ei	
58	3063		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón	28	8	I ei	
59	3073	LD1	<i>Sapium haematospermum</i>	Lecherón	25	6	I ei	
60	3093	91	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón	25	6	I rf ei	
61	3095		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	35	9	I rf ei	Completar poda integral en reposo invernal.
62	3024		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	10	I ei	
63	3040		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	10	I rf ei	
64	3068		<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	Anacahuita	20	6	I rf ei	
65	3090	LA	<i>Myrsine laetevirens</i>	Canelón	27	6	I rf ei	

66	3090	Exacta	Myrsine laetevirens	Canelón	30	10	I r f e i	
67	3080	Exacta	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	35	13	I e i	
68	3080	LD	Erythrina crista-galli	Ceibo	35	10	I r f e i	
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Guillermo Smith
CALLE	Terrada

FECHA 3/3/2026

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2514	ld	Liquidambar styraciflua	liquidambar	30	11.1	ei	
2	2517		Ficus benjamina	figus	40	10	ei, BC	
3	2533		Acer buergerianum	arce tridente	20	8	ei	
4	2539	ld	Citrus sp.	citrico	10	6	ei	
5	2539		Acer buergerianum	arce tridente	20	7.1	ei	
6	2543		Fraxinus pennsylvanica	fresno	60	9.1	ei	
7	2557		Fraxinus pennsylvanica	fresno	50	9.1	ei, rf	
8	2558		Fraxinus pennsylvanica	fresno	50	9	rf	
9	2568		Ficus benjamina	figus	30	4.1	ei, rf	
10	2571		Lagerstroemia indica	crespon	20	5	ei	
11	2576		Fraxinus pennsylvanica	fresno	40	9.1	ei	
12	2585		Fraxinus pennsylvanica	fresno	40	10	ei	
13	2591		Acer buergerianum	arce tridente	25	8	ei	
14	2596		Tilia sp.	tilo	40	8.1	ei	
15	2542		Acer buergerianum	arce tridente	20	7	rf	
16	2544		Lagerstroemia indica	crespon	10	3	rf	
17	2552		Lagerstroemia indica	crespon	20	6	rf	
18	2548		Lagerstroemia indica	crespon	10	3	rf	
19	2566		Lagerstroemia indica	crespon	6	3	rf	
20	2577		Lagerstroemia indica	crespon	20	8	rf	
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Guillermo Smith
CALLE	Terrada

FECHA 3/3/2026

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2316		Fraxinus pennsylvanica	fresno	50	9.1	ei	
2	2331		Fraxinus pennsylvanica	fresno	60	14	ei	
3	2343		Fraxinus pennsylvanica	fresno	60	11.1	ei, l	
4	2354		Platanus x acerifolia	platano	50	18	ei	
5	2356		Morus sp.	morera	15	6	rf	
6	2360		Fraxinus pennsylvanica	fresno	40	9	ei, rf	
7	2361	ld	Tabebuia impetiginosa	lapacho	10	3	rf	
8	2369	71	Ligustrum lucidum	ligustro	25	8	l	
9	2370		Ficus benjamina	figus	50	15	ei	
10	2376		Fraxinus pennsylvanica	fresno	40	10	ei	
11	2382		Ficus benjamina	figus	40	9.1	ei	
12	2385		Ficus benjamina	figus	40	11	ei	
13	2393	la	Fraxinus pennsylvanica	fresno	40	9	ei	
14	2393	ld	Liquidambar styraciflua	liquidambar	20	8	ei	
15	2335		Fraxinus pennsylvanica	fresno	30	12	l,ei	
16	2347		Ligustrum lucidum	ligustro	25	9	ei	
17	2404		Acer buergerianum	arce tridente	15	5	ei	
18	2407		Fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	ei	
19	2410		Luehea divaricata	azota caballo	20	5	rf	
20	2413		Syagrus romanzoffiana	pindo	30	9	l	
21	2417		Fraxinus pennsylvanica	fresno	40	8	ei	

22	2445		Syagrus romanzoffiana	pindo	50	7	l	
23	2448		Tabebuia impetiginosa	lapacho	30	10	ei	
24	2483		Fraxinus pennsylvanica	fresno	40	12	ei	
25	2488		Liquidambar styraciflua	liquidambar	25	8	ei	
26	2492		Tabebuia impetiginosa	lapacho	30	8.1	ei	
27	2497	la	Melia azedarach	paraíso	80	12	ei	
28	2422		Brachychiton sp.	braquiquito	40	10	ei	
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	
CALLE	Baigorria

FECHA 10/3/2026

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3609		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	7	L - RF	
2	3615		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	6	L - RF	
3	3619		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	7	L - RF - EI	
4	3620		Ligustrum lucidum for. Aureo	Ligustro disciplinado - Ligustro variegado	30	7	L - RF - EI	
5	3627		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	7	L - RF	
6	3628		Ligustrum lucidum for. Aureo	Ligustro disciplinado - Ligustro variegado	30	7	L - RF - EI	
7	3560		Nerium oleander	Laurel de jardín - Laurel de flor	30	6	L - RF	
8	3657		Persea americana	Palto	30	9	L - RF - EI	
9	3659		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	7	L - RF	
10	3675		Ligustrum lucidum	Ligustro	35	12	L - EI	
11	3680		Tilia sp.	Tilo	35	8	L - EI - RF	
12	3690		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	40	9	L - EI - RF	
13	3708		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	9	L - EI - RF	
14	3710		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	L - EI	
15	3709		Melia azedarach	Paraíso	45	12	L - EI - RF - BC	
16	3714		Tilia sp.	Tilo	35	11	L - EI	
17	3737		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	25	10	L - EI	
18	3740		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	7	L - RF	
19	3746		Tilia sp.	Tilo	25	7	L - RF	
20	3750		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	15	L - EI - RF - BC	
21	3754		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	7	L - RF	
22	3765		No determinado	Otra especie	20	5	L - RF - EI	
23	3767		Melia azedarach	Paraíso	65	15	L - EI - RF	
24	3778		Melia azedarach	Paraíso	45	12	L - EI - RF	

25	3775		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	15	7	L - RF	
26	3790		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	35	7	L - RF - EI	
27	3796		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	6	L - RF	
28	3781		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	15	L - RF	
29	3786		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	55	12	L - EI - RF - BC	
30	3818		<i>Acer buergerianum</i>	Falso Guayabo - Guayaba del Brasil	15	4	L - RF	
31	3822		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	5	L - RF	
32	3834		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	25	7	L - RF	
33	3864		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	35	11	L - EI - RF	
34	3870		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	10	L - EI - RF	
35	3878		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	8	L - EI - RF	
36	3886		<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	10	3	L - RF	
37	3898		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	60	11	L - EI - RF - BC	
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	MARIA EUGENIA CASSOTTO
CALLE	Baigorria

FECHA 13/3/2026

DNI 35266367

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5131		<i>Calliandra tweedii</i>		50	8	L,EI,BC	
2	5147		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	L,EI,BC	
3	5163		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	10	L,EI,BC	
4	5165			ARBUSTO	40	10	L,EI	
5	5185		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L,EI,BC	
6	5193		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	L,EI,BC	
7	5199		<i>Acer buergerianum</i>		20	10	L,EI	
8	5207		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	12	L,EI,BC	
9	5239		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	80	13	L,EI	
10	5241		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	12	L,EI	
11	5243	LD	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	12	L,EI	
12	5245		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	12	L,EI,BC	
13	5257		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	10	L,EI,BC	
14	5261		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	12	L,EI,BC	
15	5269		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	10	5	L,EI	
16	5207		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	20	10	L,EI,BC	
17	2809		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L,EI,BC	
18	2823		<i>Liquidambar formosana</i>	Goma de mascar china	30	12	L,EI,BC	
19	2865		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	L,EI,BC	
20	2869		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	L,EI,BC	
21	2875		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	10	L,EI	

22	2883		<i>Morus sp.</i>	Mora	35	12	L,EI,BC	
23	2870		<i>Ficus benjamina</i>	figus benjamina	40	12	L,EI,BC	
24	2850		<i>Bauhinia candicans</i>	Pezuña de buey	50	12	L,EI,BC	
25	2816		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	12	L,EI,BC	
26	2812		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	10	L,EI,BC	
27	2810		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	10	L,EI	
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Finetti Inés
CALLE	Baigorria

FECHA 12/3/2026

DNI 39535316

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES			
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)				
	4405	LD		Fresno	40	12	EI - B				
	4407			Fresno	40	12	EI - B				
	4413			Jacaranda	15	4	EI				
	4413	LA		Mora	35	6.1	EI - B	Poda integral en invierno			
	4421			Ficus	40	12.1	EI - B				
	4429			Fresno	40	12.1	EI				
	4439			Jacaranda	45	13	EI				
	4443			Jacaranda	45	12.1	EI				
	4463			Crespón	30	6	EI				
	4469			Fresno	40	5.1	EI - B				
	4481			Jacaranda	20	5	EI - B				
	4489			Fresno	30	13	EI - B				
	4493			Jacaranda	10	5	EI	Agregar SAP			
	4511	LD3		Ficus	35	7	EI - B				
	4511	LD2		Pindo	30	6.1	EI				
	4511	LD1		Fresno	50	12	EI - B				
	4511			Fresno	45	10.1	EI - B				
	4525			Fresno	45	12	EI				
	4547			Fresno	30	11	EI - B				
	4565			Fresno	45	11.1	EI - B				
	4583			Jacaranda	45	10.1	EI - B				
	4589			Liquidambar	30	7	EI				
	4609			Ficus	70	5.1	EI - B				
	4619			Fresno	45	6.1	EI - B				

	4665	LD		Fresno	50	13	EI - B				
	4665			Fresno	50	13	EI - B				
	4673			Fresno	30	5.1	EI - B				
	4685	LD		Fresno	40	10	EI - B	Poda integral en invierno			
	4721			Tilo	35	11.1	EI - B				
	4721			Tilo	35	12	EI - B				
	4721			Tilo	40	12	EI - B				
	4721			Fresno	15	6.1	EI - B				
	4741			Acer buergerianum	10	4	EI				
	4747			Fresno	40	7	EI - B				
	4781			Acer buergerianum	30	6	EI				
	4787			Fresno	40	11	EI - B				
	4791			Fresno	35	12	EI - B				
	4731			Euphorbia	20	4	EI	Agregar SAP			
	4821	LD		Jacaranda	30	12	EI - B				
	4821			Paraíso	40	12	EI - B				
	4869	LD		Palto	35	13	EI - B				
	4869			Jacaranda	35	7	EI				
	4899			Jacaranda	35	12	EI				
	4923	LD1		Jacaranda	40	13	EI - B				
	4923	LD2		Ciruelo	30	3	EI				
	4941			Jacaranda	35	7	EI - B				
	4949			Jacaranda	35	7	EI				
	4951			Fresno	40	12	EI - B	Semiseco, relevamiento extracción			
	4957			Fresno	40	12	EI - B				
	4979			Paraíso	40	12	EI - B				
	4999			Nispero	35	7	EI - B				
	5021			Fresno	30	7	EI - B				
	5029			Acer palmatum	20	4	EI				
	5043			Acer buergerianum	20	7	EI - B				
	5047			Fresno	35	12	EI - B				
	5051			Ficus	40	12	EI				
	5061			Arbol del cielo	40	12	EI				
	5083			Ficus	40	6	EI				
	5087			tecoma	10	4	EI				
	5093			Jacaranda	15	6	EI				
	5095			Tilo	40	12	EI				
	5011			Laurel de jardín	30	2	EI	Agregar SAP			

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Baigorria

FECHA 11/3/2026

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4111		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	13	EI	
2	4127		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	EI, BC	
3	4135		<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero japonés	20	5	RF	
4	4163		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	50	13	EI, RF	
5	4106	LD1	<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero japonés	20	7	EI, RF	
6	4106	LD2	<i>Duranta erecta</i>	Duranta	10	3	RF	
7	4106		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	7	RF	
8	4122		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	7	RF	
9	4150		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	70	14	L	
10	4178		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	90	14	EI, RF	
11	4213		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	15	EI	
12	4217		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	13	EI, RF	
13	4225		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	35	7	RF	
14	4315		<i>Cupressus sp.</i>	Ciprés	45	11	L, EI	
15	4355		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	13	EI, RF	
16	4365		<i>Acer buergerianum</i>	so Guayabo - Guayaba del Bra	10	5	RF	
17	4387		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	25	7	RF	
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Baigorria

FECHA 11/3/2026

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3809		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	15	7	RF	
2	3819		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	10	5	RF	
3	3843		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	15	L, EI	
4	3855		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	45	11	RF, EI	
5	3871		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	45	11	L, EI	
6	3895		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	14	EI, RF	
7	3911	LD	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	12	EI	
8	3911	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	BC	
9	3922	ld2	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	15	3	L	
10	3934		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	25	6	L	
11	3925		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	35	7	RF	
12	3945	LD	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	10	EI	
13	3964		<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	15	5	RF	
14	3972		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	20	6	RF	
15	3986		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	25	7	RF	
16	3951		<i>Ziziphus jujuba</i>	Jinjolero	40	12	EI	
17	3953		<i>Callistemon speciosus</i>	Limpiatubos	25	7	EI	
18	3955		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	15	9	EI	
19	3955		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	15	6	EI	
20	3981		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	45	12	EI	
21	3995	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	BC	

22	3995	LA2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	45	7	RF	
23	3990		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	70	15	EI	
24	3994	la	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	70	14	EI	
25	4015		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	12	EI	
26	4031		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	13	EI, BC	
27	4053		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	EI	
28	4055	La	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	13	EI, BC	
29	4081		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	7	EI, BC	
30	4089		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	7	EI, BC	
31	4093		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	12	EI	
32	4062		<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero japonés	30	5	RF	
33	4074		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	RF	
34	4090		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	60	15	RF	
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Ale, soraya
CALLE	Baigorria

FECHA 10/3/2026

DNI 17,546,385

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

*Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

*Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5476		Tilia sp.	Tilo	40	12	l,ei,rf	
2	2422		Acer negundo	Arce negundo	35	10	l,ei,rf	
3	2417		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	14	l,ei,rf,bc	
4	2431		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	14	l,ei,rf,bc	
5	2475	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	l,ei,rf,bc	
6	2425		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	16	l,ei,rf,bc	
7	2431	la	Ligustrum lucidum	Ligustro	30	12	l,ei,rf	
8	2397		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	6	l,rf	
9	2392		No determinado	Otra especie	25	4	l,rf,ei	
10	2372		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	4	l,rf,ei	
11	2336		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	l,ei	
12	2354		Ceiba sp.	Palo borracho	95	16	l,rf,ei,bc	
13	2328		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	16	l,ei,rf	
14	2322	2320	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	l,ei,rf	
15	2385		Ficus sp.	Ficus	75	20	l,ei,rf,bc	
16	2318	ld	Acer negundo	Arce negundo	30	6	l,ei,rf	
17	3311	ld	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	l,ei,rf	
18	3311		Ficus sp.	Ficus	60	14	l,ei,rf,bc	
19	3319		Acacia sp.	Acacia	8	3	l,rf,ei	
20	3381	3373	Tilia sp.	Tilo	50	14	l,ei,rf,bc	
21	3344		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	l,rf,ei,bc	
22	3401		Tilia sp.	Tilo	30	10	l,rf	
23	3414	ld	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	l,ei,bc	
24	3414	ld2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	l	
25	3435		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	15	4	l,ei,bc,rf	
26	3439		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	9	l,ei,rf	despeje obra
27	3424		Ceiba sp.	Palo borracho	70	12	l,ei,rf,bc	

28	3445		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	45	12	l,ei,rf,bc	
29	3425		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	65	12	l,ei,rf,bc	
30	3472		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	l,ei,rf,bc	
31	3482		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	l,ei,rf,bc	
32	3487		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	5	l,rf,bc	
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS