

EXAMEN RESIDENCIA: INVESTIGACIÓN EN SALUD



Apellido/s:

Nombre/s:

DNI:

Sede:

Aula: ____

BORRADOR

Firma del Inscripto

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

1. De acuerdo con la Resolución N° 595-MSGC-2014 "Requisitos y procedimientos aplicables a proyectos y trabajos de investigación conductuales, socio-antropológicas y epidemiológicas que se efectúen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", ¿cuál es la característica principal de una investigación observacional analítica?

A. La observación y descripción de la distribución y los determinantes de los sucesos relacionadas con la Salud en poblaciones específicas.

B. La evaluación de la asociación entre variables independientes o predictoras y variables dependientes o de desenlace, sin intervención sobre ellas.

✓ CORRECTA

C. El análisis del comportamiento de variables dependientes o de desenlace a partir de la intervención sobre variables independientes o predictoras.

D. La utilización de un proceso metódico y sistemático que utiliza el método científico para producir nuevo conocimiento sobre situaciones o problemas de la realidad social.

2. Usted integra un Comité de Ética de Investigación que evalúa un proyecto sobre la evolución de los casos positivos de dengue en los últimos 5 años, según género, grupo etario, y región de residencia; mediante registros de las historias clínicas electrónicas. De acuerdo con la Resolución N° 595-MSGC-2014 "Requisitos y procedimientos aplicables a proyectos y trabajos de investigación conductuales, socio-antropológicas y epidemiológicas que se efectúen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" ¿Cómo debe proceder el CEI con respecto al requisito de obtener el consentimiento informado?

A. Debe solicitarlo a todos los sujetos de investigación.

B. Debe exceptuarse si el equipo garantiza la confidencialidad de los datos utilizados.

✓ CORRECTA

C. Debe exceptuarse porque el estudio trata con información de conocimiento público en registros sanitarios.

D. Debe exceptuar su obtención, pero exigir el asentimiento verbal de las personas cuya información será utilizada en el estudio.

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

3. En un hospital del subsector público de la CABA se desarrolla un ensayo clínico sobre un nuevo tratamiento farmacológico para el asma en personas adultas. De acuerdo con las pautas generales establecidas en el Anexo de la Resolución N° 1679/MSGC/19 "Requisitos para Registro de Proyectos en la Plataforma de Registro Informatizado de Investigaciones en Salud de la Ciudad de Buenos Aires (PRIISA.BA) ¿Cómo debe proceder el equipo investigador para obtener la evaluación ética del protocolo a desarrollar?

A. Debe ingresar los datos y documentación referidos al proyecto de investigación en la plataforma PRIISA.BA solicitando la evaluación por parte del Comité de Ética en Investigación, y aguardar el dictamen de evaluación a través de esta misma plataforma.
✓ CORRECTA

B. Deben ingresar los datos y documentación referidos al proyecto de investigación por mesa de entradas solicitando la evaluación por parte del Comité de Ética en Investigación, y aguardar el dictamen de evaluación a través de la plataforma PRIISA.BA.

C. Debe contactar con el CEI evaluador, enviar los documentos requeridos por el mismo y una vez obtenido el dictamen de evaluación, proceder al registro del protocolo de investigación en la PRIISA.BA

D. Deben ingresar los datos y documentación referidas al proyecto de investigación en la PRIISA.BA y notificar al CEI evaluador, quien enviará por correo electrónico el dictamen de evaluación para que el equipo lo registre en la PRIISA.BA

4. De acuerdo con Borda, Dabenigno, Freidin y Güelman, en "Estrategias para el análisis de datos cualitativos", la investigación cualitativa busca adoptar un carácter naturalista. ¿A qué refiere dicha característica de la investigación cualitativa?

A. Se focaliza en la comprensión de los significados subyacentes a las narraciones

B. Se abordan los fenómenos de estudio desde una posición objetiva y libre de supuestos

C. Se procura estudiar a los sujetos y prácticas con la menor artificialidad posible
✓ CORRECTA

D. Se vale de una diversidad de métodos de producción y análisis de datos

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

5. De acuerdo con Borda, Dabenigno, Freidin y Güelman, en "Estrategias para el análisis de datos cualitativos", la investigación cualitativa se inscribe dentro del paradigma constructivista, que implica una serie de principios o supuestos. Un tipo de supuesto asume que el investigador está inmerso en el contexto de interacción que desea investigar, y que dicha interacción y mutua influencia es parte intrínseca de la investigación cualitativa. ¿A cuál supuesto corresponde esta definición?

A. Metodológico

B. Epistemológico

✓ CORRECTA

C. Ontológico

D. Axiológico

6. En un centro de salud se desarrolla una investigación cualitativa de percepciones de la población residente en el área, sobre accesibilidad al derecho a la salud. En el trabajo de campo realizan entrevistas en profundidad con referentes claves de la comunidad en las que surge "la inseguridad de barrio" como dimensión de la accesibilidad, no contemplada inicialmente en el marco conceptual del diseño. Deciden incluirla para indagar en futuras instancias del trabajo de campo. Según Borda, Dabenigno, Freidin y Güelman, ¿qué particularidad de la investigación cualitativa se evidencia en esta situación?

A. El carácter flexible del contexto conceptual.

✓ CORRECTA

B. La sensibilidad teórica de quien investiga.

C. La pluralidad metodológica.

D. La definición a priori del marco conceptual.

7. Según Martinovich V. (2022) en "Búsqueda bibliográfica. Cómo repensar las formas de buscar, recopilar y analizar la producción científica escrita", hay dos falacias principales que están presentes como supuestos y se deben tener en cuenta a la hora de emprender una búsqueda bibliográfica sobre un tema de interés. ¿A cuáles supuestos sobre la búsqueda bibliográfica se refiere la autora?

A. A que los textos a los que se accede es el universo de lo publicado sobre el tema y que lo publicado es el universo de lo investigado

✓ CORRECTA

B. A que es una tarea más amplia que conformar, y que describir un corpus de textos recopilados sobre el tema de interés.

C. A que debe incluir en su análisis el contexto económico, y también el cultural en el que fueron producidos los textos del corpus.

D. A que puede realizarse sin la formulación previa de un problema de investigación, y de un marco teórico.

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

8. Un equipo de investigación observó, en las consultas del último año, una disminución en la frecuencia de uso de preservativo peneano como método de barrera en las relaciones sexuales. El equipo decide profundizar este aspecto emergente. Para ello inicia una búsqueda bibliográfica de fuentes escritas para delimitar el tema a investigar, reconstruir el cuerpo de conocimientos ya existentes sobre el mismo, conocer los marcos conceptuales y las metodologías que se han utilizado para su abordaje. Según Martinovich V. (2022) en "Búsqueda bibliográfica. Cómo repensar las formas de buscar, recopilar y analizar la producción científica escrita", ¿cómo se denomina esta fase de la búsqueda bibliográfica?

A. Mapeo

B. De Sistematización

C. Exploratoria

✓ CORRECTA

D. De Antecedentes

9. Según Martinovich V. (2022) en "Búsqueda bibliográfica. Cómo repensar las formas de buscar, recopilar y analizar la producción científica escrita", ¿qué aportan las fuentes escritas a la etapa de elaboración del marco conceptual de un problema de investigación?

A. La relevancia social y académica del problema a investigar

B. La tradición teórica desde la cual interpretar el problema a investigar

✓ CORRECTA

C. Una recopilación de los conocimientos actuales sobre el problema a investigar

D. La fundamentación de las elecciones metodológicas de diseño del estudio.

10. En el apartado en el que describe la etapa de escritura del estado del arte de una investigación, Martinovich V. , en "Búsqueda bibliográfica. Cómo repensar las formas de buscar, recopilar y analizar la producción científica escrita", sugiere utilizar la "técnica de bola de nieve" para realizar búsquedas bibliográficas específicas. ¿En qué consiste esta técnica?

A. En identificar autores principales que tratan el tema que nos interesa abordar y revisar todo lo producido por ellos

B. En recuperar desde las referencias de los textos más pertinentes encontrados inicialmente, los que aborden el problema desde la perspectiva de interés.

✓ CORRECTA

C. En ordenar el conjunto de textos encontrados en la revisión según su importancia principal o secundaria para el tema que nos interesa investigar

D. En reconstruir de manera general el tema y sus aspectos más relevantes a partir de la búsqueda exploratoria inicial

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

11. El corpus de la investigación es el conjunto de materiales discursivos que conforman el objeto de estudio de una investigación. Según Martinovich V. (2022) en "Búsqueda bibliográfica. Cómo repensar las formas de buscar, recopilar y analizar la producción científica escrita", ¿cómo se denomina la categoría que se refiere al alcance del corpus, a la capacidad de dar cuenta en términos temporales, geográficos y conceptuales de la pregunta y del tipo de análisis propuesto en la investigación?

A. Consistencia.

B. Homogeneidad.

C. Representatividad.

✓ CORRECTA

D. Fidelidad.

12. En su "Guía práctica de investigación en salud", Fathalla y Fathalla mencionan que un motivo de preocupación en el campo de la investigación en salud es la llamada brecha del 10/90. ¿A qué relación se refiere esta brecha?

A. A que solo el 10% de los profesionales de la salud a nivel mundial participan de proyectos de investigación en salud, mientras que el 90% sólo asume asistenciales.

B. A que de los fondos totales que se gastan a nivel mundial en la investigación en salud, solo el 10% se dedica a los problemas de salud del 90% de la población mundial.

✓ CORRECTA

C. A que solo el 10% de los proyectos de investigación en salud son financiados, mientras que el 90% depende de la voluntad de sus equipos profesionales.

D. A que a nivel mundial un 10% de los países concentran el 90% de los proyectos financiados de investigación en salud.

13. Durante la elaboración del diseño de un estudio acerca de un abordaje médico novedoso para la tuberculosis, el equipo profesional se interroga respecto de los aspectos éticos, sobre el principio de Justicia. Según Fathalla y Fathalla, en su "Guía práctica de investigación en salud", ¿a qué se refiere este principio?

A. A que en la participación en la investigación ningún grupo de población deba soportar una carga indebida de investigación para beneficio de otro grupo.

✓ CORRECTA

B. A que sean respetados los valores de la comunidad a lo largo de todo el proceso de investigación y se obtenga su aprobación para la realización del estudio.

C. A que la participación en la investigación deberá ser completamente voluntaria y sin coerciones, y deberá documentarse en el consentimiento fundamentado.

D. A que la recopilación de datos sobre las personas de la comunidad deberá realizarse de modo tal que proteja la privacidad, garantizando la confidencialidad.

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

14. Dentro de las cuestiones éticas que deben contemplarse al realizar un proyecto de investigación en Salud, ¿Qué debería garantizar el centro de salud para cumplir con la responsabilidad ética, tomando en cuenta a Fathalla y Fathalla,?

- A.** Que los investigadores estén debidamente formados en cuestiones éticas y en la temática que pretenden abordar.
- B.** Que el estudio cuente con los recursos necesarios para su desarrollo y la difusión de los resultados.

C. La conformación de un comité de ética, independiente de los investigadores, que realice una valoración ética del estudio.

✓ CORRECTA

- D.** El abordaje médico que respete el principio ético de beneficencia y respete los valores culturales y morales de la comunidad.

15. En una investigación sobre factores relacionados con el abandono del tratamiento de pacientes con tuberculosis, se indaga sobre el modo de vida de los pacientes, sus experiencias y sentimientos respecto a los cambios operados en relación con el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. De acuerdo con Fathalla y Fathalla, ¿cómo se denomina a este tipo de investigación?

- A.** Aplicada.
- B.** Investigación-acción.
- C.** Comunitaria.

D. Cualitativa.

✓ CORRECTA

16. Un equipo de investigadores estudia un abordaje médico novedoso para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Evaluaron un posible financiamiento por parte del Ministerio, ya que esta enfermedad es promovida como un tema relevante y prioritario en el otorgamiento de subsidios. Siguiendo a Fathalla y Fathalla, ¿con qué tipo de motivación se vincula este hecho?

- A.** Curiosidad.
- B.** Oportunidades.

✓ CORRECTA

- C.** Necesidades.

- D.** Ganancia.

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

17. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), ¿cuáles son los elementos que estructuran formalmente el planteamiento del problema en una investigación cuantitativa?

- A.** La formulación del problema en forma de pregunta, la definición de la metodología a seguir, y la delimitación del tema en un párrafo introductorio.
- B.** La expresión de la relación entre una o más variables, el establecimiento de un objetivo medible y la formulación de una pregunta de investigación.
- C.** La definición del plan de acciones a seguir, la comparación de los conocimientos previos con el establecimiento de precedentes y el planteamiento de hipótesis.
- D.** La evaluación de las deficiencias en el conocimiento existente, la formulación de objetivos, preguntas de investigación, justificación del estudio, y su viabilidad.

✓ CORRECTA

18. Un comité de ética evalúa un protocolo de investigación sobre depresión postparto en mujeres que asisten a un grupo de puérperas en el primer nivel de atención. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) ¿cuáles son los criterios que deben considerarse para evaluar la importancia potencial del estudio?

- A.** El diseño básico de la investigación, la definición de los conceptos y la identificación del lugar de estudio.
- B.** La conveniencia y relevancia social, las implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.

✓ CORRECTA

C. La delimitación del problema, la revisión de la literatura, la elaboración del marco teórico y el planteamiento del propósito.

D. La descripción del ambiente, la identificación de las fuentes de financiamiento y las implicancias éticas.

19. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) ¿qué características presentan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa?

- A.** Se mantienen constantes durante todo el estudio.
- B.** Son probatorias del grado de certeza de las teorías.
- C.** Se afinan paulatinamente conforme se analizan más datos.

✓ CORRECTA

D. Se utilizan para delimitar los objetivos del estudio.

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

20. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), ¿cuál es el papel del marco teórico después de la recolección de datos en el proceso de investigación cuantitativa?

A. Resolver cómo pueden analizarse los datos y sugerir nuevas hipótesis

B. Analizar formas de interpretación de los datos recolectados y construir teoría

✓ CORRECTA

C. Identificar nuevas dimensiones de variables y justificar la factibilidad del estudio

D. Conocer las respuestas para las preguntas y adoptar una teoría en particular

21. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), ¿cuál es la lógica del enfoque cuantitativo?

A. Proposicional.

B. Inductiva.

C. Abductiva.

D. Deductiva.

✓ CORRECTA

22. Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), al describir conceptualizaciones relativas a la metodología cualitativa de investigación, ¿cómo caracterizan al enfoque cualitativo?

A. Mide variables con instrumentos estandarizados

B. Formula hipótesis rígidas a priori

C. Controla las variables y la experimentación

D. Es naturalista e interpretativo

✓ CORRECTA

23. Según Ferreira González, Urrútia y Alonso Coello (2011), ¿por qué motivo las revisiones sistemáticas se consideran "investigaciones secundarias"?

A. Son la fuente más fiable para informar la toma de decisiones

B. Sus estándares de calidad han sido desarrollados previamente

C. Constituyen una síntesis actualizada sobre la mejor evidencia científica

D. Sus unidades de análisis son estudios originales sobre la temática

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

24. Según Ferreira González, Urrútia y Alonso Coello (2011), ¿cuáles aspectos resultan característicos de las revisiones sistemáticas cuantitativas?

- A. Incluyen la búsqueda exhaustiva de todos los artículos potencialmente relevantes.
- B. Utilizan métodos estadísticos para combinar los resultados de dos o más estudios.**
✓ CORRECTA
- C. Realizan una síntesis de los datos obtenidos y una interpretación de los resultados.
- D. Selecciona los estudios a partir de criterios explícitos y reproducibles.

25. Según Ferreira González, Urrútia y Alonso Coello (2011), al abordar "título del tema XXXX", cuando se planifica una revisión sistemática, ¿cuál es la primera etapa que se debe realizar?

- A. Definición de una pregunta de interés y de criterios de inclusión y exclusión**
✓ CORRECTA
- B. Análisis y presentación de los resultados preliminares
- C. Extracción y organización de datos de los estudios encontrados previamente
- D. Localización en bibliotecas y selección de los estudios relevantes

26. Según Ferreira González, Urrutia y Alonso Coello (2011), en un metaanálisis, ¿qué significa la existencia de «heterogeneidad» entre los estudios?

- A. Que el efecto de la intervención se obtuvo a partir de una media ponderada de los resultados de los estudios individuales.
- B. Que el efecto de la intervención fue diferente en cada uno de los estudios individuales, más allá de lo que cabría esperar por azar.**
✓ CORRECTA
- C. Que corresponde combinar estadísticamente sus resultados ya que los estudios incluidos miden diferentes variables.
- D. Que los estudios incluidos utilizan distintos tipos de análisis estadístico para evaluar los resultados.

27. Según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿cómo se denomina a la rama de la estadística que analiza los valores de las variables de una muestra para sacar conclusiones sobre una población?

- A. Descriptiva
- B. Inferencial**
✓ CORRECTA
- C. Matemática
- D. Aplicada

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

28. Un equipo de investigación del hospital estudia el peso al nacer en neonatos de madres fumadoras. Los investigadores calcularon una muestra de 80 recién nacidos, pero deciden aumentar el tamaño de la muestra a 200. Según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿cuál de las siguientes es una implicancia del aumento del tamaño muestral?

A. Resultados más cercanos al verdadero parámetro poblacional.

✓ CORRECTA

B. La amplitud del intervalo de confianza es mayor.

C. Los resultados están más alejados de la verdadera mediana.

D. La amplitud de la dispersión es menor.

29. Según Dawson, en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística," ¿cómo se denomina en estadística, el error que se produce cuando el investigador concluye que existe una diferencia, cuando no la hay?

A. Tipo I

✓ CORRECTA

B. Tipo II

C. Sistemático

D. Aleatorio

30. El sesgo en la estadística es una influencia, posiblemente no reconocida, que introduce un error sistemático en el proceso. Según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿en cuál de los siguientes diseños de estudios es más frecuente el sesgo de selección?

A. Casos y controles.

✓ CORRECTA

B. Cohorte.

C. Experimentales.

D. Ecológicos.

31. Un equipo de residentes de nutrición realiza un estudio de casos y controles para evaluar si el consumo de ciertos alimentos durante el embarazo se asoció con bajo peso al nacer. Para medir la exposición, entrevistan a las madres y les piden información sobre qué alimentos consumieron durante el embarazo. Según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿qué tipo de sesgo podría afectar este estudio?

A. De financiamiento.

B. De memoria.

✓ CORRECTA

C. De selección.

D. De publicación.

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

32. Un estudio prospectivo se propone comparar la incidencia de enfermedad cardiovascular en personas con y sin diabetes tipo II. Según Dawson, en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿cómo se denominan los estudios que miden la incidencia relativa de una enfermedad en personas expuestas a una variable en comparación con las no expuestas?

A. Casos y controles.

B. De cohorte.

✓ CORRECTA

C. Ensayos controlados aleatorizados.

D. Informe de casos.

33. Según Dawson, en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿para qué se utiliza la aleatorización de las personas en los ensayos clínicos controlados?

A. Para garantizar el cumplimiento terapéutico de los participantes

B. Para que participantes e investigadores conozcan la intervención asignada

C. Para distribuir los posibles factores de confusión entre los grupos

✓ CORRECTA

D. Para minimizar los efectos adversos entre participantes

34. Un estudio retrospectivo se propone investigar si la alimentación a pecho constituye un factor de protección para el cáncer de mama. Se seleccionó un grupo de mujeres con diagnóstico de cáncer durante el período 2020-2023 y se eligió un grupo control. Según Dawson, en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿cuál es la medida de efecto que deberían utilizar para estimar la probabilidad de que una persona enferma haya estado expuesta respecto a una no enferma?

A. Potencia.

B. Odds Ratio.

✓ CORRECTA

C. Reducción de riesgo

D. Tasa de prevalencia puntual.

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

35. De acuerdo con la Resolución N° 1480/2011, la Buena Práctica de Investigación Clínica (BPIC) es un conjunto de requerimientos éticos y científicos establecidos para el diseño, conducción, registro e informe de los ensayos clínicos llevados a cabo para sustentar el registro de productos farmacéuticos para uso humano. Teniendo en cuenta sus lineamientos, ¿Cuál es el propósito principal de las BPIC?

A. Establecer normas para la conducción de ensayos clínicos y evaluar los procedimientos utilizados durante la investigación.

B. Asegurar que los participantes reciban los tratamientos experimentales protegiendo sus derechos durante el estudio.

C. Proteger los derechos y la integridad de los participantes y asegurar que los datos obtenidos sean confiables y precisos.

✓ CORRECTA

D. Facilitar el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos reduciendo los tiempos de investigación clínica.

36. Un equipo de salud desea iniciar un estudio biomédico con personas, para evaluar una nueva intervención terapéutica. Según las guías de ética en investigación con seres humanos referidas en la Resolución N° 1480/2011, ¿qué requisitos fundamentales deben cumplirse antes de iniciar la investigación con seres humanos?

A. Registro del estudio en una base de datos internacional y aprobación de la autoridad sanitaria.

B. Firma de un acuerdo institucional con las autoridades y supervisión del patrocinador del estudio.

C. Evaluación ética del proyecto por un comité de ética en investigación y consentimiento informado de participantes.

✓ CORRECTA

D. Presentación del protocolo ante el Comité Central de Ética y publicación previa del diseño del estudio.

37. Un equipo de investigación se encuentra elaborando un protocolo de investigación en Salud que incluirá la participación de personas. Durante la revisión del marco ético que orienta este tipo de investigaciones, se recuerdan los principios que deben guiar toda investigación en salud con seres humanos. De acuerdo con la Resolución N° 1480/2011, ¿cuáles son los principios éticos básicos que deben orientar estas investigaciones?

A. Autonomía, confidencialidad y veracidad.

B. Respeto por las personas, beneficencia y justicia.

✓ CORRECTA

C. Solidaridad, equidad y responsabilidad social.

D. Integridad científica, transparencia y autenticidad.

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

38. De acuerdo con la Resolución N° 1480/2011, en el marco de la evaluación ética de investigaciones en salud, existen excepciones en las que no es necesario presentar un proyecto a un comité de ética en investigación. ¿Cuál de las siguientes situaciones constituye una excepción para la presentación del proyecto ante un comité de ética en investigación?

A. Cuando utiliza información pública sin posibilidad de identificar a los individuos.

✓ CORRECTA

B. Cuando el estudio es observacional y se realiza en comunidades específicas.

C. Cuando el estudio no presenta riesgos para los participantes.

D. Cuando el protocolo incluye únicamente análisis retrospectivo de datos clínicos.

39. De acuerdo con la Resolución N° 1480/2011, en virtud de la responsabilidad de vigilar la protección de los participantes, se recomienda que los comités de ética en investigación (CEI) funcionen en las instituciones donde se realizan los estudios o en el nivel de la autoridad jurisdiccional. En este contexto, si una institución donde se desea realizar una investigación no cuenta con un CEI o éste no cumple con los requisitos establecidos, ¿qué procedimiento corresponde seguir?

A. Someter el proyecto a evaluación por el equipo de investigación responsable del estudio y por el patrocinador del proyecto.

B. Iniciar la investigación con la aprobación del director de la institución donde se realizará el estudio.

C. Presentar el protocolo únicamente ante el patrocinador o entidad financiadora del proyecto.

D. Solicitar la evaluación del proyecto por un CEI perteneciente a otra institución o al nivel central de la jurisdicción.

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

40. Un equipo de investigación desea realizar un estudio cualitativo en un centro de salud y acción comunitaria (CESAC). En el estudio se aplicarán encuestas anónimas al público general, asegurando que no se identifique a las personas participantes y que no se aborden aspectos sensibles de su conducta. Según la Resolución 1533/2019 del Ministerio de Salud del GCABA sobre categorización de riesgo en investigaciones en salud, ¿en qué categoría de riesgo se inscribe este procedimiento?

A. Sin riesgo.

✓ CORRECTA

B. Riesgo mínimo.

C. Riesgo mayor que mínimo.

D. Riesgo máximo.

41. Un grupo de investigadores desea realizar una encuesta a una población de adultos mayores que se atienden en un centro de salud. El equipo se encuentra elaborando las preguntas del cuestionario y definiendo el muestreo de la población. Sin embargo, según las etapas del proceso de investigación, antes de estas actividades corresponde realizar un paso previo fundamental que el equipo pasó por alto. En este contexto y de acuerdo con Casas Anguita, J. en "La encuesta como técnica de investigación", ¿cuál es el primer paso que deberían realizar?

A. Definir con claridad el objeto de estudio y establecer los objetivos de la investigación.

✓ CORRECTA

B. Diseñar el cuestionario y seleccionar las variables que serán incluidas en el análisis estadístico.

C. Determinar el tamaño de la muestra y seleccionar a los participantes del estudio.

D. Aplicar técnicas cualitativas para recolectar información directamente en la población de estudio.

42. Se denominan técnicas de muestreo a los procedimientos que aseguran que los individuos que componen la muestra son representativos de la población de la que proceden. Entre estas técnicas existen diferentes tipos de muestreo utilizados en investigación. Según Casas Anguita et al., ¿qué tipo de muestreo divide a la población en subpoblaciones en función de variables que pueden influir en las características que se desea medir?

A. Aleatorio simple.

B. Aleatorio estratificado.

✓ CORRECTA

C. Por conglomerados.

D. Intencional.

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

43. En un cuestionario pueden incluirse preguntas que cumplen funciones específicas dentro del proceso de recolección de datos. Entre ellas se encuentran aquellas que permiten seleccionar a una parte de las personas encuestadas para dirigirles posteriormente preguntas que solo corresponden a ese grupo. Según su función y de acuerdo con Casas Anguita, J., en "La encuesta como técnica de investigación", ¿cómo se denominan este tipo de preguntas?

- A. Abiertas.
- B. De consistencia y control.
- C. De elección múltiple.

D. De filtro.
✓ CORRECTA

44. En el texto de Ortiz Uribe, se presenta la definición de entrevista en ciencias sociales y se describen las diferentes etapas que pueden identificarse durante su desarrollo. Según Van Dijk, existe una etapa cuya función es despertar y/o controlar el interés de la persona entrevistada para favorecer el desarrollo de la interacción. ¿A qué etapa de la entrevista corresponde esta definición?

- A. Apertura.
- B. Orientación.**
✓ CORRECTA

- C. Objeto de la conversación.
- D. Conclusión.

45. De acuerdo con Ortiz Uribe en "La entrevista de investigación en las Ciencias Sociales ", luego de plantear los objetivos y la asignación de tareas en la entrevista, se inicia el proceso de la misma. En una de sus etapas se establece una relación personal entre entrevistador y entrevistado, con el fin de generar confianza y poder pasar posteriormente a la indagación propiamente dicha. ¿Qué nombre recibe esta etapa?

- A. Cima.
- B. Cierre.
- C. Rapport.**
✓ CORRECTA

- D. Meseta

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

46. Usted desea realizar una entrevista en la que se formulen las mismas preguntas a todas las personas entrevistadas. Sin embargo, considera necesario poder modificar el orden de las preguntas e introducir pequeños cambios en la redacción para que resulten más comprensibles para algunos participantes, sin perder la esencia de las mismas. En este contexto y de acuerdo con Ortiz Uribe en "La entrevista de investigación en las Ciencias Sociales", ¿qué tipo de entrevista sería la más adecuada?

A. En profundidad.

B. Estructurada.

C. Focalizada.

D. Semiestructurada.

✓ CORRECTA

47. En una ciudad de 50.000 habitantes, al 1 de enero de 2024 había 1.200 personas con hipertensión. Durante ese año se diagnosticaron 300 casos nuevos. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la incidencia anual de hipertensión en esa ciudad durante 2024?

A. 300 / 50.000

B. 300 / 48.800

✓ CORRECTA

C. 1.200 / 50.000

D. 1.200 / 48.000

48. En un estudio se evaluó la presencia de obesidad e hipertensión arterial en dos grupos de pacientes. En el Grupo A, de 80 pacientes, 24 presentaron obesidad y 8 hipertensión, y en el Grupo B, de 60 pacientes, 18 presentaron obesidad, y 10 hipertensión. ¿Cómo es la proporción de pacientes con obesidad en la población total?

A. Es mayor en el grupo A

B. Es menor en hipertensos

C. Es igual en el grupo A que en el B

✓ CORRECTA

D. Es mayor en hipertensos

49. Según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿qué se entiende por población?

A. El conjunto de individuos que participan en un estudio

B. El grupo unidades de análisis que se investiga

C. El grupo de pacientes seleccionados para formar una muestra

D. El conjunto de entes que tienen características cuantificables en común

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

50. Según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", al abordar el concepto de muestreo en investigación, ¿Cuál es el principal objetivo de utilizar una muestra aleatoria?

A. Aumentar la factibilidad del estudio al reducir el número de individuos a estudiar

B. Garantizar que todos los individuos tengan igual probabilidad de ser seleccionados
✓ CORRECTA

C. Incrementar la precisión de los resultados sin aumentar el tamaño muestral

D. Inferir características de una población grande analizando una parte pequeña

51. En un estudio sobre calidad de vida en pacientes con enfermedad crónica se registra el nivel de dolor utilizando la siguiente escala: sin dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor intenso. Según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿a qué tipo de escala de medición corresponde la variable nivel de dolor?

A. Nominal

B. Ordinal
✓ CORRECTA

C. Intervalo

D. Razón

52. En un estudio sobre riesgo de aparición de factores cardiovascular se tuvieron en cuenta el grupo sanguíneo, el número de hijos vivos, la presión arterial diastólica y el estado civil. Según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿cuál de las variables estudiadas es una cuantitativa continua?

A. Grupo sanguíneo

B. Número de hijos vivos

C. Presión arterial diastólica
✓ CORRECTA

D. Estado civil

53. En Un estudio en adultos con sobrepeso, se evalúa si la actividad física semanal se asocia con la presión arterial sistólica en adultos. En este estudio, ¿cuál es la variable de respuesta?

A. La actividad física semanal

B. La presión arterial sistólica
✓ CORRECTA

C. La edad

D. El peso

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

54. Un estudio clínico compara dos tratamientos para una infección severa de piel. Al analizar los resultados, los investigadores obtienen $p < 0,01$ para la diferencia entre los tratamientos. Según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿cómo se interpreta este resultado en relación con la probabilidad?

A. Existe menos del 1% de probabilidad de observar una diferencia como la encontrada si esta se debiera al azar
✓ CORRECTA

B. Existe más del 1% de probabilidad de que el estudio presente sesgos

C. Existe menos del 1% de probabilidad de que uno de los tratamientos sea efectivo si sólo interviene el azar

D. Existe más del 1% de probabilidad de que el estudio tenga errores

55. Dos estudios estiman el mismo parámetro poblacional, pero uno tiene una desviación estándar mayor que el otro. Según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿qué indica una mayor desviación estándar?

A. Mayor precisión de la estimación

B. Menor variabilidad de los datos respecto de la mediana

C. Mayor dispersión de los valores respecto de la media
✓ CORRECTA

D. Mayor tamaño muestral

56. Una distribución estadística es una función que proporciona las probabilidades de diferentes resultados para una variable aleatoria dada. Según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", en una distribución normal, ¿cuál es la proporción aproximada de los valores se encuentra dentro de ± 1 desviación estándar alrededor de la media?

A. 50 %

B. 68 %
✓ CORRECTA

C. 90 %

D. 99%

57. Un ensayo clínico evalúa la eficacia y tolerancia de un nuevo fármaco para reducir la presión arterial, en comparación con un tratamiento estándar. Si el nivel de significación establecido fue $\alpha = 0,05$ y según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿qué significa que el análisis estadístico arroja $p = 0,03$ para la diferencia en la presión arterial media en el grupo tratado con el nuevo fármaco?

A. La diferencia es clínicamente significativa

B. La diferencia es estadísticamente significativa
✓ CORRECTA

C. El nuevo tratamiento es más eficaz que el tratamiento estándar

D. El nuevo tratamiento es igual de eficaz que el placebo

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

58. Un investigador toma varias muestras aleatorias del mismo tamaño de una misma población y calcula la media en cada una de ellas. Observa que las medias obtenidas no son exactamente iguales entre sí. Según Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿cuál es la explicación más adecuada para este resultado?

- A. Las muestras fueron tomadas de poblaciones diferentes
- B. Existe variabilidad muestral entre distintas muestras de una misma población**
✓ CORRECTA
- C. Los datos contienen errores de medición
- D. Existe variabilidad en las medidas de dispersión entre distintas muestras

59. Un estudio investiga si existe asociación entre el hábito de fumar y la presencia de enfermedad coronaria en una población de adultos. De acuerdo Dawson en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", ¿cuál sería la prueba estadística más apropiada para analizar estos datos?

- A. Prueba t de Student
- B. Correlación de Pearson
- C. Prueba de chi-cuadrado**
✓ CORRECTA
- D. Regresión lineal

60. Al momento de formularse una pregunta de investigación acerca del tratamiento de determinadas enfermedades zoonóticas, un equipo de salud decide iniciar la búsqueda de bibliografía especializada. Siguiendo a Mocada-Hernández, ¿qué herramientas pueden ser útiles para concentrar de manera eficiente la búsqueda de información en esta fase?

- A. El uso de motores de búsqueda Google, Bing o Ecosia.
- B. El acceso a las bases específicas Medline, Lilacs y PubMed
- C. El uso de operadores booleanos, vocabulario controlado y descriptores.**
✓ CORRECTA
- D. El acceso a gestores de citas bibliográficas Mendeley, EndNote o Zotero.

61. Un equipo de investigación plantea una búsqueda bibliográfica a través de la biblioteca Lilacs, siendo su tema de interés el análisis de los tratamientos para la hidatidosis utilizados en Argentina. El equipo definió su búsqueda en estos términos: "hidatidosis AND tratamiento AND Argentina". ¿cómo se denomina al conector "AND" en el campo de la búsqueda bibliográfica?

- A. Operador de campo.
- B. Signo auxiliar.
- C. Símbolo lógico.
- D. Operador booleano.**
✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

62. Un equipo de salud mental está desarrollando una investigación acerca del efecto de las sesiones de psicoterapia grupal en personas sometidas a un elevado nivel de estrés. Para cotejar el efecto del tratamiento, ese grado de estrés será medido antes y después de las sesiones y comparado con un grupo control. Siguiendo las ideas de Ynoub, ¿cómo se denominaría, en este protocolo de investigación, al nivel de estrés?

A. Unidad de análisis.

B. Variable.

✓ CORRECTA

C. Categoría.

D. Indicador.

63. Al momento de precisar cómo se va a medir el nivel de estrés de los participantes en una investigación, al interior del equipo se suscita un debate. Un sector del equipo considera que lo más adecuado es realizar una medición de cortisol en cabello, mientras que el otro sector se inclina por utilizar una prueba como la escala de estrés percibido. Siguiendo el texto de Ynoub, ¿cómo se denomina al tema sobre el cual el equipo está debatiendo acerca del nivel de estrés?

A. La definición de la unidad de análisis.

B. La construcción del indicador.

✓ CORRECTA

C. La construcción de la variable.

D. La definición de la escala de medición.

64. De acuerdo con Ynoub, ¿cómo se denomina a la herramienta que permite estructurar, organizar y clasificar los datos en función de los objetivos de la investigación?

A. Marco teórico.

B. Marco metodológico.

C. Matriz de datos.

✓ CORRECTA

D. Matriz epistémica.

65. Una auditoría realizada en el año 2006 en la ciudad de Buenos Aires reveló la ausencia de criterios comunes y deficiencias en el control de los procedimientos al momento de evaluar los proyectos de investigación realizados en hospitales públicos. ¿Cuál fue, de acuerdo con Perelis, Palmero y Roitman, la principal modificación que impulsó al respecto la Ley 3301 del año 2009?

A. La creación de los Comités de Bioética en los hospitales.

B. La formación del Consejo de Investigación en Salud.

C. La formación del Comité Central de Bioética en Salud.

D. La creación de los Comités de Ética en Investigación en los hospitales.

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

66. La Ley 3301 estableció importantes cambios en la regulación de la investigación en salud con seres humanos en la ciudad de Buenos Aires. Siguiendo a Perelis, Palmero y Roitman, ¿cuál fue su aporte de mayor trascendencia en relación a los proyectos que cuentan con patrocinio privado?

- A.** La des-burocratización de los procedimientos para la evaluación de los protocolos, facilitando que estos proyectos puedan realizarse en hospitales públicos.
- B.** La mejora en los mecanismos de control ético y monitoreo de las investigaciones patrocinadas, con el fin de impedir abusos o la manipulación de los pacientes.

C. La condición de realizar una contribución destinada al desarrollo de investigaciones no patrocinadas por la industria farmacéutica, priorizando las políticas en salud.

✓ CORRECTA

- D.** La obligatoriedad de contribuir a la mejora de los hospitales en los proyectos que se realizan, a través de fondos para obras, insumos y capacitación del personal.

67. Según Bonita R, Beaglehole R, Kjellström T., en el libro "Epidemiología básica" y en relación a las modificaciones en la tasa de prevalencia, ¿por qué motivo disminuye dicha tasa?

- A.** Por mayor duración de la enfermedad
- B.** Por aumento de casos nuevos
- C.** Por inmigración de casos

D. Por elevada tasa de letalidad

✓ CORRECTA

68. De acuerdo con Bonita, Beaglehole y Kjellström en su libro "Epidemiología básica", ¿cuál es el denominador utilizado para calcular la tasa de incidencia acumulada?

- A.** Total de personas de la población expuesta que padecieron la enfermedad al final del período estudiado

B. Total de personas libres de enfermedad de la población expuesta al comienzo del período estudiado

✓ CORRECTA

- C.** Suma de los tiempos libres de enfermedad de cada uno de los individuos observados al inicio del estudio
- D.** Suma de los tiempos libres de enfermedad de cada uno de los individuos observados al final del estudio

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

69. Según Bonita et al. en Epidemiología básica, ¿cómo se denomina la medida que expresa la gravedad de una enfermedad y se define como el porcentaje de casos de una enfermedad particular que resultan mortales en un período determinado?

A. De letalidad
✓ CORRECTA

B. De mortalidad bruta

C. De mortalidad específica

D. De mortalidad proporcional

70. De acuerdo con Bonita et al., existe una medida que se calcula restando la incidencia de la enfermedad en los no expuestos de la incidencia en los expuestos, y que es útil para evaluar el impacto de una intervención de salud pública. ¿Cómo se denomina dicha medida?

A. Fracción atribuible en expuestos

B. Fracción atribuible poblacional

C. Diferencia de riesgos
✓ CORRECTA

D. Riesgo relativo

71. Si un investigador observa que los países con mayor consumo de fibra tienen menores tasas de cáncer de colon y concluye que un individuo específico reducirá su riesgo si come más fibra, sin haber medido el consumo individual, según Bonita, ¿qué tipo de procedimiento está implementando dicho investigador?

A. Una asociación causal probada.

B. Un sesgo de información.

C. Una falacia ecológica.
✓ CORRECTA

D. Un error aleatorio sistemático.

72. Bonita et al., abordan un diseño de estudio observacional cuya característica principal es la medición de la exposición y el efecto (enfermedad) de forma simultánea en una población definida, permitiendo así calcular la prevalencia. ¿Cuál es el tipo de diseño aludido?

A. Estudio de casos y controles

B. Estudio de cohorte

C. Estudio transversal
✓ CORRECTA

D. Estudio ecológico

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

73. Bonita et al. en "Epidemiología básica" mencionan un diseño de estudio en el que los sujetos se seleccionan en función de si tienen o no una enfermedad determinada (evento), para luego investigar retrospectivamente su exposición. ¿Cuál es el tipo de diseño mencionado?

- A. Estudio de cohorte
- B. Estudio de casos y controles**
✓ CORRECTA

- C. Ensayo clínico controlado
- D. Estudio transversal

74. Bonita et al abordan un diseño de investigación observacional, clasificado como estudio longitudinal, debido a que implica el seguimiento de un grupo de personas a lo largo del tiempo para observar la aparición de un evento. ¿A cuál de los siguientes diseños de investigación observacional se refieren?

- A. Estudio transversal
- B. Ensayo clínico
- C. Estudio ecológico

- D. Estudio de cohorte**
✓ CORRECTA

75. Según Bonita et al. en Epidemiología básica, ¿a qué se refiere el término falacia ecológica en el contexto de los estudios de correlación?

- A. A la incapacidad de medir la exposición y el efecto al mismo tiempo.
- B. Al error que ocurre cuando se extraen conclusiones inapropiadas a nivel individual a partir de datos grupales o poblacionales.**
✓ CORRECTA

- C. A la falta de representatividad de la muestra en un estudio transversal.
- D. Al sesgo de selección que ocurre cuando los casos no son comparables con los controles en estudios retrospectivos.

76. De acuerdo con la Pauta 1 de las Pautas CIOMS 2016, ¿en dónde radica la justificación ética para realizar investigaciones relacionadas con la salud en que participen seres humanos?

- A. En la accesibilidad a los tratamientos.
- B. En la diseminación de los resultados.
- C. En su valor social y científico.**
✓ CORRECTA

- D. En una metodología válida.

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

77. Un equipo está elaborando un protocolo de investigación que será desarrollado en un barrio de CABA donde habita una comunidad considerada como de escasos recursos. De acuerdo con la Pauta 2 de las Pautas CIOMS 2016, ¿qué debería lograr el equipo de investigación para ayudar a asegurar la calidad científica y ética y la finalización exitosa de la investigación propuesta?

A. El involucramiento de la comunidad.

✓ CORRECTA

B. Beneficios directos para los participantes.

C. Respeto de los derechos colectivos.

D. Remuneración a los participantes.

78. Un equipo está desarrollando una investigación que presenta riesgos potenciales para los participantes, y que a su vez tienen poca probabilidad de beneficiarse del conocimiento obtenido con la investigación. De acuerdo con las Pauta 3 de las Pautas CIOMS, ¿qué pauta se estaría incumpliendo en este estudio?

A. Beneficencia y no maleficencia.

B. Distribución equitativa de beneficios y cargas.

✓ CORRECTA

C. Exposición a riesgo mayor a mínimo.

D. Acceso a intervenciones beneficiosas.

79. De acuerdo con la Pauta 4 de las Pautas CIOMS, los responsables de una investigación relacionada con la salud, deben justificar la imposición de cualquier riesgo a los participantes, además de procurar valor social y científico. ¿Cuál aspecto deben asegurar los responsables de la investigación?

A. Que se aplique una adecuada intervención a los participantes del grupo control.

B. Que los participantes cuenten con un seguro para cubrir eventuales efectos adversos.

C. Que los riesgos para los participantes se minimicen y equilibren apropiadamente.

✓ CORRECTA

D. Que esté presente el documento de consentimiento informado al comenzar el estudio.

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

80. Usted desarrollará una investigación sobre entornos obesogénicos en niños de edad escolar, con usuarios residentes en el área programática su Hospital. La población usuaria se compone de residentes nativos y migrantes internos e internacionales, de diversas procedencias. Se propone invitar a participar en el estudio a miembros de la misma, como una forma de garantizar el aporte de la diversidad sociocultural presente en la población, mostrando respeto hacia los participantes y sus tradiciones. De acuerdo con la Pauta 7 de las Pautas CIOMS 2016, ¿qué características debe tener la colaboración de los investigadores con esta comunidad?

- A. Referida al marco legal.
- B. Autogestiva y autosustentable.
- C. Mediada a través de referentes.

D. Proactiva y sostenida.

✓ CORRECTA

81. De acuerdo con la Pauta 8 de las Pautas CIOMS 2016, ¿Quién es el responsable de asegurarse que una investigación se someta a una revisión ética y científica por parte de comités de ética de la investigación?

- A. El investigador principal del estudio.
- B. Las autoridades del centro de salud.

C. Las autoridades gubernamentales.

✓ CORRECTA

D. El Comité Central de Ética.

82. Durante la realización de ensayo clínico, si se produce un cambio sustantivo en las condiciones o los procedimientos de la investigación, los investigadores deben renovar el consentimiento informado de cada participante. De acuerdo con la Pauta 9 de las Pautas CIOMS, ¿Quién debe aprobar estas modificaciones?

A. El Comité de Ética en investigación.

✓ CORRECTA

B. El Comité Central de Ética.

C. El Investigador Principal.

D. La Dirección del Hospital.

83. Los investigadores no deben iniciar una investigación con seres humanos sin haber obtenido el consentimiento informado de cada participante o de un representante legalmente autorizado. Sin embargo, ante ciertas circunstancias se puede aprobar una dispensa de dicho consentimiento. De acuerdo con la Pauta 10 de las Pautas CIOMS, ¿Quién debe aprobar esta dispensa?

A. El Comité Central de Ética.

B. El Comité de Ética en investigación.

✓ CORRECTA

C. El Investigador Principal.

D. La máxima autoridad sanitaria.

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

84. De acuerdo con la Ley de Protección De Los Datos Personales N° 25.326, ¿Cómo se denomina el tratamiento de los datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable?

A. Anonimización.

B. Disociación.

✓ CORRECTA

C. Agregación.

D. Desintegración.

85. De acuerdo con la Ley de Protección de los Datos Personales N° 25.326, cuando los datos son total o parcialmente inexactos, o están incompletos, los mismos deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, ¿Quién es el responsable de dichas acciones?

A. El titular de los datos.

B. El responsable del archivo.

✓ CORRECTA

C. La autoridad competente.

D. El Comité de Ética en investigación.

86. Las medidas de dispersión dan información sobre el grado de variación de una variable estadística. ¿Cuál de las siguientes es una medida de dispersión?

A. Promedio.

B. Desvío estándar.

✓ CORRECTA

C. Moda.

D. Mediana.

87. Un investigador se propone analizar las diferencias de las medias de los niveles de creatinina en sangre de 3 grupos de pacientes diabéticos. Según Dawson, en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística", y suponiendo que la variable presenta una distribución normal ¿Qué tipo de prueba estadística podría utilizar?

A. Análisis de correlación de Spearman.

B. Prueba t de Student.

C. Prueba de Mann-Whitney.

D. Análisis de la Varianza.

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

88. Según Dawson, en su texto "Interpretación Fácil de la Bioestadística" ¿qué tipo de error corresponde a la definición de sesgo, en estadística?

- A. Del observador.
- B. Aleatorio.
- C. Estándar.

D. Sistemático.

✓ CORRECTA

89. Según Ynoub, ¿Cuál de los siguientes componentes de la matriz de datos se relaciona con el concepto de sistema de clasificación?

- A. Unidad de análisis.
- B. Indicador.

C. Variable.

✓ CORRECTA

D. Valor.

90. Según Tajer, en relación a la "sobremortalidad masculina" por razones de género, ¿cuáles son las causas en el segmento etario de 15 a 24 años?

- A. Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
- B. Infecciones de transmisión sexual, tumores y diabetes.
- C. Enfermedades endocrinas y nutricionales.

D. Accidentes, suicidios y violencia.

✓ CORRECTA

91. Según el texto de Alarcón et al "Salud Intercultural: elementos para la construcción de sus bases conceptuales", ¿cuál es la razón por la cual se plantea la necesidad de desarrollar procesos interculturales en salud?

- A. Incorporar al proceso de atención-salud-enfermedad, las prácticas culturales de autoatención y cuidado
- B. Incorporar lineamientos socio sanitarios que permitan abordar las situaciones desde el paradigma de la complejidad

C. Evitar que la identidad étnica y cultural de los usuarios sea una barrera de acceso para la mejor atención en salud

✓ CORRECTA

D. Garantizar prácticas de atención del proceso salud-enfermedad priorizando a la población migrante

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

92. Según el texto de Alarcón et al "Salud Intercultural: elementos para la construcción de sus bases conceptuales", desde la antropología, ¿cómo se define a la cultura?

- A.** Como una serie de pensamientos, sensaciones, técnicas y explicaciones construidas y perfeccionadas entre las comunidades a través del tiempo y aceptadas socialmente.
- B.** Como un amplio y variado conjunto de elementos cognitivos, aptitudes y disposiciones innatas aprendidas por las personas a través de estrategias adaptativas durante su vida en sociedad.
- C.** Como una serie estructurada y fija de normas y procedimientos actitudinales reproducidos a través de las generaciones mediante hábitos y modelos a seguir.
- D.** Como un complejo y dinámico conjunto de creencias, conocimientos, valores y conductas aprendidas y transmitidas entre las personas a través del lenguaje y su vida en sociedad.

✓ CORRECTA

93. Según Artaza Barrios, ¿cuáles son las características que aún persisten en el sistema de salud argentino?

- A.** Fragmentación y segmentación

✓ CORRECTA

B. Diferenciación y accesibilidad

C. Regulación y centralización

D. Universalidad y articulación

94. Según Artaza Barrios ¿en qué se fundamenta el concepto de acceso universal a la salud?

A. En las últimas tecnologías de la biomedicina, en virtud de patologías reemergentes

B. En los protocolos implementados en el abordaje de la pandemia por COVID 19

C. En un nuevo paradigma de los sistemas centrados en las personas y las comunidades

✓ CORRECTA

D. En una práctica que recupera saberes ancestrales de pueblos y comunidades rurales

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

95. ¿Qué es la investigación según Esther Díaz?

A. El estudio sistemático de entidades diversas que tiene como fin la explicación de fenómenos, ya sean naturales o sociales

B. Una construcción conceptual basada en creencias y convenciones más o menos funcionales según las épocas y circunstancias, que se corroboran con la experiencia

C. Una intervención humana, mediada por alguna técnica, sobre la entidad analizada que, sea cual fuere, nunca es un objeto impoluto aprehendido por un sujeto neutral

✓ CORRECTA

D. Un proceso social basado en abstracciones formales de procesos complejos que, al estar en permanente cambio, requieren continuos replanteamientos

96. Según González Gartland, G. (2019) ¿Cuál es la definición de comunicación en y para la salud?

A. Es una estrategia clave para informar, sensibilizar, concientizar, construir opiniones en y con la población en torno a la salud.

✓ CORRECTA

B. Es un proceso de producción de sentidos que permite transmitir, reflexionar y transformar contenidos en torno al sistema de salud.

C. Es una estrategia clave de producción de sentidos para la toma de decisiones de la población con respecto a sus procesos de salud.

D. Es un mecanismo que permite demostrar impacto a través de la construcción de indicadores en torno a la salud de las poblaciones.

97. Una trabajadora social detecta que un recién nacido habita en una vivienda atravesada por múltiples carencias materiales. La familia es afectuosa y presente. Teniendo en cuenta la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿cómo debería actuar el organismo local?

A. Garantizar que el niño sea trasladado a una familia de mayores recursos económicos de manera inmediata.

B. Sugerir la separación del niño del hogar por 'pobreza extrema' ya que el derecho a un nivel de vida adecuado prevalece sobre el vínculo biológico en casos de indigencia.

C. Recomendar con fuerza a la familia entregar al niño voluntariamente para que tenga un 'futuro mejor' en otra institución.

D. Brindar a la familia apoyo para superar la precariedad y evitar la separación del niño de su hogar dado que la falta de recursos materiales no es causa para la separación familiar.

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA INVESTIGACIÓN EN SALUD

98. ¿Cuál es el objetivo de la ley N° 153 básica de salud de la Ciudad de Buenos Aires?

A. Garantizar el derecho a la salud integral, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin.

✓ CORRECTA

B. Establecer los criterios del acceso a la salud para que sea universal para toda persona habitante de la Ciudad de Buenos Aires.

C. Determinar las obligaciones que debe tener el estado local acerca del servicio de salud.

D. Regular los deberes, atribuciones y responsabilidades del personal que integra el servicio de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

99. Según la Ley 26.529 de "Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud", ¿en qué casos el profesional queda eximido de requerir el consentimiento informado?

A. Cuando exista peligro para la salud pública o peligro inminente para la vida del paciente.

✓ CORRECTA

B. Cuando el paciente sea menor de edad o se vean afectadas sus facultades mentales.

C. Cuando exista un único tratamiento eficaz evaluado por el equipo tratante.

D. Cuando la intervención no sea invasiva o no revista riesgo cierto para el paciente.

100. Según López-Moreno, Garrido-Latorre y Hernández-Ávila, ¿qué propósito tiene la epidemiología?

A. Conocer y desarrollar cómo se producen las enfermedades, vincularlas con su contexto social y analizar su funcionamiento desde el punto de vista individual y colectivo.

B. Describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural.

✓ CORRECTA

C. Encontrar y proponer a nivel general tratamientos de enfermedades, pestes y epidemias que afectan a una población e identificar agentes patógenos, a fin de mejorar la salud de los individuos.

D. Analizar la articulación entre las intervenciones en salud y las políticas públicas, considerando el uso de la información estadística poblacional para orientar la toma de decisiones sanitarias.