



EX-OQWRVCIQ

EXAMEN RESIDENCIA:MEDICINA DEL TRABAJO



Apellido/s:

Nombre/s:

DNI:

Sede:

Aula: ____

BORRADOR

Firma del Inscripto

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

1. En una provincia argentina, el sistema de salud está fragmentado entre hospitales provinciales, centros de atención primaria municipales y prestadores privados que no comparten información ni coordinan derivaciones. Según el enfoque propuesto por Artaza Barrios sobre la transformación de los servicios de salud en Argentina, ¿qué estrategia sería más adecuada para mejorar el acceso y la calidad de la atención en este contexto?

A. Aumentar la cantidad de hospitales de alta complejidad, mejorando la accesibilidad directa a especialistas.

B. Priorizar la competencia entre prestadores públicos y privados, optimizando la eficiencia del sistema.

C. Fortalecer las redes integradas de servicios de salud, coordinando los distintos niveles de atención.

✓ CORRECTA

D. Permitir que cada institución organice sus servicios de forma independiente para adaptarse mejor a su demanda local.

2. En un barrio urbano, se observa que gran cantidad de vecinos con enfermedades crónicas no completan sus tratamientos, porque los controles médicos se programan sin tener en cuenta sus horarios de trabajo o la disponibilidad de transporte. Según el enfoque de Artaza Barrios, ¿qué estrategia sería más adecuada para mejorar la salud de esta población?

A. Adaptar los servicios y programas de salud a las necesidades, características y contextos de las personas.

✓ CORRECTA

B. Mantener los horarios y programas de atención actuales, ya que estandarizar los servicios es más eficiente.

C. Concentrar todos los controles en hospitales grandes para que los pacientes reciban atención especializada.

D. Reducir la cantidad de intervenciones preventivas y priorizar a quienes tienen enfermedades avanzadas.

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

3. Un organismo debe adecuar sus procedimientos administrativos ya que se detectan superposiciones de funciones, demoras en la tramitación de beneficios y falta de criterios homogéneos para la asignación de recursos. De conformidad con lo establecido por la Resolución 2024-204-APN-MCH, ¿cómo debería orientarse el proceso de reorganización institucional para responder de manera coherente a esos problemas?

A. Manteniendo la estructura vigente para reforzar mecanismos formales de coordinación interáreas.

B. Reordenando competencias y procedimientos para optimizar la gestión, clarificar responsabilidades y fortalecer la eficiencia en la asignación de recursos.

✓ CORRECTA

C. Centralizando las decisiones estratégicas en la máxima autoridad política, manteniendo la distribución actual de tareas operativas.

D. Incorporando instancias técnicas transversales de revisión previa para fortalecer el control de legalidad en cada procedimiento y promoviendo el doble control en asignación de recursos.

4. Un equipo de salud pública quiere investigar por qué ciertos barrios presentan tasas más altas de diabetes y otras enfermedades crónicas que barrios cercanos con características similares. Según el enfoque histórico de la epidemiología, descrito en López-Moreno et al. ¿qué estrategia sería más adecuada?

A. Contar cuántos casos se registran en cada barrio, comparar y proyectar consecuencias.

B. Suponer que las variaciones entre barrios ocurren de manera aleatoria dentro del rango esperado.

C. Indagar sobre los datos de hospitalización por complicaciones de las últimas cinco décadas.

D. Analizar la distribución de casos y los factores que influyen en la salud de la población.

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

5. Un equipo de investigadores en salud comunitaria enfrenta un desafío: deben diseñar un estudio para analizar no solo la prevalencia de un problema de salud, sino también cómo las vivencias, percepciones y prácticas de la comunidad influyen en ese problema. Según la propuesta de metodología ampliada presentada por E. Díaz, ¿qué enfoque sería más adecuado para este estudio?

A. Combinar técnicas cuantitativas y cualitativas para comprender tanto la magnitud como las experiencias y prácticas relacionadas con el problema de salud.

✓ CORRECTA

B. Aplicar métodos que permitan medir con precisión la incidencia y prevalencia de la crisis sanitaria en la comunidad para identificar patrones, precedentes y actuar en consecuencia.

C. Centrarse en entrevistas en profundidad con referentes clave, que aporten los datos numéricos sobre el desafío de salud comunitaria para interpretar el problema.

D. Explicar las experiencias relacionadas al problema de salud de la comunidad utilizando objetos de estudio cuantificables y replicables para tomar decisiones fundamentadas.

6. Se presenta una persona a la consulta y refiere que despertó con disminución de la movilidad de los músculos de la cara (superior e inferior) del lado izquierdo. Se observa que las arrugas de la frente están borradas, no puede cerrar el ojo izquierdo y la movilidad está disminuida ante el intento de movimiento muscular voluntario. Presenta aumento de la apertura palpebral y logofthalmos del lado izquierdo. De acuerdo con el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿cuál es el diagnóstico inicial?

A. Hemi-prosopometamofosia

B. Parálisis facial periférica

✓ CORRECTA

C. Parálisis facial central

D. Retracción palpebral unilateral

7. ¿Qué tipo de hipoacusia se presenta en la enfermedad de Menière?

A. Conductiva

B. Neurosensorial sin reclutamiento

C. Neurosensorial fluctuante

✓ CORRECTA

D. Central

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

8. Se presenta al consultorio de neurología, una persona de género femenino de 39 años, con parestesias en distintas partes del cuerpo, temblor en manos y dificultad al habla. Refiere haber consultado previamente al oftalmólogo por pérdida de visión en un ojo con dolor al movilizarlo, también acudió a traumatología por dolor y debilidad en las piernas; en ambos casos la realización de estudios solicitados está pendiente. Los síntomas en general fueron de aparición gradual. De acuerdo con el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿cuál es el diagnóstico clínico?

A. Encefalomiелitis aguda diseminada

B. Esclerosis lateral amiotrófica

C. Síndrome de Sjögren

D. Esclerosis múltiple

✓ CORRECTA

9. Es derivada a la guardia una persona de 62 años, por hipertermia y delirio. Al examen físico se observa midriasis, rubor facial y piel seca. Presenta retención urinaria. Se constata taquicardia y taquipnea. ¿Cuál de los principales síndromes tóxicos es el diagnóstico presuntivo?

A. Colinérgico

B. Anticolinérgico

✓ CORRECTA

C. Opiáceo

D. Hipnótico – sedante

10. Concorre a la guardia donde usted trabaja a una mujer de 42 años con temblor y agitación psicomotriz. Al examen físico presenta temperatura axilar 39,8°C, debilidad muscular, sudoración y taquicardia más de 110 latidos por minuto, e irregular. Al interrogar al acompañante éste relata que la señora se encuentra medicada desde ayer por la noche por una infección urinaria. Sin otro antecedente personal ni medicación habitual. Como antecedente familiar: padre hipertenso y madre hipertiroides. ¿Cuál es el diagnóstico del cuadro clínico descrito?

A. Síndrome neuroléptico maligno

B. Crisis tirotóxica

✓ CORRECTA

C. Embolia pulmonar

D. Enfermedad de Graves Basedow

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

11. En un centro de salud barrial se diseña una estrategia para prevenir la diabetes. En lugar de difundir afiches y mensajes en redes sociales, el equipo de salud organiza encuentros con vecinos para dialogar sobre sus hábitos, escuchar sus experiencias y construir conjuntamente acciones de cuidado adaptadas a la cultura y necesidades de la comunidad. Según el texto de González Gartland, G. (2019) -Módulo comunicación en y para la promoción de la salud-, ¿qué enfoque de comunicación en salud se aplica en esta situación?

- A. Comunicación para el cambio de comportamiento
- B. Comunicación lineal modelo emisor-mensaje-receptor
- C. Comunicación instrumental

D. Comunicación participativa

✓ CORRECTA

12. De acuerdo con el "Informe anual de accidentabilidad laboral 2024" de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. ¿Cuál fue el evento con mayor cantidad de notificaciones en el total del sistema?

- A. Accidentes in itinere
- B. Enfermedades profesionales
- C. Reingresos

D. Accidentes de trabajo

✓ CORRECTA

13. De acuerdo con el "Informe anual de accidentabilidad laboral 2024" de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. ¿Cuál fue el sector económico que presentó mayor índice de incidencia de casos mortales por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales?

- A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
- B. Servicios

C. Construcción

✓ CORRECTA

D. Administración pública

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

14. En una empresa, una trabajadora recibe mensajes reiterados de tono intimidante por parte de un supervisor fuera del horario laboral, a través de su teléfono personal. Ella siente que esto afecta su bienestar y su desempeño en el trabajo. Según el Convenio 190 de la OIT, ¿cómo debe interpretarse esta situación?

A. Se considera una forma de violencia y acoso en el mundo del trabajo, aunque ocurra fuera del horario laboral y mediante dispositivos personales.

✓ CORRECTA

B. No se considera una situación vinculada al trabajo, ya que los hechos ocurren fuera del establecimiento laboral y mediante un canal de comunicación privado entre las personas involucradas.

C. Podría ser abordada como una cuestión laboral si existiera una relación directa con las tareas asignadas o con decisiones formales sobre las condiciones de empleo dentro de la organización.

D. Su encuadre depende principalmente de la conducta de la trabajadora, en particular de si manifestó rechazo explícito o si continuó interactuando con el supervisor a través de ese medio.

15. Acude a su consultorio una mujer de 61 años sin antecedentes de cáncer colorrectal o de poliposis, se le realiza una videocolonoscopia y se halla un único pólipo sésil de 0,5 cm en el sigma que se reseca por completo. La anatomía patológica del pólipo revela adenoma tubular con displasia de bajo grado. Según Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿cuál es la recomendación más adecuada?

A. Programar nuevo control en un año.

✓ CORRECTA

B. Programar nuevo control en cinco años.

C. No hace falta programar nuevo control, ya que se reseca por completo.

D. Repetir nuevo control a los tres meses con biopsia de la cicatriz en la base de resección del pólipo.

16. Mujer de 70 años, ex trabajadora de un astillero durante 20 años consulta por disnea progresiva y dolor torácico. Al examen físico se auscultan crepitantes inspiratorios. La tomografía muestra derrame pleural unilateral con engrosamiento pleural difuso y nodular que rodea el pulmón, con escaso compromiso del parénquima. De acuerdo con el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A. Adenocarcinoma pulmonar periférico

B. Metástasis pleurales de carcinoma extrapulmonar

C. Mesotelioma pleural maligno

✓ CORRECTA

D. Derrame pleural paraneoplásico

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

17. Consulta una mujer de 56 años por presentar sensación de falta de aire que le imposibilita caminar ya que tiene que parar a descansar al andar unos 100 metros o a los pocos minutos de andar en llano. Refiere que esa falta de aire no se presenta en reposo o al hacer actividades diarias, como peinarse. De acuerdo con la escala de disnea según el cuestionario modificado del Medical Research Council (mMRC) citada en el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿cómo calificaría el grado de disnea?

A. Grado 0

B. Grado 1

C. Grado 3

✓ CORRECTA

D. Grado 4

18. Consulta a la guardia un varón de 34 años por fiebre, tos productiva y disnea grado 1 de 24 horas de evolución. Al examen físico se presenta lúcido, frecuencia respiratoria de 25/min, presión arterial 120/80 mmHg y saturación de oxígeno de 95% respirando aire ambiente. Según los criterios de gravedad citados en el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿cuál es el nivel de atención más adecuado para este paciente?

A. Manejo ambulatorio con control

✓ CORRECTA

B. Observación en guardia con reevaluación

C. Internación en sala general

D. Internación en unidad de cuidados intensivos

19. Una mujer de 52 años consulta por disnea súbita y dolor torácico pleurítico. Se encuentra hemodinámicamente estable. La probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar es intermedia. De acuerdo con el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿Cuál es el paso diagnóstico inicial más adecuado?

A. Solicitar dímero D

✓ CORRECTA

B. Realizar ecocardiograma transtorácico

C. Solicitar radiografía de tórax

D. Realizar angiotomografía

20. Consulta en la guardia una persona de género masculino de 38 años, trabajador de la salud, por presentar tos productiva de más de tres semanas de evolución, pérdida de peso, sudoración nocturna, astenia y febrícula. La radiografía de tórax muestra infiltrado cavitado en el vértice pulmonar derecho. De acuerdo con el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A. Neumonía bacteriana adquirida en la comunidad

B. Tuberculosis pulmonar activa

✓ CORRECTA

C. Neumonía intersticial viral

D. Carcinoma pulmonar cavitado

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

21. De acuerdo con el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de la endocarditis infecciosa sobre válvula nativa en la población general?

A. Staphylococcus aureus

✓ CORRECTA

B. Streptococcus pneumoniae

C. Enterococcus faecalis

D. Pseudomonas aeruginosa

22. Consulta un varón de 29 años por presentar fiebre de 40° C, tos, rinitis y conjuntivitis de tres días de evolución. Refiere viaje reciente a EE. UU. y posee carnet de vacunación incompleto para triple viral. Al examen físico presenta exantema maculopapular eritematoso que comenzó en la cara y se extendió en sentido descendente al tronco y extremidades. Previo al exantema, presentó en la mucosa oral de la región del primer molar pequeñas lesiones blanquecinas con halo eritematoso. De acuerdo con el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A. Rubéola

B. Escarlatina

C. Sarampión

✓ CORRECTA

D. Parvovirus

23. Una trabajadora de área administrativa de consultorios externos de un Hospital de Agudos de CABA, consulta por presentar una caída desde su propia altura en la parada del colectivo que toma de manera habitual al salir de su domicilio para iniciar su actividad laboral. Según la Ley N.º 24.557 de Riesgos del Trabajo, ¿cómo se tipifica el hecho?

A. Accidente de trabajo

B. Enfermedad inculpable

C. Enfermedad profesional

D. Accidente in itinere

✓ CORRECTA

24. Una maestra de 40 años, que se desempeña en una escuela en el ámbito privado, se atrapa su mano izquierda con el ascensor del establecimiento, cumpliendo su función en el horario de trabajo. ¿Quién debe hacerse cargo de la asistencia médica y/o farmacéutica, durante el tratamiento, en este caso?

A. El empleador

B. La obra social

C. La aseguradora de riesgos del trabajo

✓ CORRECTA

D. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

25. Una enfermera de terapia intensiva sufre una salpicadura en el ojo izquierdo con la orina de un paciente al sentarlo al borde de la cama. Su caso fue aceptado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) como accidente de trabajo. Según la Ley N.º 24.557 de Riesgos del Trabajo, ¿a qué prestaciones en especie tiene derecho el trabajador?

A. Asistencia médica, farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y servicio funerario.
✓ CORRECTA

B. Indemnización dineraria como resarcimiento por la incapacidad laboral transitoria y/o permanente.

C. Las prestaciones que indique la Comisión Médica correspondiente al domicilio legal del empleador.

D. Las prestaciones que se indiquen por dictamen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

26. Un florista consulta por presentar lesiones en dorso de su mano derecha provocados por las espinas de las rosas. Se presentan pápulas eritematosas endurecidas e indoloras que se transforman a lo largo de las semanas en nódulos que luego se ulceran. Aparecen lesiones satélites tras 2 semanas de evolución provocando una linfadenitis. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

A. Leishmaniasis cutánea

B. Pioderma gangrenosa

C. Micetoma

D. Esporotricosis

✓ CORRECTA

27. Consulta a la guardia de una clínica, una persona de sexo femenino, etilista crónica, con antecedentes de cálculos biliares que presenta un cuadro clínico con dolor en la parte superior del abdomen irradiado en cinturón a los flancos y espalda. Manifiesta haber presentado vómitos en las primeras horas de iniciado el cuadro e ictericia. No presenta antecedentes cardiológicos ni diarrea. Se solicitó lipasa y amilasa que triplican el valor normal. Frente a los síntomas, antecedentes personales y valores enzimáticos aumentados consideran que no es necesario solicitar estudios complementarios. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

A. Isquemia mesentérica aguda

B. Enfermedad aguda ginecológica

C. Pancreatitis aguda

✓ CORRECTA

D. Enfermedad inflamatoria intestinal

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

28. Se presenta un paciente de 72 años, masculino, que consulta por aparición de placas urticariformes simétricas muy pruriginosas, con alguna erosión. Afectan sobre todo a pliegues y tronco con muy poca afectación en el cuero cabelludo. Al mes aparecen ampollas a tensión más o menos hemorrágicas, estas aumentan de manera progresiva dejando una superficie costrosa. El cuadro no afecta las mucosas. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

A. Dermatitis herpetiforme

B. Eccema

C. Penfigoide ampollar

✓ CORRECTA

D. Pénfigo vulgar

29. Se presenta una persona de 68 años, masculino, que refiere el antecedente de haber sangrado por recto en varias oportunidades los últimos meses, sensación de evacuación intestinal incompleta, alteraciones en el ritmo deposicional y dolor abdominal. Como hallazgos al examen físico se constata un abdomen distendido, palidez en la piel y mucosas. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

A. Enfermedad diverticular

B. Tumor de colon izquierdo

✓ CORRECTA

C. Colitis ulcerosa

D. Enfermedad celíaca

30. Una paciente de 31 años consulta a su médico clínico por presentar un cuadro de telangiectasias cutáneas que predominan en cara, nariz, lengua, orejas, particularmente en labios, manos y pies, además presenta epistaxis. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

A. Xeroderma pigmentoso

B. Rendu- Osler

✓ CORRECTA

C. Rosácea

D. Micosis fungoide

31. Se presenta una mujer de 28 años al consultorio de dermatología de un hospital público, en primavera. Refiere haber presentado con una única placa maculopapulosa, localizada en pliegue inguinal por la cual solicitó el turno, a los 7 días la placa inicial se acompaña de una erupción de lesiones maculopapulosas redondeadas u ovals, pero de menor tamaño, de color rosado y cubiertas con escamas finas y secas distribuidas por el tronco, el cuello y la raíz de las extremidades. Pasaron 3 semanas y el cuadro clínico persiste. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

A. Dermatitis seborreica

B. Psoriasis en gotas

C. Secundarismo luético

D. Pitiriasis rosada

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

32. Un médico cirujano sufre un corte accidental en el dedo pulgar de su mano derecha. Usaba doble par de guantes al realizar el procedimiento quirúrgico. La fuente con la que se accidentó es HBsAg positiva. El trabajador presentaba un esquema de vacunación incompleto y desconocía su respuesta inmunológica frente a la vacuna. ¿Qué conducta se debería tomar?

A. Mantener una conducta expectante ya que recibió vacuna VHB.

B. Administrar gammaglobulina hiperinmunitaria de la hepatitis B (IGHB) y una dosis de vacuna VHB.
✓ CORRECTA

C. Indicar aplicación del esquema completo de vacunación para VHB.

D. Recomendar aplicación de la vacuna VHB que le falta, sin necesidad de administrar gammaglobulina hiperinmunitaria de la hepatitis B (IGHB).

33. En un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, varios trabajadores manifiestan que una supervisora utiliza de manera reiterada gritos, amenazas de sanciones injustificadas y descalificaciones frente a otros compañeros para presionar al equipo. Ante esta situación, el personal decide realizar una denuncia. Según la Ley N.º 1.225/03 de Violencia Laboral (modificada por la Ley N.º 4.330/12), ¿qué principio orienta la intervención institucional frente a este tipo de situaciones?

A. Garantizar la prevención y erradicación de la violencia laboral en el ámbito de la administración pública.
✓ CORRECTA

B. Promover la resolución autónoma de los conflictos laborales entre las partes involucradas.

C. Asegurar la aplicación de medidas disciplinarias ante conductas inapropiadas, mediante sumario legal.

D. Garantizar lugares de trabajo libres de violencia física en los ámbitos de la administración privada.

34. En un laboratorio público de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de trabajadores informa que un compañero es objeto de burlas, comentarios despectivos y aislamiento constante por parte de algunos colegas. La situación afecta su desempeño y genera malestar en el equipo. Según la Ley N.º 1.225/03 de Violencia Laboral (modificada por la Ley N.º 4.330/12), ¿cuál es la acción que debe priorizar la institución ante este tipo de situaciones?

A. Recomendar al trabajador que ignore los comentarios y continúe con sus tareas.

B. Solicitar lo antes posible, por escrito y con mayor detalle, los hechos informados.

C. Modificar inicialmente el puesto de trabajo del trabajador afectado dado su bajo rendimiento.

D. Implementar medidas de prevención y protección del trabajador afectado.
✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

35. En un hospital privado de una provincia argentina, se observa que el personal de enfermería realiza tareas de traslado de pacientes y manipulación de materiales pesados sin contar con protocolos claros ni capacitación previa. Durante los últimos meses, varios trabajadores han presentado dolores musculares y fatiga. La Dirección decide que se diseñe un programa de prevención. Para no alterar las tareas del personal de enfermería, propone que los jefes de cada área identifiquen los riesgos y establezcan las medidas de seguridad. Según el Convenio N.º 161 de la OIT, ¿cuál es la principal limitación de este enfoque de prevención?

A. Deslinda al área de Seguridad de su compromiso de prevención de daños y cuidado de los trabajadores.

B. No garantiza la participación de los trabajadores en la identificación de riesgos y diseño de medidas de seguridad.
✓ CORRECTA

C. Sobrecarga a los jefes de cada área con tareas administrativas ajenas a su competencia y desvirtúa su rol estratégico.

D. Desresponsabiliza a la Aseguradora de Riesgo del Trabajo sobre una de sus incumbencias.

36. ¿Qué establece la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo respecto de los Estados miembros?

A. Deben adoptar un salario mínimo uniforme a nivel internacional, aun cuando el costo de vida sea distinto.

B. Deben ir unificando sus sistemas de seguridad social, a pesar de lo complejo de la armonización legislativa.

C. Deben reducir la jornada laboral a menos de 40 horas semanales, por más que se vea afectada la producción.

D. Deben respetar ciertos derechos laborales básicos, aunque no hayan ratificado los convenios correspondientes.
✓ CORRECTA

37. En una organización con una cultura basada en el autoritarismo, según el texto de Rovere, M. de Gestión Estratégica de la Educación Permanente en Salud, ¿qué tipo de factor opera en una intervención que promueva la participación?

A. acultural

B. procultural

C. subcultural

D. contracultural
✓ CORRECTA

38. De acuerdo con el Decreto 658/96, ¿qué enfermedad profesional puede ser provocada por el Benceno?

A. Hemofilia A

B. Enfermedad de von Willebrand

C. Leucemia
✓ CORRECTA

D. Betatalasemia

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

39. Una mujer de 51 años que trabaja desde hace 12 años en una empresa dedicada a la fabricación de baterías eléctricas, consulta por presentar desequilibrio en la marcha de 2 días de evolución. Se encuentra lúcida y al examen físico se constatan signos vitales dentro de parámetros normales, dismetría de las extremidades y disartria. ¿Cuál es el diagnóstico?

A. Daño orgánico cerebral crónico

B. Ataxia cerebelosa

✓ CORRECTA

C. Trastorno neuroconductual

D. Síndrome de depresión del sistema nervioso central con embriaguez

40. Usted se dirige a disertar en un ateneo interdisciplinario acerca de dos casos clínicos, uno de conjuntivitis y otro de disqueratosis palmo-plantar, ambos expuestos a un mismo agente de riesgo. Uno de los trabajadores se desempeña en la industria cerámica y el otro es operario en una industria que realiza proceso de galvanizado. ¿Cuál es el agente, presente en el Decreto 658/96, que desarrollará en el ateneo?

A. Arsénico

✓ CORRECTA

B. Cadmio

C. Manganeseo

D. Sulfuro de carbono

41. Un colega le informa que requiere de una interconsulta con usted, para una evaluación integral de un trabajador de 53 años que ha laborado 21 años en minerías, a cielo abierto y subterráneas, de minerales distintos al carbón. Teniendo en cuenta este antecedente, ¿en qué posibles agentes de exposición listados en el Decreto 658/96 piensa que podría haber estado expuesto el trabajador?

A. Compuestos alquílicos del plomo, benceno y tolueno

B. Óxido de etileno, cemento y bromuro de metilo

C. Presión superior a la atmosférica estándar y oro

D. Ruido, iluminación insuficiente y sílice

✓ CORRECTA

42. Según el texto de Clerc J.M. -Introducción a las Condiciones y el Medio Ambiente de Trabajo-, los principales elementos que constituyen y/o contribuyen a las condiciones y medio ambiente de trabajo se esquematizan a través de un círculo que los reúne y muestra sus relaciones, ¿cuál es el elemento central de este enfoque global?

A. La organización del trabajo

B. La situación vivida por el trabajador

✓ CORRECTA

C. La seguridad e higiene del trabajo

D. La duración del trabajo

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

43. Usted se encuentra recorriendo una organización para identificar los peligros y hacer una evaluación de riesgos de trabajo. Observa que un trabajador está utilizando un producto químico tóxico para la salud en la limpieza habitual del piso. Tomando los principales medios de prevención de riesgos y ante la situación planteada, siguiendo el texto de Clerc J.M. -Introducción a las Condiciones y el Medio Ambiente de Trabajo-, ¿cuál medida considera más eficaz para recomendar?

A. Sustitución del producto por otro no tóxico
✓ CORRECTA

B. Ventilación del ambiente

C. Disminución del tiempo de exposición al producto

D. Utilización de barbijo quirúrgico

44. Un hombre de 64 años consulta en la guardia por dolor cólico en flanco con irradiación a la zona genital, de 3 horas de evolución. Niega antecedentes personales de relevancia y medicación habitual. No ha tenido fiebre, vómitos ni otro síntoma asociado. Diuresis y catarsis conservadas. Al examen físico se encuentra en buen estado general, inquieto por el dolor, con signos vitales dentro de parámetros normales, aunque levemente taquicárdico. La puño percusión lumbar es positiva. Según Farreras- Rozman en su XVII Edición, ¿cuál es el primer estudio que solicita para confirmar el diagnóstico?

A. Uremia

B. Tomografía computada renal

C. Urocultivo

D. Ecografía renal
✓ CORRECTA

45. Una mujer de 47 años le trae un laboratorio control ya que su médica se encuentra de licencia. Le manifiesta que los edemas han mejorado y que comenzó a incorporar hábitos saludables en su vida para sentirse mejor. En el laboratorio observa como datos positivos: Creatinina 1.9 mg/dL, Glucemia 152mg/dl, Albúmina sérica 2.7g/dL, Colesterol total 339 mg/dL, Anticuerpos antinucleares negativos y Proteinuria 3.8g/24h. Según Farreras- Rozman en su XVII Edición, ¿cuál es el diagnóstico?

A. Síndrome nefrótico por lupus eritematoso sistémico

B. Síndrome nefrítico por diabetes mellitus

C. Síndrome nefrótico por diabetes mellitus
✓ CORRECTA

D. Síndrome nefrítico por lupus eritematoso sistémico

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

46. Una mujer de 49 años, repositora de mercadería en un supermercado, consulta por presentar dolor de espalda de 5 años de evolución. Manifiesta que no solo está cansada de tomar analgésicos por ese período de tiempo y que el dolor no se vaya, sino que también siente cansancio corporal. Refiere que ahora tampoco descansa bien porque se levanta por la noche a orinar. Tomando en cuenta el relato y la clasificación de Farreras- Rozman XVII Edición, ¿dentro de qué grupo de nefropatías lo incluye?

- A. Glomerulares primarias
- B. Glomerulares secundarias
- C. Intersticiales crónicas**
✓ CORRECTA
- D. Idiopáticas

47. Según el texto de Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿cuáles son las articulaciones de la mano afectadas con mayor frecuencia en el inicio de la artritis reumatoide?

- A. Interfalángicas distales
- B. Metacarpofalángicas**
✓ CORRECTA
- C. Carpometacarpianas
- D. Radiocarpianas

48. Una persona que se atiende habitualmente en su obra social concurre por primera vez a un efector de salud pública para realizar una consulta médica ya que consiguió turno más cercano que el que su obra social le ofrecía. Se acerca a admisión para confirmar su presencia y preguntar cuál es el precio que debe abonar por la prestación. Allí le informan que no debe pagarla. ¿Cuál es la característica del área estatal de salud presente en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que da cuenta de ello?

- A. Accesibilidad
- B. Solidaridad
- C. Oportunidad
- D. Gratuidad**
✓ CORRECTA

49. Según la Ley N.º 27.675 Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual -ITS- y Tuberculosis -TBC, ¿cuál es la única situación frente a la que podrá requerirse la prueba diagnóstica de VIH, en el ámbito laboral, al sólo efecto de proteger la salud de la persona afectada?

- A. Accidente de trabajo**
✓ CORRECTA
- B. Examen médico preocupacional
- C. Durante el transcurso y como parte de la relación laboral
- D. Enfermedad relacionada con el trabajo

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

50. Un enfermero de un Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) sufre un traumatismo en su mano derecha durante su jornada laboral por lo que recibe la atención y prestaciones correspondientes por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada por su empleador. Al cabo del tratamiento el prestador otorga el alta médica y el trabajador regresa a su puesto de trabajo. De acuerdo con la Ley N.º 27.348 - complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, ¿qué tipo de incapacidad sufrió ese trabajador?

A. Laboral temporaria

✓ CORRECTA

B. Laboral ocasional

C. Laborativa leve

D. Transitoria ocupacional

51. Un camillero sufre un accidente de trabajo, realiza la denuncia a la aseguradora de riesgos del trabajo y recibe todas las prestaciones hasta el alta médica. El trabajador continúa con dificultad para realizar su trabajo. Solicita su reingreso a la aseguradora y vuelve a recibir prestaciones, al cabo de las cuales, le otorgan el alta sin incapacidad. A pesar de esto, su dificultad para trabajar persiste. Teniendo en cuenta la Ley N.º 27.348, complementaria de la Ley N.º 24.557 de Riesgos del Trabajo, ¿a dónde le recomendaría recurrir a este trabajador?

A. Al Servicio de Homologación

B. A la Comisión Médica Jurisdiccional

✓ CORRECTA

C. Aseguradora de Riesgos del Trabajo

D. Al Ministerio de Trabajo de su jurisdicción

52. Una asistente social padece una incapacidad laboral permanente definitiva como consecuencia de un accidente de trabajo. De acuerdo con la Ley N.º 27.348, ¿cuál es el órgano encargado de otorgarle validez legal al porcentaje de incapacidad laboral?

A. El Servicio de Homologación

✓ CORRECTA

B. La Comisión Médica Central

C. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo

D. La Aseguradora de Riesgos del Trabajo

53. De acuerdo con el capítulo 34 sobre Factores Psicosociales y de Organización de la Enciclopedia de la OIT, ¿qué tienen en común los modelos de estrés en el trabajo denominados "Modelo demandas-control" y "Modelo de ajuste persona-entorno"?

A. Abordan igual número y naturaleza de dimensiones psicosociales.

B. El estrés se conceptualiza en términos de la relación entre el trabajo y la persona.

✓ CORRECTA

C. Otorgan igual relevancia a factores del entorno y del individuo.

D. El estrés se entiende como una reacción que sigue un mismo patrón en distintos individuos.

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

54. Una gerente de una empresa de logística nota que sus empleados presentan signos de estrés, fatiga y conflictos frecuentes. Cada trabajador procesa en promedio 200–300 pedidos por turno, con entregas urgentes cada 2–3 horas y tareas imprevistas. Las instrucciones sobre prioridades y empaquetado son estrictas, sin posibilidad de reorganizar su propio flujo de trabajo. Los supervisores solo monitorean resultados y tiempos, y la cooperación entre compañeros es mínima debido a la saturación laboral. De acuerdo con el capítulo 34 sobre Factores Psicosociales y de Organización de la Enciclopedia de la OIT, ¿qué medidas debería tomar la gerencia para reducir los riesgos psicosociales en su equipo?

A. Incrementar la supervisión del equipo, ofrecer orientación detallada en cada tarea y mantener la misma productividad.

B. Ajustar la carga de trabajo, limitar la participación de los empleados en la planificación de sus tareas y sostener los actuales canales de apoyo social entre supervisores y compañeros.

C. Fomentar interacciones mínimas entre compañeros, evitar distracciones en horario laboral y centralizar la toma de decisiones y ejecución de las labores.

D. Promover la autonomía en la planificación del trabajo, ajustar la carga de tareas a las capacidades del personal y fortalecer el apoyo social entre supervisores y compañeros.

✓ CORRECTA

55. Si usted debe determinar la exposición de manera crónica a estresores, según el capítulo 34 sobre Factores Psicosociales y de Organización de la Enciclopedia de la OIT, ¿qué biomarcador utilizaría?

A. Cortisol

✓ CORRECTA

B. Serotonina

C. Prolactina

D. Noradrenalina

56. Los estudios NHANES I y Framingham confirman que las actividades laborales con flexión frecuente de rodillas (albañiles, marineros, bomberos) contribuyen al riesgo de padecer una enfermedad sistémica con impacto en distintas articulaciones. La enfermedad se manifiesta con dolor tipo mecánico que se desencadena con el uso de la articulación y mejora con el reposo. De acuerdo con el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿cuál es el diagnóstico de esta enfermedad reumatológica?

A. Síndrome Sapho

B. Psoriasis

C. Artrosis

✓ CORRECTA

D. Artritis

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

57. ¿Cuál es el tamaño máximo que pueden medir las partículas para ser consideradas nano partículas?

- A. 1nm
- B. 10nm
- C. 100nm**
✓ CORRECTA
- D. 1000nm

58. Las radiaciones ionizantes, a las que se exponen en el marco de su trabajo cotidiano profesionales radiólogos o mineros que extraen material radiactivo, están asociadas a una serie de patologías ocupacionales. De acuerdo con el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿a qué patologías corresponden?

- A. Melanoma y mesotelioma
- B. Leucemia y epiteloma espinocelular**
✓ CORRECTA
- C. Osteosarcoma y carcinoma hepatocelular
- D. Carcinoma papilar de tiroides y coriocarcinoma

59. La Ley N.º 265 GCABA establece las funciones y atribuciones que deberá desarrollar la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio del poder de policía, y de otros actores involucrados. ¿Qué facultades asigna dicha Ley a los representantes de los trabajadores?

- A. Fiscalizar a los inspectores designados y elegir el tipo de elementos de protección personal para los trabajadores.
- B. Asistir y colaborar con las tareas de inspección y efectuar todas las denuncias que correspondan.**
✓ CORRECTA
- C. Labrar actas de infracción con validez administrativa y aplicar multas directas ante incumplimientos.
- D. Formar parte del cuerpo de inspectores, en calidad de delegados, con las mismas atribuciones y facultades de un inspector.

60. Según la Ley N.º 265 GCABA, ¿de quiénes debe procurar colaboración la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para asegurar el cumplimiento de las normas laborales y sobre condiciones y medio ambiente de trabajo?

- A. De instituciones científicas y académicas
- B. De organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.
- C. De organizaciones de empresarios y trabajadores.**
✓ CORRECTA
- D. De instituciones con responsabilidad primaria en la temática.

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

61. El Código Internacional de Ética para los Profesionales de la Salud Ocupacional, adoptado por Resolución SRT N° 693/2004, establece los deberes y obligaciones de los profesionales de la salud ocupacional. Siguiendo este instrumento, ¿cuál es el objetivo principal del ejercicio de la salud en el trabajo?

A. Asegurar el bienestar de la población trabajadora, ofreciendo un balance correcto entre su actividad laboral y su vida fuera de ese entorno, conservando su productividad.

B. Garantizar el máximo estado de bienestar bio-psico-social en relación con el trabajo, con condiciones de trabajo dignas, sin factores de riesgo agregados y en concordancia con sus actividades fuera del espacio de trabajo.

C. Favorecer el desarrollo humano individual y colectivo equilibrado entre la situación de trabajo y el medio ambiente donde se desarrolla y no solo el medio ambiente físico de trabajo.

D. Preservar y promover la salud de los trabajadores, promover un medio ambiente de trabajo sano y seguro, proteger la capacidad laboral de los trabajadores y su acceso al empleo.

✓ CORRECTA

62. ¿Qué establece el Código Internacional de Ética para los Profesionales de la Salud Ocupacional, adoptado por Resolución SRT N.º 693/2004, respecto a la competencia, integridad y neutralidad de estos profesionales?

A. Que deben tener título universitario de especialista en medicina del trabajo, adecuar sus decisiones a las políticas de la organización, priorizando la sostenibilidad económica de la empresa en sus recomendaciones profesionales para el cuidado de la salud.

B. Que deben contar con formación adecuada y actualización continua, actuar con honestidad y confidencialidad, y mantener independencia e imparcialidad basadas en criterios técnicos y científicos, priorizando la salud de los trabajadores.

✓ CORRECTA

C. Que pueden desempeñar funciones fuera de su área de especialización siempre que cuenten con experiencia general en el ámbito laboral y manteniendo reserva de la información según los intereses de la empresa.

D. Que deben poseer matrícula de la especialidad vigente, orientar sus intervenciones principalmente a prevenir responsabilidades legales del empleador en materia de salud laboral, jerarquizando la protección de los puestos de trabajo.

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

63. Si un trabajador considera necesario suspender su actividad laboral debido a la existencia de un peligro grave e inminente para su vida o salud, según lo dispuesto en el Convenio N.º 155 de la OIT, ¿cómo debe actuar el empleador respecto a esa persona?

A. Evitar cualquier medida disciplinaria o negativa contra el trabajador.

✓ CORRECTA

B. Solicitar que acuda inmediatamente a un examen médico obligatorio.

C. Exigir que justifique su decisión como condición para no ser sancionado.

D. Incluir al trabajador en el comité de seguridad de la empresa.

64. ¿Cuál es el objetivo principal del Convenio N.º 187 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006?

A. Establecer un marco continuo de mejora para promover la seguridad y salud en el trabajo mediante políticas nacionales, sistemas y programas.

✓ CORRECTA

B. Imponer sanciones obligatorias a las empresas que incumplan normas de seguridad y salud en el trabajo.

C. Sustituir la legislación nacional en materia de seguridad y salud por normas internacionales uniformes.

D. Promover la armonización progresiva de prácticas de seguridad y salud en el trabajo a través de lineamientos internacionales.

65. El texto "Principios directivos técnicos y éticos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores" propone un enfoque de vigilancia a través de eventos centinela. ¿Qué importancia otorga el texto a dicho enfoque?

A. Permite identificar, de manera temprana y oportuna, los daños a la salud en una población trabajadora a través de estudios estandarizados con alta sensibilidad y especificidad.

B. Es el que ha demostrado el mayor grado de evidencia científica en relación con la sensibilidad y especificidad, cuando se realiza a una población de trabajadores expuestos al mismo tipo de riesgo.

C. Es un método validado internacionalmente en distintas especialidades clínicas por su confiabilidad a la hora de determinar el origen de una determinada afección, permitiendo abordarla de manera oportuna.

D. Es un procedimiento de gran utilidad para determinar los empleos y actividades de alto riesgo ante determinadas enfermedades del trabajo, así como para disponer de nuevas pistas relativas a su etiología.

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

66. El texto “Principios directivos técnicos y éticos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores” sugiere una determinada conducta sobre la oportunidad de realización del examen médico previo al ingreso a un trabajo. Si usted debiera asesorar a un empleador respecto del momento y los destinatarios del examen de ingreso, ¿cuál es la conducta correcta?

A. No hay un momento exacto para la realización de los exámenes en salud siempre y cuando éstos se lleven a cabo dentro del primer año de contratación y sean integrales y completos.

B. El examen médico forma parte del arsenal de instrumentos con los que cuentan los empleadores a la hora de seleccionar al postulante más apto para cubrir determinado puesto, siempre que no implique un gasto para el postulante.

C. El examen debería efectuarse al final del proceso, cuando en principio ya se haya adoptado una decisión sobre la contratación de la persona de que se trate, a reserva del resultado del reconocimiento médico.

✓ CORRECTA

D. Todos los postulantes a un puesto deberían someterse a la realización de exámenes en salud, de modo de seleccionar a aquellos cuya condición de salud se vería menos afectada por las condiciones de trabajo.

67. De acuerdo con el documento Plan de Acción Sobre la Salud de los Trabajadores 2015-2025 de la OPS/OMS. ¿Cuál es el análisis de situación respecto de las enfermedades profesionales u ocupacionales?

A. Tienen un subregistro mayor por su larga latencia, que hace difícil su identificación, por lo que quedan invisibles entre los registros de las enfermedades que no son de origen ocupacional.

✓ CORRECTA

B. Si bien su registro fue aumentando a lo largo de los últimos años, producto de la mejor identificación de factores y agentes causales, aún se estima que más del 25% de ellas no se registra.

C. A pesar de su fácil identificación, favorecida por la presencia de factores de riesgo identificables y medibles, la falta de cobertura específica en materia de salud ocupacional, opera como un obstáculo para su registro.

D. Al igual que ocurre con los accidentes de trabajo, el factor clave en la identificación y registro depende mayoritariamente de la voluntad de los empleadores para realizar las correspondientes denuncias a los órganos competentes.

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

68. Un país de la Región de las Américas detecta un aumento sostenido de enfermedades laborales en trabajadores informales que no tienen acceso regular a servicios de salud. El Ministerio de Salud decide diseñar una intervención alineada con el "Plan de acción sobre la salud de los trabajadores 2015–2025". ¿Qué tipo de estrategia debería priorizar el Ministerio para responder de manera coherente con los principios y líneas estratégicas del plan?

A. Actualizar la normativa sobre certificación médica de enfermedades relacionadas con el trabajo y enfermedades profesionales.

B. Crear incentivos fiscales para que las empresas desarrollen programas propios de control de riesgos laborales.

C. Diseñar campañas nacionales de sensibilización sobre prevención de accidentes en sectores productivos prioritarios.

D. Integrar la salud de los trabajadores al sistema de salud general, ampliando la cobertura con enfoque preventivo y de vigilancia, incluyendo al sector informal.

✓ CORRECTA

69. Un paciente consulta a su médico clínico por presentar lesiones en piel que cicatrizan lentamente, se estudia el caso y determinan un déficit de Vitamina K, ¿qué resultado se esperaría obtener en un análisis de sangre?

A. Acortamiento del Tiempo de Protrombina.

B. Aumento del recuento plaquetario.

C. Prolongación del Tiempo de Protrombina.

✓ CORRECTA

D. Aumento de fibrinógeno.

70. Un paciente rechaza un tratamiento biomédico indicado por el profesional a cargo porque atribuye su enfermedad a causas espirituales validadas por su comunidad. Considerando el enfoque de Alarcón et al "Salud intercultural: elementos para la construcción de sus bases conceptuales", ¿qué estrategia favorecería una mayor adherencia al tratamiento?

A. Reforzar la autoridad del conocimiento científico brindando datos actualizados sobre los beneficios del tratamiento ofrecido.

B. Explicar el tratamiento desde el modelo biomédico, con palabras sencillas y claramente hasta que la persona comprenda.

C. Integrar y dialogar con las creencias del paciente para construir una explicación compartida del problema de salud.

✓ CORRECTA

D. Pedir colaboración a familiares para que pueda comprender el alcance de no cumplir con la indicación dada.

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

71. Según el Convenio 161 de OIT los servicios de salud en el trabajo son servicios investidos de funciones esencialmente preventivas y encargados de asesorar, ¿a quiénes deben asesorar?

A. A las aseguradoras de riesgos del trabajo, a las prepagas y las obras sociales.

B. A la Autoridad Administrativa del Trabajo y al Servicio de Homologación.

C. A los proveedores de servicios médicos y a la consultora de seguridad industrial.

D. Al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa.

✓ CORRECTA

72. Una empresa internacional opera en un país donde la legislación no prohíbe el trabajo infantil en ciertas actividades ni garantiza la libertad sindical. La empresa decide no intervenir en estas cuestiones y sostiene que su única obligación es respetar la normativa local vigente. A partir de los principios establecidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, ¿qué implica esta postura?

A. Que la empresa adopta una posición neutral frente a prácticas culturales y legales del país.

B. Que la empresa desconoce la universalidad de los derechos fundamentales en el trabajo.

✓ CORRECTA

C. Que la empresa prioriza el desarrollo económico por sobre estándares internacionales.

D. Que la empresa aplica un criterio gradual de cumplimiento adaptado al contexto local.

73. Una mujer de 24 años consulta por aumento progresivo de vello grueso y pigmentado en mentón, tórax y abdomen inferior que no se acompaña de aumento de peso. Refiere ciclos menstruales irregulares desde la adolescencia. En el laboratorio se constata aumento de andrógenos circulantes. La prueba de supresión con dexametasona y cortisol libre en orina de 24 horas son normales. De acuerdo con el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, ¿cuál es la causa más probable del cuadro?

A. Aumento difuso de vello grueso no mediado por andrógenos, como característica heredada de origen familiar.

B. Exceso de producción androgénica ovárica asociado a síndrome de ovario poliquístico.

✓ CORRECTA

C. Exceso de circulación androgénica por disminución de la sensibilidad periférica de los receptores a los mismos.

D. Alteración metabólica relacionada con Síndrome de Cushing.

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

74. Un laboratorio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires genera residuos patogénicos (muestras de sangre y materiales contaminados). Debido a una falla en su sistema, decide descartar 30 muestras de sangre para hemograma (en tubos con EDTA) directamente en la red de desagües sin realizar ningún tratamiento previo, dado que no superan los 150ml. Según la Ley N.º 154/1999 GCBA. Residuos Patogénicos, ¿cuál es su evaluación de esta conducta?

A. Es correcta, porque la cantidad vertida es mínima y no genera riesgo.

B. Es incorrecta, porque es un residuo patogénico y no puede disponerse sin tratamiento previo.

✓ CORRECTA

C. Es correcta, si el laboratorio está inscripto en el registro correspondiente y respeta los máximos permitidos.

D. Es incorrecta, porque el EDTA se descompone muy lentamente en el agua.

75. Según el texto de Alarcón et al "Salud intercultural: elementos para la construcción de sus bases conceptuales", en el concepto de cultura, convergen dos grandes dimensiones, ¿cuáles son?

A. Emocional y conceptual

B. Normativa y conductual

C. Cooperativa y social

D. Cognitiva y material

✓ CORRECTA

76. En una planta industrial, se detecta que una máquina genera niveles de ruido superiores a los permitidos (91 dB). La empresa entrega protectores auditivos de alta calidad a todos los operarios y señala la zona. Sin embargo, un trabajador no los usa porque le resultan "incómodos" y prefiere correr el riesgo. Según la finalidad (ratio legis) de la Ley N.º 19.587/72 de Higiene y Seguridad, si ocurre un accidente o enfermedad profesional en este escenario, ¿de quién es la responsabilidad?

A. del trabajador

B. del sindicato

C. del empleador

✓ CORRECTA

D. del supervisor

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

77. Un equipo de salud está diseñando un programa de atención primaria y decide incorporar horarios flexibles, espacios de cuidado infantil y capacitación del personal en sesgos de género. ¿Qué aspecto de la perspectiva de género en salud, según Tajer, se está aplicando principalmente?

A. La organización de los servicios desde criterios generales de atención iguales para toda la población.

B. La priorización de los aspectos biológicos que generan desigualdad de género.

C. La incorporación de las desigualdades de género en el acceso y uso de los servicios.

✓ CORRECTA

D. La reorganización institucional para optimizar la eficiencia y uniformidad en la atención.

78. Un local bailable habilitado en la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Sistema de Autoprotección aprobado hace 3 años. Desde su aprobación se han realizado dos simulacros anuales, en horarios en los que el local no está abierto al público, con participación de todos los trabajadores. Si bien el plano de evacuación no refleja las últimas modificaciones en la distribución del lugar, estos cambios se produjeron hace menos de un año. Hasta la fecha no han solicitado ni recibido visita de inspección por parte de Defensa Civil de CABA. Según la Ley N° 5.920, ¿Cómo evalúa el accionar del local respecto a las obligaciones estipuladas en la Ley?

A. Las cumple, porque cuenta con un Sistema de Autoprotección inicial aprobado por la autoridad competente y no se vencieron los plazos para actualizarlo.

B. No las cumple, porque el Sistema de Autoprotección no está actualizado, implementado ni operativo, no brindó capacitación ni simulacros periódicos.

✓ CORRECTA

C. Las cumple, porque el local se encuentra habilitado y presentó el Sistema de Autoprotección en tiempo y forma al momento de la habilitación.

D. No las cumple, porque un Sistema de Autoprotección debe ser constatado por inspectores de Defensa Civil de CABA y el local nunca lo solicitó.

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

79. De acuerdo con el artículo 10 "Sistema de Salud. Integración" de la Ley N.º 153 "Ley Básica de Salud" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cómo se integra el sistema de salud de la CABA?

A. Por el conjunto de recursos de salud de dependencia estatal, de la seguridad social y privada que se desempeñan en el territorio de la Ciudad.

✓ CORRECTA

B. Por el Ministerio de Salud de la Nación y sus entes descentralizados encargados de la atención de la salud integral de las personas.

C. Por el conjunto de hospitales universitarios de la UBA, organismos de seguridad social de carácter nacional y los entes de justicia local.

D. Por el conjunto de entidades de bienestar social de las Comunas, sus programas y actores.

80. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley N.º 26.529 sobre Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, si no mediare situaciones de riesgo para la salud pública o incapacidad del paciente, ¿a quién/nes puede ser brindada la información sanitaria de un paciente?

A. A terceras personas, con autorización del paciente.

✓ CORRECTA

B. A familiares de primer grado ascendentes o descendentes.

C. A cualquier profesional de la salud de la institución donde se atiende.

D. A su conyugue si lo hubiere, incluso a los unidos de hecho.

81. Usted está realizando una práctica quirúrgica, de baja complejidad, en el servicio de guardia de un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. La persona que usted está atendiendo es mayor de edad y llegó solo con una herida cortante en miembro inferior derecho de varios días de evolución. Durante la práctica sufre una descompensación con pérdida de conciencia y grave peligro para su salud, por lo cual requiere una práctica invasiva de urgencia. Teniendo en cuenta el capítulo III, referido al consentimiento informado, de la Ley N.º 26.529 sobre Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, ¿cuál es la conducta a seguir?

A. Demorar la práctica hasta contar con la autorización del juzgado de turno, la cual se solicitó con carácter de urgente.

B. Avanzar con la práctica siempre y cuando cuente con autorización escrita del jefe de guardia del servicio de urgencia donde transcurre el caso.

C. Avanzar con la práctica teniendo en cuenta que la situación lo exime de requerir consentimiento informado.

✓ CORRECTA

D. Demorar la práctica sosteniendo soporte vital hasta contactar a algún familiar o representante legal.

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

82. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley N.º 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿cuál es el plazo de duración del cargo del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes?

- A. Durará en el cargo mientras no incurra en inconducta y hasta alcanzar la edad jubilatoria.
- B. Durará en sus funciones cuatro (4) años, no pudiendo ser reelegido.
- C. Durará en sus funciones dos (2) años, prorrogable por un (1) año adicional en caso de mediar causa justificada.
- D. Durará en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.**
✓ CORRECTA

83. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley N.º 26.657 sobre el Derecho a la Protección de la Salud Mental, ¿qué facultad tiene una persona internada voluntariamente respecto de la continuidad de su internación?

- A. Podrá decidir por sí mismo el abandono de su internación.**
✓ CORRECTA
- B. Deberá solicitar autorización al equipo de salud tratante para discontinuar la internación.
- C. Podrá abandonar la internación con autorización judicial previa.
- D. Podrá decidir el egreso después de transcurrido un plazo mínimo de internación fijado al momento del ingreso.

84. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley N.º 26.657 sobre el Derecho a la Protección de la Salud Mental, ¿qué objetivo debe perseguir la prescripción de medicación?

- A. Solo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental.**
✓ CORRECTA
- B. Puede utilizarse para responder a las necesidades de terceros vinculados a la persona con padecimiento mental.
- C. Solo debe considerarse para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico cuando los recursos son escasos.
- D. Debe utilizarse para suplir la necesidad de cuidados especiales en pos de mejorar la calidad de vida del paciente.

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

85. Según la Recomendación N.º 206 sobre la Violencia y el Acoso, 2019, existen sectores u ocupaciones y modalidades de trabajo más expuestos a la violencia y el acoso. Entre los mencionados por la Recomendación se encuentra el trabajo nocturno, el trabajo que se realiza de forma aislada, el trabajo en el sector de la salud, los servicios de emergencia, el trabajo doméstico, la educación y el ocio. ¿Cuáles otros se proponen como trabajos de mayor exposición a la violencia y el acoso?

A. Las telecomunicaciones, la construcción y el trabajo que se realiza en espacios cerrados.

B. La manufactura e industria y el trabajo en finanzas.

C. El trabajo en marketing, la administración pública y la justicia.

D. La hostería, los servicios sociales y el transporte.

✓ CORRECTA

86. Usted atiende a un hombre de 47 años que consulta por disfagia progresiva de varios meses de evolución. Presenta antecedentes de intentos de suicidios con cáusticos. Etilista crónico y fumador de más de 20 cigarrillos diarios durante 25 años, refiere intolerancia al gluten. Al examen físico presenta dolor de pecho, queratosis palmo plantar y adelgazamiento. De acuerdo con Farreras-Rozman Medicina Interna, 19.^a ed., ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A. Reflujo gástrico.

B. Cáncer de pulmón.

C. Cáncer de estómago.

D. Cáncer de esófago.

✓ CORRECTA

87. En una empresa se implementa un programa desde el servicio de salud laboral que incluye el análisis de las exigencias del puesto, las características de los trabajadores y la identificación sistemática de factores de riesgo en el ambiente de trabajo, con el objetivo de prevenir efectos negativos sobre la salud. Según el Convenio 161 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué principios orientan esta intervención?

A. Cumplir con el CCT y adaptar al trabajador al trabajo.

B. Pagar adicional por riesgos laborales y mejorar la producción.

C. Adaptar el trabajo al trabajador y vigilar los factores de riesgo.

✓ CORRECTA

D. Regular las relaciones colectivas de trabajo e implementar condiciones de trabajo uniformes.

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

88. En un centro de salud barrial, mientras esperan su turno, varias personas comentan sus experiencias con la vacunación, observan los afiches de prevención colocados en la sala y luego conversan con el equipo de salud sobre sus dudas. Según el enfoque de González Gartland, G. (2019) -Módulo comunicación en y para la promoción de la salud-, ¿cómo se interpreta esta situación?

A. Como una situación ajena a la comunicación en salud, ya que no intervienen recursos comunicacionales relevantes ni mediaciones concretas.

B. Como una situación de comunicación en salud en la que intervienen intercambios interpersonales, recursos institucionales y producción de sentidos en un contexto social.

✓ CORRECTA

C. Como una instancia administrativa, con un rol principalmente receptivo de los sujetos, desarrollada con la finalidad estratégica de organizar la entrega de turnos para la vacunación.

D. Como una acción informativa centrada en la transmisión de mensajes institucionales claros y transferencia de información entre las personas en sala de espera.

89. Un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires recibe a una persona extranjera sin documentación y sin recursos económicos que necesita atención médica. Según la Ley N.º 153/1999, ¿cómo debe proceder el sistema de salud?

A. Negar la atención hasta que la persona regularice su situación migratoria.

B. Brindar atención únicamente si puede demostrar residencia legal en la ciudad.

C. Garantizar la atención integral, gratuita y sin discriminación.

✓ CORRECTA

D. Ofrecer solo atención básica y derivar a un centro privado para tratamientos complejos.

90. En una empresa se observa que, a pesar de haber mejorado las condiciones físicas del ambiente laboral, aumentan el estrés, los conflictos entre trabajadores y el ausentismo. Según la concepción renovadora de las CyMAT del texto Suarez Maestre, A. (2010) "Material de apoyo: ¿Qué son las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo? (CyMAT)", ¿cuál es la medida más adecuada?

A. Revisar la organización del trabajo y la carga mental.

✓ CORRECTA

B. Reforzar los controles médicos de salud y exámenes periódicos.

C. Aplicar sanciones para reducir el ausentismo y apartar a personas conflictivas.

D. Incrementar los incentivos económicos y las compensaciones salariales.

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

91. En una empresa, los trabajadores señalan que la nueva organización del trabajo aumentó los ritmos de producción, redujo los tiempos de descanso y generó mayor cansancio y errores. Sin embargo, la dirección sostiene que no hay problemas porque no aumentaron los riesgos físicos. Desde la concepción renovadora de las CyMAT del texto Suarez Maestre, A. (2010) "Material de apoyo: ¿Qué son las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo? (CyMAT)", ¿cómo debe interpretarse esta situación?

A. El problema es individual y depende de la adaptación de cada trabajador al trabajo.

B. La ausencia de riesgos físicos indica condiciones adecuadas.

C. Existen riesgos derivados de la organización del trabajo.

✓ CORRECTA

D. Los errores se deben a la falta de capacitación técnica continua.

92. Según la Ley N.º 5.920/2017 GCBA, ¿cuál es el objetivo principal del Sistema de Autoprotección?

A. Garantizar la continuidad operativa y reducir riesgos para personas y bienes ante emergencias.

✓ CORRECTA

B. Regular el diseño arquitectónico de todos los edificios nuevos en la ciudad.

C. Establecer impuestos especiales para empresas que operan en zonas de riesgo.

D. Coordinar la respuesta a emergencias entre organismos estatales y privados.

93. Según el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, un lipoma solitario en hombro tiene indicación de tratamiento quirúrgico cuando es sintomático, cuando es mayor de 5 cm o por razones estéticas. ¿En qué otro caso está indicado el tratamiento quirúrgico (por resección o por liposucción) de un lipoma?

A. En personas mayores de 45 años.

B. En personas diabéticas.

C. Cuando no tiene variación en su consistencia.

D. Cuando existe duda diagnóstica.

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

94. Según el libro Farreras- Rozman (2019) Medicina Interna, XVII Edición, existen criterios para el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar heterocigota. Ellos se agrupan en: la historia familiar, historia personal, signos físicos, determinaciones sanguíneas y análisis de ADN. A cada criterio se le asigna un valor. ¿Qué valor total indica un diagnóstico cierto de hipercolesterolemia familiar heterocigota?

A. 16

B. 10

C. 8

✓ CORRECTA

D. 6

95. Un hombre de 32 años, deportista y asintomático consulta para una evaluación de rutina. En el electrocardiograma se observa un intervalo PR prolongado, con ritmo sinusal y presencia de una onda P seguida de un complejo QRS en todos los ciclos. ¿Qué alteración presenta?

A. Síndrome de Wolff-Parkinson-White

B. Bloqueo AV de primer grado

✓ CORRECTA

C. Bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz II

D. Bloqueo AV completo

96. Una mujer de 75 años consulta por disnea progresiva de esfuerzo y dos episodios recientes de síncope durante la caminata. Al examen físico presenta pulso carotídeo de ascenso lento, frémito sistólico y un soplo sistólico de eyección, rudo e intenso en foco aórtico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A. Insuficiencia mitral

B. Comunicación interventricular

C. Miocardiopatía dilatada

D. Estenosis aórtica

✓ CORRECTA

97. Un hombre de 35 años presenta crisis paroxísticas de hipertensión arterial acompañadas por cefalea, sudoración y palpitaciones. En el laboratorio presenta aumento de metanefrinas en orina. ¿Cuál es la afección más probable en este caso?

A. Feocromocitoma

✓ CORRECTA

B. Hiperaldosteronismo primario

C. Hipertiroidismo

D. Hiperparatiroidismo

EXAMEN RESIDENCIA MEDICINA DEL TRABAJO

98. Una trabajadora de una fábrica de baterías consulta por presentar astenia, debilidad, mialgias e irritabilidad. Además, refiere anorexia y estreñimiento y dolor abdominal tipo cólico intermitente e intenso. En el examen físico presenta ribete de Burton en encías. ¿Cuál es el agente etiológico asociado a este cuadro?

A. Arsénico

B. Plomo

✓ CORRECTA

C. Mercurio

D. Monóxido de carbono

99. Un hombre de 28 años es traído a la guardia por disminución del nivel de conciencia. Al examen físico presenta respiración lenta y superficial, pupilas puntiformes y escasa respuesta a estímulos dolorosos. Se encuentra bradicárdico e hipotenso. ¿Cuál es la sustancia que causó la intoxicación?

A. Cocaína

B. Morfina

✓ CORRECTA

C. Atropina

D. Alcohol

100. En un centro de salud, una persona solicita realizarse un test de VIH y pide que el resultado no sea compartido con su familia. El profesional de salud duda porque considera que sería mejor informar a un familiar para asegurar el acompañamiento. Según la Ley N.º 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual -ITS- y Tuberculosis -TBC, ¿cuál es la conducta correcta?

A. Sugerir que informe a un familiar y registrar el contacto para eventual comunicación.

B. Solicitar autorización institucional antes de decidir si corresponde mantener la confidencialidad.

C. Priorizar el acompañamiento familiar por sobre la voluntad de la persona.

D. Garantizar la confidencialidad del resultado y respetar la decisión de la persona.

✓ CORRECTA