



EX-4UHLT69V

EXAMEN RESIDENCIA: TERAPIA OCUPACIONAL



Apellido/s:

Nombre/s:

DNI:

Sede:

Aula: ____

BORRADOR

Firma del Inscripto

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

1. Usted tiene a cargo la dirección de un CeSAC que inaugurará próximamente y se encuentra planificando con su equipo las estrategias de acción comunitaria a desarrollar. La mayor parte de su equipo nunca ha trabajado en el primer nivel de atención y cuestionan el énfasis que quiere dársele a la participación social. Ud. detecta que es preciso primero desarrollar capacitaciones en torno a la estrategia de APS. Además de las características y conceptos fundamentales de la estrategia que permitan al equipo propiciar una activa participación social, en términos de Artaza Barrios, ¿qué otros aspectos debería incluir en dicha capacitación?

A. Epidemiología social y cultural

B. Interculturalidad y género

✓ CORRECTA

C. Marco político y legal de la APS

D. Rehabilitación y cuidados progresivos

2. Un paciente de 54 años que se atiende en un hospital público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra disconforme con la atención recibida por parte del personal de salud, ya que considera que el trato brindado no fue el adecuado. Ante esta situación, desea realizar un reclamo pero desconoce los mecanismos disponibles. Según la Ley N° 153 Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿ante quién/es debe reclamar?

A. Ante la Defensoría del Pueblo

B. Ante una organización de la sociedad civil

C. Ante la Asociación de Médicos Municipales

D. Ante el servicio donde fue atendido e instancias superiores

✓ CORRECTA

3. Según López-Moreno, Garrido-Latorre y Hernández-Ávila, ¿qué propósitos tiene la nueva epidemiología?

A. La recolección y sistematización de información sobre el estado de salud de la población, la construcción de indicadores sanitarios, el diseño de acciones orientadas al control y el seguimiento de eventos de salud

B. La investigación de prácticas de cuidado, la promoción de hábitos saludables y la realización de acciones de educación sanitaria orientada a la prevención de enfermedades en distintos grupos poblacionales

C. La exploración de los condicionantes sociales que influyen en la propagación de las enfermedades y la elaboración de políticas públicas que tengan en cuenta tanto la situación sanitaria y el contexto social

D. La descripción de las condiciones de salud de la población, la explicación de las causas de enfermedad poblacional, la predicción de enfermedades que ocurrirán y la prolongación de la vida sana y la prevención de nuevos casos

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

4. Una paciente dio a luz hace 2 semanas y no fue al control posterior correspondiente tanto para el recién nacido como para ella. A partir de la ausencia, desde el equipo de salud se programa una visita al hogar de la puérpera. Cuando llegan la mujer les informa que, por tradición, tanto el recién nacido como ella no pueden salir del hogar durante este periodo posterior al parto. Según Alarcón, en esta situación, ¿qué estrategias de salud intercultural sería necesario desarrollar para alcanzar el éxito en el proceso de atención?

A. Relevamiento, planificación y diseño colectivo

B. Prevención, educación y promoción

C. Comunicación, validación y negociación

✓ CORRECTA

D. Recepción, análisis y apropiación

5. En la presentación de un caso clínico en un congreso del sector salud, un equipo presenta un caso donde nombran por su nombre y apellido a la paciente cuya patología están estudiando. De acuerdo con la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud y sus modificatorias, ¿qué derecho del paciente se está vulnerando en esta situación?

A. Intervención protegida

B. Interconsulta médica

C. Secreto profesional

D. Confidencialidad

✓ CORRECTA

6. Un niño de 10 años requiere una cirugía programada. Sus padres están de acuerdo, pero el niño expresa un miedo intenso y dice que 'no quiere operarse'. Según la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de NNyA, ¿cómo debe proceder el equipo médico?

A. Proceder con la cirugía basándose únicamente en el consentimiento de los padres, ya que la opinión del niño carece de validez legal antes de los 13 años

B. Escuchar la opinión del niño y explicarle el procedimiento de forma acorde a su edad, buscando su asentimiento e integrando su visión en la decisión clínica

✓ CORRECTA

C. Suspender la cirugía indefinidamente hasta que el niño cambie de opinión de manera espontánea

D. Sujetar físicamente al paciente para realizar la intervención, priorizando la eficacia técnica sobre la experiencia subjetiva del niño

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

7. Según Tajer, en relación a la "sobremortalidad masculina" por razones de género, ¿cuáles son las causas en el segmento etario de 15 a 24 años?

A. Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares

B. Infecciones de transmisión sexual, tumores y diabetes

C. Enfermedades endocrinas y nutricionales

D. Accidentes, suicidios y violencia

✓ CORRECTA

8. En un servicio de obstetricia se detecta que los protocolos de parto respetado no se aplican a pesar de haber sido distribuidos. Retomando a Rovere (1994), ¿qué estrategia podría implementarse?

A. Organizar ateneos con el equipo de salud para analizar colectivamente las barreras que impiden la transformación de las prácticas

✓ CORRECTA

B. Implementar un programa de capacitación técnica para actualizar los conocimientos sobre el marco normativo vigente

C. Establecer encuentros de supervisión para verificar el cumplimiento estricto de las tareas descriptas en el protocolo

D. Diseñar una campaña de difusión con materiales visuales para recordar los principios y pasos del protocolo en todas las áreas de atención

9. ¿Qué es la investigación según Esther Díaz?

A. El estudio sistemático de entidades diversas que tiene como fin la explicación de fenómenos, ya sean naturales o sociales

B. Una construcción conceptual basada en creencias y convenciones más o menos funcionales según las épocas y circunstancias, que se corroboran con la experiencia

C. Una intervención humana, mediada por alguna técnica, sobre la entidad analizada que, sea cual fuere, nunca es un objeto impoluto aprehendido por un sujeto neutral

✓ CORRECTA

D. Un proceso social basado en abstracciones formales de procesos complejos que, al estar en permanente cambio, requieren continuos replanteamientos

10. Verón y Sigal en González Gartland, G. (2019) analiza la teoría de los discursos sociales para problematizar los efectos de sentido en la recepción de los discursos. Desde esta teoría, ¿qué implica el principio de indeterminación relativa del sentido?

A. Los efectos del sentido son determinados por el emisor

B. Los efectos del sentido se basan en habilidades técnicas y expresivas

C. El sentido no opera según una causalidad lineal

✓ CORRECTA

D. El sentido opera de manera reticular

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

11. Un terapeuta ocupacional se encuentra evaluando a un paciente a través de una actividad de cocina. Durante la misma le pide que siga los pasos de una receta, organizando el tiempo y los materiales necesarios para terminarla durante la sesión. Según el Marco de trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional, ¿qué habilidades de desempeño se están evaluando?

A. De procesamiento

✓ CORRECTA

B. De interacción social

C. Motoras

D. Rutinas

12. Según Bellefeuille (2011), ¿cómo pueden manifestarse los desafíos de percepción espacial en niños con integración sensorial deficiente?

A. Dificultad para reconocer sonidos del ambiente

B. Problemas para lanzar y atrapar una pelota

✓ CORRECTA

C. Hipersensibilidad táctil

D. Preferencia por juegos simbólicos

13. Un niño de 6 años presenta dificultades para orientarse en el espacio: evita subir escaleras sin ayuda, se pierde fácilmente en entornos nuevos y prefiere siempre los mismos recorridos. Sus padres refieren que "choca con todo" y tiene problemas para calcular distancias. En la escuela, su rendimiento en tareas visoespaciales es bajo, a pesar de tener visión normal. Considerando el enfoque de Bellefeuille (2011), ¿cuál sería la intervención más adecuada?

A. Ejercicios repetitivos de copia visual en papel

B. Actividades centradas exclusivamente en discriminación visual

C. Propuestas que integren estímulos vestibulares y propioceptivos

✓ CORRECTA

D. Repetición de tareas estructuradas con anticipación visual

14. Según Ayres citada en Bellefeuille (2011), ¿qué elemento impulsa al niño hacia la actividad en el juego?

A. La imitación social

B. La respuesta adaptativa

C. La motivación interna

✓ CORRECTA

D. La necesidad de aprobación

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

15. Según Bellefeuille (2011), ¿con qué propósito se desarrolló originalmente el enfoque de integración sensorial?

A. Explicar trastornos del lenguaje

B. Explicar trastornos de aprendizaje

✓ CORRECTA

C. Diagnosticar trastornos socio-emocionales

D. Diagnosticar alteraciones de las funciones cognitivas superiores

16. Paciente que concurre a tratamiento por parálisis del plexo braquial debido al uso prolongado de muletas. Según Cosentino (2001), ¿cuál es el mecanismo de producción de esta lesión?

A. Lesión abierta

B. Lesión iatrogénica

C. Lesión por tracción

D. Lesión por compresión

✓ CORRECTA

17. En Cosentino (2001), ¿qué significa anafia en la clasificación de la sensibilidad objetiva superficial?

A. Disminución de la sensibilidad dolorosa

B. Abolición de la sensibilidad táctil

✓ CORRECTA

C. Disminución de la sensibilidad al frío

D. Abolición de la sensibilidad al calor

18. Paciente que concurre a terapia ocupacional por haber sufrido una lesión en su brazo derecho con afectación del nervio circunflejo. Al realizar un examen semiológico, según Cosentino (2001), ¿qué manifestaciones motoras podría encontrar?

A. Imposibilidad de abducción del brazo hasta la posición horizontal y disminución de la fuerza en la antepulsión y retropulsión del brazo

✓ CORRECTA

B. Atrofia del brazo, parálisis de la flexión del codo y abolición del reflejo bicipital

C. Déficit de supinación del antebrazo, flexión del codo y pérdida de la extensión completa de muñeca

D. Pérdida de la flexión de la muñeca en el eje medio y conservación de la flexión con desviación cubital

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

19. Paciente que concurre a Terapia Ocupacional refiriendo dolor leve y persistente a nivel de la mano y la muñeca con parestesias irradiadas hacia el dedo meñique y el anular. Trabaja en una panadería en la parte de producción, por lo cual realiza tareas manuales en general intensas y repetitivas. Según Cosentino, ¿a qué afección corresponde esta sintomatología?

- A. Síndrome del túnel radial
- B. Síndrome del interóseo Posterior
- C. Síndrome de Wartemberg

D. Síndrome del túnel de Guyón
✓ CORRECTA

20. Paciente de 40 años que concurre a Terapia Ocupacional con lesión de tendón flexor profundo de los dedos 2° y 3°, quedando indemnes los flexores superficiales. Según la clasificación que propone Cosentino, ¿a qué zona topográfica corresponde dicha lesión?

A. Zona I
✓ CORRECTA

- B. Zona II
- C. Zona III
- D. Zona IV

21. Una mujer de 50 años concurre a consulta de control luego de una internación por un cuadro de deshidratación. Ante las preguntas del profesional se evidencia que las sugerencias en cuanto a dieta y toma de medicación no han sido cumplidas de manera regular. Según Dabas y Perrone, ¿qué red debería haberse tenido en cuenta para una mayor eficiencia y calidad del servicio de salud previniendo posibles reinternaciones?

- A. Intersectorial
- B. De servicios
- C. Comunitaria

D. Personal
✓ CORRECTA

22. Siguiendo a Delgado V Contreras, ¿cuál es el hito del desarrollo que aparece al cuarto mes de vida de un bebé y demuestra que se "ríe de algo"?

- A. Sonrisa de angelito
- B. Sonrisa social
- C. Risa inmotivada

D. Risa sonora
✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

23. Según el texto de Delgado V Contreras la detección temprana en el diagnóstico de Parálisis Cerebral es fundamental para el pronóstico futuro, ¿qué debería usted observar en una evaluación de un bebé de 4 meses con sospecha de este diagnóstico además de los hitos del desarrollo y la postura ?

- A. La sonrisa social
- B. La variedad en el uso de los objetos
- C. Las respuestas a estímulos táctiles
- D. La calidad de los movimientos y la mímica**
✓ CORRECTA

24. Según Durante Molina y Pedro Tarrés, ¿cuáles son factores de riesgo en personas en edad avanzada?

- A. La falta de actividad física en la juventud y las mudanzas
- B. La esquizofrenia y mantener conversaciones sobre su propia muerte
- C. El cambio de dieta por motivos médicos y un retiro laboral voluntario
- D. La sordera y pasar temporadas en la casa de diferentes hijos**
✓ CORRECTA

25. Hace un año que una persona mayor comenzó a concurrir al grupo de habilidades cognitivas que usted coordina. Durante la semana previa a su alta, ¿cuál es la acción más adecuada según el proceso de evaluación ocupacional que plantean Durante Molina y Pedro Tarrés?

- A. Recabar información sobre su desempeño ocupacional previo
- B. Administrar nuevos test para completar todas las esferas de evaluación
- C. Comprobar en qué medida los objetivos planteados fueron cumplidos**
✓ CORRECTA
- D. Modificar el plan de tratamiento

26. Según Durante Molina y Pedro Tarrés, ¿cuál es la recomendación más adecuada para una persona mayor con demencia en estadio leve que sufrió 2 caídas en su hogar?

- A. Establecer una rutina de paseos frecuentes**
✓ CORRECTA
- B. Deambular sólo bajo supervisión externa
- C. Comenzar a realizar ejercicio físico tradicional
- D. Incorporar sujeción mecánica en la silla

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

27. Durante Molina y Pedro Tarrés señalan que el uso permanente de sillas de ruedas con asientos de tela puede provocar que el usuario resbale hacia adelante, perdiendo el apoyo lumbar y aumentando la presión sacra. Para corregir esta postura cifótica y estabilizar la pelvis, ¿cuál es la recomendación más adecuada?

A. Incorporar soportes laterales de tronco

B. Colocar un almohadón con base sólida y anatómica

✓ CORRECTA

C. Elevar los apoyapiés de manera que las rodillas queden a 65 grados

D. Incluir un almohadón en forma de cuña

28. Según el libro de Kronenberg Terapia Ocupacional Sin Fronteras, el Modelo de Ocupación Humana (MOH) ha demostrado ser una herramienta conceptual valiosa para abordar el apartheid ocupacional, ¿con qué objetivo se desarrolló este modelo en sus inicios?

A. Comprender los problemas ocupacionales que son producto de las injusticias sociales

B. Colaborar con los sujetos o comunidades en la ampliación y equilibrio su flujo vital

C. Orientar a las personas con discapacidad que no logran participar en sus ocupaciones

✓ CORRECTA

D. Guiar a las personas o colectivos en la conexión con ocupaciones significativas y espiritualidad

29. Usted es un terapeuta ocupacional que trabaja en una zona rural de Argentina con un nivel alto de pobreza. Se le solicita iniciar un programa de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) para un grupo de niños con discapacidad cuyas familias tienen escasos recursos económicos. Según los conceptos del libro Terapia Ocupacional sin fronteras, ¿qué intervención sería la más adecuada?

A. Gestionar el traslado de todos los niños a un centro de rehabilitación en la ciudad más cercana

B. Colaborar con las familias, la escuela y el club haciendo al colegio accesible

✓ CORRECTA

C. Administrar la evaluación Pediatric Evaluation of Disability Inventory a todos los niños

D. Recolectar datos estadísticos sobre la prevalencia de la discapacidad en la zona

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

30. Según Sandra Galheigo, en el libro Terapia Ocupacional Sin Fronteras, ¿qué objetivo tiene la Terapia Ocupacional Social?

A. Ayudar a las personas en la reinserción en la sociedad y obtención de recursos materiales

B. Ayudar a las personas con discapacidad en la inclusión en la sociedad

C. Ayudar a las personas en la construcción de subjetividad y empoderamiento

✓ CORRECTA

D. Ayudar a las personas a convertirse en articuladores sociales en sus comunidades

31. Usted trabaja en un centro de salud realizando talleres grupales para adolescentes. Observa como característica del grupo escasa autoestima, dificultades para ubicar intereses propios, elegir actividades y expresar preferencias por lo cual decide en los talleres hacer hincapié en las fortalezas y destacar las habilidades individuales. Según el capítulo sobre el arte de la Terapia Ocupacional en el libro Terapia Ocupacional Sin Fronteras, ¿qué elemento del arte de la práctica de Terapia Ocupacional está teniendo en cuenta?

A. La guía para que las personas conozcan y den uso a su potencial

✓ CORRECTA

B. La capacidad de valorar los pensamientos, las perspectivas de las personas y comprender lo que sienten

C. El acto de ayudar a las personas para convertirse en partícipes de su comunidad

D. La capacidad para establecer un vínculo terapéutico

32. Según Maldonado Coco, ¿qué descripción se corresponde con la deformidad en Boutonniere en la Artritis reumatoidea?

A. Hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales con flexión de las articulaciones interfalángicas distales

B. Flexión de las articulaciones interfalángicas proximales con flexión de las articulaciones interfalángicas distales

C. Hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales con desviación cubital de los dedos

D. Flexión de las articulaciones interfalángicas proximales con hiperextensión de las articulaciones interfalángicas distales

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

33. Una mujer de 57 años, que trabaja en una fábrica de ropa realizando trabajo manual repetitivo y se encuentra atravesando la menopausia, concurre a evaluación de Terapia Ocupacional con inflamación poliarticular en ambas manos, rigidez matinal de corta duración que mejora con el movimiento, dolor y deformidad articular. Según Maldonado Coco, ¿cuál es el diagnóstico más frecuente con dicha sintomatología?

A. Artritis reumatoidea

B. Osteoartritis

✓ CORRECTA

C. Esclerodermia

D. Fibromialgia

34. Usted recibe una paciente de 51 años con diagnóstico de Artritis Reumatoidea. En la evaluación se observa inflamación, enrojecimiento y temperatura en las articulaciones de las manos. Al indagar sobre el dolor, refiere un valor de 5 en 5 y sentirse con ánimo muy decaído. Según Maldonado Coco, ¿qué primera indicación daría?

A. Baños de inmersión tibios en manos

B. Ejercicios controlados e isométricos

✓ CORRECTA

C. Actividades físicas recreativas

D. Reeducación y fortalecimiento muscular

35. Una mujer con diagnóstico de Artritis Reumatoidea avanzada presenta una deformidad en ráfaga cubital en ambas manos que le dificulta realizar la prensión cilíndrica necesaria para higienizarse. Para favorecer su autonomía, se indica el uso de un producto de apoyo. Según Maldonado Coco, ¿qué característica técnica debe priorizarse en la adaptación del mango de los utensilios de higiene para esta paciente?

A. Aumento del diámetro del mango

✓ CORRECTA

B. Aumento del peso del mango

C. Disminución del grosor del mango

D. Incorporación de una superficie rugosa y fría

36. Usted trabaja en la internación por salud mental con un adolescente con descompensación psicótica que tiene problemas en el área de higiene personal. Decide llamar por teléfono al hogar terapéutico en el que vive para indagar sobre su autonomía en las actividades diarias previo a la internación. Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿a qué parte de la evaluación ocupacional hace referencia?

A. El sentido de las ocupaciones

B. Los síntomas negativos y positivos del diagnóstico

C. La naturaleza de la faceta ocupacional

D. Condición del status ocupacional

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

37. Usted inicia la evaluación de un niño de 5 años. Su objetivo es evaluar su autonomía en las Actividades de la Vida Diaria mediante una observación directa. Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué evaluación realizaría?

- A. WeeFim**
✓ CORRECTA

B. FIM

C. Bayley

D. Prunape

38. Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué estrategia de intervención es considerada más adecuada para una niña con Trastorno Generalizado del Desarrollo que no logra completar la actividad de lavado de manos?

- A. El uso de pictogramas que representan la secuencia de la tarea**
✓ CORRECTA

B. El uso de videos de la propia niña realizando la tarea para revisar errores

C. El modelado de su mamá realizando la misma tarea junto a ella

D. La eliminación de los objetos distractores del baño

39. Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué Actividad de la Vida Diaria se ve mayormente afectada en los trastornos del estado de ánimo?

A. Higiene personal

- B. Alimentación**
✓ CORRECTA

C. Manejo de la medicación

D. Control de esfínteres

40. Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué recomendaciones son las más adecuadas para favorecer la participación segura en la actividad sexual en una paciente con afección cardiorrespiratoria e hipertensión?

- A. Evitar lugares con temperaturas muy altas, utilizar posiciones semi reclinadas y considerar el uso de lubricantes**
✓ CORRECTA

B. Evitar la actividad sexual nocturna, utilizar posiciones de pie y utilizar mayormente la fuerza de los músculos de miembros inferiores

C. Evitar lugares con temperaturas muy bajas, utilizar posiciones de pie y evitar el uso de lubricantes

D. Evitar la actividad sexual diurna, utilizar posiciones acostada y utilizar mayormente la fuerza de los músculos de miembros superiores

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

41. Usted está atendiendo a un paciente con Parkinson y su objetivo es mejorar la autonomía en vestido. ¿Qué estrategia es la más adecuada según Moruno Miralles y Romero Ayuso?

A. El uso de un timer

B. Brindar el tiempo necesario

✓ CORRECTA

C. El uso de ropa ultraliviana

D. Realizar actividades que involucren movimientos rítmicos de rápido a lento

42. Usted se encuentra evaluando las habilidades orales de un niño con desafíos alimentarios. En la entrevista con los padres indaga sobre las preferencias del niño por gustos y texturas de las comidas. Según Mulligan S. (2006), ¿qué área de habilidad específica se está evaluando?

A. Estructuras motores orales

B. Deglución y reflejos

C. Praxis oral

D. Sensibilidad motora oral

✓ CORRECTA

43. De acuerdo al texto de Mulligan S. (2006), ¿cuál es el reflejo primitivo que aparece más tempranamente en la gestación?

A. Rotación

B. Succión

C. Prensión plantar

✓ CORRECTA

D. Tónico Laberíntico

44. Según Mulligan S., ¿cuál es el indicador de efectividad de una entrevista?

A. Haber formulado pocas preguntas con pausas entre una y otra

✓ CORRECTA

B. Haber realizado preguntas sobre desafíos en el desarrollo

C. Haber estructurado la entrevista con una guía de preguntas

D. Haber entregado previamente un cuestionario a la familia

45. ¿A qué concepto hacen referencia Navarrete Salas y otros al hablar de experiencias prolongadas de desconexión, aislamiento o una sensación de falta de sentido?

A. Alienación ocupacional

✓ CORRECTA

B. Apartheid ocupacional

C. Privación ocupacional

D. Marginalización ocupacional

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

46. Según Polonio López, Ortega y Moldes (2008), ¿cuál es el abordaje terapéutico más adecuado ante la persistencia de las dificultades luego de haber realizado intervenciones centradas en el desarrollo normal del niño?

A. Remediador

✓ CORRECTA

B. De sustitución

C. Compensatorio

D. Situacional

47. Usted recibe una derivación para evaluación sensorial de un niño de 5 años por parte del Servicio de Pediatría. En la entrevista los padres refieren que presenta dificultades en las clases de educación física en actividades que impliquen marcha, carreras y saltos con uno o dos pies. Según Polonio López, Ortega y Moldes (2008), ¿qué tipo de equilibrio funcional se encuentra afectado en este caso?

A. Estático

B. Pos-movimiento

C. Dinámico

✓ CORRECTA

D. Pre-movimiento

48. En una primera sesión de evaluación de un niño de 5 años que presenta ausencia del lenguaje verbal, se observa la utilización de gestos para saludar al ingresar y al finalizar la sesión. Según Polonio López, Ortega y Moldes (2008), ¿a qué sistema de comunicación aumentativa alternativa hacen referencia dichos gestos?

A. Códigos gestuales

B. Gestos idiosincrásicos

C. Lengua de signos

D. Gestos de uso común

✓ CORRECTA

49. Según Polonio López y Romero Ayuso (2010), ¿qué síntoma es un marcador de infarto cerebral progresivo?

A. Amnesia retrógrada

B. Pérdida de agudeza visual

C. Amnesia anterógrada

D. Cefalea

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

50. Paciente que presenta diagnóstico de Daño Cerebral Adquirido concurre a consulta de Terapia Ocupacional para comenzar tratamiento de rehabilitación. En la entrevista familiar, su esposa refiere la dificultad para reconocer la cara de sus hijos, lo cual genera situaciones de malestar y angustia del grupo familiar. Según Polonio López y Romero Ayuso (2010), ¿a qué tipo de agnosia corresponde esta sintomatología?

A. Agnosia asociativa

B. Asterognosia

C. Prosopagnosia

✓ CORRECTA

D. Agnosia de integración

51. De acuerdo al texto de Polonio López y Romero Ayuso (2010), ¿cuál es la definición de propiocepción dentro de la evaluación sensitiva?

A. Capacidad para reconocer objetos a través del tacto en ausencia de la visión

B. Capacidad para identificar la posición de los segmentos corporales en el espacio en ausencia de la visión

✓ CORRECTA

C. Capacidad para percibir la sensación de movimiento

D. Capacidad para distinguir dos estímulos cuando éstos se presentan simultáneamente de la misma manera

52. En el texto de Polonio Lopez y Romero Ayuso (2010), ¿qué implica que una evaluación neuropsicológica tenga validez ecológica?

A. Que se ajuste a la naturaleza y localización de la lesión

B. Que incluya la historia ocupacional e intereses del sujeto

C. Que mida de qué manera se generalizan en la vida real las funciones evaluadas

✓ CORRECTA

D. Que detecte los cambios que vayan ocurriendo en el proceso de rehabilitación

53. Según Neistad (2000), en Polonio Lopez y Romero Ayuso (2010), ¿qué debería evaluar en primer lugar un terapeuta ocupacional que atiende a un paciente con Daño Cerebral Adquirido?

A. Destrezas motoras y cognitivas

B. Prioridades del paciente y su historia de vida

✓ CORRECTA

C. Actividades Básicas de la Vida Diaria

D. Actividades Instrumentales de la Vida Diaria

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

54. Concorre a sesión de Terapia Ocupacional una paciente de 67 años que presentó un ACV hemorrágico hace 9 meses. Como secuelas principales presenta una hemiplejía facio braquio crural derecha y dificultades en la ejecución de actos motores previamente aprendidos. Por ejemplo, en el hogar se viste sola, pero con movimientos torpes. Cuando se le solicita en sesión que lo realice, se desorganiza y no logra llevarlo a cabo. Lo mismo le sucede al pedirle que se lave los dientes. También presenta dificultades para imitar los gestos que le propone el terapeuta. Según Polonio Lopez y Romero Ayuso (2010), ¿qué tipo de apraxia presenta?

- A. Ideatoria
- B. Constructiva
- C. Ideomotora
✓ CORRECTA
- D. Del vestido

55. Usted recibe un paciente derivado de ortopedia y traumatología con diagnóstico de fractura de olécranon resuelta con tratamiento quirúrgico. Según Quesnaut Chananussot, ¿cuál es la indicación más precisa para la rehabilitación durante los 30 días posteriores a la operación?

- A. Inmovilización absoluta para luego comenzar con movilizaciones del codo
- B. Flexión del codo hasta 90 grados
✓ CORRECTA
- C. Flexión del codo mayor a 90 grados sin resistencia adicional
- D. Flexión del codo mayor a 90 grados con resistencia adicional

56. Usted recibe un paciente con una fractura diafisaria transversal de los dos huesos del antebrazo, tratada con placas y tornillos. Según Quesnut Chananussot, ¿con qué objetivo continuará la rehabilitación en la etapa posoperatoria secundaria?

- A. Revertir las atrofas musculares
- B. Verificar comodidad del equipamiento de inmovilización
- C. Movilizar los planos de deslizamiento periarticular
✓ CORRECTA
- D. Obtener amplitudes articulares totales

57. Según Quesnut Chananussot, en un protocolo de rehabilitación de fractura Pouteau-Colles que fue tratada ortopedicamente, ¿en qué fase es conveniente trabajar sujeciones de motricidad fina?

- A. Inmovilización
- B. Abandono de la inmovilización
✓ CORRECTA
- C. Restablecimiento
- D. Consolidada

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

58. La rizartrosis se describe como la artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana. Según Quesnut Chananussot, ¿a qué etapa de la clasificación de Eaton-Glickel corresponde cuando radiográficamente se detecta principio de subluxación radial de la base del primer metacarpiano?

A. 1

B. 2

C. 3

✓ CORRECTA

D. 4

59. El equipo de Terapia Ocupacional de un Centro de Salud al enterarse que existe una organización de vecinos que entrega viandas de comida, decide acercarse para tener una primera reunión. En este encuentro, ambas partes comparten sus modalidades de trabajo para comprender el campo de acción del otro. Según la clasificación de Mario Rovere sobre la construcción de redes, ¿en qué nivel de vínculo se sitúa esta acción?

A. Reconocimiento

B. Conocimiento

✓ CORRECTA

C. Colaboración

D. Asociación

60. Según el texto de Sánchez Rodríguez, Ó., Polonio López, B. y Pellegrini Spangenberg, M. (2012), ¿cuál es uno de los principales objetivos de intervención en la etapa adulta en presencia de un trastorno mental?

A. Reorganizar el entorno familiar con el fin de minimizar la exposición del paciente a situaciones potencialmente estresantes

B. Asesorar y apoyar a las familias para incidir positivamente en el proceso de rehabilitación y mejorar la convivencia familiar

✓ CORRECTA

C. Priorizar la adaptación del sujeto a entornos estructurados que garanticen mayor previsibilidad en su desempeño

D. Optimizar la estabilidad clínica priorizando intervenciones centradas en la reducción de demandas del entorno del paciente

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

61. Durante las primeras sesiones con un usuario que atraviesa un proceso de depresión mayor, el terapeuta ocupacional se centra en escuchar la historia de vida del sujeto, prestando especial atención a cómo este relata su experiencia con la enfermedad y el significado que le otorga a su situación actual. El objetivo del profesional es ayudar al usuario a imaginar un futuro posible y animarlo a involucrarse en proyectos significativos para su vida. Según el texto de Sánchez Rodríguez, Ó., Polonio López, B. y Pellegrini Spangenberg, M. (2012), ¿qué tipo de razonamiento clínico está priorizando el terapeuta?

A. Procedimental

B. Interactivo

C. Narrativo

✓ CORRECTA

D. Pragmático

62. Usted se encuentra evaluando a un usuario para admisión en Terapia Ocupacional. Durante las sesiones plantea las consignas de manera sencilla, directa y concreta, evitando realizar inferencias y centrándose exclusivamente en los aspectos más relevantes para la tarea actual. Según Sánchez Rodríguez, Ó., Polonio López, B. y Pellegrini Spangenberg, M. (2012), ¿qué cualidad terapéutica se está aplicando?

A. Empatía

B. Especificidad

✓ CORRECTA

C. Autenticidad

D. Inmediatez

63. Una usuaria asiste a tratamiento de Terapia Ocupacional, debido a que presenta dificultades para sostener su empleo como recepcionista. Durante la evaluación, manifiesta que evita atender el teléfono o recibir al público porque se siente "inferior" a sus compañeros y está convencida de que "todo lo hace mal", lo que ha derivado en frecuentes faltas injustificadas. Según las recomendaciones del texto de Sánchez Rodríguez, Ó., Polonio López, B. y Pellegrini Spangenberg, M. (2012) para la redacción de objetivos funcionales, ¿cuál sería el objetivo más adecuado para el plan de tratamiento?

A. Concurrir durante una semana completa al trabajo

✓ CORRECTA

B. Incrementar la autoestima en el ámbito laboral

C. Concurrir al menos a un evento social propuesto por sus compañeros de trabajo

D. Identificar intereses y habilidades para participar de actividades de ocio y tiempo libre

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

64. En el capítulo Relación entre la motivación para la ocupación y la salud mental del texto de Sánchez Rodríguez, Ó., Polonio López, B. y Pellegrini Spangenberg, M. (2012), ¿cómo se define a la Salud Mental?

A. Capacidad humana que permite integrar eficaz y eficientemente los deseos y las capacidades para relacionarse con el entorno y establecer vínculos ocupacionales satisfactorios

✓ CORRECTA

B. Capacidad del individuo para adaptarse a las normas sociales predominantes sin generar conflictos en su contexto

C. Resultado del adecuado funcionamiento neurobiológico que asegura respuestas emocionales ajustadas a los estímulos del entorno

D. Condición de equilibrio psíquico caracterizada por la ausencia de síntomas clínicos y la estabilidad emocional, necesaria para el desempeño de roles ocupacionales, sostenida en el tiempo

65. En un efector de Salud Mental del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires se realizan talleres abiertos a la comunidad, donde participan usuarios de diferentes servicios. Según el texto de M. Pellegrini Spangenberg, en el Proceso de evaluación de Terapia Ocupacional, ¿qué instrumento es el más adecuado para evaluar a los participantes?

A. Evaluaciones estandarizadas

B. Revisión de la Historias Clínicas

C. Observación directa en el campo

✓ CORRECTA

D. Entrevista Ocupacional de desempeño

66. Un joven de 15 años recibe el diagnóstico de esquizofrenia no especificada. Su familia comienza a realizar diferentes consultas con profesionales de diversas instituciones para tener otras opiniones al respecto. Según Terkelsen en Sánchez Rodríguez, Ó., Polonio López, B. y Pellegrini Spangenberg, M. (2012), ¿a qué fase corresponde este accionar familiar?

A. Búsqueda de causas

B. Contención de las implicaciones de la enfermedad

C. Estancamiento

D. Etapa de negación o incredulidad

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

67. En el texto de Simó Salgado y otros, ¿cuáles son los objetivos de una Terapia Ocupacional situada localmente?

- A.** Diseñar abordajes centrados en las necesidades ocupacionales individuales considerando las particularidades históricas y culturales de cada comunidad
- B.** Desarrollar prácticas orientadas a fortalecer la inclusión social y participación comunitaria a partir de dispositivos territoriales
- C.** Generar estrategias de intervención que favorezcan la adaptación recíproca entre las personas y los contextos socioculturales donde participan
- D.** Promover la autonomía, la ciudadanía y reconocer a la comunidad como un sujeto actuante y productor de su realidad
✓ CORRECTA

68. Benassi, Fraile, Nabergoi y Yujnovsky en Simó Salgado y cols., describen la actividad como un fenómeno complejo y un hacer singular del que no pueden anticiparse sus efectos. ¿Qué concepción de actividad subyace a dicha afirmación?

- A.** Efecto de las experiencias vitales de cada persona
- B.** Medio de aprendizaje y entrenamiento de nuevas habilidades
- C.** Causa de efectos sociales y culturales
- D.** Proceso que abre oportunidades de desplegar potencialidades
✓ CORRECTA

69. Según el texto de Terapias Ocupacionales desde el sur, ¿qué problemáticas actuales puede prevenir la Terapia Ocupacional a través de explorar con las personas sus verdaderas ocupaciones significativas?

- A.** El suicidio y las adicciones
✓ CORRECTA
- B.** La pobreza y la exclusión
- C.** La ansiedad y fobia social
- D.** El aislamiento y desafiliación social

70. En el texto Terapias Ocupacionales desde el sur se plantean distintas situaciones y formas de intervención en relación a la Terapia Ocupacional comunitaria: un terapeuta ocupacional trabaja en un barrio con alta vulnerabilidad social, realiza el diagnóstico situacional, implementa una huerta comunitaria, consigue los recursos económicos, capacita a los referentes comunitarios, estimula a las personas del barrio a participar del proyecto y evalúa cada 6 meses los beneficios y dificultades del mismo, ¿a qué tipo de Terapia Ocupacional Comunitaria se refiere?

- A.** En la comunidad
- B.** Con la comunidad
✓ CORRECTA
- C.** De base comunitaria
- D.** Con enfoque biopsicosocial

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

71. Usted está evaluando a un joven que sufrió un accidente automovilístico con tetraplejía completa a nivel medular C6, ¿qué recomendación considera más adecuada para que obtenga mayor autonomía según Turner, Foster y Johnson?

- A. Un sistema de comunicación alternativa y silla de ruedas a motor
- B. Una silla de ruedas manual y un andador con ruedas para traslados en la comunidad
- C. Un sistema de comunicación alternativa mediante computadora y una silla de ruedas manual
- D. Una silla de ruedas manual y adaptación del auto para traslados**
✓ CORRECTA

72. Usted trabaja en un Hospital de rehabilitación y recibe a una persona que sufrió un traumatismo de cráneo. Utilizando el razonamiento profesional de procedimiento según Willard & Spackman, ¿cuál sería la intervención más adecuada?

- A. Tomar una evaluación de su independencia utilizando una medida estandarizada como el FIM**
✓ CORRECTA
- B. Anticipar problemas que podrían aparecer en el hogar
- C. Indagar sobre la historia ocupacional previa
- D. Pedir una Interconsulta con neurología

73. Usted está atendiendo con una frecuencia de 5 veces por semana a un paciente con deterioro cognitivo que le comenta que la semana anterior olvidó una sartén en el fuego durante 10 minutos. Solicita que se le brinden ejercicios complementarios para estimular su memoria en el hogar y agrega que los fines de semana usa ejercicios cognitivos que busca en internet. Según Willard Spackman, ¿cuál es el modelo de intervención que se está utilizando en este caso?

- A. Rehabilitación**
✓ CORRECTA
- B. Funcional Cognitivo
- C. Dinámico de la cognición
- D. Cognitivo de discapacidad

74. Según Sena (2017) en Araujo (2020), ¿cuál es una característica fundamental de la Empresa Social?

- A. La priorización de la estabilidad organizacional por sobre la innovación y el cambio
- B. La gestión flexible que no requiere sistemas formales de medición de resultados
- C. El financiamiento está basado principalmente en subsidios estatales
- D. La facilitación del acceso al trabajo como factor de promoción de la salud**
✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

75. Usted es una terapeuta ocupacional que se desempeña en la internación de un hospital general de agudos y se encuentra trabajando en la autonomía en el baño con una paciente que tuvo un Accidente Cerebro Vascular quien está pronta a irse de alta. Al llegar a la habitación la encuentra muy animada y acompañada de su hermana quien vive en el exterior y ha venido a visitarla. Al proponerle a la paciente comenzar con la última sesión pautada la misma se niega alegando que tiene deseos de disfrutar de su visita. Tomando el posicionamiento del enfoque de derechos que plantean Baigorria, C. y colaboradores, ¿qué acción es la más adecuada?

- A.** Convencer a la paciente ya que es muy importante su autonomía en el baño al alta
- B.** Cambiar la actividad planificada y realizar un juego de cartas con la paciente y su hermana
- C.** Indagar sobre el horario en que se retirará la visita para poder concurrir más tarde
✓ CORRECTA
- D.** Conversar con la hermana para que ella pueda realizar el entrenamiento en la actividad de baño

76. De acuerdo al texto de Carballada, ¿cómo puede definirse la interdisciplina?

- A.** Sumatoria de campos de saberes
- B.** Encuentro de saberes disciplinares
- C.** Complementariedad de saberes
✓ CORRECTA
- D.** Jerarquización de campos de saberes

77. En el texto de Esquivel, Iorini, Sanz y Senna se afirma que, paradójicamente, la urgencia en salud mental tiene un largo tiempo de acumulación del malestar. Según las autoras, ¿cuál es el impacto de esto en el hacer del sujeto?

- A.** Produce un incremento en la participación social como mecanismo de defensa ante el malestar psíquico acumulado
- B.** Provoca una parálisis de las funciones cognitivas que impide la toma de decisiones sobre las actividades básicas de la vida diaria
- C.** Genera una adaptación pasiva a las demandas del entorno, permitiendo que el sujeto mantenga su rutina productiva a pesar del sufrimiento
- D.** Provoca una erosión e irrupción, genera fracturas en el desempeño, en los entornos habituales y con los vínculos afectivos
✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

78. Según las autoras Esquivel, Iorini, Sanz y Senna, en el dispositivo de guardia de salud mental la intervención de Terapia Ocupacional incluye evaluar el riesgo ocupacional, ¿qué aporta esta intervención al equipo interdisciplinario?

A. Colabora en la construcción de la noción de riesgo cierto e inminente y decisión de la necesidad de internación

✓ CORRECTA

B. Determina el grado de dependencia en las Actividades de la Vida Diaria (AVD) y fundamenta la internación por falta de autocuidado

C. Anticipa las habilidades de desempeño que se deben rehabilitar para la externación

D. Brinda pautas de organización de la rutina para evitar las reinternaciones

79. Según Galheigo, ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta para comprender los problemas sociales desde la perspectiva crítica y compleja?

A. La subjetividad y la perspectiva socio histórica

B. La desigualdad y la vulnerabilidad social

✓ CORRECTA

C. El valor del saber y poder de decisión de las personas

D. Las relaciones y grado de consenso entre personas

80. Según Goldestein, B. y Bordoni, M. F. (2015), ¿qué premisa es la más adecuada para abordar la temática de las adicciones?

A. Todo consumo debe pensarse como adictivo

B. La renuncia al consumo es condición para iniciar un tratamiento

C. El consumo y la adicción son maneras de responder al malestar subjetivo

✓ CORRECTA

D. Se debe establecer una relación causal entre tenencia de droga y adicción

81. Michalewicz, Pierri & Ardila-Gómez analizan las categorías del cuidado en el campo de la salud, ¿cuál de ellas se relaciona con las premisas de Atención primaria de la Salud?

A. Dimensión vincular/afectiva de las prácticas de salud

B. Prácticas no formales en salud

C. Atención integral en salud

✓ CORRECTA

D. Eje que orienta atención, centrándose en los usuarios

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

82. Siguiendo las ideas de Palacios A, Romañach J.(2008), ¿cuál es la premisa fundamental sobre la que se asienta el concepto de dignidad para las personas con diversidad funcional en el marco del Modelo de la Diversidad?

A. Está ligada a la capacidad del individuo de realizar actividades de manera autónoma y sin necesidad de apoyos

B. Es inherente a todos los seres humanos independientemente de sus capacidades

✓ CORRECTA

C. Surge del empoderamiento del sujeto para que logre la máxima adaptación a su entorno

D. Emana de la eliminación de las barreras arquitectónicas y sociales

83. Usted se encuentra trabajando en un Hospital de Agudos con un paciente de 78 años quien espera hace 2 meses un andador para poder irse de alta. Para su próxima sesión planifica realizar el cepillado de dientes en posición sedente en la cama. Antes de ingresar a la habitación conversa con el médico clínico a cargo de la sala a fin de conocer si el paciente cuenta con contraindicaciones relevantes para llevar adelante dicha actividad y si hay novedades sobre la gestión del andador. Según el texto de Perez Riffo, ¿cuál es el objetivo de la interconsulta?

A. Evaluar la continuidad de la internación

B. Vehiculizar la participación de otros profesionales

C. Pedir o recibir información

✓ CORRECTA

D. Favorecer la inclusión a futuro de Terapia Ocupacional en casos similares

84. Un paciente de 85 años se encuentra internado en la unidad de clínica médica por un cuadro de neumonía acompañado de su hija quien se muestra angustiada y preocupada. En la evaluación el paciente se encuentra hemodinámicamente estable pero somnoliento, no sabe qué día es ni dónde se encuentra y tiene enrojecidos los talones. Ante esta situación usted le explica a su hija que el reposo prolongado puede causar desorientación temporaria espacial, úlceras por presión y debilidad muscular. Según el texto de Pérez Riffo, ¿qué tipo de intervención se está realizando?

A. Educación en desacondicionamiento

✓ CORRECTA

B. Uso terapéutico del yo

C. Educación en conservación de la energía

D. Educación en principios de protección articular

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

85. Usted debe planificar la intervención para una paciente en estado de mínima conciencia en la Unidad de Terapia Intermedia. Siguiendo el texto de Roldán, ¿qué intervención es la más adecuada?

A. Regular la estimulación ambiental

✓ CORRECTA

B. Estimular las funciones mentales ejecutivas

C. Aumentar la estimulación ambiental

D. Estimular las funciones mentales específicas

86. Según el análisis de Medeiros (2008), citado en el texto de Nabergoi et al. (2019), ¿cuál es el presupuesto epistemológico implícito que vincula la Tradición Reduccionista con la Tradición Ocupacional?

A. Ambas utilizan la actividad como un fin terapéutico en sí misma

B. Ambas operan bajo la lógica del individuo como un sistema mecánico o cerrado, separado de su entorno

C. Ambas ofrecen una lógica de participación activa donde el sujeto define sus objetivos de tratamiento

D. Ambas consideran al individuo y al entorno como entidades separadas

✓ CORRECTA

87. Según Nabergoi et al. (2019), ¿qué definición de "Problema" se relaciona a la Tradición Social?

A. El desequilibrio entre las capacidades de la persona y las demandas ambientales y sociales de las ocupaciones diarias

B. La presencia de síntomas negativos de la psicosis que impiden el desempeño de roles sociales

C. Las situaciones de desigualdad y falta de oportunidades para la participación

✓ CORRECTA

D. La desadaptación a las normas sociales necesarias para la vida en comunidad

88. Según Bottinelli en Testa, D. y Albino A. (2023), ¿qué constituye un cambio histórico fundamental en la concepción de la salud mental?

A. La consolidación de tratamientos farmacológicos específicos como eje central del abordaje de los padecimientos mentales

B. La inclusión de la noción de proceso que permite comprender los movimientos entre la salud y la enfermedad y su relación con el contexto

✓ CORRECTA

C. El perfeccionamiento de sistemas diagnósticos que permiten una clasificación más precisa de los trastornos mentales

D. La transformación de las instituciones asilares en dispositivos especializados con mayor capacidad técnica y asistencial

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

89. En Yujnovsky y colaboradores (2022), ¿cuál es la definición de los dispositivos de inclusión sociolaboral?

- A. Son dispositivos de gestión de transiciones laborales, que privilegian la movilidad ocupacional dentro del mercado
- B. Son dispositivos en la frontera entre la atención integral de la salud y el trabajo, la producción y comercialización**
✓ CORRECTA
- C. Son dispositivos de articulación público-privada que priorizan la coordinación intersectorial
- D. Son dispositivos de salud diseñados como espacio de contención psicosocial

90. Ante una situación de catástrofe natural, el Ministerio de Salud solicita la colaboración de los Terapistas Ocupacionales de un hospital público para un operativo de emergencia. Según la Ley Nacional del Ejercicio de la Profesión de Terapia Ocupacional, ¿cuál es la responsabilidad de los profesionales en estos casos?

- A. Les corresponde prestar colaboración ante el requerimiento de las autoridades sanitarias**
✓ CORRECTA
- B. Deben solicitar autorización al director del hospital antes de brindar una respuesta
- C. Pueden negarse a asistir si considera que la tarea excede su contrato laboral
- D. Sólo están obligados a colaborar si la emergencia ocurre dentro de la jurisdicción de su domicilio profesional

91. De acuerdo a la Ley Nacional de Salud Mental 26657, ¿a qué debe orientarse el proceso de atención de las personas que presentan un padecimiento mental en tratamientos ambulatorios?

- A. A la disminución de las conductas patológicas
- B. A la orientación en actividades significativas laborales y de ocio
- C. A la resolución del cuadro clínico para evitar posibles internaciones
- D. Al reforzamiento, restitución o promoción de lazos sociales**
✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

92. Un hombre de 32 años es llevado a la guardia por su familia debido a un episodio de desorganización conductual. El personal de salud determina que presenta riesgo cierto e inminente para sí y para terceros. El paciente no presta su consentimiento para la internación. De acuerdo a la Ley Nacional de Salud Mental 26657, ¿cuál es la conducta más adecuada que debe seguir el equipo de guardia?

A. Proceder a la internación inmediata firmada únicamente por el médico psiquiatra dado el riesgo presente y la urgencia del caso

B. Atender la urgencia y derivar a un dispositivo de consulta ambulatoria debido a la falta de consentimiento del paciente

C. Indicar una internación involuntaria como recurso terapéutico excepcional con firma de dos profesionales de diferentes disciplinas

✓ CORRECTA

D. Solicitar autorización familiar por escrito para realizar la internación involuntaria

93. Según la reglamentación de la Ley de Salud Mental 26657, ¿qué se entiende por servicios de salud?

A. Red de dispositivos sanitarios destinados a garantizar la atención integral, priorizando intervenciones clínicas y de rehabilitación dentro del sistema formal de salud tanto público como privado

B. Propuesta de abordaje tendiente a la promoción de la salud mental, prevención del padecimiento, tratamiento, rehabilitación y/o inclusión social que se desarrolle en los ámbitos públicos o privados

✓ CORRECTA

C. Estrategias interdisciplinarias que incluyen acciones de prevención, asistencia y acompañamiento organizadas desde el sistema público de salud

D. Dispositivos de atención orientados al tratamiento y rehabilitación, complementados con acciones de apoyo social para favorecer la reinserción comunitaria

94. Un psiquiatra recibe en la guardia a un joven de 15 años con cortes consistentes con un intento autolítico. Según el artículo 12 de Ley 27730 de Prevención del Suicidio, ¿qué acción vinculada al aspecto interinstitucional debería llevar a cabo el profesional luego de estabilizar el cuadro?

A. Mantener comunicación obligatoria con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o la autoridad administrativa de protección de derechos del niño que corresponda en el ámbito local

✓ CORRECTA

B. Denunciar el hecho a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o la autoridad administrativa de protección de derechos del niño que corresponda en el ámbito local

C. Restringir la comunicación del episodio dentro del equipo ampliado para evitar estigmatización, compartiendo información sólo con psicólogos del equipo

D. Solicitar la intervención de Policía Federal para la constatación del episodio y la elaboración de un informe

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

95. Una niña de nacionalidad extranjera concurre por primera vez a una sesión de Terapia Ocupacional en un hospital general del sistema público. Al solicitarle datos para confeccionar la historia clínica, la mamá refiere que todavía no cuentan con documentos argentinos. Según la Ley Nacional de Migraciones N° 25871, ¿qué debería hacer el profesional?

- A.** Atender la consulta como excepción hasta que regularice su documentación
- B.** Negarse a atender la consulta ya que no cuentan con la documentación necesaria para identificarse
- C.** Atender la consulta y brindar orientación respecto de los trámites necesarios para obtener la documentación
✓ CORRECTA
- D.** Derivar a Servicio Social del hospital antes de realizar la prestación de Terapia Ocupacional

96. Un Terapeuta Ocupacional interviene con una persona con discapacidad intelectual moderada que desea mudarse de un hogar convivencial a un departamento con un sistema de apoyo mínimo. La familia se opone argumentando que la persona no tiene capacidad para decidir por sí misma y solicita al profesional un informe para fundamentar la continuidad en el hogar. Según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿cuál es la acción que debería llevar adelante el profesional?

- A.** Realizar el informe solicitado por la familia haciendo hincapié en las fortalezas de la persona
- B.** Evaluar las funciones ejecutivas y la capacidad de resolución de problemas del paciente para realizar el informe
- C.** Negarse a hacer el informe y proporcionar al paciente los apoyos necesarios para que pueda defender su decisión
✓ CORRECTA
- D.** Solicitar la evaluación de insania al área de psiquiatría en un efector público para luego definir si confeccionar el informe

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

97. Una mujer de 30 años que acaba de realizar una rectificación registral de sexo, concurre a sesión de Terapia Ocupacional preocupada porque no tuvo en cuenta que estaba inscrita en el Registro de adoptantes y teme perder su posibilidad de adoptar. Teniendo en cuenta la Ley 26743 sobre Derecho a la Identidad de género, ¿qué debe tener en cuenta el profesional para asesorar a la paciente?

A. La titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas adquiridos previos a la rectificación registral no se ven alterados

✓ CORRECTA

B. La titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas adquiridos previos a la rectificación registral se conservan con autorización judicial

C. La titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas adquiridos previos a la rectificación registral se pierden a partir de la fecha de emisión del nuevo DNI

D. La titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas adquiridos previos a la rectificación registral se conservan luego de una evaluación psicológica

98. Una mujer consulta en un centro de salud porque su ex pareja, con quien dejó de convivir hace 6 meses, la llama y se presenta en su trabajo, sin su consentimiento de manera constante y la amenaza con quitarle a sus hijos. Además, relata que él le refiere estar deprimido por culpa de ella y la separación. Según la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, ¿qué tipo de violencia se identifican?

A. Mediática en la modalidad de violencia doméstica

B. Psicológica en la modalidad de violencia doméstica

✓ CORRECTA

C. Simbólica en la modalidad de violencia institucional

D. Psicológica en la modalidad de violencia laboral

99. Un profesional de Terapia Ocupacional que trabaja en un hospital público toma conocimiento de que una usuaria es obligada por su esposo a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento bajo amenazas de golpearla. Según la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, ¿qué debe hacer el profesional?

A. Conseguir el consentimiento por escrito de la usuaria para hacer la denuncia penal

B. Citar a la mujer para que ratifique o rectifique la información en un plazo de 24 horas antes de realizar una denuncia penal

C. Registrar la situación en la historia clínica y derivar la situación al equipo de salud mental

D. Realizar la denuncia penal de forma obligatoria

✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA TERAPIA OCUPACIONAL

100. Usted mantiene una entrevista con el cuidador principal de una persona de 83 años que ha decidido que su papá vivirá en un hogar de residencia a partir del mes siguiente. Al indagar al respecto agrega que su papá no lo sabe aún y no ha participado de dicha decisión. Según la Ley de Prevención y Protección contra el Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores, ¿dentro de qué categoría de abuso o maltrato se encuadra esta conducta ?

A. Abandono

B. Negligencia

C. Maltrato simbólico

D. Maltrato psicológico

✓ CORRECTA

BORRADOR

