



EX-DTU86JEC

EXAMEN RESIDENCIA: VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA



Apellido/s:

Nombre/s:

DNI:

Sede:

Aula: ____

BORRADOR

Firma del Inscripto

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

1. Según las "Directrices para la prevención y control de Aedes aegypti", ¿en qué situación epidemiológica se realiza la colocación de ovitrampas?

A. I

✓ CORRECTA

B. II

C. III

D. IV

2. Según las "Directrices para la prevención y control de Aedes aegypti", ¿en qué situación epidemiológica se realiza el tratamiento espacial?

A. I

B. II

C. III

D. IV

✓ CORRECTA

3. Según las "Directrices para la prevención y control de Aedes aegypti", ¿cuál de las siguientes acciones se considera "acción de emergencia" en el control integrado de Aedes aegypti?

A. Ordenamiento ambiental y colocación de ovitrampas

B. Obras de infraestructura y talleres a vecinos

C. Actividades de bloqueo y rociado espacial

✓ CORRECTA

D. Comunicación del riesgo y LIRAa

4. Según las "Directrices para la prevención y control de Aedes aegypti", ¿cuál de las siguientes acciones deben llevarse a cabo de forma permanente y sostenida durante todo el año?

A. Saneamiento ambiental y control focal

✓ CORRECTA

B. Rociado espacial de parques y viviendas

C. Vacunación de personas en zonas de mayor prevalencia

D. Aplicación de insecticidas en ovitrampas

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

5. Según el "Manual de control de roedores en municipios-Fundación Mundo Sano", ¿qué características reproductivas poseen los roedores murinos del género *Rattus norvegicus*?

A. Madurez sexual de 1-2 meses, crías por camada de 5-7 y gestación de 18-19 días

B. Madurez sexual de 2-3 meses, crías por camada de 8-12 y gestación de 21-25 días

✓ CORRECTA

C. Madurez sexual de 2-5 meses, crías por camada de 11-12 y gestación de 26-29 días

D. Madurez sexual de 1-2 meses, crías por camada de 9-13 y gestación de 23-30 días

6. Según el "Manual de control de roedores en municipios-Fundación Mundo Sano", ¿qué características morfológicas posee la especie *Oligoryzomys longicaudatus*?

A. Largo de cabeza y cuerpo entre 8-12 cm, largo de cola 11-15 cm, orejas grandes y peludas, dorso con pelos negruzcos

✓ CORRECTA

B. Largo de cabeza y cuerpo entre 9-15 cm, largo de cola 9-12 cm, orejas pequeñas y peludas, dorso con pelos pardo-amarillentos

C. Largo de cabeza y cuerpo entre 6-9 cm, largo de cola 5-8 cm, orejas pequeñas y sin pelos, dorso con pelos pardo-grisáceos

D. Largo de cabeza y cuerpo entre 20-40 cm, largo de cola 7-9 cm, orejas grandes y sin pelo, dorso con pelos gris-blancuzco

7. Una veterinaria del Instituto Pasteur recibe un ejemplar de murciélago encontrado en la Ciudad de Buenos Aires para identificarlo. El murciélago presenta: labios superiores con pliegues profundos en forma de arrugas, orejas grandes y cercanas entre sí, falange del cuarto dedo mayor a 7mm e incisivos superiores convergentes. Según la Guía de Mamíferos de Buenos Aires de Pablo Teta, ¿a qué género y especie pertenece el murciélago?

A. *Molossus molossus*

B. *Desmodus rotundus*

C. *Tadarida brasiliensis*

✓ CORRECTA

D. *Lasiurus ega*

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

8. Una veterinaria del Instituto Pasteur recibe un ejemplar de murciélago encontrado en la Ciudad de Buenos Aires para identificarlo. El murciélago presenta: Tamaño mediano, mandíbula protruyente, abertura nasal elíptica sobre pliegue nasal con forma de "M" y uropatagio reducido a una membrana muy angosta Según la Guía de Mamíferos de Buenos Aires de Pablo Teta, ¿a qué género y especie pertenece el murciélago?

A. *Molossus molossus*

B. *Desmodus rotundus*
✓ CORRECTA

C. *Tadarida brasiliensis*

D. *Lasiurus ega*

9. Una bióloga del Instituto Pasteur durante un relevamiento de roedores sinantrópicos en la Ciudad de Buenos Aires captura con una trampa tipo Sherman un ejemplar. Para identificarlo observa en él: Tamaño pequeño, peso de 21gr, cola más larga que la longitud combinada de la cabeza y el cuerpo, coloración dorsal marrón anaranjada, orejas cubiertas de pelos ocres o marrones y cola bicolor. Según la Guía de Mamíferos de Buenos Aires de Pablo Teta, ¿a qué género y especie corresponde el ejemplar capturado?

A. *Rattus norvegicus*

B. *Akodon azarae*

C. *Mus musculus*

D. *Oligoryzomys flavescens*
✓ CORRECTA

10. Una bióloga del Instituto Pasteur durante un relevamiento de roedores sinantrópicos en la Ciudad de Buenos Aires captura con una trampa tipo Sherman un ejemplar. Para identificarlo observa en él: Gran tamaño, peso 120-350 gr, hocico aguzado, orejas grandes, cola anillada y más larga que la longitud conjunta de la cabeza y cuerpo. Según la Guía de Mamíferos de Buenos Aires de Pablo Teta, ¿a qué género y especie corresponde el ejemplar capturado?

A. *Rattus norvegicus*

B. *Rattus rattus*
✓ CORRECTA

C. *Mus musculus*

D. *Oligoryzomys flavescens*

11. Según la "Clave ilustrada para Identificación de larvas de mosquitos-Mundo Sano", ¿qué característica posee el género *Aedes* en relación a su manera de oviponer?

A. Individualmente en la superficie del agua

B. En masa, en la superficie del agua

C. Individualmente, en lugares húmedos fuera del agua
✓ CORRECTA

D. En masa, en lugares húmedos fuera del agua

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

12. Durante un relevamiento ambiental una bióloga del Instituto Pasteur toma muestra de agua estancada en un recipiente la cual contiene larvas de mosquito. Al realizar la identificación entomológica observa: Segmento abdominal VII con sifón respiratorio, sifón con pecten y 3 o más pares de cerdas simples o múltiples. Según la "Clave ilustrada para Identificación de larvas de mosquitos-Mundo Sano", ¿a qué género corresponde la larva identificada?

A. Anopheles

B. Culex

✓ CORRECTA

C. Aedes

D. Mansonia

13. Una persona remite un ejemplar de alacrán al Instituto Pasteur porque tiene miedo que sea venenoso. A la identificación entomológica el ejemplar presenta: una apófisis adicional debajo del aguijón (apófisis subaculear) y pinzas de pedipalpos delgadas con dedos largos y finos. Según la "Guía de Artrópodos de interés médico en Argentina-Fundación mundo Sano", ¿a qué género y especie corresponde el alacrán?

A. Bothriurus bonariensis

B. Zabius fuscus

C. Brachistostemus borelli

D. Tityus trivittatus

✓ CORRECTA

14. Una persona remite un ejemplar de "chinche" al Instituto Pasteur refiriendo que lo encontró en su vivienda y quiere saber si puede transmitirle alguna enfermedad. A la identificación entomológica el ejemplar presenta una cabeza con pico de cuatro segmentos rectos más largo que el largo total de la cabeza. Según la "Guía de Artrópodos de interés médico en Argentina-Fundación mundo Sano", ¿a qué género y especie corresponde el ejemplar?

A. Triatoma infestans (chinche hematófaga)

B. Nezara viridula (chinche fitófaga)

✓ CORRECTA

C. Zelurus bruchi (chinche predadora)

D. Cimex lectularius (chinche de cama)

15. La enfermedad de Chagas-Mazza es una enfermedad de importancia sanitaria en todo el país. Una de sus vías de transmisión es la vectorial producida por insectos de la subfamilia Triatominae (vinchucas). Según la "Guía de Artrópodos de interés médico en Argentina-Fundación mundo Sano", ¿qué vinchucas se han registrado en la provincia de Buenos Aires?

A. T. coreodes, T. geniculatus, T. limai

B. T. delpontei, T. patagónica, T. guasayana

✓ CORRECTA

C. T. rubrovaria, T. sórdida, T. breyeri

D. T. graciabesi, T. megistus, T. rufotuberculatus

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

16. Un veterinario del Instituto Pasteur detecta por flotación directa huevos de *Ancylostoma caninum*. Según las "Directrices para el diagnóstico, tratamiento y control de endoparásitos caninos en los trópicos", ¿qué tratamiento antihelmíntico es el más recomendado para tratar a esta zoonosis?

A. Embonato de oxantel a 55mg/kg

B. Oxibendazol a 14mg/kg

C. Fenbendazol a 50mg/kg

✓ CORRECTA

D. Febantel a 22mg/kg

17. Una veterinaria atiende un perro en una posta de salud con signos clínicos de diarrea crónica. Al realizar el análisis de materia fecal se evidencian quistes ovalados de 10-12 micrómetros de longitud rodeados de una pared delgada. Según las "Directrices para el diagnóstico, tratamiento y control de endoparásitos caninos en los trópicos", ¿de qué agente etiológico sospecharía la veterinaria?

A. *Cryptosporidium* spp.

B. *Cystoisospora* spp.

✓ CORRECTA

C. *Taenia* spp

D. *Giardia* spp.

18. Un felino llega a consulta en el Instituto Pasteur con un diagnóstico positivo para *Toxoplasma gondii*. Según las "Directrices para el diagnóstico, tratamiento y control de endoparásitos felinos en los trópicos", ¿qué tratamiento es el más adecuado para tratar a esta zoonosis?

A. Hidrocloruro de clindamicina a 10-12 mg/kg vía oral por 4 semanas

✓ CORRECTA

B. Fosfato de clindamicina a 30 mg/kg vía oral por 6 semanas

C. Hidrocloruro de clindamicina a 30 mg/kg vía oral por 2 semanas

D. Fosfato de clindamicina a 10-12 mg/kg vía oral por 8 semanas

19. Una veterinaria, al realizar la técnica de flotación de una muestra de materia fecal felina, observa huevos de forma esférica, diámetro de 31×36 micras y un embrióforo con hexacanto. Según las "Directrices para el diagnóstico, tratamiento y control de endoparásitos felinos en los trópicos", ¿cuál es el diagnóstico presuntivo de la veterinaria?

A. *Dipylidium caninum*

B. *Taenia taeniaeformis*

✓ CORRECTA

C. *Echinochasmus perfoliatus*

D. *Toxoplasma gondii*

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

20. Un gato llega a consulta con lesiones alopecicas en párpados, cara y orejas. Al realizar un raspaje diagnóstico de las lesiones se detectan ejemplares de *Demodex cati*. Según las "Directrices para el control de ectoparásitos de perros y gatos en los trópicos", ¿qué tratamiento debería implementar la veterinaria que lleva adelante el caso?

A. Ivermectina, 200 mcg/kg intramuscular, semanal

B. Milbemicina oxima, 2 mg/kg oral, semanal

C. Milbemicina oxima, 5 mg/kg oral, diaria

D. Ivermectina, 400 mcg/kg oral, diaria

✓ CORRECTA

21. Un perro llega a consulta en una posta de salud con lesiones alopecicas con engrosamiento grave de piel, eritema y costras de sangre distribuidas principalmente en la cara lateral del codo y el pabellón auditivo. Según las "Directrices para el control de ectoparásitos de perros y gatos en los trópicos", ¿cuál es el diagnóstico presuntivo?

A. Sarna notoédrica

B. Sarna demodéica localizada

C. Sarna sarcóptica

✓ CORRECTA

D. Sarna demodéica generalizada

22. Según "Medicina felina Practica II de Minovich-Paludi", ¿cuál es el período prepatente en la toxoplasmosis felina si el gato ingiere quistes tisulares con bradizoitos?

A. 1-3 días

B. 3-10 días

✓ CORRECTA

C. 21-22 días

D. 30-35 días

23. Según "Medicina felina Practica II de Minovich-Paludi", ¿por cuánto tiempo en general el gato elimina ooquistes de *Toxoplasma gondii* luego de la primo-infestación?

A. 3-5 días

B. 5-6 días

C. 7-10 días

✓ CORRECTA

D. 15-19 días

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

24. Según "Medicina felina Practica II de Minovich-Paludi", ¿cuál es la micobacteria más importante como agente zoonótico que puede transmitir el gato?

- A. Mycobacterium tuberculosis
- B. Mycobacterium suis
- C. Mycobacterium avium

D. Mycobacterium bovis

✓ CORRECTA

25. Un gato llega al Instituto Pasteur con diagnóstico presuntivo de Mycobacterium bovis al cual se le toma una muestra para ser enviada a laboratorio. Según "Medicina felina Practica II de Minovich-Paludi", ¿cuál será el resultado de la marcha bacteriológica para confirmarlo?

A. Ziehl Neelsen (-), Cultivo Lowestein-Jensen (-), Cultivo en Stonebrink (+)

B. Ziehl Neelsen (+), Cultivo Lowestein-Jensen (-), Cultivo en Stonebrink (+)

✓ CORRECTA

C. Ziehl Neelsen (-), Cultivo Lowestein-Jensen (+), Cultivo en Stonebrink (-)

D. Ziehl Neelsen (+), Cultivo Lowestein-Jensen (+), Cultivo en Stonebrink (-)

26. Según "González y colaboradores-2019", ¿qué especies de garrapatas se hallaron con presencia estable en la reserva ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte?

A. Amblyomma triste, amblyomma aureolatum

B. Ixodes auritulus, amblyomma triste

C. Amblyomma aureolatum, amblyomma tigrinum

D. Rhipicephalus sanguineus sensu lato, ixodes auritulus

✓ CORRECTA

27. Según "Watanabe y colaboradores-2020", ¿cuál fue el agente con mayor prevalencia hallado en las pulgas de los gatos del estudio?

A. Bartonella henselae

B. Bartonella koeblerae

C. Bartonella clarridgeiae

✓ CORRECTA

D. Bartonella vinsoni

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

28. Según "Monroig y colaboradores-2024", ¿qué agente se presume en el trabajo como el productor del primer caso de rickettsiosis adquirida en un área protegida de CABA?

A. *Rickettsia rickettsii*

B. *Rickettsia prowazekii*

C. *Rickettsia typhi*

D. *Rickettsia parkeri*

✓ CORRECTA

29. Según "Nava y Cicuttin-2025" ¿cuál es la especie de *Ehrlichia* de mayor prevalencia hallada en garrapatas en Argentina?

A. *Ehrlichia canis*

✓ CORRECTA

B. *Ehrlichia ewingii*

C. *Ehrlichia chaffensis*

D. *Ehrlichia muris*

30. Llega un perro a los consultorios externos del Instituto Pasteur con úlceras en la piel, hocico y orejas compatibles con leishmaniasis visceral canina. La dueña muestra al veterinario resultados de una serología reactiva a una prueba de ELISA. Según el "Sistema de notificación obligatoria de eventos veterinarios", ¿cuál es la clasificación de este caso?

A. Sospechoso

B. Probable

✓ CORRECTA

C. Confirmado

D. Descartado

31. Un loro hablador es llevado a consulta al Instituto Pasteur; el mismo presenta signología respiratoria, por lo que le toman muestras para descartar una posible psitacosis aviar. Más tarde el laboratorio informa que las pruebas de ELISA y PCR son reactivas para la enfermedad. Según el "Sistema de notificación obligatoria de eventos veterinarios", ¿cuál es la clasificación del caso de psitacosis aviar?

A. Sospechoso

B. Probable

C. Confirmado

✓ CORRECTA

D. Descartado

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

32. Llega un perro a los consultorios externos del Instituto Pasteur con síndrome febril agudo, nefropatía y antecedentes de haber tenido contacto con agua estancada. La dueña le muestra al veterinario que realiza el examen clínico los resultados de una serología (MAT) reactiva a leptospirosis canina con título de 1/400. Según el "Sistema de notificación obligatoria de eventos veterinarios", ¿cuál es la clasificación del caso de leptospirosis canina?

A. Sospechoso

B. Probable
✓ CORRECTA

C. Confirmado

D. Descartado

33. Un veterinario del Instituto Pasteur está procesando muestras de un perro con sospecha de brucelosis canina. Según el "Sistema de notificación obligatoria de eventos veterinarios", ¿qué prueba serológica confirmaría el caso de ser reactiva?

A. Aglutinación en portaobjeto (RSAT)

B. PCR para *Brucella* spp.

C. Test rápido de inmunocromatografía

D. ELISA indirecto
✓ CORRECTA

34. Según la guía para el equipo de salud "Leishmaniasis visceral", ¿cuál es el vector de la leishmaniasis visceral canina en Argentina?

A. *Lutzomyia whitmani*

B. *Lutzomyia longipalpi*
✓ CORRECTA

C. *Lutzomyia amazonensis*

D. *Lutzomyia neivai*

35. Según la guía para el equipo de salud "Leishmaniasis visceral", ¿cuáles son los vectores confirmados de la leishmaniasis cutánea en Argentina?

A. *Lutzomyia whitmani* y *Lutzomyia neivai*
✓ CORRECTA

B. *Lutzomyia longipalpi* y *Lutzomyia migonei*

C. *Lutzomyia cortelezzii* y *Lutzomyia migonei*

D. *Lutzomyia whitmani*, *Lutzomyia neivai* y *Lutzomyia cortelezzii*

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

36. Según la guía para el equipo de salud "Leishmaniasis visceral", ¿cuál es la forma parasitaria infectante?

A. Promastigote
✓ CORRECTA

B. Amastigote

C. Tripomastigote

D. Gamonte

37. Un gato se presenta a consulta con lesiones de alopecia circular generalizada irregular con descamación compatible con dermatofitosis. Según "Dermatología de pequeños animales-2007", ¿qué tratamiento es recomendado?

A. Griseofulvina micronizada, 50 mg/kg/día, oral
✓ CORRECTA

B. Ketoconazol 2%, tópica

C. Itraconazol, 30-40 mg/kg/día, oral

D. Terbinafina 1%, tópica

38. Un perro llega al consultorio con lesiones cutáneas en cabeza y distal de extremidades caracterizadas por nódulos firmes, múltiples, no dolorosos y no pruriginosos, uno de los cuales exuda un contenido purulento. Al revisarlo presenta una herida penetrante en uno de los miembros anteriores y linfadenomegalia. Según "Dermatología de pequeños animales-2007", ¿cuál es el diagnóstico presuntivo?

A. Dermatofitosis

B. Esporotricosis
✓ CORRECTA

C. Dermatitis piotraumática

D. Tuberculosis

39. Un perro llega a consulta con dermatitis acral por lamido en zona lumbosacra, erupciones pruriginosas, alopecia y costras con seborrea secundaria. Al examen se observa la presencia de tenias alrededor del ano. Según "Dermatología de pequeños animales-2007", ¿cuál es el diagnóstico presuntivo?

A. Dermatofitosis

B. Sarna sarcóptica

C. Dermatitis por pulgas
✓ CORRECTA

D. Dermatitis por uncinarias

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

40. Según "Atención primaria de la salud: una estrategia aún posible y deseable en el campo de la salud", ¿cuáles son principios básicos de la APS?

A. Derecho a la salud, intersectorialidad, calidad de atención

✓ CORRECTA

B. Accesibilidad, sectorialidad, equidad

C. Equidad, atención personalizada, derecho a la salud

D. Integralidad, accesibilidad, gratuidad

41. Un perro llega a consulta con signos de orquitis, epididimitis y prostatitis por lo que sospecha de brucelosis canina. La veterinaria que lo atiende decide tomar una muestra de sangre para confirmar el diagnóstico por hemocultivo. Según el "Manual práctico de enfermedades infecciosas y parasitarias", ¿cuántos días se deben esperar para dar como resultado negativo al cultivo?

A. 15 días

B. 20 días

C. 30 días

✓ CORRECTA

D. 40 días

42. Según el "Manual práctico de enfermedades infecciosas y parasitarias", ¿qué utilidad tiene la técnica RSAT en el diagnóstico de brucelosis canina?

A. Es la técnica gold standard

B. Confirma con mayor sensibilidad y especificidad

C. En una técnica robusta que funciona de tamiz

✓ CORRECTA

D. Confirma el diagnóstico en conjunto con las demás pruebas

43. Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico ampliamente distribuido por zonas tropicales y subtropicales. Según el "Manual práctico de enfermedades infecciosas y parasitarias", ¿cuál es la forma presente en el hospedador?

A. Levadura

✓ CORRECTA

B. Hongo filamentoso

C. Hongo rizomatoso

D. Espora

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

44. Un perro llega a consulta con signología compatible con histoplasmosis. Se toma una muestra para confirmar el diagnóstico por bacteriología. Según el "Manual práctico de enfermedades infecciosas y parasitarias", ¿qué medio de cultivo se utiliza para observar el desarrollo de la forma de levadura?

A. Agar sabouraud glucosado con ATB a 25°C
✓ CORRECTA

B. Agar cerebro corazón con ATB a 37°C

C. Agar sangre a 25°C

D. Agar MacConkey a 27°C

45. Una perra llega a consulta por un cuadro de dirofilariosis canina. Según el "Manual práctico de enfermedades infecciosas y parasitarias", ¿qué forma infectante se desarrolla en el mosquito?

A. L2

B. L3
✓ CORRECTA

C. L4

D. L1

46. Según la Ley nacional 22.953 para el control y erradicación de la rabia, ¿qué casos deben notificar los profesionales de la salud ante una autoridad sanitaria competente?

A. Sospechosos y comprobados
✓ CORRECTA

B. Sospechosos

C. Comprobados

D. Probables

47. Según la ley 15.465 del régimen legal de enfermedades de notificación obligatoria, ¿cuáles son enfermedades de notificación obligatoria del grupo C?

A. Botulismo, hidatidosis, tuberculosis, brucelosis humana

B. Dengue, leishmaniasis, rabia animal, psitacosis
✓ CORRECTA

C. Fiebre amarilla, leptospirosis, ofidismo, lepra

D. Cólera, triquinosis, sífilis, enfermedad de Chagas

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

48. Según "Laiño y colaboradores-2024", ¿cuál es el orden de prevalencias (de mayor a menor) observados de helmintos y protozoarios zoonóticos en las muestras de materia fecal de las plazas de la Ciudad de Buenos Aires analizadas en el estudio?

- A. *Trichuris vulpis*, *Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum*, *Giardia* sp.
- B. *Toxocara canis*, *Trichuris vulpis*, *Giardia* sp., *Ancylostoma caninum*
- C. *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Toxocara canis*, *Giardia* sp.
✓ CORRECTA
- D. *Giardia* sp., *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Toxocara canis*

49. Según "Alvedro y colaboradores-2015", ¿en qué género y especie de roedores sinantrópicos de la Ciudad de Buenos Aires se detectaron anticuerpos del tipo IgG anti-hantavirus?

- A. *Rattus rattus*
- B. *Rattus norvegicus*
✓ CORRECTA
- C. *Oligoryzomys flavescens*
- D. *Mus musculus*

50. Según "Hercolini y colaboradores-2018", ¿qué genotipo de virus hanta fue encontrado en *Oligoryzomys flavescens* de la Ciudad de Buenos Aires?

- A. Lechiguana
✓ CORRECTA
- B. Andes
- C. Laguna negra
- D. Maciel

51. Según "Rosas y colaboradores-2026", ¿cuáles fueron las técnicas diagnósticas utilizadas en el caso reportado de Tripanosomiasis americana?

- A. Coloración Gram, hemoaglutinación indirecta y PCR
- B. Coloración Giemsa, hemoaglutinación directa y rk39
- C. Coloración Gram, hemoaglutinación indirecta y rk39
- D. Coloración Giemsa, hemoaglutinación indirecta y PCR
✓ CORRECTA

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

52. Según "Boeri y colaboradores-2008", ¿qué porcentaje de perros estudiados de la Ciudad de Buenos Aires presentaron anticuerpos anti-Brucella canis?

A. 6.5

B. 7.3

✓ CORRECTA

C. 9.2

D. 16

53. Según Fossum 2009, ¿qué clasificación de estado físico le corresponde a un animal que presenta una enfermedad sistémica grave?

A. I

B. II

C. III

✓ CORRECTA

D. IV

54. Según Fossum 2009, ¿qué pronóstico posee un perro que luego de ser intervenido quirúrgicamente presenta complicaciones graves poco frecuentes y su recuperación puede ser prolongada?

A. Reservado

B. Bueno

C. Aceptable

✓ CORRECTA

D. Malo

55. Según Fossum 2009, ¿cuáles son los signos clínicos de hipoxia?

A. Depresión del SNC, bradicardia, cambios posturales

B. Taquicardia, depresión del SNP, ansiedad

C. Disnea, cianosis, taquicardia, taquipnea

✓ CORRECTA

D. Taquipnea, ictericia, disnea, cianosis

56. Un perro de 8 meses llega al instituto Pasteur para una cirugía no esencial. Según Fossum 2009, ¿qué combinación de drogas debe ser utilizada durante la Inducción?

A. Diazepam + ketamina

✓ CORRECTA

B. Atropina + acepromacina

C. Propofol + atropina

D. Isoflurano+ xilacina

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

57. Según Fossum 2009, ¿qué estructuras anatómicas contiene el pedúnculo ovárico?

- A. Ligamento suspensorio, arteria uterina, tejido conectivo, vena uterina
 - B. Ligamento propio, grasa, arteria uterina, tejido conectivo
 - C. Ligamento propio, vena ovárica, arteria ovárica, ligamento suspensorio
 - D. Ligamento suspensorio, vena ovárica, arteria ovárica, tejido conectivo
- ✓ CORRECTA

58. Según Fossum 2009, ¿qué tiempo de ayuno debe tener un paciente adulto antes de una cirugía no esencial?

- A. 4-8 horas
 - B. 6-9 horas
 - C. 10-12 horas
 - D. 12-18 horas
- ✓ CORRECTA

59. Según el "Manual de Bioseguridad en el Laboratorio OMS, 2020", ¿qué factor está asociado a una alta probabilidad de que ocurra un incidente?

- A. Alta competencia del personal que realiza el trabajo
 - B. Disponibilidad adecuada de energía eléctrica en el laboratorio
 - C. Actividades de laboratorio asociadas a aerosolización
- ✓ CORRECTA

D. Actividades de laboratorio asociadas con materiales romos

60. Según "Laiño y colaboradores 2018", ¿qué zonas corporales presentaron mayor frecuencia de lesiones producidas por sarna sarcóptica en los animales del estudio?

- A. Miembros, orejas, abdomen
- ✓ CORRECTA

- B. Cabeza, ingle, cuello
- C. Zona periocular, cuello, ingle
- D. Cuello, orejas

61. Según "Isturiz y colaboradores-2022", ¿con qué factores está relacionada la distribución de los murciélagos T. brasiliensis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

- A. A la altura de la edificación y a la densidad poblacional humana
- ✓ CORRECTA
- B. A la altura de la edificación y a la cobertura vegetal
 - C. A la densidad poblacional humana y a la cobertura vegetal
 - D. A la altura de la edificación y a la densidad de luminarias

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

62. Según "Rubel y colaboradores-2010", ¿en qué sector de las plazas se encontró la mayor cantidad de heces caninas?

A. Veredas

B. Caminos

C. Areneros

D. Canteros

✓ CORRECTA

63. Según "Gorla -2021", ¿con qué se podrían relacionar los cambios en la epidemiología de la enfermedad para el caso de los triatominos vectores?

A. Cambio climático a corto plazo

B. Cambio climático a largo plazo

C. Cambios ambientales

✓ CORRECTA

D. Monitoreo continuo para la detección de vectores

64. Según "Ceccarelli y colaboradores-2020", ¿de acuerdo a los tipos de hábitat, qué característica presentan las especies domésticas de triatominos?

A. Completan todo su ciclo de vida dentro de viviendas humanas

✓ CORRECTA

B. Presencia de individuos adultos dentro de las viviendas humanas

C. Completan todo su ciclo de vida en las proximidades de las viviendas humanas

D. Presencia de individuos adultos en las proximidades de las viviendas humanas

65. Según "Betti y colaboradores-2014", ¿cuáles son los hábitos respecto de la Triquinelosis de las poblaciones que habitan la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)?

A. En CABA se registraron menores recaudos al adquirir carne o subproductos porcinos

B. En PBA se registraron menores recaudos al adquirir carne o subproductos porcinos

✓ CORRECTA

C. En CABA se registró el menor conocimiento sobre la enfermedad en el sector adulto mayor

D. En PBA se registró el menor conocimiento sobre la enfermedad

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

66. Según "Beltrán y colaboradores-2015", ¿cuál de las siguientes especies podría estar colaborando como un hospedador amplificador y de mantenimiento dentro del ciclo de transmisión del virus de la Encefalitis de San Luis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

- A. Zorzal colorado (*Turdus rufiventris*)
- B. Gallina (*Gallus gallus domesticus*)
- C. Paloma común (*Columbia livia*)

D. Torcaza (*Zenaida auriculata*)

✓ CORRECTA

67. ¿Qué componentes propone "Palomino Huamán-1992" para el desarrollo de un Programa de protección de alimentos?

A. Vigilancia y prevención de las pérdidas alimentarias e inspección de alimentos en los programas de ayuda alimentaria

✓ CORRECTA

B. Higiene ambiental y mejoras en la preparación de productos

C. Protección de la cadena de frío y mejoras en el almacenamiento de productos

D. Preparación de manuales y guías audiovisuales e inspección de alimentos

68. Según el "Boletín epidemiológico OPS Vol.20.Nº3-1999", ¿cuál es la meta principal de los Análisis de Situación en Salud (ASIS)?

A. Contribuir a la negociación política, la conducción institucional y la movilización de recursos

B. Contribuir a la toma racional de decisiones para la satisfacción de las necesidades de salud de la población con un máximo de equidad, eficiencia y participación social

✓ CORRECTA

C. Contribuir al análisis de las brechas en salud entre diversas regiones

D. Contribuir al análisis de las tasas de mortalidad infantil de un país en un periodo

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

69. Según el "Manual de normas y procedimientos de vigilancia y control de eventos de notificación obligatoria 2022", ¿cuál es la definición de caso confirmado de Clamidiosis aviar?

A. Cualquier ave psitácida o no psitácida con signos compatibles con la enfermedad que esté epidemiológicamente relacionado con un animal confirmado.

B. Todo caso sospechoso con resultado positivo a una prueba (citología o ELISA o IFD) en las heces, hisopado cloacal, tracto respiratorio y/o exudados oculares.

C. Todo caso probable con resultado positivo a una prueba (citología o ELISA o IFD) en las heces, hisopado cloacal, tracto respiratorio y/o exudados oculares.

D. Todo caso probable con 2 pruebas positivas (IFD, test de ELISA, inmunocromatografía, más nexos epidemiológico. Ó caso sospechoso o probable con confirmación por pruebas diagnósticas: mediante métodos moleculares (PCR) y/o aislamiento

✓ CORRECTA

70. Según "Ortiz y colaboradores MSAL-2004", ¿cómo se define el término Vigilancia de la Salud?

A. Actitud de alerta responsable sobre el estado de salud de un individuo por parte de los agentes de salud

B. Observación y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles

C. Producción sistemática de información sobre eventos de salud-enfermedad de la población y los factores que los condicionan

✓ CORRECTA

D. Diagnóstico precoz de eventos de salud-enfermedad de la población

71. Según Marcos- 2013 en "El Concepto Una salud como integrador de la interfase humano-animal-ambiental, frente a las enfermedades emergentes, reemergentes y transfronterizas", ¿cuáles son factores implicados en la difusión de enfermedades emergentes?

A. El enfoque interdisciplinario de la medicina de la conservación y la globalización

B. La rigidez del genoma de agentes infecciosos y su adaptación a nuevos hospedadores

C. La globalización, la expansión demográfica y las catástrofes naturales

✓ CORRECTA

D. La menor circulación de personas, animales y sus subproductos y el spillover

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

72. Según la "Guía para la prevención, vigilancia y control de la rabia en Argentina", ¿qué variante antigénica se ha identificado en los murciélagos *Tadarida brasiliensis*?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

✓ CORRECTA

73. Según la "Guía para la prevención, vigilancia y control de la rabia en Argentina", ¿qué dupla de murciélagos y variantes antigénicas encontramos en el ciclo aéreo?

A. Murciélago hematófago-variante 3, murciélago no hematófago variante 4/6

✓ CORRECTA

B. Murciélago hematófago-variante 4/6, murciélago no hematófago variante 3

C. Murciélago hematófago-variante 2, murciélago no hematófago variante 3

D. Murciélago hematófago-variante 3, murciélago no hematófago variante 2

74. Según la "Guía para la prevención, vigilancia y control de la rabia en Argentina", ¿cuál es el período de incubación promedio de la rabia para perros y gatos?

A. 70-90 días

B. 30-60 días

✓ CORRECTA

C. 120-140 días

D. 90-120 días

75. Un veterinario sospecha que un paciente canino está cursando la forma clínica de rabia. Según la "Guía para la prevención, vigilancia y control de la rabia en Argentina", ¿qué signos clínicos debería tener el perro?

A. Anorexia, agresividad, salivación intermitente

B. Convulsiones, espasmo traqueal, parálisis descendente

C. Hipersensibilidad a estímulos visuales y auditivos, hiperexcitabilidad refleja

✓ CORRECTA

D. Incoordinación motora, vocalización bitonal, diarrea aguda

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

76. ¿Cuál es la característica principal del enfoque de la Educación para la Salud en el segundo período histórico según Valdéz Figueroa y colaboradores?

A. La intervención destinada a facilitar cambios de conducta y estilos de vida

B. La reducción de desigualdades sociales ante el proceso de salud-enfermedad

✓ CORRECTA

C. La limitación del proceso educativo en salud a la transmisión de un saber hegemónico

D. La obtención de comportamientos saludables a nivel individual

77. Según Manteca en "Etología clínica veterinaria", ¿cuál de los siguientes factores de riesgo se puede presentar en un perro potencialmente peligroso para los niños/as?

A. Haber tenido un adiestramiento en seguridad

B. Contacto con niños durante el período de socialización

C. Presentar comportamiento muy pasivo

D. Evidencia de agresividad por protección de recursos

✓ CORRECTA

78. Un gato llega a consulta con neumonía, uveítis anterior y miosis. El veterinario sospecha de un cuadro de toxoplasmosis de pocos días de curso. Al realizar el diagnóstico serológico según "Clínica médica de animales pequeños", de Gómez-Feijoo, ¿cómo deberían ser los resultados?

A. Aglutinación directa positiva, Inmunofluorescencia Indirecta negativa

✓ CORRECTA

B. Aglutinación indirecta positiva, Inmunofluorescencia directa negativa

C. Aglutinación directa negativa, Inmunofluorescencia Indirecta positiva

D. Aglutinación indirecta negativa, Inmunofluorescencia directa positiva

79. Según "Clínica médica de animales pequeños", de Gómez-Feijoo, ¿cuál es el momento crítico para adquirir distemper canino en cachorros que viven en ciudades?

A. 1 a 3 meses de edad

B. 3 a 6 meses de edad

✓ CORRECTA

C. 6 a 12 meses de edad

D. Luego de los 2 años de edad

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

80. Un cachorro de 2 meses llega a consulta con dolor abdominal intenso, 40° de temperatura, anorexia y vómitos, por lo que se sospecha de parvovirus canina. Según "Clínica médica de animales pequeños", de Gómez-Feijoo, ¿cuál debe ser el principal objetivo del tratamiento?

A. Evitar la contaminación bacteriana secundaria

B. Resolver la infección viral

C. Corregir los trastornos hidroelectrolíticos

✓ CORRECTA

D. Modificar la motilidad gastrointestinal

81. Un técnico de laboratorio realiza una prueba de ELISA competitivo para diagnosticar *Brucella abortus* a partir de suero bovino. Según Tizard 2009, ¿cómo debería ser la coloración de la placa?

A. Más intensa en caso de presentar anticuerpos anti-*Brucella abortus*

B. Más intensa en caso de presentar antígenos de *Brucella abortus*

C. Menos intensa en caso de presentar anticuerpos anti-*Brucella abortus*

D. Menos intensa en caso de presentar antígenos de *Brucella abortus*

✓ CORRECTA

82. La dueña de un gato consulta por un episodio súbito de agresión de su animal hacia ella, además relata que nunca antes había sucedido. Luego de descartar causas orgánicas, se releva que la agresión coincidió con un sonido agudo provocado por una sirena de bomberos. ¿De qué tipo de agresividad se trata según Manteca Villanova?

A. Territorial

B. Por juego

C. Redirigida

✓ CORRECTA

D. Por falta de socialización

83. Según el "Manual de las Pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres" de la OMS, ¿a partir de qué órganos, tejidos o líquidos corporales se puede detectar la presencia de leptospiras?

A. Hígado, pulmón, orina

✓ CORRECTA

B. Tejido muscular, sangre

C. Piel, faneras, saliva

D. Tejido óseo, tejido muscular, médula ósea

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

84. Según la "Guía para el equipo de salud-Leptospirosis" del MSAL, ¿qué tratamiento puede indicarse para la fase septicémica en un perro con leptospirosis?

A. Enrofloxacin 5 mg/Kg cada 12 hs IM

B. Penicilina G procaínica 40.000 UI/kg cada 12 hs SC

✓ CORRECTA

C. Cefalexina 20-30 mg/kg cada 12 hs PO

D. Estreptomicina 20 mg/kg cada 24 hs IM

85. Según "Guía para el fortalecimiento de la vigilancia de salud en el nivel local" del MSAL, ¿cuáles son atributos de los sistemas de vigilancia?

A. Institucional, universal, sólido

B. Simple, flexible, oportuno

✓ CORRECTA

C. Activo, determinado, específico

D. Actual, formativo, jerárquico

86. Según la "Guía para el equipo de salud-Brucelosis" del MSAL, ¿qué tratamiento debe indicarse a un perro con diagnóstico de brucelosis?

A. Esterilización quirúrgica y doxiciclina combinada con estreptomicina

✓ CORRECTA

B. Mastectomía y doxiciclina combinada con estreptomicina

C. Esterilización quirúrgica y cefalexina combinada con enrofloxacin

D. Mastectomía y enrofloxacin combinada con estreptomicina

87. Según la "Guía para el equipo de salud-Fiebre Chikungunya" del MSAL, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes en el humano en relación a la fiebre chikungunya?

A. Dolor abdominal, fiebre, hematocrito elevado

B. Dolor articular, fiebre, exantema

✓ CORRECTA

C. Dolor retroorbitario, fiebre, sangrado

D. Dolor abdominal, fiebre, sangrado

88. Un gato se presenta en consultorio con estornudos y secreción nasal crónica, inflamación firme sobre el puente de la nariz, linfadenopatía mandibular y coriorretinitis. Según "Greene", ¿cuál es el diagnóstico presuntivo?

A. Calicivirus

B. Coronavirus

C. Criptococosis

✓ CORRECTA

D. Toxoplasmosis

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

89. Se presenta a consulta un perro con la siguiente signología: masas intranasales, nódulos y úlceras cutáneas múltiples en la cabeza y miembros. El paciente convive con un gato. Según "Greene", ¿cuál es el diagnóstico presuntivo?

A. Esporotricosis
✓ CORRECTA

B. Coronavirus

C. Herpesvirus

D. Toxoplasmosis

90. Según Tajer, ¿qué significa incluir una mirada de género en salud?

A. Analizar la importancia de empoderar a las mujeres y disidencias individualmente, a los fines de promover iniciativas transformadoras del sistema de salud, en pos de su unificación. b- Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre varones y mujeres determinan diferencialmente el proceso salud-enfermedad-atención tanto de los varones como de las mujeres

B. Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre varones y mujeres determinan diferencialmente el proceso salud-enfermedad-atención tanto de los varones como de las mujeres
✓ CORRECTA

C. Considerar la manera en que los privilegios de los varones determinan particularmente el proceso de salud-enfermedad-atención de las mujeres.

D. Incluir una lectura crítica que reconozca cómo varones y mujeres son igualmente vulnerables en el proceso de salud-enfermedad-atención, vivenciando una misma forma de vivir, enfermar y morir.

91. Según López-Moreno, Garrido-Latorre y Hernández-Ávila, ¿qué propósito tiene la epidemiología?

A. Conocer y desarrollar cómo se producen las enfermedades, vincularlas con su contexto social y analizar su funcionamiento desde el punto de vista individual y colectivo.

B. Describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural
✓ CORRECTA

C. Encontrar y proponer a nivel general tratamientos de enfermedades, pestes y epidemias que afectan a una población e identificar agentes patógenos, a fin de mejorar la salud de los individuos

D. Analizar la articulación entre las intervenciones en salud y las políticas públicas, considerando el uso de la información estadística poblacional para orientar la toma de decisiones sanitarias.

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

92. Según el texto de Alarcón et al "Salud Intercultural: elementos para la construcción de sus bases conceptuales", en el concepto de cultura, convergen dos grandes dimensiones, ¿cuáles son?

A. Cognitiva y material

✓ CORRECTA

B. Emocional y conceptual

C. Material y conductual

D. Cognitiva y social

93. Uno de los desafíos de la educación permanente es la resistencia al cambio según Rovere (1994). Según el autor, ¿cuál es una estrategia clave para abordar esta resistencia en los equipos?

A. Reforzar los sistemas de monitoreo para asegurar la adopción inmediata de las nuevas normativas institucionales.

B. Involucrar a los trabajadores en el análisis de sus procesos de trabajo para identificar colectivamente los nudos críticos y sus soluciones

✓ CORRECTA

C. Implementar ciclos de capacitación técnica externa para actualizar los conocimientos teóricos del personal sobre los nuevos procesos

D. Difundir circulares y comunicaciones oficiales para informar de manera exhaustiva sobre la obligatoriedad de los nuevos procesos

94. Según Artaza Barrios, ¿qué estrategia requiere de una activa participación social y de incorporar aspectos tales como interculturalidad y género?

A. Atención Primaria de la Salud

✓ CORRECTA

B. Modelos de Atención en Red

C. Redes Integradas de Servicios de Salud

D. Gestión de Programas del Sector Público

95. De acuerdo con Artaza Barrios, ¿cuál es la estrategia que busca materializar y garantizar el derecho a la salud como un derecho de todos/as, sin discriminación alguna?

A. Acciones intersectoriales

B. Atención Primaria de la Salud

C. Salud Universal

✓ CORRECTA

D. Universalidad del acceso

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

96. ¿Qué es la investigación según Esther Díaz?

A. El estudio sistemático de entidades diversas que tiene como fin la explicación de fenómenos, ya sean naturales o sociales

B. Una construcción conceptual basada en creencias y convenciones más o menos funcionales según las épocas y circunstancias, que se corroboran con la experiencia

C. Una intervención humana, mediada por alguna técnica, sobre la entidad analizada que, sea cual fuere, nunca es un objeto impoluto aprehendido por un sujeto neutral

✓ CORRECTA

D. Un proceso social basado en abstracciones formales de procesos complejos que, al estar en permanente cambio, requieren continuos replanteamientos

97. Según Zapezochny en González Gartland, G. (2019), la implementación de un enfoque de comunicación en y para la salud debe actuar en tres dimensiones interrelacionadas ¿Cuáles son las tres dimensiones?

A. Neutral, válida y respetable

B. Clara, creíble y consistente

C. Coherente, confiable y respetuosa

D. Política, organizativa y sociocultural

✓ CORRECTA

98. Un niño de 10 años requiere una cirugía programada. Sus padres están de acuerdo, pero el niño expresa un miedo intenso y dice que 'no quiere operarse'. Según la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de NNyA, ¿cómo debe proceder el equipo médico?

A. Proceder con la cirugía basándose únicamente en el consentimiento de los padres, ya que la opinión del niño carece de validez legal antes de los 13 años

B. Escuchar la opinión del niño y explicarle el procedimiento de forma acorde a su edad, buscando su asentimiento e integrando su visión en la decisión clínica

✓ CORRECTA

C. Suspender la cirugía indefinidamente hasta que el niño cambie de opinión de manera espontánea

D. Sujetar físicamente al paciente para realizar la intervención, priorizando la eficacia técnica sobre la experiencia subjetiva del niño

EXAMEN RESIDENCIA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA

99. Según la Ley N° 153 Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿dónde se debaten y se proponen los grandes lineamientos en políticas en salud?

A. En el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

B. En el Consejo General de Salud

✓ CORRECTA

C. En instancias de coordinación con organismos nacionales y provinciales

D. En el Ministerio Salud de la Nación

100. De acuerdo a la Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente, ¿quién puede revocar la declaración de voluntad de una persona capaz mayor de edad?

A. Profesional tratante ante riesgo de vida de la persona

B. Cualquier familiar directo que interprete la declaración

C. La persona encargada de su cuidado, sea familiar directo o no

D. Sólo la persona mayor que manifestó la declaración

✓ CORRECTA