

COMUNA	2	FECHA	1/6/2026
EMPRESA	Salvatori S.A.	DNI	36.066.020
INSPECTOR	Nicolas Frol		
CALLE	Billinghurst		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1002	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	12	L, EI	
2	1002	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L, EI, RF	
3	1007	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L, EI	
4	1007	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L, EI, RF	
5	1014	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	L, RF	
6	1034	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	13	L, EI, BC	
7	1070	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	L, RF	
8	1081	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	15	L, EI, BC	
9	1088	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	12	L, EI	
10	1114	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	L, EI, RF	
11	1126	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	75	15	L, BC, EI	
12	1134	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	75	14	L, EI, RF, BC	
13	1148	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	16	L, BC, EI	
14	1157	LA1	Citrus reticulata	Mandarino	10	6	L, RF	
15	1160	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	18	L, BC, EI	
16	1164	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	L, EI, RF	
17	1171	EX	Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	18	10	L, RF	
18	1177	EX	Acacia sp.	Acacia	20	8	L, RF, EI	
19	1182	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L, EI, BC	
20	1187	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	5	5	L, RF, BC	
21	1193	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	12	L, EI, BC	
22	1193	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	L, EI, BC	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES	
Billinghurst 1000-1100 	Billinghurst 1100-1200 

FOTO - CORREDOR DESPUÉS	
Billinghurst 1000-1100 	Billinghurst 1100-1200 

COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Facundo Platinolo
CALLE	Billinghurst

FECHA 2/6/2026

DNI 38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE	NOMBRE COMÚN	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF			D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	1209	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	EI, BC, L	
2	1218	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	9	EI, L	
3	1228	EX	<i>Eriobotrya japonica</i>	Nispero japonés	18	5	RF, L	
4	1237	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	14	EI, BC, L	
5	1247	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	EI, BC, RF, L	
6	1256	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L, EI	
7	1263	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	15	L, EI	
8	1292	EX	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	10	L, EI	
9	1294	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	10	EI, BC	
10	1323	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	L, BC	
11	1335	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	9	L, EI	
12	1340	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	15	L, RF	
13	1341	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	L, EI	
14	1355	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	65	15	L	
15	1362	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	EI, RF	
16	1366	EX	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Rosa de china	15	6	RF	
17	1369	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	5	3	E	
18	1378	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	12	L, RF, EI	
19	1384	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L, BC, EI	
20	1387	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	4	4	E	
21	1394	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L, BC, EI	
22	1395	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	7	5	E	
23	1396	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	EI, L	
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Billinghurst 1200-1300



Billinghurst 1300-1400



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Billinghurst 1200-1300



Billinghurst 1300-1400



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Nicolas Frol
CALLE	Billinghurst

FECHA 3/6/2026

DNI 36.066.020

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	1410	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	L, EI, BC, RF	
2	1419	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	L, EI, RF, BC	
3	1444	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	6	L, EI, RF	
4	1460	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	10	L, EI, RF, BC	
5	1470	EX	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	55	13	L, EI, RF, BC	
6	1495	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	65	12	L, EI, BC	
7	1496	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	L, EI, BC	
8	1497	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	15	7	L, RF, EI	
9	1506	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	12	4	L, RF	
10	1535	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	14	L, EI, BC	
11	1547	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	17	L, EI	
12	1558	EX	<i>Salix sp.</i>	Sauce	55	16	L, BC	
13	1565	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	L, EI	
14	1575	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	7	8	L, EI	
15	1611	EX	<i>Tilia viridis subsp. x mottkei</i>	Tilo híbrido	25	10	L, EI, RF	
16	1611	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	10	L, RF	
17	1623	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	7	L, RF	
18	1625	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	8	6	L, EI	
19	1625	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	18	10	L, EI, BC	
20	1632	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	13	L, BC	
21	1638	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	14	L, EI	
22	1642	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	10	L, EI, BC	
23	1643	EX	<i>Tilia viridis subsp. x mottkei</i>	Tilo híbrido	35	14	L, EI, RF	
24	1650	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	5	5	L, RF, EI	
25	1669	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	21	L, RF	
26	1676	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	15	L, BC, RF	
27	1685	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	14	L, RF	
28	1685	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	14	L, RF, BC	
29	1690	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	12	L, EI	
30	1692	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L, RF	
31	1692	FT	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	32	10	L, EI, BC	
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Billinghurst 1400-1500

Billinghurst 1500-1600

Billinghurst 1600-1700




FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Billinghurst 1400-1500

Billinghurst 1500-1600

Billinghurst 1600-1700



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Angel Ramirez
CALLE	Billinghurst

FECHA 4/6/2026

DNI 95.674.416

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1703	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	BC, RF, EI, L	
2	1704	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	12	EI, BC, RF	
3	1710	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	3	4	E	
4	1731	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	12	EI, BC, RF	
5	1738	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	15	EI, RD, L	
6	1742	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	12	RF, BC	
7	1744	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	RF	
8	1747	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	15	EI, BC, L	
9	1750	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	18	RF	
10	1755	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	14	EI, RF, L	
11	1758	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	16	EI, BC, RF	
12	1774	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	13	RF, L	
13	1774	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	16	EI, L, BC	
14	1775	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	15	EI, BC, RD, RF	
15	1775	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	10	EI, RF, L	
16	1776	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	16	8	EI, BC	
17	1796	EX	Tilia sp.	Tilo	15	7	EI, RF	
18	1830	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	EI, BC, L	
19	1831	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	BC, RF, EI, L	
20	1833	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	13	EI, BC, RF	
21	1850	EX	Ficus benjamina	Ficus	25	12	EI, BC, RF	
22	1859	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	BC, RF, L	
23	1867	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	BC, RF, EI, L	
24	1876	EX	Acer buergerianum	Arce tridente	10	5	EI, RF	
25	1894	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	5	EI, RF	
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Billinghurst 1700-1800



Billinghurst 1800-1900



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Billinghurst 1700-1800



Billinghurst 1800-1900



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Angel Ramirez
CALLE	Billinghurst

FECHA 5/6/2026

DNI 95.674.416

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	1915	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	13	EI, BC, RF	
2	1935	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	12	EI, BC	
3	1941	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	13	BC, RF, EI	
4	1948	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	13	EI	
5	1958	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	9	BC, RF, EI, L, RD	
6	1962	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	BC, RF, EI, L	
7	1977	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	12	RF, EI	
8	2012	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	6	EI, L	
9	2019	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	3	E	
10	2035	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	RF	
11	2039	EX	Tilia sp.	Tilo	42	9	RF, EI, L	
12	2046	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	BC, RF, EI, L	
13	2058	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	16	RF, EI	
14	2059	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	E	
15	2071	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	44	9	BC, EI, L	
16	2075	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	RF, EI, L	
17	2080	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	14	RF, L	
18	2080	FT	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	36	6	EI, BC, RF, L	
19	2080	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	15	EI, RF, L	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Billinghurst 1900-2000



Billinghurst 1900-2000



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Billinghurst 1900-2000



Billinghurst 1900-2000



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Nicolas Frol
CALLE	Billinghurst

FECHA 9/6/2026

DNI 36.066.020

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	2307	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	15	8	L, EI	
2	2328	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	L, EI, RF	
3	2330	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	9	L, EI, BC	
4	2331	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	16	7	L, EI	
5	2335	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	17	L, EI, BC	
6	2338	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	7	L, EI, RF	
7	2343	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	28	20	L, EI, RF, BC	
8	2358	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	32	12	L, EI, RF	
9	2367	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	15	7	L, RI, BC	
10	2381	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	10	13	L, RI, BC	
11	2385	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	16	L, EI, BC, RF	
12	2386	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	10	L, EI, BC	
13	2389	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	8	L, EI, BC	
14	2403	FT	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	9	L, EI	
15	2407	FT	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	42	10	EI, RF	
16	2416	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	10	L, EI, RF	
17	2423	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	12	L, BC	
18	2424	EX	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Lapacho rosado	48	12	L, EI	
19	2437	EX	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	4	3	F	
20	2452	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	42	10	L, EI, RF	
21	2455	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	12	L, EI	
22	2466	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	34	10	L, EI, BC	
23	2467	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	10	L, EI, RF	
24	2476	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	L, EI	
25	2479	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	12	6	L, BC	
26	2491	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	48	14	L, EI, RF, BC	
27	2494	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	56	9	L, EI, BC	
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Billinghurst 2300-2400



Billinghurst 2400-2500



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Billinghurst 2300-2400



Billinghurst 2400-2500



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Angel Ramirez
CALLE	Tagle

FECHA 10/6/2026

DNI 95.674.416

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN	ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	2893	EX	Populus sp.	Álamo	78	12	BC, RF
2	2893	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	26	6	RF, L
3	2893	LD D6	Eriobotrya japonica	Níspero japonés	30	4	L, RF
4	2893	LD4	Ceiba sp.	Palo borracho	40	8	BC, RF, L, RD
5	2893	LD5	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	10	BC, RF, L
6	2873	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	58	4	BC, L
7	2873	LD1	Ficus benjamina	Ficus	68	8	BC, L
8	2866	EX	Acacia sp.	Acacia	56	13	BC, L
9	2859	EX	Salix sp.	Sauce	64	14	BC, RF, L
10	2857	EX	Acacia sp.	Acacia	50	10	BC, RF, L
11	2829	EX	Acacia sp.	Acacia	50	16	BC, RF, L
12	2829	LD1	Acacia sp.	Acacia	40	10	BC, RF, L
13	2829	LD2	Acacia sp.	Acacia	58	12	BC, RF, L
14	2811	LA1	Acacia sp.	Acacia	52	12	BC, RF, L
15	2811	LD1	Acacia sp.	Acacia	68	14	BC, RF, L, EI
16	2807	EX	Acacia sp.	Acacia	54	10	BC, L, RD
17	2807	LD	Acacia sp.	Acacia	48	10	BC, RF, L
18	2803	Ex	Acacia sp.	Acacia	58	14	BC, RF, L, RD
19	2803	LD	Ceiba sp.	Palo borracho	70	12	L, RF
20	2792	FT LD8	Fraxinus sp.	Fresno	45	10	RF
21	2790	Ft ex	Fraxinus sp.	Fresno	6	3	RF
22	2762	FT LD 7	Fraxinus sp.	Fresno	40	8	RF
23	2762	FT LD1	Fraxinus sp.	Fresno	54	8	RF, BC
24	2762	FT LD6	Fraxinus sp.	Fresno	44	10	RF, BC
25	2762	FT LD9	Fraxinus sp.	Fresno	58	12	RF
26	2762	FTLD5	Fraxinus sp.	Fresno	34	10	RF
27	2701	Ex	Fraxinus sp.	Fresno	68	10	RF
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

Tagle 2900-2800



Tagle 2800-2700



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Tagle 2900-2800



Tagle 2800-2700



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Tagle

FECHA	11/6/2026
DNI	38.401.439



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2641	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	42	12	EI, BC	
2	2641	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	35	10	EI	
3	2633	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	48	14	EI, BC	
4	2591	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	EI, BC	
5	2589	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	16	EI	
6	2573	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	46	10	BC, EI	
7	2551	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	20	EI	
8	2551	EX	<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	40	4	RF	
9	2525	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	46	12	BC, EI	
10	2521	EX	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	10	L	
11	2519	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	42	8	EI, BC	
12	2515	Ld	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	42	14	EI, RF	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Aguero

FECHA 12/6/2026

DNI 38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	2611	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	20	4	E	
2	2607	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	18	3	E	
3	2605	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	22	4	E	
4	2603	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	20	4	E	
5	2603	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	18	3	E	
6	2601	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	16	3	E	
7	2601	LD	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	28	4	E	
8	2600	LD2	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	7	4	E	
9	2600	LD8	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	7	4	E	
10	2600	LD9	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	8	4	E	
11	2507	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	6	3	E	
12	2505	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	10	3	E	
13	2500	LD3	Fraxinus pennsylvanica	Jacaranda	22	7	BC	
14	2475	EX	Fraxinus pennsylvanica	Jacaranda	68	9	BC	
15	2461	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	14	3	EI	
16	2459	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	50	12	RF	
17	2453	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	56	12	BC, RF	
18	2453	FT	Cocculus laurifolius	Coculus	32	9	RF, EI	
19	2443	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	15	6	RF	
20	2443	FT	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	10	RF, EI	
21	2443	FT LD 1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	EI	
22	2400	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	11	BC	
23	2400	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	7	RF	
24	2400	LA3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	7	BC	
25	2391	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	4	3	E	
26	2351	EX	Tilia sp.	Tilo	30	5	EI, BC	
27	2351	LA1	Citrus aurantium	Naranja amargo	20	6	RF, EI, BC	
28	2345	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	6	EI	
29	2333	EX	Ficus benjamina variegata	Ficus variegado	16	4	EI	
30	2331	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	44	12	EI, BC	
31	2323	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	6	RF, EI	
32	2320	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	BC	
33	2320	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	14	BC	
34	2320	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	BC	
35	2320	LA3	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	22	13	BC, EI	
36	2320	LD	Fraxinus sp.	Fresno	25	14	RF	
37	2309	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	8	4	E	
38	2309	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	BC	
39	2300	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	13	BC	
40	2300	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	12	BC, EI	

FOTO - CORREDOR ANTES

Aguero 2700-2600

Aguero 2600-2500

Aguero 2500-2400

Aguero 2400-2300



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Aguero 2700-2600

Aguero 2600-2500

Aguero 2500-2400

Aguero 2400-2300



COMUNA	2	EMPRESA	Salvatori S.A.	FECHA	16/6/2026
INSPECTOR	Angel Ramirez / Nicolás Frol			DNI	95.674.416 / 36.066.020
CALLE	Aguero				

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2294	Ex	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	55	12	L, BC, EI	
2	2293	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	14	6	L, EI	
3	2281	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	54	12	BC, RF, L	
4	2274	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	15	BC, EI, L	
5	2230	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	18	7	L, RF, EI	
6	2226	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	5	6	L, EI, RF	
7	2214	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	13	RF, EI	
8	2214	FT	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	48	12	L, BC, RF, EI	
9	2196	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	12	8	L, RF, EI	
10	2192	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	25	14	RF, EI	
11	2189	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	32	8	L, BC, EI	
12	2189	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	62	12	EI, L	
13	2177	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	9	4	E	
14	2171	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	16	6	L, RF, EI, E	
15	2170	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	14	L, RF, EI	
16	2148	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	10	5	E	
17	2131	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	34	7	BC, RF	
18	2127	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	RF, L	
19	2122	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	14	BC, EI, L	
20	2116	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	25	15	L, RF, EI	
21	2116	FT	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	16	9	L, RF, EI	
22	2116	LD	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	48	16	L, BC, RF, EI	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Aguero 2300-2200



Aguero 2200-2100



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Aguero 2300-2200



Aguero 2200-2100



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Nicolás M. Frol
CALLE	Agüero

FECHA 17/6/2026

DNI 36.066.020

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2098	FT	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	16	4	L, RF	
2	2096	EX	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	46	9	L, EI, BC	
3	2094	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	68	16	L, BC	
4	2094	FT	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	8	3	L, RF	
5	2090	Ex	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	80	18	EI, BC	
6	2089	Ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	48	9	RF	
7	2079	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	BC	
8	2068	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	RF, BC, EI	
9	2066	EX	<i>Citrus aurantium</i>	Naranja amargo	10	3	E	
10	2053	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	52	10	L, EI	
11	2053	LA	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	36	7	BC, EI	
12	2046	EX	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	32	5	BC	
13	2046	LA	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	68	20	EI	
14	2045	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	36	7	RF	
15	2038	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	68	14	L, RF, BC, EI	
16	2038	LD	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	70	14	L, RF, EI	
17	2029	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	26	7	RF	
18	2021	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	52	12	EI, RF	
19	2015	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	38	9	EI	
20	2015	LD	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	8	3	E	
21	2014	Ex	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	10	4	E	
22	2012	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	66	22	EI, BC	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Agüero 2100-2000



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Agüero 2100-2000



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Aguero

FECHA 18/6/2026

DNI 38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1995	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	BC, EI	
2	1993	EX	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Lapacho rosado	10	5	BC, EI	
3	1992	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	42	14	BC, EI	
4	1987	EX	<i>Hibiscus mutabilis</i>	Rosa de mayo	12	6	L	
5	1983	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	12	7	RF	
6	1978	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	16	BC, EI	
7	1972	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	16	BC, EI	
8	1966	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	42	22	BC, RF	
9	1955	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	12	6	RF	
10	1954	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	18	12	BC, EI	
11	1948	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	18	EI	
12	1939	EX	<i>Tilia viridis</i> subsp. <i>x moltkei</i>	Tilo híbrido	22	14	BC, EI	
13	1938	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	38	13	BC, EI	
14	1926	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	42	18	BC, EI	
15	1921	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	10	6	EI	
16	1919	EX	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	6	4	EI	
17	1919	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	8	8	EI	
18	1916	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	15	RF, EI	
19	1908	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	12	BC	
20	1896	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	12	EI, BC	
21	1895	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	11	BC	
22	1895	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	10	BC, EI	
23	1881	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	13	BC	
24	1872	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	16	BC, EI	
25	1865	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	42	14	BC, EI	
26	1862	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	18	12	BC	
27	1862	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	13	BC, RF	
28	1857	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	15	BC	
29	1829	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	14	BC, RF	
30	1820	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	10	BC	
31	1815	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	14	RF, EI	
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Aguero 2000-1900



Aguero 1900-1800



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Aguero 2000-1900



Aguero 1900-1800



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Angel Ramirez
CALLE	Agüero

FECHA 19/6/2026

DNI 95.674.416

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	1795	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	12	BC, EI	
2	1785	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	16	12	BC	
3	1777	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	12	EI	
4	1761	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	16	14	EI	
5	1738	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	10	BC	
6	1731	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	5	5		
7	1726	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	15	BC, EI	
8	1707	EX	Ficus benjamina	Ficus	20	12	EI, RF	
9	1684	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	16	EI, RF	
10	1668	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	BC, EI	
11	1666	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	BC, EI	
12	1652	EX	Ligustrum lucidum	Ligustro	30	12	EI, RF	
13	1640	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	BC	
14	1635	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	16	EI	
15	1618	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	14	EI, RF	
16	1615	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	7	5	E	
17	1614	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	BC, RF	
18	1573	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	13	BC, EI	
19	1578	EX	Ficus benjamina	Ficus	18	9	EI, RF	
20	1551	EX	Tilia sp.	Tilo	22	4	EI	
21	1551	LA	Tilia sp.	Tilo	20	3	RF	
22	1550	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	56	9	BC	
23	1549	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	16	4	RF	
24	1524	EX	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	8	3	E	
25	1517	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	46	8	EI	
26	1509	EX	Tilia sp.	Tilo	38	8	RF	
27	1509	LA	Tilia sp.	Tilo	48	10	RF	
28	1506	EX	Tilia platyphyllos	Tilo común	48	8	EI, RF	
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Agüero 1800-1700

Agüero 1700-1600

Agüero 1600-1500



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Agüero 1800-1700

Agüero 1700-1600

Agüero 1600-1500



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Aguero

FECHA 22/6/2026

DNI 38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES


L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1497	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	62	10	RF, BC	
2	1481	Ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	76	15	EI	
3	1471	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	6	RF, EI	
4	1469	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	68	15	EI	
5	1468	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	8	4	E	
6	1468	LD	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	8	3	E	
7	1440	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	34	7	EI	
8	1440	LA	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	8	4	E	
9	1421	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	14	EI	
10	1421	LD	<i>Quercus sp.</i>	Roble	46	12	RF, EI	
11	1412	FT	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	54	10	BC	
12	1404	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	8	EI	
13	1396	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	46	14	EI	
14	1395	EX	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	54	12	BC	
15	1395	FT LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	42	8	BC	
16	1389	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	16	3	E	
17	1381	FT	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	14	3	BC	
18	1355	EX	<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	48	12	RF, BC	
19	1351	EX	<i>Tecoma stans</i>	Guarán amarillo	14	4	RF	
20	1351	FT	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	20	EI, BC	
21	1348	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	64	18	BC	
22	1337	EX	<i>Tecoma stans</i>	Guarán amarillo	16	4	E	
23	1330	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	8	3	E	
24	1330	LD	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	10	3	E	
25	1327	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	36	10	EI	
26	1324	FT	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	54	12	EI	
27	1306	EX	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	46	16	BC	
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Aguero 1500-1400



Aguero 1400-1300




FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Aguero 1500-1400



Aguero 1400-1300



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Nicolás M. Frol
CALLE	Aguero

FECHA	23/6/2026
DNI	36.066.020

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran parte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	1296	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	48	18	EI; BC	
2	1287	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	54	10	EI; BC	
3	1287	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	46	12	EI; BC	
4	1284	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	42	17	EI	
5	1281	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	74	14	EI	
6	1281	LD	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	EI; BC; RF	
7	1280	EX	<i>Schefflera sp.</i>	Schefflera	25	5	EI; RF	
8	1272	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	18	RF	
9	1268	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	32	18	RF	
10	1261	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	12	4	RF	
11	1255	EX	<i>Tecoma stans</i>	Guaran	38	4	RF; EI	
12	1251	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	62	15	EI; RF; BC	
13	1247	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	54	14	EI; BC	
14	1239	EX	<i>Citrus aurantium</i>	Naranja amargo	12	3	RF	
15	1238	LA	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	42	14	EI; BC	
16	1238	EX	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	42	14	EI; BC; L	
17	1229	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	36	5	EI; RF	
18	1216	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	3	3	E	
19	1216	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	14	EI; BC; L	
20	1216	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	14	BC; EI; RF	
21	1209	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	56	12	EI; BC	
22	1190	EX	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	18	6	EI; RF	
23	1188	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	48	14	EI; RF	
24	1184	EX	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	8	EI; RF	
25	1183	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	EI	
26	1179	EX	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	22	10	EI; RF	
27	1161	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	13	EI	
28	1146	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	EI	
29	1145	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	12	EI; RF	
30	1142	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	EI; RF	
31	1131	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	RF	
32	1118	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	18	EI; RF	
33	1118	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	EI; BC	
34	1113	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	13	EI	
35	1105	EX	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	7	EI; RF	
36	1105	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	18	EI	

FOTO - CORREDOR ANTES

Aguero 1300-1200



Aguero 1200-1100



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Aguero 1300-1200



Aguero 1200-1100



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Agüero

FECHA	24/6/2026
DNI	38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1092	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	70	15	EI, BC	
2	1088	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	60	20	EI	
3	1070	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	70	20	EI, BC	
4	1063	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	18	EI	
5	1063	LA3	Platanus x acerifolia	Plátano	75	21	RF	
6	1060	EX	Ficus benjamina	Ficus	20	10	EI, BC	
7	1056	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	70	18	EI, BC	
8	1049	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	12	EI	
9	1042	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	65	20	BC	
10	1039	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	11	EI	
11	1033	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	EI, RF	
12	1030	EX	Melia azedarach	Paraiso	35	15	EI, BC	
13	1026	LD1	Ficus benjamina	Ficus	40	8	EI, BC	
14	1020	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	7	EI, RF	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Matias Lopardo
CALLE	Uriburu Jose E., Pres.

FECHA 25/6/2026

DNI 36.904.106

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	1008	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	6	4	E
2	1012	EX	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Fresno del Sur	6	3	E
3	1013	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	7	E
4	1015	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	15	BC + RF
5	1021	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	16	BC + RF
6	1023	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	14	BC + RF
7	1029	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	32	13	EI
8	1030	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	4	4	E
9	1030	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	10	EI
10	1033	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	16	8	RF + BC + EI
11	1035	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	18	9	RF + BC + EI
12	1043	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	15	BC + EI
13	1044	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	15	BC + EI
14	1044	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	9	BC
15	1045	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	5	RF
16	1053	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	13	EI
17	1059	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	9	EI
18	1071	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	18	RF
19	1073	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	10	EI
20	1076	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	4	4	EI
21	1082	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	7	RF
22	1084	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	36	12	EI + RF
23	1090	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	EI
24	1110	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	8	EI + RF
25	1110	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	24	10	BC + RF
26	1126	EX	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	18	10	EI
27	1141	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	14	BC + EI
28	1149	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	RF
29	1153	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	14	EI
30	1158	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	26	15	BC + EI
31	1175	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	15	BC + EI
32	1194	EX	<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	16	6	EI + RF
33	1194	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	10	BC + EI
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

Uriburu Jose E., Pres. 1000-1100



Uriburu Jose E., Pres. 1100-1200



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Uriburu Jose E., Pres. 1000-1100



Uriburu Jose E., Pres. 1100-1200



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Uriburu Jose E., Pres.

FECHA 26/6/2026

DNI 38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1209	EX	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	48	18	EI, RF	
2	1212	Ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	BC, EI	
3	1216	Ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	24	15	BC	
4	1219	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	8	4	E	
5	1230	Ex	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	28	20	RF, EI	
6	1243	EX	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	17	EI, BC	
7	1252	Ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	16	EI	
8	1254	Ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	36	15	EI	
9	1268	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	4	3	E	
10	1273	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	12	EI, BC	
11	1274	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	52	15	BC, EI	
12	1278	Ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	26	15	BC	
13	1286	Ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	3	4	E	
14	1295	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	16	8	EI	
15	1305	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	12	EI, BC	
16	1312	Ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	44	22	EI, BC	
17	1318	Ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	EI	
18	1345	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	16	BC, EI	
19	1346	Ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	8	EI	
20	1357	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	16	EI	
21	1368	Ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	18	8	EI	
22	1373	EX	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	16	BC, EI	
23	1389	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	16	EI	
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Uriburu Jose E., Pres. 1200-1300




Uriburu Jose E., Pres. 1300-1400



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Uriburu Jose E., Pres. 1200-1300



Uriburu Jose E., Pres. 1300-1400



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Facundo Platolino
CALLE	Billinghurst

FECHA 29/6/2026

DNI 38.401.439

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2105	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	12	BC	
2	2122	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	9	EI	
3	2124	LD1	No determinado	Otra especie	22	4	RF	
4	2129	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	10	EI	
5	2129	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	36	7	EI	
6	2130	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	46	9	EI, BC	
7	2138	EX	Ficus benjamina	Ficus	38	7	EI	
8	2143	EX	Ficus benjamina	Ficus	48	12	BC, EI	
9	2143	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	68	12	BC, EI	
10	2162	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	10	BC	
11	2164	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	9	BC, EI	
12	2173	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	BC	
13	2180	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	EI	
14	2181	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	15	BC	
15	2190	EX	Ficus benjamina	Ficus	48	15	BC, EI	
16	2192	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	42	12	BC	
17	2193	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	15	BC	
18	2215	EX	Ficus benjamina	Ficus	25	14	EI	
19	2220	EX	Ficus benjamina	Ficus	58	12	EI	
20	2220	LA	Ficus benjamina	Ficus	45	14	BC, EI	
21	2225	EX	Ficus benjamina	Ficus	58	17	BC, EI	
22	2248	EX	Ficus benjamina	Ficus	34	9	RF	
23	2262	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	10	RF, BC	
24	2279	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	BC, EI	
25	2286	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	6	E	
26	2291	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	12	EI	
27	949	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	5	5	E	
28	949	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	EI	
29	950	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	42	16	BC, EI	
30	950	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	42	16	EI	
31	950	LA3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	24	5	RF	
32	950	LA5	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	16	EI, BC	
33	950	LA6	Salix babylonica	Sauce llorón	65	14	EI, BC	
34	950	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	24	6	RF	
35	950	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	6	RF	
36	950	LD3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	EI	
37	950	LD4	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	24	6	RF	
38	997	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	9	EI	

FOTO - CORREDOR ANTES

Billinghurst 2100-2200

Billinghurst 2200-2300

Uriburu Jose E., Pres. 900-1000



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Billinghurst 2100-2200

Billinghurst 2200-2300

Uriburu Jose E., Pres. 900-1000



COMUNA	2
EMPRESA	Salvatori S.A.
INSPECTOR	Angel Ramirez
CALLE	Uriburu Jose E., Pres.

FECHA 30/6/2026

DNI 95.674.416

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1402	Ex	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	9	BC, EI	
2	1413	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	12	BC, EI	
3	1417	EX	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	6	7	RF	
4	1438	Ex	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	22	BC, RF	
5	1438	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	5	EI	
6	1450	Ex	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	6	4	E	
7	1463	EX	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	16	12	EI, RF	
8	1480	Ex	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	15	EI, RF	
9	1485	EX	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	8	9	BC, RF	
10	1488	Ex	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	46	15	BC, EI	
11	1502	Ex	Fraxinus sp.	Fresno	18	5	EI	
12	1514	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	12	BC, EI	
13	1514	La	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	10	BC	
14	1517	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	EI, RF	
15	1517	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	BC, EI	
16	1517	LD2	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	6	5	E	
17	1520	Ex	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	12	EI	
18	1544	Ex	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	12	BC, EI	
19	1562	Ex	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	7	4	E	
20	1568	Ex	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	6	4	BC, EI	
21	1578	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	15	BC, EI	
22	1578	LD	Fraxinus sp.	Fresno	8	8	E	
23	1590	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	10	RF	
24	1593	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	12	BC, RF	
25	1595	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	7	EI, RF	
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

Uriburu Jose E., Pres. 1400-1500



Uriburu Jose E., Pres. 1500-1600



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Uriburu Jose E., Pres. 1400-1500



Uriburu Jose E., Pres. 1500-1600

