



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	1/6/2026
-------	----------

INSPECTOR	Fittipaldi, María Clara
CALLE	Figueroa, D. Apolinario, Coronel

DNI	34924716
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1495	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	1	
2	1495	E	Ficus sp.	Ficus	20	6	1	
3	1475	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	2	
4	1465	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	2	
5	1439	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
6	1425	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	7	2	
7	1421	E	Tilia sp.	Tilo	40	10	2	
8	1411	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	2	
9	1411	LA	Melia azedarach	Paraíso	50	11	2	
10	1488	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	13	3	
11	1482	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	2	
12	1462	E	Quercus sp.	Roble	60	15	2	
13	1460	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	7	2	
14	1432	E	Populus sp.	Álamo	80	18	1	
15	1424	E	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	7	1	
16	1404	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	2	
17	1399	E	Ligustrum lucidum	Ligustro	30	8	2	
18	1385	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	13	2	
19	1375	E	Fraxinus sp.	Fresno	70	13	2	
20	1371	E	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	60	17	1	
21	1353	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	2	
22	1353	LD	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	2	
23	1337	E	Ficus sp.	Ficus	25	8	2	
24	1325	EA	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	2	
25	1315	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	14	2	
26	1315	LD	Tilia sp.	Tilo	50	10	3	
27	1390	E	Ficus sp.	Ficus	50	15	2	
28	1390	LD	Fraxinus sp.	Fresno	50	15	3	
29	1390	LD	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	2	
30	1360	E	Ficus sp.	Ficus	30	9	2	

31	1360	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2
32	1336	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	8	1
33	1336	LA	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	9	2
34	1324	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	3
35	1284	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	9	1
36	1284	E	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	50	10	3
37	1252	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	12	2
38	1252	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	2
39	1242	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	13	3
40	1236	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	8	1
41	1230	E	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	3	1
42	1222	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	7	1
43	1212	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	8	1
44	1212	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	6	1
45	1237	E	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	15	4	1

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Colucci, Franco Agustín
CALLE	Figueroa, D. Apolinario, Coronel

FECHA 2/6/2026

DNI 41665683

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1291	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	3	
2	1279	E	Fraxinus sp.	Fresno	55	14	2	
3	1261	E	Tilia sp.	Tilo	40	13	2	
4	1255	E	Ligustrum lucidum	Ligustro	60	7	1	
5	1245	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	16	1	
6	1241	E	Fraxinus sp.	Fresno	80	15	3	
7	1229	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
8	1217	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	330	8	2	
9	1189	E	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	6	1	
10	1183	E	Acer sp.	Arce	18	7	1	
11	1183	LA	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	6	3	
12	1165	E	Fraxinus sp.	Fresno	60	15	1	
13	1159	E	Syagrus romanzoffiana	Palmera pindó	25	11	1	
14	1123	LD2	Melia azedarach	Paraíso	95	13	2	
15	1123	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	25	12	1	
16	1123	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	35	13	2	
17	1123	LD5	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	1	
18	1123	LD4	Fraxinus sp.	Fresno	60	13	2	
19	1123	LD3	Fraxinus sp.	Fresno	30	13	2	
20	1123	E	Fraxinus sp.	Fresno	10	4	1	
21	1176	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	6	1	
22	1146	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	2	
23	1146	LA	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	2	
24	1132	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	10	2	
25	1120	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	2	
26	1110	E	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	7	2	
27	10097	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	2	
28	1093	E	Catalpa sp.	Catalpa	110	16	2	
29	1087	E	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	9	2	
30	1065	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	35	12	2	

31	1065	LD2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	12	2
32	1063	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	13	2
33	1053	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2
34	1047	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	2
35	1035	E	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	90	12	3
36	1023	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	12	2
37	1005	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	13	1
38	1005	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	4	2
39	1086	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	4	1
40	1086	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	12	1
41	1066	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	13	2
42	1060	E	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	35	7	2
43	1040	LA2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	2
44	1040	LA1	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	35	10	2
45	1040	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	8	2
46	1020	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	50	12	1
47	1020	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	12	2
48	1020	LD2	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	80	12	1
49							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Oroño, Nicasio

FECHA 3/6/2026

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1688	EXT	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	8	1	
2	1682	EXT	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	25	8	2	
3	1687	EXT	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	25	8	3	
4	1678	EXT	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	8	2	
5	1662	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	3	
6	1646	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	2	
7	1622	LA2	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	8	3	
8	1622	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	12	3	
9	1620	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	2	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Figueroa, D. Apolinario, Coronel

FECHA 3/6/2026

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	984	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	2	
2	984	E	Fraxinus sp.	Fresno	8	3	1	
3	978	E	Fraxinus sp.	Fresno	55	12	2	
4	964	E	Persea americana	Palto	50	12	2	
5	960	E	Ficus sp.	Ficus	55	13	3	
6	938	E	Ficus sp.	Ficus	65	13	2	
7	920	E		Conífero	20	9	2	
8	910	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	6	1	
9	907	E	Fraxinus sp.	Fresno	85	16	2	
10	915	E	Eriobotrya japonica	Níspero japonés	20	8	2	
11	931	E	Ligustrum lucidum	Ligustro	35	8	2	
12	953	E	Fraxinus sp.	Fresno	55	12	2	
13	963	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	12	1	
14	989	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	9	3	
15	883	E	Schefflera arboricola	Cheflera - Aralia	20	4	1	
16	877	EA	Persea americana	Palto	40	13	2	
17	805	E	Fraxinus sp.	Fresno	17	7	2	
18	805	LA	Fraxinus sp.	Fresno	90	15	3	
19	886	LAB	Ficus elastica	Gomero	6	10	2	
20	880	E	Tilia sp.	Tilo	20	7	2	
21	864	E	Fraxinus sp.	Fresno	65	14	2	
22	858	E	Ficus sp.	Ficus	40	8	3	
23	786	LA	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	1	
24	786	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	6	1	
25	762	E	Ficus sp.	Ficus	25	6	2	
26	787	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	11	3	
27	755	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	12	2	
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Oroño, Nicasio

FECHA 5/6/2026

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1653	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	2	
2	1649	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	1	
3	1643	E	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	5	1	
4	1631	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	9	3	
5	1625	E	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	45	8	2	
6	1617	E	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	6	1	
7	1616	E	Fraxinus sp.	Fresno	80	14	2	
8	1615	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	2	
9	1611	LD	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	15	6	1	
10	1499	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	9	1	
11	1495	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	2	
12	1487	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	3	
13	1481	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	9	1	
14	1477	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	10	1	
15	1476	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	1	
16	1474	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	3	
17	1461	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	2	
18	1460	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	14	2	
19	1456	E	Fraxinus sp.	Fresno	60	14	3	
20	1449	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	1	
21	1444	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	1	
22	1440	E	Punica granatum	Granado	80	8	2	
23	1431	LA2	Fraxinus sp.	Fresno	20	10	2	
24	1431	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	1	
25	1431	E	Fraxinus sp.	Fresno	60	12	2	
26	1423	E	Ceiba sp.	Palo borracho	60	12	2	
27	1419	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
28	1417	E	Tilia sp.	Tilo	40	10	1	
29	1411	E	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	8	2	
30	1407	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	14	2	

31	1392	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	3	
32	1387	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2	
33	1378	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	12	3	
34	1377	E	<i>Robinia sp.</i>	Robinia	40	8	1	
35	1349	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2	
36	1346	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	12	2	
37	1339	E	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	8	2	
38	1331	E	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	8	2	
39	1330	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	10	2	
40	1305	E	<i>Robinia sp.</i>	Robinia	40	12	1	
41	1304	E	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	35	8	1	
42	1305	LD	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	8	1	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Oroño, Nicasio

FECHA 9/6/2026

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1295	E	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	9	1	
2	1295	FTE EA	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	2	
3	1295	FTE EB	Hibiscus sp.	Hibiscus	40	6	1	
4	1291	E	Tilia sp.	Tilo	45	12	1	
5	1287		Tilia sp.	Tilo	50	12	3	
6	1278		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	1	
7	1275	E	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	25	8	1	
8	1275	LD	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	8	2	
9	1268		Fraxinus sp.	Fresno	40	14	3	
10	1266		Fraxinus sp.	Fresno	50	14	2	
11	1261	LA	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	30	9	2	
12	1261	E	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	9	1	
13	1258		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
14	1250		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	8	1	
15	1247	EA	Melia azedarach var. Umbraculifera	Paraíso umbraculifera	25	9	2	
16	1247	EB	Eriobotrya japonica	Níspero japonés	15	3	1	
17	1247	LD	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
18	1239		Fraxinus sp.	Fresno	45	12	2	
19	1237		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	7	1	
20	1232	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	2	
21	1232	LA	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	6	2	
22	1229		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	8	1	
23	1222		Ligustrum lucidum	Ligustro	40	9	2	
24	1221	E	Ligustrum lucidum	Ligustro	30	8	2	
25	1221	LD2	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	6	1	
26	1216		Fraxinus sp.	Fresno	60	12	2	
27	1210	LD	Fraxinus sp.	Fresno	45	14	2	
28	1210	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
29	1198		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	3	
30	1195		Catalpa sp.	Catalpa	45	12	3	

31	1194		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	3
32	1191		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	2
33	1190	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	3
34	1187		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	2
35	1171		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	8	3
36	1167		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	2
37	1166	E	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	8	1
38	1166	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2
39	1166	LD2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	12	3
40	1163		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	2
41	1160		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	50	12	2
42	1155		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	25	6	2
43	1154		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	1
44	1146		<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	15	6	1
45	1145		No determinado	Otra especie	5	3	1
46	1140		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	12	2
47	1139		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	2
48	1129		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	2
49	1126		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	50	14	2
50	1125		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	35	8	2
51	1124		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	14	2
52	1122		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	25	6	2
53	1119		<i>Acer sp.</i>	Arce	40	12	2
54	1111	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	12	2
55	1111	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	14	2
56	1110	E	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	15	6	1
57	1110	LD1	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	10	3	1
58	1110	LD2	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	6	1
59	1105	LA	<i>Tecoma stans</i>	Guarán amarillo	20	9	3
60	1105		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	12	2
61	1065	E	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	50	12	2
62	1065	LD1	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	40	11	2
63	1065	LA1	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	50	8	3
64	1065	LD2	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	40	11	1
65	1065	LD4	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	11	2

FOTO - CORREDOR ANTES

.....

FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	10/6/2026
-------	-----------

INSPECTOR	Colucci, Franco Agustín
CALLE	Oroño, Nicasio

DNI	41665683
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1036	EX	Acacia sp.	Acacia	60	8	2	
2	1036	LA1	Ficus sp.	Ficus	25	7	2	
3	1036	LA2	Ficus sp.	Ficus	30	8	2	
4	1036	LA3	Acacia sp.	Acacia	40	12	2	
5	1018	EX	Ligustrum sp.	Ligustrum	40	9	1	
6	1012	EX	Magnolia sp.	Magnolia	40	8	2	
7	1002	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	50	10	2	
8	996	EX	Ficus sp.	Ficus	80	10	3	
9	993	EX	Fraxinus sp.	Fresno	30	9	1	
10	986	EX	Fraxinus sp.	Fresno	30	11	2	
11	976	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	50	8	1	
12	977	EX	Melia azedarach	Paraíso	20	5	1	
13	967	EX	Acacia sp.	Acacia	40	11	2	
14	955	EX	Fraxinus sp.	Fresno	40	13	2	
15	939	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	3	
16	929	EX	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
17	916	LD	Fraxinus sp.	Fresno	40	8	2	
18	911	EX	Acacia sp.	Acacia	55	10	1	
19	906	FTE	Fraxinus sp.	Fresno	60	12	2	
20	906	LD	Fraxinus sp.	Fresno	55	12	2	
21	895	EX	Fraxinus sp.	Fresno	40	6	2	
22	893	LA	Fraxinus sp.	Fresno	35	6	1	
23	893	EX	Tilia sp.	Tilo	35	9	1	
24	892	EX	Fraxinus sp.	Fresno	25	8	2	
25	890	EX	Fraxinus sp.	Fresno	40	8	3	
26	888	EX	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	40	12	2	
27	887	EX	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
28	883	EX	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	2	
29	878	EX	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	4	1	
30	875	EX	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	5	1	

31	860	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	2
32	859	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	9	2
33	851	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	6	2
34	848	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	35	8	2
35	847	EX	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	35	10	3
36	842	EX	<i>Photinia sp.</i>	Fotinia	25	5	1
37	833	EX	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	60	15	3
38	832	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2
39	830	EX	<i>Bauhinia forficata</i>	Pata de vaca - Pezuña de vaca	20	7	1
40	826	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	2
41	821	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	2
42	820	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	2
43	814	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	2
44	810	EX	<i>Citrus sp.</i>	Cítricos	20	6	1
45	809	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	9	2
46	809	LD1	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	40	9	2
47	806	EX	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	12	1
48	750	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	25	8	2
49	760	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	2
50	750	LD	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	50	12	2
51	720	LD	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	47	9	2
52	710	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	8	2
53	710	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	2

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Oroño, Nicasio

FECHA 11/6/2026

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	747		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	60	12	2	
2	731		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	9	2	
3	727		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	12	3	
4	719		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	40	12	3	
5	703		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	50	12	2	
6	693	LA1	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	50	18	2	
7	693	LA2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	8	2	
8	689		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	2	
9	687		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofoja japónica	40	9	1	
10	685		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	14	3	
11	681		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	3	
12	675		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	2	
13	667		<i>Bauhinia forficata</i>	Pata de vaca - Pezuña de vaca	40	8	2	
14	649		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	10	3	
15	619	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	12	2	
16	619	LA2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	12	2	
17	619	LA3	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	1	
18	615	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	2	
19	615	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	1	
20	607	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2	
21	607	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	1	
22	608		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2	
23	612		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	80	14	3	
24	624		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	6	1	
25	632	LA	<i>Schefflera sp.</i>	Aralia	40	3	1	
26	634		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	80	14	3	
27	646		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	80	14	3	
28	654		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	80	12	2	
29	664		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	10	4	1	
30	668		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofoja japónica	50	10	3	

31	676	E	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	9	2	
32	686	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	3	
33	686	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	80	14	3	
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Oroño, Nicasio

FECHA 12/6/2026

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	593	EXT	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	8	1	
2	593	LA	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	8	2	
3	583	EXT	Ficus sp.	Ficus	40	12	2	
4	575	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	1	
5	571	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
6	561	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	60	14	2	
7	585	EXT	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	6	1	
8	557	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	2	
9	555	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	35	10	2	
10	539	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	20	6	1	
11	531	EXT	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	8	1	
12	531	LD1	Schinus sp.	Schinus	30	6	3	
13	531	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	25	6	1	
14	504	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	2	
15	504	LD	Ligustrum lucidum	Ligustro	40	8	2	
16	512	LD	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	2	
17	556	EXT	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	6	1	
18	576	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	80	12	1	
19	580	EXT	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	4	1	
20	582	EXT	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	1	
21	584	EXT	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	4	1	
22	596	EXT	Ginkgo biloba	Ginkgo	25	9	1	
23	536	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	2	
24	493	LA	Populus sp.	Álamo	45	14	2	
25	493	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
26	483	EXT	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	8	2	
27	451	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	3	
28	447	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	45	9	2	
29	419	EXT	Ficus sp.	Ficus	60	14	3	
30	411	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	40	14	3	

31	422	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	2	
32	422	LD3	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	2	
33	422	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	3	
34	432	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	10	2	
35	440	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	8	1	
36	462	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	80	12	1	
37	462	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	9	2	
38	470	EXT	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	8	2	
39	480	EXT	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	40	8	2	
40								
41								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Espinosa

FECHA 12/6/2026

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	423	LD3	Fraxinus sp.	Fresno	20	11	2	
2	455	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	1	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	17/6/0206
-------	-----------

INSPECTOR	Lanzilotta, Thiago
CALLE	Espinosa

DNI	42.252.380
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	465	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	1	
2	485	LA	Fraxinus sp.	Fresno	35	10	2	
3	485	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	1	
4	424	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	13	2	
5	424	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	13	2	
6	442	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	1	
7	460	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	11	1	
8	462	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	3	
9	511	E	Tecoma stans	Guarán amarillo	40	7	3	
10	529	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	2	
11	533	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	2	
12	537	E	Solanum granulosum	rosam - Tabaquillo - Fumo Br	25	7	1	
13	557	EB	Fraxinus sp.	Fresno	40	13	1	
14	563	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	13	1	
15	565	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	13	1	
16	594	E	Tilia sp.	Tilo	30	12	2	
17	589	LA 1 A	Persea americana	Palto	40	12	1	
18	589	LA 1 B	Eriobotrya japonica	Níspero japonés	15	7	1	
19	591	E	Tilia sp.	Tilo	10	6	1	
20	506	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	2	
21	514	E	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	3	1	
22	522	E	Handroanthus sp.	Lapacho	20	8	2	
23	528	E	Morus sp.	Mora	45	10	2	
24	540	E	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	5	1	
25	550	E	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	8	2	
26	550	LD	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	7	2	
27	578	E	Ficus sp.	Ficus	70	9	2	
28	586	LA	Quercus sp.	Roble	45	14	3	
29	623	E	Ficus sp.	Ficus	70	7	1	
30	633	E	Morus sp.	Mora	40	8	3	

31	641	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	11	3
32	647	E	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	7	2
33	657	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	13	8	2
34	677	E	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	9	2
35	667	E	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	9	2
36	681	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	90	8	2
37	691	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	1
38	658	E	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	28	7	2
39	674	E	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	7	2
40	686	E	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	4	1
41	690	EA	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	60	9	1
42	620	LA	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	35	9	2
43	620	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	7	1
44	634	E	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	6	1
45	648	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	10	3

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	18/6/2026
-------	-----------

INSPECTOR	Pérez Bergallo, Mora
CALLE	Espinosa

DNI	37008494
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE	NOMBRE COMÚN	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF			D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	737		<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero japonés	25	8	2	EI, BC
2	741		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	4	4	1	RF
3	753		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	14	2	EI, BC
4	763		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	8	1	EI
5	781		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	15	6	1	RF
6	795	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	9	3	RF, BC, EI
7	795		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	90	11	3	RF, BC, EI
8	706		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	15	6	1	RF
9	718		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	10	3	BC, EI, RF
10	724		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	45	9	3	BC, EI, RF
11	730		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	5	5	1	BC
12	760		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	90	14	3	RF, BC, EI
13	776		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	7	2	BC, EI
14	802	FT	<i>Schefflera sp.</i>	Aralia	100	8	3	RF, BC, EI
15	807		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	10	1	EI
16	809	A	<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero japonés	18	9	2	EI, BC
17	809	B	<i>Citrus reticulata</i>	Mandarino	12	5	2	RF, BC
18	811		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	7	1	BC
19	831		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	150	13	3	BC, EI, L, RF
20	871		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	6	4	1	BC
21	875		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	6	4	1	E
22	887		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	25	9	2	EI, RF
23	802		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	120	10	3	EI, BC, RF
24	802	LA1	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	25	10	3	EI, BC, RF, L
25	810		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	7	1	EI
26	824		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	40	8	2	EI, RF
27	832		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	10	2	EI, BC
28	842		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	55	9	2	EI, BC
29	889	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	9	1	EI
30	860		<i>Quercus sp.</i>	Roble	30	9	3	EI, BC, RF

31	862		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	50	12	1	EI
32	870		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	75	11	2	EI, BC
33	878		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	5	2	RF, EI
34	882		<i>Handroanthus sp.</i>	Lapacho	15	8	1	EI
35	882	LA	<i>Handroanthus sp.</i>	Lapacho	15	8		NRI
36	909		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	11	1	EI, L
37	919		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	6	1	L, RF
38	919	LD	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	10	1	BC
39	929		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	45	11	1	RF, EI
40	933		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	9	1	BC, EI
41	965		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	9	2	EI, BC
42	971		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	2	3	1	RF
43	981		<i>Acer sp.</i>	Arce	25	10	1	EI
44	981	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	10	2	EI, BC
45	989	LA	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	50	16	1	
46	989		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	10	1	EI
47	972		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	9	2	EI, RF
48	980		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	8	3	EI, RF, BC
49	989	FT LA1 A	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	10	2	EI, BC
50	989	FT LA1 B	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	10	1	BC
51	989	FT LA2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	9	2	EI, RF

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Espinosa

FECHA 22/6/2026

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	924	LD	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	50	12	1	
2	924	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	2	
3	932	EXT	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	100	10	2	
4	948	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	8	2	
5	948	EXT	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	25	8	1	
6	952	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	8	2	
7	966	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	8	1	
8	1005	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	68	14	2	
9	1011	EXT	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	28	11	3	
10	1085	EXT	<i>Cedrela sp.</i>	Cedrela	50	14	3	
11	1093	EXT	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	29	10	1	
12	1095	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	11	1	
13	1097	EXT	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	8	1	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.

FECHA	23/6/2026
-------	-----------

INSPECTOR	Morelli Sangil, Betsabe del Valle
CALLE	Espinosa

DNI	31260842
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	95		Fraxinus sp.	Fresno	55	18	2	BC, EI
2	91		Fraxinus sp.	Fresno	25	13	2	BC, EI, L
3	89		Fraxinus sp.	Fresno	30	17	2	EI, BC, L
4	89		Tilia sp.	Tilo	45	17	1	EI
5	87		Fraxinus sp.	Fresno	65	16	2	BC, EI
6	75		Fraxinus sp.	Fresno	40	13	1	BC, L
7	67		Fraxinus sp.	Fresno	80	12	2	BC, EI, L
8	29		Fraxinus sp.	Fresno	45	14	1	BC
9	15	LD 1	Acacia sp.	Acacia	45	9	1	BC
10	15	LD 2	Fraxinus sp.	Fresno	85	8	1	EI
11	26		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	6	1	RF
12	28		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10	5	1	EI
13	28	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	1	BC, L
14	46	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	1	BC, L
15	52	E	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	6	5	1	E
16	60	E	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	6	5	1	E
17	82	E	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10	5		NRT
18	98	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	9	2	BC, EI, L
19	98	LD	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	1	BC, L
20	132	E	Ficus sp.	Ficus	30	9	2	EI, RF
21	116	E	Callistemon sp.	Callistemon	15	5	1	EI, L
22	106	EA	Laurus sp.	Laurel	55	10	2	EI, BC
23	141	LA2	Citrus sp.	Cítricos	10	5	1	RF
24	141	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	12	1	BC, L
25	139	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	9	2	BC, EI, L
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Morelli Sangil, Betsabe del Valle
CALLE	Oroño, Nicasio

FECHA 23/6/2026

DNI 31260842

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	97	E	<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	55	12	2	BC, EI, L
2	97	FTE	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	2	BC, EI, L
3	91	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	2	BC, EI
4	76	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	3	RF, BC, EI, L
5	55	FTE	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10	1	EI, L
6	51	E	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	50	15	1	EI, L
7	32	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	14	1	EI
8	32	FE	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	45	10	2	L, EI, BC, L
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fittipaldi, María Clara
CALLE	Espinosa

FECHA 24/6/2026

DNI 34924716

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1007	FT	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	60	8	2	
2	1035	FT	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	15	6	1	
3	1035	FT LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	15	2	
4	1045	FT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	14	2	
5	1067	FT LA	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	40	9	2	
6	1067	FT	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	45	10	1	
7	1071	FTE	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	10	4	1	
8	1087	FTE LA	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	31	9	2	
9	1087	FTE	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	10	1	
10	1097	FTE	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	75	12	3	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fittipaldi, María Clara
CALLE	Falcon, Ramon L.,Cnel.

FECHA 24/6/2026

DNI 34924716

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1698	FT LA	Fraxinus sp.	Fresno	45	9	2	
2	1692	FT	Fraxinus sp.	Fresno	50	10	2	
3	1691	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	10	2	
4	1690	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	9	2	
5	1638	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
6	1685	E	Fraxinus sp.	Fresno	90	9	2	
7	1665	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	10	2	
8	1651	LD	Fraxinus sp.	Fresno	50	12	3	
9	1650	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	2	
10	1632	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	9	2	
11	1627	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	2	
12	1626	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	3	
13	1624	E	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	2	
14	1624	LD	Tilia sp.	Tilo	40	12	2	
15	1618	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	2	
16	1618	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	25	12	2	
17	1609	E	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	50	12	2	
18	1606	FTE	Ficus sp.	Ficus	80	14	3	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Colucci, Franco Agustín
CALLE	Falcon, Ramon L.,Cnel.

FECHA 25/6/2026

DNI 41665683

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		El.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1590	EX	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	2	
2	1582	EX	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	2	
3	1574	EX	Fraxinus sp.	Fresno	60	13	2	
4	1574	LD	Fraxinus sp.	Fresno	25	5	1	
5	1561	LD	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	1	
6	1550	EX	Fraxinus sp.	Fresno	20	6	1	
7	1540	EX	Fraxinus sp.	Fresno	50	13	2	
8	1510	EX	Fraxinus sp.	Fresno	20	9	2	
9	1506	EX	Fraxinus sp.	Fresno	30	9	1	
10	1513	EX	Ficus sp.	Ficus	50	14	2	
11	1551	EX	Fraxinus sp.	Fresno	40	15	2	
12	1569	EX	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	2	
13	1569	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
14	1569	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	45	13	2	
15	1579	EX	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	2	
16	1581	EX	Fraxinus sp.	Fresno	35	12	2	
17	1593	EX	Fraxinus sp.	Fresno	20	9	2	
18	1595	EX	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	1	
19	1595	LD	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	1	
20	1480	LA	Fraxinus sp.	Fresno	30	7	1	
21	1464	EX	Fraxinus sp.	Fresno	40	7	1	
22	1450	EX	Tilia sp.	Tilo	35	12	2	
23	1446	EX	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	1	
24	1446	LD	Fraxinus sp.	Fresno	30	15	2	
25	1440	EX	Fraxinus sp.	Fresno	45	14	2	
26	1420	EX	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	2	
27	1405	EX	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
28	1411	EX	Ficus sp.	Ficus	80	16	2	
29	1431	EX	Fraxinus sp.	Fresno	50	16	2	
30	1435	EX	Fraxinus sp.	Fresno	50	17	2	

31	1453	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	18	3
32	1463	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	11	2
33	1467	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	13	2
34	1375	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	11	2
35	1375	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	13	1
36	1365	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	65	16	2
37	1363	EX	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	50	12	2
38	1376	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	2
39	1388	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	11	2
40	1346	EX	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	12	1
41	1334	EX	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	11	2
42	1336	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	6	1

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Falcon, Ramon L.,Cnel.

FECHA 26/6/2026

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1359	E	Grevillea sp.	Grevillea	40	12	3	
2	1359	LD	Tilia sp.	Tilo	45	14	2	
3	1355	LA	Quercus sp.	Roble	40	14	3	
4	1355	E	Tilia sp.	Tilo	40	12	3	
5	1353		Tilia sp.	Tilo	50	11	3	
6	1335		Fraxinus sp.	Fresno	80	14	2	
7	1323		Tilia sp.	Tilo	45	12	3	
8	1315		Fraxinus sp.	Fresno	35	8	1	
9	1302		Trachycarpus fortunei	palmera china - Palmera excelsa	35	6	1	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Bonifacio, Jose

FECHA 26/6/2026

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1		Fraxinus sp.	Fresno	60	15	2	
2	3		Fraxinus sp.	Fresno	35	12	1	
3	17		Fraxinus sp.	Fresno	25	10	1	
4	29		Fraxinus sp.	Fresno	35	12	2	
5	63	LA	Acer sp.	Arce	25	10	1	
6	63	E	Acer sp.	Arce	20	10	1	
7	79		Fraxinus sp.	Fresno	15	5	1	
8	87	LA	Fraxinus sp.	Fresno	50	13	1	
9	87	E	Ficus sp.	Ficus	42	10	3	
10	2	E	Ficus sp.	Ficus	50	12	2	
11	2	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	2	
12	2	LA2	Fraxinus sp.	Fresno	45	10	3	
13	2	LA3	Acer sp.	Arce	10	3	1	
14	2	LA4	Fraxinus sp.	Fresno	25	11	1	
15	2	LA5	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	1	
16	2	LA6	Fraxinus sp.	Fresno	20	10	2	
17	2	LA7	Fraxinus sp.	Fresno	25	11	3	
18	2	LA8	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	10	3	
19	2	LA9	Fraxinus sp.	Fresno	15	9	3	
20	2	LA10	Fraxinus sp.	Fresno	15	7	1	
21	2	LA11	Fraxinus sp.	Fresno	15	8	1	
22	2	LA12	Fraxinus sp.	Fresno	25	10	2	
23	2	LA13	Fraxinus sp.	Fresno	15	5	2	
24	103	LD	Acacia visco	Visco	65	12	2	
25	103	E	Acacia visco	Visco	65	15	2	
26	111	LA	Acacia visco	Visco	50	14	2	
27	115		Acer sp.	Arce	38	10	3	
28	121		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	25	10	2	
29	151		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	50	12	3	
30	159		Acacia visco	Visco	50	13	3	

31	171		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	2	
32	173		<i>Bauhinia forficata</i>	Pata de vaca - Pezuña de vaca	60	7	3	
33	174		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	60	13	1	
34	180		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	55	14	2	
35	200		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	9	2	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.

INSPECTOR	Lanzilotta, Thiago
CALLE	Bonifacio, Jose

FECHA	29/6/2026
-------	-----------

DNI	42.252.380
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	102	E	<i>Acacia visco</i>	Visco	70	13	2	
2	124	E	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	30	10	1	
3	132	E	<i>Acacia visco</i>	Visco	65	12	2	
4	140	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	10	6	1	
5	148	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	25	13	2	
6	154	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	13	3	
7	164	E	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	9	2	
8	166	E	<i>Handroanthus sp.</i>	Lapacho	20	14	2	
9	211	E	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	40	13	3	
10	219	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	11	1	
11	223	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	80	14	3	
12	243	E	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	20	10	1	
13	243	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	13	1	
14	263	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	3	
15	273	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	11	2	
16	275	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	16	3	
17	275	LA2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	11	2	
18	208	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	75	17	3	
19	226	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	16	2	
20	228	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	14	2	
21	234	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	14	1	
22	235	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	75	16	2	
23	240	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	18	2	
24	256	E	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	10	6	1	
25	264	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	13	3	
26	282	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	80	12	2	
27	286	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	11	2	
28	307	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	15	2	
29	309	E	<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	18	10	2	
30	341	E	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	18	9	1	

31	347	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	13	2
32	355	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	18	11	1
33	365	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	3
34	381	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	11	3
35	387	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	85	15	2
36	316	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	14	3
37	320	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	3
38	332	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	15	3
39	346	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	75	14	2
40	350	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	11	1
41	376	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	15	3
42	382	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	11	2
43	425	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	13	3
44	443	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	13	9	1
45	463	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	65	14	2
46	475	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	75	15	2
47	483	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	14	2

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Lanzilotta, Thiago
CALLE	Bonifacio, Jose

FECHA 30/6/2026

DNI 42.252.380

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	402	E	Fraxinus sp.	Fresno	85	15	3	
2	410	E	Tilia sp.	Tilo	45	12	1	
3	424	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	3	
4	440	E	Ficus sp.	Ficus	65	14	3	
5	450	E	Persea americana	Palto	10	6	1	
6	454	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	14	2	
7	464	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	13	2	
8	476	E	Fraxinus sp.	Fresno	70	15	2	
9	484	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	10	1	
10	484	LA1	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	6	1	
11	484	LA2		Tuna	15	6	1	
12	521	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	16	3	
13	521	LD	Fraxinus sp.	Fresno	35	14	3	
14	527	E	Fraxinus sp.	Fresno	62	16	2	
15	533	E	Quercus sp.	Roble	28	10	1	
16	545	E	Fraxinus sp.	Fresno	33	12	2	
17	551	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	12	1	
18	557	E	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	28	10	2	
19	563	E	Fraxinus sp.	Fresno	75	13	2	
20	575	E	Fraxinus sp.	Fresno	65	13	2	
21	591	E	Fraxinus sp.	Fresno	55	12	2	
22	593	E	Fraxinus sp.	Fresno	10	9	1	
23	508	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	9	1	
24	518	E	Fraxinus sp.	Fresno	82	13	1	
25	540	E	Fraxinus sp.	Fresno	33	13	2	
26	542	E	Quercus sp.	Roble	30	15	1	
27	548	E	Fraxinus sp.	Fresno	10	6	1	
28	570	E	Fraxinus sp.	Fresno	42	12	3	
29	576	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	14	3	
30	596	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	2	

31	611	E	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	7	1	
32	617	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	19	2	
33	625	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	19	2	
34	633	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	10	3	
35	639	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	20	2	
36	687	E	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	38	9	2	
37	656	E	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	22	12	2	
38	686	E	<i>Bauhinia forficata</i>	Pata de vaca - Pezuña de vaca	30	7	1	
39	692	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	13	2	
40	668	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	42	15	2	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: POCO JUNIO 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 51 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.07.03 12:47:08 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.07.03 12:47:10 -03:00



Apolinario Figueroa 700 inicio



Apolinario Figueroa 800 final



Apolinario Figueroa 800 inicio

A street scene with trees and buildings under a cloudy sky. The street is paved and has some fallen branches on it. There are people walking on the street. A red car is parked on the right side. A white car is parked on the left side. The sky is overcast with grey clouds. The trees are mostly bare, suggesting a cold season. The buildings are multi-story and have a modern architectural style. The overall atmosphere is somewhat somber due to the weather and the bare trees.

Apolinario Figueroa 900 final



Apolinario Figueroa 900 inicio

A street scene with trees and buildings under a cloudy sky. The foreground shows a dark asphalt road with some fallen leaves. On the left, there's a brick building and a dark car. On the right, there's a modern building and a street lamp. The sky is overcast with grey clouds. A large tree with green leaves is in the upper left corner.

Apolinario Figueroa 1000 final



Apolinario Figueroa 1000 inicio



Apolinario Figueroa 1100 final




Apolinario Figueroa 1100 inicio



Apolinario Figueroa 1200 lado
impar fin



Apolinario Figueroa 1200 lado
impar

A photograph of a street lined with trees and buildings. The trees are mostly bare, suggesting a cold season. The sky is overcast. In the foreground, there are some fallen leaves and debris on the ground. A white car is parked on the right side of the street, and a dark car is partially visible on the left. A person is standing in the distance on the left side of the street. The text "Apolinario Figueroa 1300" is overlaid on the image in a white box.

Apolinario Figueroa 1300

Final

A photograph of a street lined with trees. On the left, a multi-story building with a red brick facade and balconies is visible. The trees are mostly bare, with some green foliage on the right. A few people are standing on the sidewalk, and a dark van is parked on the right. A white text box is overlaid at the bottom.

Apolinario Figueroa 1300

Inicio



Apolinario Figueroa 1400 final



Apolinario Figueroa 1400

Inicio



Espinosa 0-100 final

A street scene in Espinosa, showing a paved road with parked cars, trees, and multi-story apartment buildings under a blue sky with clouds. A white text box is overlaid on the image.

Espinosa 100-199 inicio

Espinosa 100





Espinosa 500 inicio



Espinosa 500 final



Espinosa 500 inicio



Espinosa 600 inicio



Espinosa 600 inicio



Espinosa 700 final



Espinosa 700 inicio



Espinosa 800 final

A street scene with parked cars and large trees. On the left, a black car and a silver car are parked. On the right, a red pickup truck with a white canopy is parked. The street is lined with large, leafy trees that create a canopy over the road. The sky is visible through the branches.

Espinosa 800 inicio



Espinosa 900 inicio



Espinosa 1000 lado par

A street scene with cars and trees under a bright sun. The sun is high in the sky, creating a strong lens flare that streaks across the upper half of the image. Bare trees line both sides of the street, and a red pickup truck is parked on the left. In the foreground on the right, the rear of a silver Honda Civic is visible, with a white hard hat on the ground nearby. A white text box is centered in the middle of the frame.

Espinoza 400 in inicio



Falcón 1300 inicio



Falcón 1350 inicio lado par



Falcón 1399 final



Falcón 1400 final

A street scene in a city, likely Buenos Aires, showing a wide road lined with tall, multi-story buildings. Bare trees are planted along the sidewalks. A red car is parked on the left, and a red pickup truck is on the right. A white text box is overlaid in the center of the image.

Falcón 1400 inicio



Falcón 1500 final

A street scene at sunset. Tall apartment buildings line both sides of a paved street. The sun is low on the horizon, creating a bright glow and long shadows. A person in a light-colored jacket and dark pants is walking away from the camera in the foreground. A red pickup truck is parked on the right side of the street, and a white car is on the left. The sky is a clear, pale blue.

Falcón 1500 inicio



Bonifacio 00 final

A street scene in Buenos Aires, Argentina. The street is lined with trees and buildings. Several cars are parked along the sides of the road. In the center of the street, there is a black car and a white car. A person is walking on the sidewalk. The sky is blue with some clouds. The text "Bonifacio 00 inicio" is overlaid on the image.

Bonifacio 00 inicio

A street scene in a city, likely Buenos Aires, showing a narrow road lined with trees and multi-story buildings. A silver car is parked on the left, and a red car is on the right. A yellow and black striped barrier is in the foreground. A white text box is overlaid on the image.

Bonifacio 100 lado par

A photograph of a city street lined with trees. On the left, several cars are parked along the curb. The trees have green and some yellowing leaves, suggesting autumn. In the background, buildings are visible through the foliage. A bright light source, possibly the sun, is shining from the center background, creating a lens flare effect. A white text box with rounded corners is centered in the lower half of the image.

Bonifacio 100 final

A street scene in a city, likely Buenos Aires, featuring tall, leafless trees lining a paved road. Buildings are visible in the background under a clear blue sky. In the foreground, a large pile of cut tree branches is on the left. A white text box is centered in the lower half of the image.

Bonifacio 200 final



Bonifacio 200 inicio



Bonifacio 300 final

A street scene in Buenos Aires, Argentina. In the foreground, a white sedan is parked on the left side of the road. The background features a row of multi-story buildings with balconies and bare trees, suggesting a winter or early spring setting. The sky is clear and blue. A white text box is overlaid on the image, containing the text "Bonifacio 300 inicio".

Bonifacio 300 inicio

A street scene with cars and trees. In the foreground, there is a crosswalk with white stripes on a dark asphalt road. Several cars are parked along both sides of the street. In the middle ground, a white delivery truck with a logo is visible. The street is lined with trees, some of which have bare branches, while others have green or yellowing leaves. The sky is visible through the tree canopy.

Bonifacio 400 final



Nicasio oroño 00 inicio



Reservado
para
Personas
con Discapacidad

Nicasio oroño 400 final





Nicasio oroño 400 inicio



Nicasio oroño 500 final

Nicasio oroño 500 inicio





Nicasio oroño 600 final

A street scene with trees and buildings. The sky is clear blue. On the left, a large green tree stands next to a building. To its right, several trees with yellow and brown autumn leaves are visible. A traffic light with a red light is in the middle ground. In the foreground, there is a dark asphalt road with a circular manhole cover. A white text box is overlaid on the image.

Nicasio oroño 600 inicio

A street scene with large trees lining the road, casting shadows on the pavement. A red car is parked on the left, and a white car is partially visible on the right. A person is standing in the middle of the street. The sky is clear and blue. A white text box is overlaid on the image.

Nicasio oroño 700 final lado in



Nicasio oroño 700 inicio lado
in

A street scene with trees and a crosswalk. The sky is overcast. There are several trees, some with green leaves and some with brown, dry leaves. A crosswalk is visible in the foreground. A white text box is overlaid on the image.


Nicasio oroño 800 inicio

A street scene with trees and parked cars. On the left, a white Volkswagen car is parked. On the right, a red pickup truck is parked. In the background, there are more trees and a red building. A person is walking in the distance. The sky is overcast.

Nicasio oroño 900 final

A photograph of a street scene. On the left, a red truck is partially visible. Several white cars are parked along the left side of the road. On the right, more cars are parked, and a large, leafy tree dominates the foreground. In the background, there are buildings and more trees. A white text box is overlaid in the center of the image.

Nicasio oroño 900 inicio

A photograph of a city street scene. A large, dark, leafless tree stands on the left side of the frame, its branches reaching out. To its left is a light blue building with a yellow pole leaning against it. To the right of the tree is a multi-story white building with several windows. The ground is a mix of concrete sidewalk and asphalt road. A white text box with black text is overlaid on the lower right portion of the image.

Nicasio oroño 1000 lado
izquierdo final

A street scene in a city. On the left, a large, leafy tree stands on a sidewalk. A black car is parked on the street in front of it. To the right, a white, multi-story building with several windows and balconies is visible. A silver car is parked on the street in front of the building. The sky is overcast. A text overlay is at the bottom of the image.

Nicasio oroño 1000 lado
izquierdo inicio

A street scene with trees and buildings. A large tree with green leaves is on the right, partially obscuring a white building. A black car is parked on the street. A yellow caution tape is visible on the right. A white text box is overlaid on the image.

Nicasio oroño 1000 lado par

A street scene with bare trees and a worker in the foreground. The street is paved with cobblestones and has a dark asphalt section in the foreground. A worker in a green uniform is visible on the left, and another worker in a green uniform is in the foreground on the right, wearing a harness. A red and white vehicle is partially visible on the right. The background shows a street with parked cars and buildings.

Nicasio oroño 1100 final



Nicasio oroño 1100 inicio

A street scene showing the final stage of cobblestone paving. Three workers in green shirts are visible, one of whom is using a tool to lay the stones. The street is lined with trees showing autumn foliage and multi-story buildings. A silver car is parked on the left, and a dark car is partially visible on the right. The sky is clear and blue.

Nicasio oroño 1200 final

A street scene with trees and a truck. The street is paved with cobblestones. On the left, there are trees with yellow and green leaves. On the right, there are trees with bare branches. A white truck is parked on the right side of the street. A person in a green shirt is standing next to the truck. A black car is parked on the left side of the street. The sky is overcast.


Nicasio oroño 1200 inicio

A street scene with trees and buildings. The street is paved with cobblestones and has a crosswalk in the foreground. There are trees on both sides of the street, some with bare branches and some with some leaves. Buildings are visible in the background. A red car is parked on the right side of the street. A green bag is on the ground near the car. The sky is blue with some clouds.

Nicasio oroño 1300 final

A street scene with bare trees and a cloudy sky. The image shows a wide street with a crosswalk in the foreground. On the left, there are several large, leafless trees. In the background, there are buildings and more trees. The sky is overcast with grey clouds. A white text box is overlaid on the image.

Nicasio oroño 1300 inicio

A street scene with a cobblestone road, parked cars, and buildings under a cloudy sky. The road is paved with dark, irregular cobblestones. On the right side, several cars are parked, including a silver hatchback. The buildings are multi-story, with some having balconies. Bare trees line the street, and a dense network of power lines crisscrosses the sky. A white text box is overlaid on the image.

Nicasio oroño 1400 final

A street scene on a cloudy day. The road is paved with cobblestones. On the left, there are bare trees and a yellow and blue construction barrier. On the right, there are multi-story buildings and a silver car parked. A diamond-shaped pedestrian crossing sign is visible, featuring a black silhouette of a person walking and the word "Escolares" (Children). Above the sign is a red light. The text "Cruce" is visible on the left side of the sign.

Nicasio oroño 1400 inicio



Nicasio oroño 1600 lado par fin



Nicasio oroño 1600 inicio

A street view between tall apartment buildings. The buildings have many balconies with metal railings. A large tree branch is in the foreground on the right. A white car is parked on the left, and a grey trash bin is on the right. The sky is overcast. A text overlay is in the center.

Falcón 1600 final

SAQUEMOS LA BASURA
19 A 21 H
ANTES NO, DESPUES TAMPOCO

A street view in a city, likely Buenos Aires, showing a long, straight road lined with tall, multi-story apartment buildings. The buildings have various facades, including red, yellow, and white. Bare trees with dark branches are in the foreground and along the sidewalks. A red car with a ladder on its roof is parked on the left side of the road. A white pickup truck is parked on the right side. The sky is blue with some light clouds. A white text box is overlaid on the bottom of the image.

Ramón falcón 1600 inicio



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Podas corredores junio 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 73 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.07.22 13:02:41 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.07.22 13:02:44 -03:00