



CÓMO ARMAR UNA CARTUCHERA CON ROPA EN DESUSO



Buenos
Aires
Ciudad



Subsecretaría
de Ambiente

CÓMO ARMAR UNA CARTUCHERA CON ROPA EN DESUSO

MATERIALES

- Hilo resistente
- Aguja o máquina de coser
- Prenda de ropa en desuso
- Cierre (*puede ser reciclado o nuevo*)
- Descosedor o tijera
- Alfileres
- Tiza o marcador para tela
- Regla



PASO 1

Revisar el tipo de cintura

Buscar una prenda que ya no se use pero que tenga tela en buen estado.

Agarrar la prenda sobre una superficie plana y tomar la parte que se va a usar (por ejemplo: pierna del pantalón o espalda de una campera).

Marcar con una tiza un rectángulo del tamaño para la cartuchera (por ejemplo: 20 cm x 10 cm).



PASO 2

Cortar la tela

Hay que tener dos piezas iguales con la forma marcada.

Si se necesita una cartuchera más firme, se puede cortar una tela extra para usar como refuerzo interno.

TIP

Si se usa jean, ya estás trabajando con una tela bastante resistente, no hace falta refuerzo.




PASO 3

Preparar el cierre

Tomar un cierre del mismo largo que el lado más largo de la cartuchera.

Si reciclamos un cierre:

- Revisá que funcione bien.
- Probá subir y bajar el deslizador.



PASO 4

Preparar el cierre

Colocar una de las piezas de tela con el lado derecho hacia arriba. Apoyá el cierre encima, con los dientes mirando hacia adentro (hacia la tela).

Luego colocá la otra pieza de tela encima, formando un “sándwich” (tela + cierre + tela).

Sujetar con alfileres.



PASO 5

Preparar el cierre

A mano:

- Usá puntadas rectas y pequeñas.
- Mantener siempre una tensión pareja del hilo.
- Coser lo más cerca del borde del cierre sin tocar los dientes.



A máquina

- Usar el prensatelas para cierre.
- Cosé una línea recta prolija.
- Mantené la costura pareja.

REPETIR LA COSTURA DEL LADO RESTANTE.
UNA VEZ TERMINADO, SE ABRE LA TELA
Y VER QUE EL CIERRE FUNCIONE CORRECTAMENTE.

PASO 6

Colocar el elástico dentro

- Abrir el cierre (esto es clave para después poder dar vuelta la cartuchera).
- Colocar las telas enfrentadas (lado derecho con derecho) y sujetar con alfileres.
- Se cose los tres lados restantes (los costados y la base), dejando el lado del cierre sin coser.



PASO 7

Colocar el elástico dentro



- Dé vuelta la cartuchera pasando la tela por el cierre abierto.
- Acomoda bien las esquinas con los dedos o con ayuda de un objeto sin punta.

PASO 8

Terminaciones

Revisá que:

- Las costuras estén firmes.
- El cierre funcione bien.
- La forma esté prolija.



