



CÓMO ABRIR EL CELULAR Y CAMBIAR LA BATERÍA



CÓMO ABRIR CELULAR - CAMBIO DE BATERÍA

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si el celular tiene batería inflada, calor, olor extraño o humo, NO lo abras.
- Muchos celulares modernos tienen batería interna pegada. Abrirlos anula la garantía.
- Si no te sentís seguro, lo más recomendable es un servicio técnico.

Antes de abrir el equipo:

- Apaga completamente el celular.
- Desconectarlo del cargador.
- Retirá: Funda, SIM y bandeja SIM
- Lavate y secate bien las manos.
- Trabajá sobre una mesa limpia, seca y bien iluminada.



MATERIALES

- **Destornillador de precisión**
Phillips o Torx, según modelo
- **Espátula plástica o púa**
- **Pinza fina**
Opcional
- **Alcohol isopropílico**
Opcional, para adhesivo
- **Recipiente pequeño para tornillos**

IMPORTANTE

No usar cuchillos, destornilladores grandes, fuerza excesiva.

PASO 1

Identificar el tipo de tapa

Antes de abrir, verificá qué tipo de celular tenés:

Tapa trasera desmontable

- Se retira sin tornillos.
- La batería suele ser extraíble.

Tapa trasera sellada

- Tiene tornillos y/o adhesivos.
- La batería es interna.

PASO 2

Cómo abrir celular con tapa desmontable

- Buscá la ranura lateral o inferior.
- Introducí la uña o espátula plástica.
- Hacé palanca suave hasta liberar la tapa.
- Retirá la batería levantándose desde la muesca.

EN ESTE CASO, EL CAMBIO ES DIRECTO.

PASO 3

Cómo abrir celular con tapa sellada

- Retirá todos los tornillos visibles (generalmente en la parte inferior).
- Inserta una púa o espátula entre la tapa y el marco.
- Desliza lentamente alrededor del borde para soltar los clips.

Si esta muy pegado:

- Aplica calor suave (no secador directo, solo ambiente tibio).
- Levanta la tapa sin tirar.

PASO 4

Desconectar la batería

Una vez abierto:

- Localiza la batería.
- Identifica el conector de la batería en la placa.

Con la espátula plastica

- Levantá el conector suavemente.
- Nunca tires del cable.

PASO 5

Retirar la batería interna

Si tiene adhesivo:

- Tiras de las lengüetas (si existen), o aplicas unas gotas de alcohol isopropílico.
- Despega lentamente.
- No dobles ni pinches la batería.

PASO 6

Colocar la batería nueva

- Colocá la batería en la misma posición.
- Conectá el flex correctamente.
- No cierres todavía.

PASO 7

Prueba antes de cerrar

Enciende el celular

Verifica:

- Que encienda normal.
- Que reconozca la batería.
- Si todo funciona, apágalo.

PASO 8

Colocar la batería nueva

- Vuelve a colocar la tapa trasera.
- Presioná suavemente los bordes.
- Atornillá nuevamente.
- Colocá la bandeja SIM y funda.



